



La s.a. Lemmens, votre spécialiste du levage depuis plus de **90 ans !**

3 pôles d'activité :



1) Fabrication et vente de matériel de **levage et de manutention**

- Câbles métalliques clairs - galvanisés - inox
- Elingues manchonnées, épissées, grelins, estropes sans fin, sockets coulés
- Chaînes et accessoires de levage
- Sangles plates, rondes, d'arrimage
- Palans, treuils, pinces, Tirfor
- Cordages et filets
- Fabrication métallique: palonniers, portiques, nacelles, ...

2) Revendeur agréé de **matériel de sécurité et anti-chutes** pour des marques comme PETZL et TRACTEL

3) Confection de **bâches** et de **chapiteaux** sur mesure

Accessoires divers



Aimant




Ventouse



Moufle



Dynamomètre



Poulie

Protection individuelle et anti-chutes

Revendeur des marques comme



et



Antichute à câble



Harnais



Trépied



Longe





Antichute mobile
sur corde



amarrage

Lignes de vie

Montage de lignes de vie sur mesure avec tous les accessoires adaptés à vos besoins



câbles

Câbles d'acier :

CLAIRS - GALVANISES
Diamètres allant de 1 à 60 mm
dans toutes les longueurs et toutes les compositions
Croisés à gauche ou à droite,
âme acier ou textile, lang, surtréfilés



Câbles Inox:



Aisi 316 de levage ou de décoration
Nous réalisons tous les montages câbles
selon vos desideratas, à mesure.



Câbles spéciaux :

Distributeur **CASAR**

De nombreux câbles Casar en stock...
charges de rupture élevées,
grande longévité, avec ou sans imprégnation plastique.



Câbles galva enrobés de PVC
ou de polyamide



Elingues

Elingues câble d'acier

Confectionnées en nos ateliers,
serties par nos presses ou épiées à la main
Toutes dimensions,
de 1 à 4 brins et jusqu'à 60 mm de diamètre



Elingues chaîne

En acier Grade 80 ou 100 (non vieillissant),
pour des charges allant de 1 à 90T, tous montages et toutes longueurs
Fournies avec plaquette de marquage.



Elingues tubulaires

Sans fin en fibre polyester (1 à 50T)
Toutes longueurs
N'abîment pas la pièce à lever



Elingues en corde

En polypropylène
ou en chanvre naturel,
de 6 à 60 mm,
toutes longueurs sur demande



Cordages


- Cordage synthétique (polypropylène),
chanvre naturel, nylon 3 torons et nylon tressé.
- Ficelle agricole synthétique
130 / 150 / 350 / 500 / 750 / 1000 M/kg
et en chanvre



Sangles

Sangles de levage

Coefficient de sécurité = 7, de 0.5 à 20 T de CMU
Toutes longueurs



Sangles d'arrimage

Largeur 25 - 35 - 50 - 75 mm
Conformes à la norme EN 12195-2
Toutes longueurs



En 2 parties



Sans fin

Accessoires


Accessoires pour chaînes de levage




Maille de jonction



Crochet pour container



Crochet coulissant



anneau de tête



Crochet à lourdis



Plaquette
d'identification



Crochet

Accessoires pour câbles



Accessoires divers



Rouleurs

Appareils et accessoires de traction et de levage

Appareils de traction et de levage

TIRFOR professionnel et semi-pro
Force de 800, 1600 et 3200 Kg
Longueurs sur demande puisque câble passant



Palans - Treuils - Chariots - Griffes :



Palans à chaîne manuel ou motorisé / de levage ou de traction / 1 ou 2 vitesse(s) / mono ou triphasé

électrique



manuel



Griffe



Chariot



treuils électriques / manuels



Fourches à palettes :

Toutes options sur demande



Transpalette :

Forces et longueurs sur demande



Nacelles lève-personnes :

Pour une ou plusieurs personnes
Nacelles conformes et réceptionnées



Crochets «C»

Oxycoupés suivant plan sur mesure
Charges allant jusqu'à 25 T




Pinces de levage

Pour tous les usages (lève tôles, fûts, blocs,...)



Portiques et potences

Toutes forces et portées / fabrication
sur mesure



Filets

- en cordes



Passerelle




Container



Anti-chutes homme

- en câbles




Bâches



Piscine



Bâche camion



Tonnelle



Chapiteaux cirque



Toile de séparation



Toile tendue



Calicots avec impression

Plan d'accès

