MATERIALES PARA GRABADO

PEREZCAMPS

PEREZCAMPS

Perez Camps está presente en el mercado español desde 1985. Desde entonces hemos estado innovando constantemente para poder ofrecer una amplia gama de productos, que puedan cubrir las necesidades de los diferentes sectores donde se encuentran nuestros clientes.

Nuestro éxito se ha basado en un asesoramiento personalizado, ofrecer soluciones versátiles y en el servicio postventa que tenemos, formado por diez técnicos altamente cualificados.

Además de máquinas láser CO_2 y Nd:YAG, fresadoras, pantógrafos y corte por cuchilla, tenemos una mejorada gama de materiales y consumibles que presentamos en este nuevo catálogo para cada una de las distintas aplicaciones.

ÍNDICE

MATERIALES PLÁSTICOS

GRAFLUX 2 3
GRAFLUX 3 4
PERGRAF ECO 4
PERGRAF L 5
TEXTUR LASER 5
REVERSO LASER 6
PERFOR 6
METACRILATO DE COLADA 7
TEXTIL LASER 8
VINIL LASER 9
GRANITO SINTÉTICO 9
ULTRAFINO LÁSER 10
PLANCHA DE GOMA PARA SELLOS SIN OLOR 10

MATERIALES METÁLICOS

ALUMPER P 11
ALUMPER P ANODIZADO 11
ALUMPER D 12
LASERFROST 12
ALUMARK 13
PERLATON P 13
PERLATON D EXTRA 14
ACERO PARA SUBLIMACIÓN 14
PERFOR DB 15
ALUMPER DB 15
PERLATON DB 16
MADERA MOLDURADA 16
PLACAS PARA PUERTAS 17
LATÓN PARA PANTÓGRAFO 17

ACCESORIOS

ACCESORIOS 18
PLACAS PARA MASCOTAS 18
LÍQUIDO MARCADO LÁSER METAL CO_2 19
OXIDANTES 19
SEÑALIZACIÓN 2 FACES 20
PLACA ADHESIVA MORDAZA 20

MÁQUINAS AUXILIARES

BOLIGRAFO WEN 21
MAXI-PRESS 3 EN 1 21
CIZALLA 300 22
CIZALLA G15 22
SIERRA VARGA 23
VARGA 2 24

SÍMBOLOS

Láser

Fresa

Diamante

Exterior

Interior

Reverso

GRAFLUX 2

Características

ABS con film protector. Placas para grabado de 2 capas, la superior microfina satinada. Preferentemente para uso interno. Cortar con sierra circular, cutter o guillotina, no es recomendable el corte con láser pero sí el grabado.

Especificaciones

+ Dimensiones: 1.250 x 610 x 1,5 mm
  1.250 x 610 x 0,8 mm (sólo algunos colores)
  1.250 x 610 x 3 mm (bajo pedido)

Se puede suministrar cortada por la mitad para facilitar su transporte.

C0261 **C0260**	Negro | Blanco 0,8 Negro | Blanco 1,5	**C0302**	Verde | Amarillo	**C0341** **C0340**	Oro | Negro 0,8 Oro | Negro 1,5
C0266	Negro | Amarillo	**C0306**	Rojo | Blanco	**C0343** **C0342**	Plata | Negro 0,8 Plata | Negro 1,5
C0269 **C0268**	Blanco | Negro 0,8 Blanco | Negro 1,5	**C0308**	Rojo | Negro	**C0346**	Plata satinado Negro
C0270	Blanco | Azul	**C0310**	Rojo | Amarillo	**C0344**	Oro satinado | Negro
C0272	Blanco | Rojo	**C0312**	Violeta | Blanco	**C0352**	Bronce satinado | Negro
C0276	Marrón | Blanco	**C0314**	Violeta | Negro	**C0354**	Bronce satinado | Blanco
C0278	Ocre | Blanco	**C0316**	Azul | Blanco	**C0350**	Plata satinado metálico Negro
C0280	Ocre | Negro	**C0318**	Azul | Amarillo	**C0348**	Oro satinado metálico Negro
C0282	Amarillo | Negro	**C0320**	Azul Claro | Blanco	**C1006**	Verde veteado | Blanco
C0284	Amarillo | Blanco	**C0322**	Azul Claro | Negro	**C1009**	Azul veteado | Blanco
C0286	Amarillo | Azul	**C0324**	Gris | Blanco	**C1010**	Rojo veteado | Blanco
C0288	Amarillo | Rojo	**C0326**	Gris | Negro	**C1011**	Marrón veteado | Blanco
C0292	Naranja | Blanco	**C0332**	Azul Marino | Rojo	**C1012**	Bronce veteado | Blanco
C0294	Naranja | Negro	**C0334**	Azul Marino Blanco		
C0300	Verde | Blanco	**C0336**	Azul Marino Amarillo		

Los colores reflejados son orientativos. Para saber el color exacto, pídanos muestras.

GRAFLUX 3

Características

Capa microfina sobre una base (lámina) PMMA. Aplicable para exterior. Con film plástico de protección. Cortar con láser, sierra circular o cúter.

Especificaciones

+ Dimensiones: 610 x 1.250 x 1,5 mm

C1016		Negro | Blanco
C1017		Blanco | Negro
C1018		Amarillo | Negro
C1019		Verde | Blanco
C1020		Rojo | Blanco
C1021		Azul | Blanco
C1022		Oro | Negro
C1023		Plata | Negro

PERGRAF ECO*

Características

Material acrílico con microsuperficie pintada con film protector, para trabajar tanto con láser como con fresa.

Especificaciones

+ Dimensiones: 1.220 x 610 mm
+ Profundidad de corte: 0,08 mm
+ Espesor: 0,7 y 1,4 mm
+ Uso: interior y exterior NO riguroso.

* Hasta finalizar existencias

C1332		Negro mate | Oro
C1334		Plata mate | Negro
C1330		Rojo mate | Blanco
C1331		Azul mate | Blanco
C1328		Negro mate | Blanco
C1329		Blanco mate | Negro
C1335		Oro metalizado | Negro
C1336		Plata metalizado | Negro

Los colores reflejados son orientativos. Para saber el color exacto, pídanos muestras.

PERGRAF L

Características

Termoplástico de vidrio acrílico, con una buena resistencia los choques. Impresiona por su facilidad de grabado. No es conductor y resiste una amplia gama de ácidos, máxima temperatura continua operativa a 80º. Grabado a fresa o láser, se puede cortar fácilmente con cizalla y cúter. Hoja de protección adhesiva en una de las caras. Indicado para exterior, excepto los colores oro y plata NO satinados* (exterior riguroso).

Especificaciones

+ Dimensiones: 1.220 x 610 x 1,5 mm

C1117	Blanco | Negro
C1118	Negro | Blanco
C1119	Rojo | Blanco
C1120	Amarillo | Negro
C1122	Blanco | Rojo
C1123	Verde | Blanco
C1121	Azul | Blanco
C1125	Oro | Negro (0,8 mm)
C1124	Plata | Negro
C1162	Plata satinado | Negro
C1161	Oro satinado | Negro

TEXTUR LASER

Características

Acrílico laminado bicapa con superficie texturizada muy rígida que permite un grabado muy detallado para aplicaciones exigentes en calidad y durabilidad. Indicado para entornos industriales o bulliciosos, es duradero y resistente a huellas y arañazos. Ideal para grabado con láser y también con fresa. Uso interior y exterior. Corte con cizalla o sierra circular.

Especificaciones

+ Dimensiones: 1.220 x 610 x 1,6 mm

C1313	Negro | Blanco
C1314	Blanco | Negro
C1317	Amarillo | Negro
C1316	Azul | Blanco
C1315	Rojo | Blanco
C1318	Verde | Blanco
C1319	Blanco | Rojo
C1320	Blanco | Azul

Los colores reflejados son orientativos. Para saber el color exacto, pídanos muestras.

REVERSO LASER

Características

Material acrílico transparente para grabar con efecto espejo. Bicapa, capa superior transparente, capa inferior microsuperficie pintada para obtener un acabado de calidad tanto en el grabado como el corte por láser. Se puede utilizar tanto para interior como para exterior (no riguroso). Acabado en mate.

Especificaciones

+ Dimensiones: 1.220 x 610 x 1,6 mm
+ Profundidad de corte: 0,2 mm
+ Espesor: 1,6 mm
+ Uso: interior y exterior (Resistente a la intemperie).
  Permite grabar diseños con mucho detalle, corte por vector, transfers, grabado tanto a láser como a fresa.

C1340	Transparente | Negro
C1341	Transparente | Blanco
C1342	Transparente | Amarillo
C1343	Transparente | Azul
C1344	Transparente | Rojo
C1345	Transparente | Oro brillante
C1346	Transparente | Plata brillante

PERFOR

Características

Laminado de alta precisión PRINT HPL, de alta dureza y calidad, resistencia de sellado, al desgaste, a los golpes, a los agentes químicos y al fuego. Es una superficie laminada que asocia las características estratificadas Print HPL y la particularidad de contener en su espesor una capa de color diferente al color superficial. Esta tecnología especial del PERFOR permite grabar la capa exterior hasta que aparezca la capa intermedia de otro color. Esta innovación hace de PERFOR una materia limpia y cómoda de usar. No es recomendable una exposición contínua al sol. Corte con sierra circular. También se puede grabar con láser CO_2 pero mo cortar.

Especificaciones

+ Dimensiones: 758 x 645 x 1,5 mm
  758 x 645 x 3,0 mm
  600 x 600 x 2,0 mm
  600 x 600 x 3,0 mm
  ] Blanco | Negro | Blanco
  Amarillo | Negro | Amarillo
+ ISO 4586:
  - Resistencia mecánica, no hay alteración
  - Inmersión agua hirviendo, aumento peso 10%
  - Solidez a la luz, índice → 6
  - Resistencia abrasión superficial, 600 giros Taber
  - Resistencia al rayado: 1,2 N

* Colores bajo pedido.

Negro | Blanco | Negro
Blanco | Negro | Blanco
Rojo | Blanco | Rojo*
Verde | Blanco | Verde*
Azul | Blanco | Azul*
Amarillo | Negro | Amarillo*
Caoba | Blanco | Caoba*
Amarillo | Blanco | Amarillo*

Los colores reflejados son orientativos. Para saber el color exacto, pídanos muestras.

METACRILATO DE COLADA

Características

El metacrilato de colada ofrece, entre sus principales ventajas, una amplia variedad de usos. Este material permite reforzar y embellecer numerosas estructuras y elementos. Las innumerables posibilidades de manipulación del material hace de este un producto con muchas posibilidades de aplicación.

Especificaciones

- Dimensiones: 1.000 x 500 x 3 mm
  1.000 x 500 x 5 mm*
  1.000 x 500 x 10 mm**
- Excelente calidad óptica
- Elevada resistencia a la intemperie
- Resistencia al impacto
- Óptima resistencia al envejecimiento.
  Es el mejor material para utilizar en exteriores.
- Fácil manipulación y termo-formado
- Elevada resistencia térmica y acústica
- Ligero en comparación con el vidrio
- No desprende gases tóxicos al arder
- Dificultad en doblar en frío

C1388	Incoloro	**C1397**	Marrón	**C1406**	Rojo transparente
C0189	Incoloro*	**C1398**	Fucsia	**C1407**	Naranja transparente
C1390	Incoloro**	**C1399**	Rojo	**C1408**	Azul transparente
C1391	Incoloro mate**	**C1400**	Naranja	**C1409**	Verde transparente
C1392	Blanco	**C1401**	Azul	**C1410**	Rojo fluorescente
C1393	Hielo	**C1402**	Verde hierba	**C1411**	Naranja fluorescente
C1394	Hielo mate 2 caras	**C1403**	Verde manzana	**C1412**	Azul fluorescente
C1395	Blanco mate	**C1404**	Verde pistacho	**C1413**	Verde fluorescente
C1396	Negro	**C1405**	Amarillo		

Los colores reflejados son orientativos. Para saber el color exacto, pídanos muestras.

TEXTIL LASER

Características

El TEXTIL LASER es un material 100% poliéster con adhesivo térmico. Fácil de cortar con láser CO_2, su ventaja reside en la combinación de capas/colores diferentes que se pegan entre sí y a la hora de cortar con láser forman una composición perfecta para una imagen profesional y personalizada. Una vez montado todo, habrá que presionar con una plancha de calor el material para que enganche bien, tanto en el tejido como entre capas. Es recomendable bordarlo una vez enganchado para que no se deshilache.

Especificaciones

+ Dimensiones: Rollos 43 cm x 25 m
  Planchas 43 cm x 1 m (consultar precios en la tarifa)

Condiciones transfer

+ Temperatura: 175ºC
+ Tiempo: 25 seg
+ Presión: media-alta
+ Lavado: Resistencia al lavado 60ºC
+ Tejidos: Algodón, poliéster y fibras mixtas. Menos indicado para nylon y otros tejidos compuestos.

Capa sobre capa es posible.

* Disponibles bajo pedido.

C1278		Blanco	**C1285**		Rojo	**C1292**		Verde oscuro
C1279		Crema	**C1286**		Rojo diablo	**C1293**		Verde Hierba
C1280		Maiz	**C1287**		Morado	**C1294**		Dorado viejo
C1281		Amarillo	**C1288**		Purpura	**C1295**		Granate
C1282		Dorado	**C1289**		Azul marino	**C1296**		Gris
C1283		Calabaza	**C1290**		Azul	**C1297**		Negro
C1284		Naranja	**C1291**		Azul cielo	**C1339**		Marrón
C1337		Rosa	**C1338**		Turquesa			

Los colores reflejados son orientativos. Para saber el color exacto, pídanos muestras.

VINIL LASER

Características

El VINIL LASER es un film multicapa de poliuretano con base acuosa, diseñado no sólo para el corte láser sino también para el proceso de "volatilizado" o "peeling", con el grabado láser se consigue la eliminación del material sobrante, proceso normalmente más trabajoso, y de esta manera obtener imágenes fotográficas de gran calidad para transfers.

Al estar libre de PVC, es un material ideal para trabajar con láser CO_2. No es necesario vectorizar el diseño, como en otros trabajos, con un gráfico o bitmap ya es suficiente.

Los colores más vivos necesitarán menos potencia a la hora del proceso, y los colores más oscuros más.

La gran ventaja es que el proceso es muy rápido y se puede improvisar el diseño en cualquier momento, siendo el láser más rápido que el plotter.

Especificaciones

+ Dimensiones: DIN A4
  DIN A3*
  Rollos 50 cm x 25m*

Condiciones transfer

+ Temperatura: 165ºC
+ Tiempo: 17 seg
+ Presión: media-alta
+ Lavado: Resistencia al lavado 60ºC
+ Tejidos: Algodón, poliéster y fibras mixtas. Menos indicado para nylon y otros tejidos compuestos.

Capa sobre capa es posible.

* Disponibles bajo pedido.

C1298	Blanco	C1302	Azul
C1299	Negro	C1303	Naranja
C1300	Amarillo	C1304	Verde
C1301	Rojo	C1305	Azul marino

GRANITO SINTÉTICO

Características

Material sintético y macizo, con una mezcla de minerales y acrílicos que forman una masa dura con una superficie satinada, que al pulirla queda brillante. Variedad de colores veteados y moteados imitando a mármoles y granitos. Gran resistencia al exterior incluso en ambientes extremos. Muy elegantes y decorativos, se pueden grabar tanto con láser como con fresa.

Especificaciones

+ Dimensiones: consultar medidas*
+ Espesor: 6 mm
+ Uso: interior y exterior (resistente a la intemperie).

* Material bajo pedido.

- Gris veteado
- Marfil
- Beig
- Gris claro
- Verde
- Azul
- Negro

ULTRAFINO LÁSER

Características

Espesor de 0,1 mm con autoadhesivo. Superficie de duración extremadamente elevada, resistente a las radiaciones solares y con inhibidores. Posibilidad de estampado en caliente, impresión por matriz, grabado a láser y grabación en relieve. Disponible en varios colores.

Especificaciones

+ Dimensiones: 30 x 60 x 0,01 cm

C1095	Oro metalizado | Negro
C1094	Plata metalizado | Negro
C1088	Negro | Blanco
C1089	Blanco | Negro
C1090	Negro | Oro
C1312	Negro | Plata
C1093	Amarillo | Negro
C1311	Oro | Negro
C1310	Plata | Negro

PLANCHA DE GOMA PARA SELLOS SIN OLOR

Características

Planchas de goma especiales para el grabado de sellos con láser CO_2. Con una profundidad de 2,3 mm son ideales para cualquier tipo de grabado en alto o bajo relieve.

Especificaciones

+ Dimensiones: 294 x 210 x 2,3 mm

ref. **C1321**

Los colores reflejados son orientativos. Para saber el color exacto, pídanos muestras.

ALUMPER P

Características

Aluminio revestido con un barniz especial a base de resina epoxy para grabar con diamante. Utilizable por una cara y protegido con film plástico. Placas para uso en interiores.

Especificaciones

+ Dimensiones: 600 x 300 x 0,5 mm (1 cara)
  600 x 300 x 1 mm (doble cara)

* Para grabar en láser CO_2

C0186	Plata brillante
C0196	Verde brillante
C0193	Rojo brillante
C0195	Azul brillante
C0190	Negro brillante
C0188	Oro brillante
C0170	Oro satinado
C0191	Negro brillante*
C1181	Negro Metal Plata brillante*
C1235	Blanco
C1113	Negro brillante (doble cara) 600 x 300 x 1 mm

ALUMPER P ANODIZADO

Características

Aluminio anodizado de colores para grabar con láser o diamante en ambas caras. Protegido con film plástico por una cara. Placas para uso interior y exterior.

Especificaciones

+ Dimensiones: 600 x 300 x 0,5 mm

C1108	Plata satinado
C1112	Verde satinado
C1111	Rojo satinado
C1110	Azul satinado
C1106	Negro satinado
C1107	Oro satinado
C1109	Plata brillante

Los colores reflejados son orientativos. Para saber el color exacto, pídanos muestras.

ALUMPER D

Características

Placa de aluminio anodizada con un film plástico de protección en una cara. Apropiado para el grabado a fresa, con superficie protegida contra los efectos de la luz solar. Aluminio brillante: material con acabado brillante y anodizado, con poca resistencia al exterior ya que los rayos UV pueden dañar rápidamente el color.

Especificaciones

+ Dimensiones: 1.000 x 500 x 1 mm
1.000 x 500 x 1,5 mm
1.000 x 500 x 2 mm
1.250 x 500 x 0,6 mm
Otras medidas a consultar

C0182 **C0183** **C0184**		Plata mate	1 mm 1,5 mm 2 mm
C0167 **C0168** **C0169**		Oro mate	1 mm 1,5 mm 2 mm
C0176 **C0175** **C0177**		Negro mate	1 mm 1,5 mm 2 mm
C1322 **C1325**		Rojo mate	1 mm 1,5 mm
C1323 **C1326**		Verde mate	1 mm 1,5 mm
C1324 **C1327**		Azul mate	1 mm 1,5 mm
C1306		Plata brillante	0,6 mm
C1307		Oro brillante	0,6 mm
C1309		Negro brillante	0,6 mm
C1308		Azul brillante	0,6 mm

LASERFROST

Características

Placa de acero lacado para un grabado brillante. Uso Interior. Se puede grabar tanto con láser CO_2 como con diamante.

Especificaciones

+ Dimensiones: 600 x 300 x 0,5 mm

C1184		Plata
C1183		Oro

Los colores reflejados son orientativos. Para saber el color exacto, pídanos muestras.

ALUMARK

Características

Placas de aluminio anodizado (tratado) para el marcado con láser CO_2, con o sin adhesivo. Se puede obtener el negro total o gráficos positivos en este metal duradero. Gran resolución, consistencia y marcado en una pasada. Aplicables para etiquetas, placas identificativas, códigos de barras, trofeos, etc.

Especificaciones

+ Dimensiones: 304,8 x 508 x 0,5 mm
  Cajas de 5 unidades

+ Material NO recomendado para exposición directa al exterior.
+ Exposición interior: temperaturas entre 20ºC y 50ºC, sin efecto.
+ Se puede cortar a cizalla y con cutter.
+ Para todo tipo de láser CO_2.
+ Resultados óptimos con poca potencia.

C0594 **C0597**		Plata satinada	Sin adhesivo Con adhesivo
C0595 **C0598**		Plata mate	Sin adhesivo Con adhesivo
C0596 **C0599**		Oro satinado	Sin adhesivo Con adhesivo
C1055 **C1056**		Bronce satinado	Sin adhesivo Con adhesivo
C1115		Plata brillo	Sin adhesivo

PERLATON P

Características

Placa del latón con un baño dorado metalizado y un barniz especial a base de resina epoxy. Superficie brillante o satinada para lo más exigentes trabajos de grabado. Serie de colores brillantes de aspecto pulido, conveniente para el grabado a diamante. La serie de colores veteados brillantes presenta una superficie de alto diseño y calidad. Para placas de puertas, trofeos, señalización, directorios, etc. Se corta fácilmente con cizalla y lleva un film adhesivo de protección. Para utilización interna principalmente.

Especificaciones

+ Dimensiones: 600 x 300 x 0,5 mm

* Para grabar en láser CO_2

C0082		Oro brillante
C0083		Oro satinado
C0074		Plata brillante
C0075		Plata satinada
C0080		Negro brillante*
C0086		Rojo brillante*
C0084		Verde brillante*
C0085		Azul brillante*
C0081		Negro brillante (especial láser)

PERLATON D EXTRA

Características

Latón extra pulido en satinado con una película de laca transparente que le da una gran elegancia en el acabado. Apropiada para grabar con fresa o diamante, es ideal para interiores y exteriores no rigurosos, ya que puede deteriorarse con el tiempo. Acabado satinado.

Especificaciones

+ Dimensiones: 610 x 305 x 0,6 mm
610 x 305 x 0,8 mm
610 x 305 x 1,27 mm

C0088 **C1043** **C1045**		Bronce satinado	0,6 mm 0,8 mm 1,27 mm

ACERO PARA SUBLIMACIÓN

Características

Acero en oro brillante y satinado y plata satinada. Con barniz tipo 430. Se puede estampar, imprimir, grabar o sublimar. Material magnético. Se graba con diamante.

Especificaciones

+ Dimensiones: 600 x 300 x 0,4 mm

* Para grabar en láser CO_2

C0069		Oro brillante
C0070		Oro satinado
C0068		Plata satinado
C1182		Negro | Oro*

Los colores reflejados son orientativos. Para saber el color exacto, pídanos muestras.

PERFOR DB

Características

Placas de Perfor extra biseladas y con un film protector en ambas caras. Disponible en 7 colores diferentes de doble cara y en 3 mm de espesor.

Especificaciones

+ Dimensiones:

150 x 50 mm	250 x 150 mm	400 x 200 mm
150 x 75 mm	250 x 175 mm	400 x 250 mm
150 x 100 mm	250 x 200 mm	400 x 300 mm
200 x 50 mm	300 x 100 mm	450 x 250 mm
200 x 75 mm	300 x 125 mm	450 x 350 mm
200 x 100 mm	300 x 150 mm	500 x 250 mm
200 x 125 mm	300 x 200 mm	500 x 300 mm
200 x 150 mm	300 x 250 mm	500 x 350 mm
250 x 75 mm	350 x 150 mm	500 x 400 mm
250 x 100 mm	350 x 200 mm	550 x 350 mm
250 x 125 mm	350 x 250 mm	600 x 400 mm

Pedido mínimo 6 placas (Confirmar plazo de entrega)

- Azul | Blanco | Azul
- Amarillo | Negro | Amarillo
- Verde | Blanco | Verde
- Rojo | Blanco | Rojo
- Negro | Blanco | Negro
- Blanco | Rojo | Blanco
- Caoba | Blanco | Caoba

ALUMPER DB

Características

Placa de aluminio anodizada y con los cantos biselados y la cara protegida con un film plástico. Apropiada para grabar a fresa o diamante. Superficie protegida contra los efectos de la luz solar. Se suministra en un grosor de 2 mm.

Especificaciones

+ Dimensiones:

150 x 50 mm	250 x 150 mm	400 x 200 mm
150 x 75 mm	250 x 175 mm	400 x 250 mm
150 x 100 mm	250 x 200 mm	400 x 300 mm
200 x 50 mm	300 x 100 mm	450 x 250 mm
200 x 75 mm	300 x 125 mm	450 x 350 mm
200 x 100 mm	300 x 150 mm	500 x 250 mm
200 x 125 mm	300 x 200 mm	500 x 300 mm
200 x 150 mm	300 x 250 mm	500 x 350 mm
250 x 75 mm	350 x 150 mm	500 x 400 mm
250 x 100 mm	350 x 200 mm	550 x 350 mm
250 x 125 mm	350 x 250 mm	600 x 400 mm

Pedido mínimo 6 placas (Confirmar plazo de entrega)

- Plata
- Oro
- Negro

Los colores reflejados son orientativos. Para saber el color exacto, pídanos muestras.

PERLATON DB

Características

Con una cara lacada y protegida con un film plástico. Apropiada para grabar con fresa o diamante. Superficie protegida contra la luz solar. En acabado brillante o satinado. Se suministra en un espesor de 1,5 mm.

Especificaciones

+ Dimensiones:

125 x 75 mm	250 x 75 mm	350 x 250 mm
150 x 50 mm	250 x 100 mm	400 x 200 mm
150 x 75 mm	250 x 125 mm	400 x 250 mm
150 x 100 mm	250 x 150 mm	400 x 300 mm
200 x 50 mm	250 x 175 mm	450 x 250 mm
200 x 75 mm	250 x 200 mm	450 x 350 mm
200 x 100 mm	300 x 100 mm	500 x 300 mm
200 x 125 mm	300 x 150 mm	500 x 350 mm
200 x 150 mm	300 x 200 mm	500 x 400 mm
225 x 50 mm	300 x 250 mm	550 x 350 mm
225 x 175 mm	350 x 150 mm	600 x 400 mm
	350 x 200 mm	

MADERA MOLDURADA

Características

Con una alta calidad de lacado, para que tenga una gran resistencia a la intemperie y a los disolventes. Se usan para bases de placas de latón o para grabarlas y pintar sobre ellas. Las medidas máximas de placas a montar sobre ellas son de 50 mm menos. Se sirven en un espesor de 19 mm.

Especificaciones

+ Dimensiones:

C0230	200 x 150 mm
C0231	250 x 150 mm
C0232	250 x 175 mm
C0233	250 x 200 mm
C1158	300 x 150 mm
C0234	300 x 200 mm
C0235	300 x 250 mm
C0236	350 x 150 mm
C0237	350 x 250 mm
C0238	400 x 200 mm
C0239	400 x 250 mm
C0240	450 x 350 mm
C0241	500 x 400 mm
C0242	600 x 400 mm
C0493	650 x 450 mm

Los colores reflejados son orientativos. Para saber el color exacto, pídanos muestras.

PLACAS PARA PUERTAS

Características

Material de latón extra brillo de 0,7 mm de espesor, con base de metacrilato negro de 3,0 mm y cinta autoadhesiva. Se puede grabar a fresa o diamante. Disponibles en 17 modelos diferentes.

Especificaciones

+ Dimensiones:

C0363		130 x 50 mm (5 1/5" x 2")
C0364		130 x 50 mm (5 1/5" x 2")
C0365		130 x 50 mm (5 1/5" x 2")
C0366		130 x 50 mm (5 1/5" x 2")
C0367		130 x 60 mm (5 1/5" x 2 2/5")
C0368		130 x 50 mm (5 1/5" x 2 2/5")
C0369		130 x 50 mm (5 1/5" x 2 2/5")
C0370		130 x 50 mm (5 1/5" x 2 2/5")
C0371		130 x 50 mm (5 1/5" x 2")
C0372		130 x 50 mm (5 1/5" x 2")
C0373		130 x 50 mm (5 1/5" x 2")
C0374		130 x 50 mm (5 1/5" x 2")
C0375		130 x 50 mm (5 1/5" x 2")
C0376		130 x 50 mm (5 1/5" x 2")
C0377		130 x 50 mm (5 1/5" x 2")
C0378		130 x 50 mm (5 1/5" x 2")
C0379		130 x 50 mm (5 1/5" x 2")

LATÓN PARA PANTÓGRAFO

Características

Latón distensionado producido a través de un procedimiento que le atribuye unas características de indeformabilidad durante la fase de grabado con pantógrafo electrónico.

Especificaciones

+ Dimensiones:

C0573	500 x 600 x 7 mm (18,00 kg)
C0576	670 x 670 x 7 mm (27,00 kg)
C0577	670 x 670 x 10 mm (38,00 kg)*

+ Composición: CU Cobre: 59,0418%
FE Hierro: 0,0263%
PB Plomo: 1,8392%
NI Niquel: 0,0409%
SN Estaño: 0,0936%
ZN Zinc: 38,948%
AL Aluminio: 0,0100%

* Bajo pedido

Los colores reflejados son orientativos. Para saber el color exacto, pídanos muestras.

ACCESORIOS

Características

Placas de identificación en aluminio y latón. Cinta adhesiva para una sujeción fuerte de cualquier tipo de placa. Pin adhesivo con sujeción de imán o aguja.

Especificaciones

+ Dimensiones:

C0527

Placa identificativa
Aluminio anodizado
Oro satinado
63 x 35 mm

C0526

Placa identificativa
Aluminio anodizado
Oro satinado
63 x 29 mm

C0565

Placa ovalada latón
66 x 33 mm

C0566

Placa ovalada latón
50 x 30 mm

C0567

Placa ovalada latón
60 x 40 mm

C0451

Pin adhesivo aguja

C0564

Pin adhesivo con imán

C0453

Cinta adhesiva
19 mm x 32 m

PLACAS PARA MASCOTAS

Características

Diferentes modelos de placas identificativas para mascotas. Disponibles en latón extra y aluminio color plata. Grabado con diamante o láser Nd:YAG. Placa **L4** disponible en color rojo, verde y azul.

Especificaciones

+ Dimensiones:

L1

Placa Gato
21 x 23 mm

L2



Medalla
Ø 20 mm

L3



Medalla
Ø 27 mm

L4



Placa hueso
42 x 24 mm

L5



Placa hueso
32 x 18 mm

L6

Placa collar
50 x 15 mm

Los colores reflejados son orientativos. Para saber el color exacto, pídanos muestras.

LÍQUIDO MARCADO LÁSER METAL CO_2

Características

El líquido para marcado de metal con láser CO_2 se mezcla en un 60% con un 40% de metanol o alcohol puro. Una vez mezclado, se aplica una capa uniforme sobre la superficie a grabar. Después del grabado, se retira el líquido sobrante con agua abundante. Si el metal tiene una capa de barniz o similar el líquido no hace ningún efecto. Ahora también disponible en spray, para una fácil aplicación.

Especificaciones

C0492	Pasta marcado 20 gr
C0522	Pasta marcado 250 gr
C0499	Pasta marcado 500 gr
C1096	Spray marcado 340 gr
C1185	Spray marcado 300 ml

OXIDANTES

Características

Líquidos oxidantes especiales para latón y aluminio. Actúan oxidando la superficie grabada consiguiendo un magnífico efecto de contraste.

Especificaciones

C1100	Oxidante Aluminio 120 ml
C0020	Oxidante Latón 120 ml

SEÑALIZACIÓN 2 FACES

Características

Sistema "2 Faces" para señalización interior de gran modularidad. Pensamos que un plan de señalización, debe permitirnos tener elementos simples para crear una unidad lógica y fácil de entender. Si a esto se le agrega la posibilidad de realizarlo sin necesidad de procesos semi-industriales y múltiples partes para ensamblar, tenemos una excelente solución al alcance de todos. Este es el objetivo principal del sistema, pocos elementos y múltiples posibilidades. El sistema es completo por si mismo y posee una estética impecable, sus perfiles de aluminio en varios colores y las terminaciones, armonizan con todo tipo de arquitectura interior. El sistema está diseñado para un fácil montaje. El ensamblaje de los paneles y la colocación de las tapas de los perfiles se realiza manualmente, sólo el accesorio de fijación (para puerta y pared) requiere de herramientas para instalarlo.

Especificaciones

+ Dimensiones: Perfil 25 cm
  Perfil 50 cm

C1051		Plata	25 cm
C1052		Negro	25 cm
C1053		Plata	50 cm
C1054		Negro	50 cm

PLACA ADHESIVA MORDAZA

Características

Placa adhesiva especial para la sujeción de cualquier tipo de material de superficie plana a grabar. Sin necesidad de ninguna sujeción extra, recupera toda su adherencia limpiándola con agua.

Especificaciones

A0426 305 x 305 mm



PLACA ADHESIVA MULTI-MAT PLUS CO_2

Características

Placa adhesiva especial para la sujeción de cualquier tipo de material de superficie plana a grabar o cortar con un sistema láser CO2. Sin necesidad de ninguna sujeción extra, recupera toda su adherencia limpiándola con agua.

Especificaciones

A0913 610 x 305 mm
610 x 610 mm (disponible bajo pedido)





BOLIGRAFO WEN

Características

Graba acero, cristal, madera, plástico, escayola, piedra y mármol. Las agujas de carburo de volframio tienen una gran duración, después de 150 horas continuadas de grabación sobre acero no se percibe ningún desgaste en la punta. Funciona con un compresor de aire y tiene un nivel de vibración muy bajo, con una frecuencia 2-3 veces más alta que otros lápices competidores. Viene equipado con una aguja mediana pero a parte tiene disponibles agujas fina y gruesa, una cuchilla (para madera) y un cincel (para pequeñas piedras), que se suministran por separado. Todo el mantenimiento que requiere es una gota de aceite en la línea de suministro del aire cada día de uso.

Especificaciones

M0145

Medidas: 162 x 17 mm
Presión suministro de aire: 6-7 bar
Consumo de aire: 15 l/min
Velocidad: 540 pulsaciones/seg
Nivel de vibración: 1,6 m/s2
Nivel de ruido: menos de 65 bBA
Peso: 150 gr
Longitud de manguera: 2,5 m



MAXI-PRESS 3 EN 1

Características

La prensa punzonadora Maxi-Press 3 en 1 le ofrece una eficiencia y versatilidad óptimas y está especialmente diseñada para agujerear, hacer muescas y redondear cantos de placas de identificación. Dispone de 6 opciones distintas para satisfacer todas sus necesidades, de modo que Ud. puede mellar los cantos, redondearlos, agujerear las placas, o combinar prestaciones para agujerear y mellar, agujerear y redondear cantos o bien practicar agujeros centrados. Esta punzonadora de fundición, de metal templado y pulido, le garantiza un corte limpio y sin rebordes, rápido y fácil de hacer, y confiere a cualquier tipo de placa cuadrada o rectangular un acabado de belleza y estilo singulares.

Especificaciones

M0025

Corte plástico flexible: 1,5 mm
Corte metal: 0,75 mm

Muestras de formas que pueden hacerse con la cantonera MAXI-PRESS



Solo mellar



Solo redondear cantos



Solo agujerear



Combinación de agujereado y mellado



Combinación de agujereado y redondeado



Agujeros centrados

CIZALLA 300

Características

Una cizalla indispensable para todos los grabadores. Ésta tiene que ser fiable y precisa. Si surge algún problema, éste tiene que ser fácil de reparar y el servicio tiene que estar disponible inmediatamente. Todo esto se ha tenido en cuenta en el momento de desarrollar la cizalla 300. A diferencia de otras cizallas de sobremesa, la 300 está construida de elementos estándar los cuáles la hacen más fácil de reparar y ajustar. Las hojas son fácilmente instaladas utilizando un sistema de "agujeros roscados" en lugar de "agujeros y clavillas" y la hoja de corte superior es todavía más fácil de ajustar utilizando un juego de tornillos en lugar de pernos.

Especificaciones

M0026
Medidas: 650 x 350 x 280 mm
Peso: 12 kg
Corte alumInio: 1 mm
Corte latón: 0,6 mm
Corte plástico flexible: 3 mm
Corte acero: 0,6 mm



CIZALLA G15

Características

Guillotina de precisión para cortar chapas de metales preciosos y aleaciones ligeras. Corte progresivo y limpio de rebabas, ajustable mediante regulación transversal de la cuchilla inferior. Regletas guía en la mesa, para obtener cortes en escuadra y en ángulo. Tope trasero con regla milimétrica para prefijar medidas exactas. Cuchillas de acero especial tratadas, rectificadas y re-afilables.

Especificaciones

M0027
Medidas: 600 x 250 x 350 mm
Peso: 45 kg
Corte longitud: 380 mm
Corte espesor: 0,5 - 2,5 mm
(dependiendo del tipo de aleación de chapa)

SIERRA VARGA

Características

Las sierras circulares VARGA nos introducen una nueva concepción para cortar, con un fácil manejo y sin peligro. Con un disco de metal duro, podemos cortar: fórmica, resopal, graflux, astralon, plexiglas, PVC, aluminio, latón, madera, goma, fieltro, cartón, etc. También podemos utilizar un disco de diamante para cortar materiales de fibra de vidrio de todo tipo, epoxy de fibra de vidrio de planchas conductoras, circuitos impresos y muchos más.

Especificaciones

	M0021	M0022	M0023	M0024
	Varga 1	Varga 11	Varga 21-7	Varga 21-15
Longitud de corte	620 mm	620 mm	1.030 mm	1.030 mm
Grosor máximo sin patín	15 mm	6,3 mm	7 mm	15 mm
Grosor máximo con patín	15 mm	5,3 mm	7 mm	15 mm
Metal ligero y aleación máxima	5 mm	3-4 mm	3-4 mm	5 mm
Disco metal duro	120 mm	120 x 1,7 mm	120 mm	120 mm
Peso	28 kg	18 kg	30 kg	31 kg

Varga 1

Varga 11

Varga 21-7

VARGA 2

Características

Con la VA 2, biselar es muy fácil. La profundidad deseada es regulable mediante un simple tornillo. El polvo es eliminado de forma que el lugar de trabajo quede siempre limpio. El accesorio del plato movible proporciona una protección efectiva a las superficies superiores cuando manejamos materiales pulidos, circuitos impresos, etc. Además con un disco de diamante también se puede biselar fibra de vidrio, circuitos impresos, etc.

Especificaciones

M0020 Cuchilla fresadora de widia Ø 120 mm
Guía-V 280 mm
Regulador de profundidad
Mecanismo de succión y bolsa recolectora de polvo
Motor: 220 o 110 voltios
Potencia eléctrica: 350 watios
Velocidad: 15.000 rpm
Peso: 5 kg neto / 6 kg bruto
Medidas embalaje: 30 x 20 x 20 cm (caja cartón)



COLOP®
MARKING SOLUTIONS

JUNTOS SOMOS LA SOLUCIÓN

COLOP®
MARKING SOLUTIONS

PEREZCAMPS

COLOP & Perez Camps

Dos grandes empresas líderes en su sector unen sus fuerzas para ofrecer soluciones completas a sus clientes.

COLOP ofrece la más extensa y sofisticada gama de sellos, desde el entintaje automático hasta fechadores y sellos manuales.

www.colopespana.es

The Spirit of Innovation

Para más información puede contactar con nosotros, teléfono 93 637 66 22.

Ubicación:
c. Agricultura 37G
08840 Viladecans
BARCELONA (España)
tel. +34 936 37 66 22
fax +34 936 37 70 87
comercial@perezcamps.com

www.perezcamps.com