












Seguridad laboral equipos de protección individual y colectiva





Desde 1978

Omni ofrece soluciones para la protección global en los ámbitos de trabajo, importando productos de distintas marcas garantizados y certificados por las normativas europeas. Dispone de una amplia gama de equipos de protección individual integral, de cabeza a pies, así como de sistemas de protección colectiva contra humos, gases, partículas, exceso de ruido y proyecciones.

Nuestros productos están omniprotect garantizados para el uso en - INDUSTRIA GENERAL **□Speedglas ○Adflo** sectores industriales como: **Sundström** - SOLDADURA **3M** - PINTURA Balance HD+AC - CONSTRUCCIÓN WELDAS - METALMECÁNICO SORDIN MEA (") URSULA RATH - QUÍMICO snogg - FARMACÉUTICO CEPRO - NUCLEAR - AMIANTO - NAVAL

PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Real Decreto 773/1997 | Directiva 89/686/CEE | Directiva 81/656/CEE



PROTECCIÓN RESPIRATORIA

La mejor protección disponible en situaciones críticas y de alto riesgo. Mascarillas desechables, medias máscaras, máscaras completas, equipos motorizados, líneas de aire, máscaras de escape.



Características

Evitan los daños causados en el organismo por partículas, gases, humos y vapores en suspensión en cualquier ámbito laboral. Disponen de una amplia gama de filtros de gases, además del filtro P3 con factor de protección 99,997%, único y hasta hoy sin competencia en el mercado.

Marcas: Sundström, 3M

Normativa: EN 132-141, EN 143, EN 149, EN 269, EN 270-271, EN 400-403, EN 405, EN 12021, EN 12941, EN 12942, EN 14387,

EN 14594

Aplicaciones

- Industria química, farmacéutica, pintura, poliéster, retirada de amianto, construcción metálica, transformación de plásticos, etc.
- Sector hospitalario, agrario, nuclear.



PROTECCIÓN AL ARCO Y HUMOS DE SOLDADURA

Amplia gama de caretas de oscurecimiento automático (ADF) para soldadores profesionales y sistemas complementarios como: respiratorio, facial, craneal, etc.

Características

Evitan los daños causados por la radiación, los humos y los gases generados en cualquier proceso de soldadura.

Marcas: 3M Welding, Speedglas, Adflo

Normativa: EN 166, EN 169, EN 175, EN 270, EN 379, EN 397, EN

12941, EN 14594

Aplicaciones

- Soldadura convencional o de alta precisión en interior y exterior.
- Procesos: MIG-MAG, hilo, electrodo, TIG, arco sumergido, arco oculto, micro-plasma a cualquier amperaje.



PROTECCIÓN FACIAL Y CRANEAL

Cascos, pantallas de malla o policarbonato y las diferentes combinaciones entre ellas.

Características

Evitan golpes de baja, media y alta intensidad en la cabeza. Las pantallas protegen los ojos contra proyecciones de partículas a diversas velocidades, metal fundido y arcos eléctricos. Atalajes multipunto y de ruleta.

Marcas: Balance HD+AC, Peltor, Sordin, MSA, 3M

Normativa: EN 397, EN 166, EN 170-172, EN 175, EN 1731, EN 50365

Aplicaciones

- Construcción, forestal, desbarbe de metales o madera.
- Industria química y farmacéutica.



PROTECCIÓN AUDITIVA

Amplia gama de protección del pabellón y canal auditivo.

Características

De diseño sencillo y eficaz, evitan los nocivos daños producidos por el ruido en el trabajo. La gama va desde pequeños tapones insertables a auriculares con radio FM, conexión Bluetooth (por ejemplo a teléfonos móviles) o equipos inteligentes Cut-off.

Marcas: Peltor, Sordin, MSA, 3M Normativa: EN 352, EN 458, EN 24869

Aplicaciones

- Construcción, trabajo de la madera e industria metálica.
- Puertos, aeropuertos, y cualquier lugar de trabajo que exceda el límite permitido de dB.



PROTECCIÓN DEL CUERPO

Vestuario laboral y complementos desechables. Cumple diversas homologaciones.

Características

Vestuario laboral para todos los sectores industriales. Evita la contaminación por partículas, humos y salpicaduras químicas. Buzos fabricados en tejido no-tejido, con aspectos innovadores como los puños tejidos, doble-cursor, etc. Completan la gama manguitos, diversos modelos de gorras, cubre-botas y cubre-zapatos, batas, etc.

Marcas: 3M, Omniprotect

Normativa: EN 340, EN 1073, EN 1149, EN 13982, EN 13034, EN

14126, EN 14605, ISO 14116

Aplicaciones

- Industria general
- Retirada de amianto.
- Industria farmacéutica y química.
- Gestión de residuos, refinerías.
- Mataderos, sector sanitario y alimentario.
- Construcción, soldadura y pintura.



PROTECCIÓN OCULAR

Gafas de protección, anti radiación UV, salpicaduras, fundentes, proyecciones, partículas, exceso de luz. Protección, comodidad, diseño y adaptabilidad.

Características

Evitan golpes, arañazos e irritación en los ojos. Disponibles en múltiples colores de ocular y con patillas con diversas posiciones. Envolventes, anti-empañante, anti-rayado.

Marcas: 3M, Sundström, Sordin, MSA Normativa: EN 166, EN 170-172, EN 175

Aplicaciones

- Visitas.
- Madera, bricolaje, montaje.
- Esmerilado, pulido.
- Talleres, automoción y pintura.
- Sector sanitario y hospitalario.



PROTECCIÓN DEL SOLDADOR Y GUANTES INDUSTRIALES

Guantes y vestuario para el soldador profesional y la industria.

Características

Evita los daños causados por salpicaduras de metal fundido, irritación de la piel, radiación, cortes, etc. La gama incluye guantes para todos los procesos industriales, con diferentes resistencias térmicas, mecánicas y a la radiación, ropa, petos, mandiles y complementos, certifiados según TÜV.

Marcas: Weldas, Omniprotect

Normativa: todas según normativa EN

Aplicaciones

- Industria general
- Soldadura, estaño y corte.
- Bricolaje y montaje.
- Esmerilado, desbastado, pulido.
- Talleres y automoción.



CALZADO DE SEGURIDAD

Protección de las extremidades inferiores con la última tecnología disponible. Maximiza el confort y el diseño, siempre bajo los máximos requerimientos de las normativas.

Características

Zapatos y botas en todas sus categorías. Fabricados en materiales transpirables, en Gore-Tex, Kevlar, etc.

Marcas: Omniprotect

Normativa: EN 344, EN 345, EN 346, EN 347, EN 13287, EN

50321, EN 20345

Aplicaciones

Cualquier ámbito laboral, de los sectores primario (agricultura), secundario (construcción, industria) o terciario (servicios).

PROTECCIÓN DÉRMICA

3 fases: Protección-Limpieza-Cuidado



VENDAJE

Cómoda venda de látex autoadhesiva, cohesiva, hipoalergénica y conformable que permite el movimiento de las articulaciones.

Características

Material conformable y compresivo que no adhesiva sobre pelo y piel. Es poroso y permite la rápida cicatrización. Uso sencillo, rápido y flexible. No deja residuos. Permite trabajar saturados con cremas, linimentos e hidrogel.

Marcas: Snogg, Soft 1

Normativa: Certificado CE (EUMDD Classe 1), EN 93/42 CEE

Aplicaciones

- Industria: conserveras, tornos, fresas, carpintería, utillajes, alimentación, pesca, hostelería, restauración.
- Médico: urgencias, podología, curas extra-hospitalarias, ortopedía, pediatría, unidad de quemados, traumatología, etc.



CREMAS

Junto con los jabones de limpieza, cierran el ciclo de cuidado de la piel. Las cremas ofrecen la protección antes de realizar el trabajo y el cuidado posterior a la limpieza.

Características

Pr88 crema protectora y Pr88 líquido, el guante invisible n^{o} l a nivel mundial que ofrece los mejores resultados contra suciedad insoluble en agua. Pr99 para ámbitos de suciedad soluble en agua.


Pr2000 para una rápida absorción, hidratación y reparación de manos dañadas. Disponemos también de protección facial.

Marcas: Ursula Rath

Normativa: EN 89/656 CEE, EN 76/768 CEE

Aplicaciones

- Construcción, soldadura, pintura.
- Industria metálica y madera, tornos, fresas.
- Manipulación, industria farmacéutica y conservera.
- Talleres mecánicos, etc.



JABONES

Jabones formulados para maximizar la limpieza de la piel de manos y cara sin poner en riesgo la salud de la misma.

Características

Ideados para actuar con la justa agresividad. La gama incluye 5 diferentes densidades y efectividades.

Marcas: Ursula Rath

Normativa: EN 89/656 CEE, EN 76/768 CEE

Aplicaciones

Cualquier lugar de trabajo en el que se ensucie la piel.

PROTECCIÓN COLECTIVA

Real Decreto 773/1997 | Directiva 89/686/CEE | Directiva 81/656/CEE



SEPARACIONES INDUSTRIALES

Cortinas, láminas, paneles y otros sistemas de delimitación de espacios de trabajo. Permiten confinar ruidos y humos. Protegen al trabajador contra las radiaciones en procesos de soldadura.

Características

Las cortinas están disponibles en diversas medidas que permiten su adaptación a cualquier espacio industrial. La modularidad de los paneles de reducción de ruidos SONIC facilita una rápida inserción en los espacios, sin estorbar el normal funcionamiento de las instalaciones.

Marcas: Cepro

Normativa: EN 1598, DIN 53438

Aplicaciones

Soldadura, esmerilado, tornos, fresas y cualquier espacio que queramos mantener aislado o simplemente más limpio.



PROTECCIONES TÉRMICAS

Telas resistentes al calor aptas para la protección a las chispas y escorias de metal producidas por la soldadura.

Características

Disponibles con diferentes recubrimientos retardantes de la llama y con resistencias térmicas entre 400° y 1100° C. Se suministran en varios formatos o bobinas.

Marcas: Cepro, Omniprotect

Normativa: Certificado CE, FM 4950

Aplicaciones

- Protección de los trabajadores, maquinarias, cableados, conductos de fluidos o gases.
- Funciona también como aislante de naves industriales y edificios donde se almacenan materiales inflamables y explosivos.



EXTRACCIÓN Y FILTRACIÓN

Equipos de captación, ventilación, filtración y extracción de gases, humos (especialmente los humos de soldadura), polvos y vapores.

Características

Sistema versátil para distintas aplicaciones. Evita la contaminación de los operarios y del ámbito de trabajo. Disponible en multitud de motorizaciones con diversos brazos y longitudes, móviles y estáticos. Limpieza de filtros manual o automática y sistemas programables y robotizados.

Marcas: Omniprotect

Normativa: Certificado CE, BIA W3, EN 15012-1

Aplicaciones

- Soldadura, estaño, corte, desbastado, esmerilado.
- Industria farmacéutica, química, plástica, impresión digital, aplicaciones de laser.

Notas	
NOLAS	

MÁS DE 30 AÑOS en el sector industrial protegiendo personas, materiales y áreas de trabajo

Consulte nuestras soluciones en la página web:

www.omni-safety.eu







Omni Comercial, S.A. Apdo. de Correos 122 c/ Noi del Sucre, 57 08840 Viladecans (BCN) Tel. +34 93 658 0832 Fax +34 93 658 2038 info@omnicomercial.com www.omni-safety.eu