



PRODUITS ERGONOMIQUES

LES PRODUITS DE LA GAMME



Roll ergonomique



Cabri ergonomique



Roll palette ergonom.



Roll mini pouce ergo



Armoire 2 en 1



CMV / Rack vertical



Table économique



Table standard





ROLL ERGONOMIQUE

CABRI ERGONOMIQUE



STOP AU MAL DE DOS

- Limiter les facteurs de risques physiques liés à la manutention, tel est l'enjeu de ce chariot
- Equipé d'un bac en aluminium à fond mobile qui descend et remonte selon la charge, le contenu est toujours à hauteur d'homme, de plan de travail ou de machine
- La position de travail est confortable, la fatigue et les lombalgies sont évitées
- Ce kit peut équiper tous les chariots Roll (tarage 50 kg / 200 kg)



4 côtés totalement fermés, possible avec porte rabattable



Références	Dim. extérieures L x P x Ht (mm)	Dim. intérieures L x P x Ht (mm)	Poids à vide en kg
ROLING.S.0.ERGO	800 x 620 x 1650	750 x 600 x (1380/940)	73
ROLING.S.1.ERGO	720 x 800 x 1655	670 x 780 x (1385/945)	75
ROLING.S.3.ERGO	720 x 800 x 1795	670 x 780 x (1525/1085)	79
ROLING.S.7.ERGO	800 x 620 x 1460	750 x 600 x (1190/750)	73



Références	Dim. extérieures L x P x Ht (mm)	Dim. intérieures L x P x Ht (mm)	Poids à vide en kg
ROKAB.1.ERGO	675 x 470 x 1470	610 x 460 x (1160/760)	61
ROKAB.2.ERGO	675 x 470 x 1700	610 x 460 x (1390/990)	63



ROLL PALETTE ERGONOMIQUE


ROLL MINI POUCE ERGONOMIQUE



Poignée en option



Possibilité de roues en carré ou roues en losange



Option passage de fourches



Références	Dim. extérieures L x P x Ht (mm)	Dim. intérieures L x P x Ht (mm)	Poids en kg
ROLPALET.F1.ERGO	1200 x 800 x 1690	1150 x 750 x (1410/980)	105
ROLPALET.F13.ERGO	1200 x 800 x 1850	1150 x 750 x (1570/1140)	110

Hauteur à ajouter à la solution de base : Roue Ø 125mm = +30mm - Roue Ø 160mm = +65mm - Roue Ø 200mm = +115mm

Références	Dim. extérieures L x P x Ht (mm)	Dim. intérieures L x P x Ht (mm)	Poids en kg
ROLING MP56.ERGO	1000 x 600 x 910	950 x 550 x 880	50

02 31 62 64 88 - contact@sanchez-industrie.com - www.sanchez-industrie.com



ARMOIRE 2 EN 1 ERGONOMIQUE

CMV - RACK VERTICAL



NOUVEAU
ET UNIQUE



Clé sécurisée



Etagère intérieure
rabattable



Option poignée de guidage



Références	Dim. extérieures L x P x Ht (mm)	Dim. intérieures L x P x Ht (mm)	Poids en kg
ARMOIRE.ERGO.1	880 x 750 x 1710	800 x 700 x 900	60



Chariot de manutention
véhiculable composé
de 3 éléments

COMPOSÉ DE :

- Partie basse en aluminium
- Partie intermédiaire 600 x 800
- Partie haute en acier zingué

Références	Dim. extérieures L x P x Ht (mm)	Dim. du plateau	Poids à vide en kg
CMV_001	940 x 520 x (470 à 670)	940 x 220	34

Rack pour rangement
de tôles, panneaux
ou feuilles

EQUIPÉ DE :

- 8 tiroirs par éléments
- Accès facile
- Installation simple et rapide



Références	Dim. extérieures L x P x Ht (mm)	Dim. maximum des feuilles par tiroir	Nombre de tiroirs
RTV.1.8	4925 x 2500 x 2550	3100 x 2100	8



TABLE ÉCO ERGONOMIQUE

TABLE STANDARD ERGONOMIQUE

Version bois stratifié épaisseur 6 mm



La hauteur se règle avec une manivelle



Références		Dim. extérieures L x P x Ht (mm)	Hauteur avec roulettes	Poids en kg
TABL.	ECO.1	2000 x 800	760 à 1225	72
	ECO.2	2000 x 1000	760 à 1225	76

Version inox



ÉQUIPÉE DE :

- de 4 roulettes pivotantes en inox
- de 2 freins

Références		Dim. extérieures L x P x Ht (mm)	Hauteur avec roulettes	Poids en kg
TABL.	ECO.3	2000 x 1000	760 à 1225	80
	ECO.4	2000 x 800	760 à 1225	75

Piètement en aluminium et plateau en bois stratifié blanc épaisseur 6 mm



La hauteur se règle avec une manivelle ou une commande électrique

Références		Dim. extérieures L x P x Ht (mm)	Hauteur avec roulettes	Poids en kg
TABL. ERGO	.6	1400 x 700	760 à 1225	45
	.7	1600 x 700	760 à 1225	47
	.8	1800 x 800	760 à 1225	49
	.1	2000 x 800	760 à 1225	50
	.9	2000 x 900	760 à 1225	52
	.2	2000 x 1000	760 à 1225	54



Piètement en aluminium et plateau en inox



ÉQUIPÉE DE :

- de 4 roulettes pivotantes
- de 2 freins Ø 100 mm

Références		Dim. extérieures L x P x Ht (mm)	Hauteur avec roulettes	Poids en kg
TABL. ERGO	.3	1400 x 700	760 à 1225	47
	.10	1600 x 700	760 à 1225	49
	.11	1800 x 800	760 à 1225	52
	.4	2000 x 800	760 à 1225	54
	.12	2000 x 900	760 à 1225	56
	.5	2000 x 1000	760 à 1225	58

