

RED HORSE[®]

NITTER

» PROFESSIONELLE BEFÆSTIGELSESSYSTEMER





INDHOLDSFORTEGNELSE

3 Åbne nitter

16 Lukkede nitter

21 Special nitter

RED HORSE
Niels Bohrs Vej 25, Stilling
8660 Skanderborg, Denmark

Tel.: +45 86950099

info@redhorse.dk
www.redhorse.dk

Ver. 2024-02-12

Indholdet i kataloget må ikke gengives eller overføres i nogen form uden vort skriftlige tilsagn. I de tilfælde hvor skriftligt tilsagn gives, skal kilden angives. Vi bærer ikke ansvaret for trykfejl, og vi forbeholder os ret til at ændre i oplysningerne i kataloget uden forudgående varsel.

RED HORSE®

RED HORSE®

RED HORSE®

ÅBNE NITTER


			Side
SNT DH SAS	- Åben stål nitte (stålstift) - dome head		4
SNT DH AAS	- Åben alunitte (stålstift) - dome head		5
SNT CSH AAS	- Åben alunitte (stålstift) - undersænket hoved		6
SNT DH AAS-BH	- Åben alunitte (stålstift) - big head		7
SNT DH AAS-SPLIT	- Åben alunitte split (stålstift) - dome head		8
SNT DH AAS-MG	- Åben alunitte multigrip (stålstift) - dome head		9
SNT DH AAA-BT	- Åben alunitte BT (alu stift) - dome head		10
SNT DH AAX	- Åben alunitte (rustfri stift) - dome head		11
SNT DH AAX-BH	- Åben alunitte (rustfri stift) - big head		12
SNT DH AAX-MG	- Åben alunitte multigrip (rustfri stift) - dome head		13
SNT DH XAX	- Åben rustfri nitte (rustfri stift) - dome head		14
SNT DH XAX	- Åben rustfri nitte (rustfri stift) - undersænket hoved		15



ÅBEN STÅLNITTE (STÅLSTIFT) - DOME HEAD

SNT DH SAS

- Dome head giver et flot finish
- Kan leveres pulverlakeret i mere end 500 farver (QUALICOAT certificeret pulver)



LEVERINGSPROGRAM

STÅL STÅL

MG:05 PG:3030 SNT DH SAS




Varenr.	Varenavn	Diameter (d1) [mm]	Længde (L) [mm]	Borhul [mm]	Hoveddiameter (d2) [mm]	Hovedhøjde (k) [mm]	Klemlængde (E) [mm]	Bæreevne Træk/Forskydning [N]	Antal [stk.]
14780	SNT DH SAS 3.2 X 8	Ø3.2	8	Ø3.3	Ø6.5	1.3	3.0 - 5.0	1200 / 1100	1000
14779	SNT DH SAS 3.2 X 10		10				5.0 - 6.5		
18982	SNT DH SAS 3.2 X 12		12				6.5 - 8.0		

ÅBEN ALUNITTE (STÅLSTIFT) - DOME HEAD

SNT DH AAS

- Dome head giver et flot finish
- Varenr. 10684 leveres i standardfarver (vådlak): RAL 3009, RAL 5010, RAL 7011, RAL 7016, RAL 7024, RAL 8004, RAL 8017, RAL 9002, RAL 9005, RAL 9006, RAL 9007, RAL 9010, RAL 6003, RAL 7035, RAL 7044 og RAL 7040
- Varenr. 10593 kan leveres i standardfarver (vådlak): RAL 9005 og RAL 9010
- Alle varer fra længde 8 mm kan leveres pulverlakeret i mere end 500 farver (QUALICOAT certificeret pulver)



LEVERINGSPROGRAM



MG:05 PG:1030 SNT DH AAS




Varenr.	Varenavn	Diameter (d1) [mm]	Længde (L) [mm]	Borhul [mm]	Hoveddiameter (d2) [mm]	Hovedhøjde (k) [mm]	Klemlængde (E) [mm]	Bæreevne Træk/Forskydning [N]	Antal [stk.]
10592	SNT DH AAS 3.2 X 6	Ø3.2	6	Ø3.3	Ø6.5	1.3	1.5 - 3.5	700 / 500	1000
10684	SNT DH AAS 3.2 X 8		8				3.5 - 5.0		
10593	SNT DH AAS 3.2 X 10		10				5.0 - 7.0		
10594	SNT DH AAS 3.2 X 12		12				7.0 - 9.0		
10595	SNT DH AAS 3.2 X 16		16				9.0 - 13.0		500
10596	SNT DH AAS 3.2 X 20		20				13.0 - 17.0		
20235	SNT DH AAS 4.0 X 6	Ø4.0	6	Ø4.1	Ø8.0	1.7	1.0 - 3.0	1200 / 850	1000
20237	SNT DH AAS 4.0 X 8		8				3.0 - 5.0		
10597	SNT DH AAS 4.0 X 10		10				5.0 - 6.5		
10598	SNT DH AAS 4.0 X 12		12				6.5 - 8.5		
15621	SNT DH AAS 4.0 X 16		16				8.5 - 12.5		
15622	SNT DH AAS 4.0 X 20		20				12.5 - 16.5		
20239	SNT DH AAS 4.8 X 6	Ø4.8	6	Ø4.9	Ø9.5	2.0	1.5 - 2.5	1700 / 1200	1000
20241	SNT DH AAS 4.8 X 8		8				2.0 - 4.0		500
10600	SNT DH AAS 4.8 X 10		10				4.0 - 6.0		
10601	SNT DH AAS 4.8 X 12		12				6.0 - 8.0		
10602	SNT DH AAS 4.8 X 16		16				8.0 - 12.0		250
15623	SNT DH AAS 4.8 X 20		20				12.0 - 15.0		
10604	SNT DH AAS 4.8 X 25		25				15.0 - 20.0		
10605	SNT DH AAS 4.8 X 30		30				20.0 - 25.0		

ÅBEN ALUNITTE (STÅLSTIFT) - UNDERSÆNKET HOVED

SNT CSH AAS

- Husk undersænkning i materialet (120°)
- Kan leveres pulverlakeret i mere end 500 farver (QUALICOAT certificeret pulve)



LEVERINGSPROGRAM

STÅL ALU

MG:05 PG:1000 SNT CSH AAS




Varenr.	Varenavn	Diameter (d1) [mm]	Længde (L) [mm]	Borhul [mm]	Hoveddiameter (d2) [mm]	Hovedhøjde (k) [mm]	Klemlængde (E) [mm]	Bæreevne Træk/Forskydning [N]	Antal [stk.]
13794	SNT CSH AAS 3.2X14	Ø3.2	14	Ø3.3	Ø6.0	0.9	9.0 - 11.0	700 / 500	1000
17244	SNT CSH AAS 4.0X12	Ø4.0	12	Ø4.1	Ø7.5	1.0	6.5 - 8.5	1200 / 850	1000

ÅBEN ALUNITTE (STÅLSTIFT) - BIG HEAD

SNT DH AAS-BH


- Det store hoved sikrer bedre belastningsfordeling, hvilket er en fordel ved montage i bløde materialer
- Big head nitte er velegnet i applikationer med termisk bevægelse
- Kan leveres pulverlakeret i mere end 500 farver (QUALICOAT certificeret pulver)



LEVERINGSPROGRAM

STÅL ALU

MG:05 PG:1040 SNT DH AAS-BH




Varenr.	Varenavn	Diameter (d1) [mm]	Længde (L) [mm]	Borhul [mm]	Hoveddiameter (d2) [mm]	Hovedhøjde (k) [mm]	Klemlængde (E) [mm]	Bæreevne Træk/Forskydning [N]	Antal [stk.]
13853	SNT DH AAS-BH 3.2X12 Ø9.5	Ø3.2	12	Ø3.3	Ø9.5	1.3	7.0 - 9.0	700 / 500	500
10607	SNT DH AAS-BH 4.0X10 Ø12	Ø4.0	10	Ø4.1	Ø12.0	1.7	5.0 - 6.5	1200 / 850	500
17113	SNT DH AAS-BH 4.8X16 Ø16	Ø4.8	16	Ø4.9	Ø16	2.0	8.0 - 12.0	1700 / 1200	250
10609	SNT DH AAS-BH 4.8X22 Ø16		22				14.0 - 17.5	1700 / 1200	

ÅBEN ALUNITTE SPLIT (STÅLSTIFT) - DOME HEAD

SNT DH AAS-SPLIT

- Dome head giver et flot finish
- Specielt velegnet til bløde og sprøde materialer som plastik og glasfiber
- Kan leveres pulverlakeret i mere end 500 farver (QUALICOAT certificeret pulver)



LEVERINGSPROGRAM


STÅL ALU

MG:05 PG:1050 SNT DH AAS-SPLIT



Varenr.	Varenavn	Diameter (d1) [mm]	Længde (L) [mm]	Borhul [mm]	Hoveddiameter (d2) [mm]	Hovedhøjde (k) [mm]	Klemlængde (E) [mm]	Bæreevne Træk/Forskydning [N]	Antal [stk.]
10610	SNT DH AAS-SPLIT 4.8 X 12	Ø4.8	12	max. Ø5.3	Ø9.5	1.5	2.0 - 6.0	1700 / 1700	500
10611	SNT DH AAS-SPLIT 4.8 X 14		14				4.0 - 8.0		250
10612	SNT DH AAS-SPLIT 4.8 X 16		16				6.0 - 9.5		
10613	SNT DH AAS-SPLIT 4.8 X 18		18				8.0 - 12.0		
15624	SNT DH AAS-SPLIT 4.8 X 20		20				12.0 - 14.0		
15625	SNT DH AAS-SPLIT 4.8 X 22		22				14.0 - 16.0		
10614	SNT DH AAS-SPLIT 4.8 X 25		25				16.0 - 19.0		
15626	SNT DH AAS-SPLIT 4.8 X 30		30				19.0 - 24.0		
10615	SNT DH AAS-SPLIT 4.8 X 35		35				24.0 - 29.0		
15627	SNT DH AAS-SPLIT 4.8 X 40		40				29.0 - 34.0		


APPLIKATION



ÅBEN ALUNITTE MULTIGRIP (STÅLSTIFT) - DOME HEAD

SNT DH AAS-MG

- Dome head giver et flot finish
- Multigrip nitter har en større klemlængde end almindelige nitter
- Kan leveres pulverlakeret i mere end 500 farver (QUALICOAT certificeret pulver)



LEVERINGSPROGRAM


STÅL ALU

MG:05 PG:1060 SNT DH AAS-MG



Varenr.	Varenavn	Diameter (d1) [mm]	Længde (L) [mm]	Borhul [mm]	Hoveddiameter (d2) [mm]	Hovedhøjde (k) [mm]	Klemlængde (E) [mm]	Bæreevne Træk/Forskydning [N]	Antal [stk.]
10617	SNT DH AAS-MG 3.2X8	Ø3.2	8	Ø3.3	Ø6.0	1.3	1.0 - 5.0	980 / 680	1000
10616	SNT DH AAS-MG 3.2X12		12	Ø3.3	Ø6.0	1.3	4.5 - 9.0	980 / 680	
12367	SNT DH AAS-MG 4.0X9.5	Ø4.0	9.5	Ø4.1	Ø8.0	1.7	1.0 - 6.0	1600 / 1150	1000
10618	SNT DH AAS-MG 4.8X16	Ø4.8	16	Ø4.9	Ø9.5	2.0	6.0 - 11.0	2000 / 1320	1000
10619	SNT DH AAS-MG 4.8X24		24				12.5 - 19.5		500


APPLIKATION



ÅBEN ALUNITTE BT (ALUSTIFT) - DOME HEAD

SNT DH AAA-BT

- Dome head giver et flot finish
- Den særlige sammenfoldning fordeler klemkraften, hvilket især er en fordel ved montage på bløde materialer
- Rillet stift for bedre træk ved montage
- Med EPDM skive for bedre lastfordeling, forsegling og absorbering af vibrationer



LEVERINGSPROGRAM




MG:05 PG:1075 SNT DH AAA-BT



Varenr.	Varenavn	Diameter (d1) [mm]	Længde (L) [mm]	Borhul [mm]	Hoveddiameter (d2) [mm]	Hovedhøjde (k) [mm]	Klemlængde (E) [mm]	Bæreevne Træk/Forskydning [N]	Antal [stk.]
19125	SNT DH AAA-BT 5.2 X 17.5 EPDM	Ø5.2	17.5	Ø5.3 - Ø5.5	Ø11.6	3.4	1.3 - 4.8	1800 / 2700	250
19122	SNT DH AAA-BT 5.2 X 19.1 EPDM		19.1				1.6 - 6.4		
19123	SNT DH AAA-BT 5.2 X 22.2 EPDM		22.2				4.7 - 9.5		
19124	SNT DH AAA-BT 5.2 X 25.4 EPDM		25.4				7.9 - 12.7		


APPLIKATION



ÅBEN ALUNITTE (RUSTFRI STIFT) - DOME HEAD

SNT DH AAX

- Dome head giver et flot finish
- Varenr. fra 10622 til 18757 findes i standard farver (vådlak): Antracitgrå (RAL 7016), Sort (RAL 9005) og Hvid (RAL 9010)
- Kan leveres pulverlakeret i mere end 500 farver (QUALICOAT certificeret pulver)



LEVERINGSPROGRAM

RUSTFRI ALU

MG:05 PG:1080 SNT DH AAX




Varenr.	Varenavn	Diameter (d1) [mm]	Længde (L) [mm]	Borhul [mm]	Hoveddiameter (d2) [mm]	Hovedhøjde (k) [mm]	Klemlængde (E) [mm]	Bæreevne Træk/Forskydning [N]	Antal [stk.]
18749	SNT DH AAX 3.2 X 8	Ø3.2	8	Ø3.3	Ø6.5	0.8	3.5 - 5.0	1100 / 750	500
10622	SNT DH AAX 3.2 X 10		10				5.0 - 7.0		
10623	SNT DH AAX 3.2 X 12		12				7.0 - 9.0		
18753	SNT DH AAX 4.0 X 8	Ø4.0	8	Ø4.1	Ø8.0	1.0	3.0 - 5.0	1800 / 1250	500
18755	SNT DH AAX 4.0 X 10		10				5.0 - 6.5		
18757	SNT DH AAX 4.0 X 12		12				6.5 - 8.5		
10621	SNT DH AAX 4.8 X 12	Ø4.8	12	Ø4.9	Ø9.5	1.1	6.0 - 8.0	2600 / 1850	500

ÅBEN ALUNITTE (RUSTFRI STIFT) - BIG HEAD

SNT DH AAX-BH

- Det store hoved sikrer bedre belastningsfordeling, hvilket er en fordel ved montage i bløde materialer
- Big head nitte er velegnet i applikationer med termisk bevægelse
- Kan leveres pulverlakeret i mere end 500 farver (QUALICOAT certificeret pulver)



LEVERINGSPROGRAM




RUSTFRI



ALU

MG:05 PG:1090 SNT DH AAX-BH




Varenr.	Varenavn	Diameter (d1) [mm]	Længde (L) [mm]	Borhul [mm]	Hoveddiameter (d2) [mm]	Hovedhøjde (k) [mm]	Klemlængde (E) [mm]	Bæreevne Træk/Forskydning [N]	Antal [stk.]
10624	SNT DH AAX-BH 5.0 X 18 Ø14	Ø5.0	18	Ø5.1	Ø14	2.5	8.0 - 14.0	3000 / 2000	200
15732	SNT DH AAX-BH 5.0 X 13 Ø16		13		Ø16		6.0 - 8.0		250
13541	SNT DH AAX-BH 5.0 X 18 Ø16		18				8.0 - 14.0		200
15607	SNT DH AAX-BH 5.0 X 23 Ø16		23				14.0 - 19.0		

ÅBEN ALUNITTE MULTIGRIP (RUSTFRI STIFT) - DOME HEAD

SNT DH AAX-MG

- Dome head giver et flot finish
- Multigrip-nitter har større klemlængder end standard nitter
- Kan leveres pulverlakeret i mere end 500 farver (QUALICOAT certificeret pulver)



LEVERINGSPROGRAM


 RUSTFRI
  ALU

MG:05 PG:1155 SNT DH AAX-MG



Varenr.	Varenavn	Diameter (d1) [mm]	Længde (L) [mm]	Borhul [mm]	Hoveddiameter (d2) [mm]	Hovedhøjde (k) [mm]	Klemlængde (E) [mm]	Bæreevne Træk/Forskydning [N]	Antal [stk.]
13577	SNT DH AAX-MG 4.0X12.7	Ø4.0	12.7	Ø4.1	Ø8.0	1.6	4.0 - 9.5	1600 / 1150	500


APPLIKATION



ÅBEN RUSTFRI NITTE (RUSTFRI STIFT) - DOME HEAD

SNT DH XAX

- Dome head giver et flot finish
- Rillet stift for bedre træk ved montage
- Kan leveres pulverlakeret i mere end 500 farver (QUALICOAT certificeret pulver)



LEVERINGSPROGRAM

 RUSTFRI  RUSTFRI

MG:05 PG:1120 SNT DH XAX




Varenr.	Varenavn	Diameter (d1) [mm]	Længde (L) [mm]	Borhul [mm]	Hoveddiameter (d2) [mm]	Hovedhøjde (k) [mm]	Klemlængde (E) [mm]	Bæreevne Træk/Forskydning [N]	Antal [stk.]
16008	SNT DH XAX 3.2 X 6	Ø3.2	6	Ø3.3	Ø6.5	1.3	0.5 - 3.0	2360 / 1880	1000
10636	SNT DH XAX 3.2 X 8		8				3.0 - 5.0		
10637	SNT DH XAX 3.2 X 10		10				5.0 - 6.5		
10638	SNT DH XAX 3.2 X 12		12				6.5 - 8.5		
18729	SNT DH XAX 4.0 X 6	Ø4.0	6	Ø4.1	Ø8.0	1.7	1.0 - 2.5	3500 / 2700	1000
10641	SNT DH XAX 4.0 X 8		8				2.5 - 4.5		
10642	SNT DH XAX 4.0 X 10		10				4.5 - 6.5		
15630	SNT DH XAX 4.0 X 12		12				6.5 - 8.5		
15631	SNT DH XAX 4.0 X 14	Ø4.8	14	Ø4.9	Ø9.5	2.0	8.5 - 10.0	5000 / 4000	500
14462	SNT DH XAX 4.8 X 8		8				2.0 - 4.0		500
10645	SNT DH XAX 4.8 X 10		10				4.0 - 6.0		
10646	SNT DH XAX 4.8 X 12		12				6.0 - 8.0		
10647	SNT DH XAX 4.8 X 16		16				8.0 - 11.0		
10648	SNT DH XAX 4.8 X 18		18				11.0 - 13.0		
10649	SNT DH XAX 4.8 X 20		20				13.0 - 16.0		

ÅBEN RUSTFRI NITTE (RUSTFRI STIFT) - UNDERSÆNKET HOVED

SNT CSH XAX

- Husk undersænkning i materialet (120°)
- Rillet stift for bedre træk ved montage
- Kan leveres pulverlakeret i mere end 500 farver (QUALICOAT certificeret pulver)



LEVERINGSPROGRAM

 RUSTFRI  RUSTFRI


MG:05 PG:1130 SNT CSH XAX



Varenr.	Varenavn	Diameter (d1) [mm]	Længde (L) [mm]	Borhul [mm]	Hoveddiameter (d2) [mm]	Hovedhøjde (k) [mm]	Klemlængde (E) [mm]	Bæreevne Træk/Forskydning [N]	Antal [stk.]
10650	SNT CSH XAX 4.0 X 10	Ø4.0	10.0	Ø4.1	Ø7.5	1.7	4.5 - 6.5	3500 / 2700	1000
15632	SNT CSH XAX 4.0 X 12		12.0				6.5 - 8.5		500
10652	SNT CSH XAX 4.8 X 12	Ø4.8	12.0	Ø4.9	Ø9.0	2.0	6.0 - 8.0	5000 / 4000	500

LUKKEDE NITTER


		Side
SNT DH ALS	- Lukket alunitte (stålstift) - dome head	17
SNT DH ALX	- Lukket alunitte (rustfri stift) - dome head	18
SNT CSH XLX	- Lukket rustfri nitte (rustfri stift) - dome head	19
SNT DH KLX	- Lukket kobbernitte (rustfri stift) - dome head	20



LUKKET ALUNITTE (STÅLSTIFT) - DOME HEAD

SNT DH ALS

- Dome head giver et flot finish
- Vand- og tryktæt gennem nittehuset
- Kan leveres pulverlakeret i mere end 500 farver (QUALICOAT certificeret pulver)



LEVERINGSPROGRAM

STÅL ALU

MG:05 PG:1010 SNT DH ALS




Varenr.	Varenavn	Diameter (d1) [mm]	Længde (L) [mm]	Borhul [mm]	Hoveddiameter (d2) [mm]	Hovedhøjde (k) [mm]	Klemlængde (E) [mm]	Bæreevne Træk/Forskydning [N]	Antal [stk.]
20395	SNT DH ALS 3.2 X 6.5	Ø3.2	6.5	Ø3.3	Ø6.4	1.3	0.5 - 2.0	1450 / 1100	1000
10576	SNT DH ALS 3.2 X 8		8				2.0 - 3.5		
10577	SNT DH ALS 3.2 X 9.5		9.5				3.5 - 5.0		
10578	SNT DH ALS 3.2 X 11		11				5.0 - 6.5		
10579	SNT DH ALS 3.2 X 12.5		12.5				6.5 - 8.0		
12845	SNT DH ALS 4.0 X 8	Ø4.0	8	Ø4.1	Ø8.0	1.7	0.5 - 3.5	2200 / 1600	500
10580	SNT DH ALS 4.0 X 9.5		9.5				3.5 - 5.0		1000
10581	SNT DH ALS 4.0 X 11		11				5.0 - 6.5		500
10582	SNT DH ALS 4.0 X 12.5		12.5				6.5 - 8.0		500
12465	SNT DH ALS 4.8 X 8.5	Ø4.8	8.5	Ø4.9	Ø9.5	2.0	0.5 - 3.5	3100 / 2200	500
10583	SNT DH ALS 4.8 X 9.5		9.5				3.5 - 5.0		
10584	SNT DH ALS 4.8 X 11		11				5.0 - 6.5		
10585	SNT DH ALS 4.8 X 13		13				6.5 - 8.0		
10586	SNT DH ALS 4.8 X 14.5		14.5				8.0 - 9.5		
10587	SNT DH ALS 4.8 X 16		16				9.5 - 11.0		
10588	SNT DH ALS 4.8 X 18		18				11.0 - 13.0		
10589	SNT DH ALS 4.8 X 21		21				13.0 - 16.0		250

LUKKET ALUNITTE (RUSTFRI STIFT) - DOME HEAD

SNT DH ALX

- Dome head giver et flot finish
- Vand- og tryktæt gennem selve nittehovedet
- Kan leveres pulverlakeret i mere end 500 farver (QUALICOAT certificeret pulver)



LEVERINGSPROGRAM

 RUSTFRI  ALU

MG:05 PG:1020 SNT DH ALX




Varenr.	Varenavn	Diameter (d1) [mm]	Længde (L) [mm]	Borhul [mm]	Hoveddiameter (d2) [mm]	Hovedhøjde (k) [mm]	Klemlængde (E) [mm]	Bæreevne Træk/Forskydning [N]	Antal [stk.]
10590	SNT DH ALX 3.2X9.5	Ø3.2	9.5	Ø3.3	Ø6.0	1.3	3.5 - 5.0	1240 / 1070	1000
10591	SNT DH ALX 3.2X12.5		12.5				6.5 - 8.0		
18122	SNT DH ALX 4.8X12.5	Ø4.8	12.5	Ø4.9	Ø9.5	2.0	6.0 - 7.5	3075 / 2200	500

LUKKET RUSTFRI NITTE (RUSTFRI STIFT) - DOME HEAD

SNT DH XLX

- Dome head giver et flot finish
- Vand- og tryktæt gennem selve nittehovedet
- Rillet stift for bedre træk ved montage
- Kan leveres pulverlakeret i mere end 500 farver (QUALICOAT certificeret pulver)



LEVERINGSPROGRAM



RUSTFRI



RUSTFRI

MG:05 PG:1110 SNT DH XLX




Varenr.	Varenavn	Diameter (d1) [mm]	Længde (L) [mm]	Borhul [mm]	Hoveddiameter (d2) [mm]	Hovedhøjde (k) [mm]	Klemlængde (E) [mm]	Bæreevne Træk/Forskydning [N]	Antal [stk.]
10627	SNT DH XLX 3.2 X 8	Ø3.2	8.0	Ø3.3	Ø6.0	1.3	1.5 - 3.0	2200 / 2000	1000
10628	SNT DH XLX 3.2 X 10		10.0				3.0 - 5.0		
10629	SNT DH XLX 3.2 X 12		12.0				5.0 - 6.5		
10630	SNT DH XLX 4.0 X 10	Ø4.0	10.0	Ø4.1	Ø8.0	1.7	3.0 - 5.0	3500 / 3000	500
10631	SNT DH XLX 4.0 X 12		12.0				5.0 - 6.5		
10632	SNT DH XLX 4.8 X 10	Ø4.8	10.0	Ø4.9	Ø9.5	2.0	3.0 - 5.0	4400 / 4000	500
10633	SNT DH XLX 4.8 X 12		12.0				5.0 - 6.5		
10634	SNT DH XLX 4.8 X 16		16.0				6.5 - 9.0		
10635	SNT DH XLX 4.8 X 20		20.0				9.0 - 12.0		250

LUKKET KOBBERNITTE (RUSTFRI STIFT) - DOME HEAD

SNT DH KLX

- Dome head giver et flot finish
- Vand- og tryktæt gennem selve nittehovedet
- Kan leveres pulverlakeret i mere end 500 farver (QUALICOAT certificeret pulver)



LEVERINGSPROGRAM

 RUSTFRI  KOBBER

MG:05 PG:1100 SNT DH KLX



Varenr.	Varenavn	Diameter (d1) [mm]	Længde (L) [mm]	Borhul [mm]	Hoveddiameter (d2) [mm]	Hovedhøjde (k) [mm]	Klemlængde (E) [mm]	Bæreevne Træk/Forskydning [N]	Antal [stk.]
16763	SNT DH KLX 3.2 X 8	Ø3.2	8.0	Ø3.3	Ø6.0	1.3	2.0 - 3.5	1250 / 980	1000
14845	SNT DH KLX 3.2 X 9.5		9.5				3.5 - 5.0		
10625	SNT DH KLX 4.0 X 8	Ø4.0	8.0	Ø4.1	Ø8.0	1.7	0.5 - 3.0	2000 / 1350	500
10626	SNT DH KLX 4.0 X 10		10.0				3.0 - 5.0		

SPECIAL NITTER

SNT RUB PH

- Gumminitte (rustfri skrue)

Side

22



GUMMINITTE (RUSTFRI SKRUE)

SNT RUB PH

- Muliggør meget tæt samling
- Ø16 mm skive for god tætning
- Monteret med rustfri metrisk skrue (Pan head)
- Velegnet til skrøbelige og bløde materialer som plast, glas og glasfiber


LEVERINGSPROGRAM

MG:05 PG:1200 SNT RUB PH



Varenr.	Varenavn	Skive [mm]	Diameter [mm]	Længde [mm]	Borhul [mm]	Klemlængde [mm]	Antal [stk.]
10685	SNT RUB PH 9.5 x 25 TX25 RX-16	Ø16	Ø9.5	25	Ø10	7.9 - 15.0	100
13251	SNT RUB PH 9.5 x 39 TX25 RX-16			39		20.0 - 30.0	

APPLIKATION





RED HORSE®

RED HORSE
Niels Bohrs Vej 25
Stilling
8660 Skanderborg
Denmark

Tel.: +45 86950099

info@redhorse.dk
www.redhorse.dk