



AAG LANDBRUG

staldmætter og løsninger til svin, kvæg og hest



en viden til forskel | en verden af muligheder | en sikker løsning



AALBORG GUMMIVAREFABRIK

international leverandør af teknisk gummi

AAG | AALBORG GUMMIVAREFABRIK

- Producerer, forhandler og bearbejder tekniske gummiprodukter.
- En af danmarks førende leverandører.
- Hovedkvarter i Nørresundby.
- Hjælper med store som små opgaver.
- Fokus på fleksibilitet og samarbejde.
- Tilgængelig på alle fronter - kundebesøg, onlinemøder, mail eller tlf.

EN VIDEN TIL FORSKEL

- Mere end 90 års erfaring.
- Tekniske gummiløsninger på tværs af alle industrier.
- Vores design- og konstruktionsafdeling kan være behjælpelig med tegninger, der er tilpasset dine individuelle behov.

EN VERDEN AF MULIGHEDER

- Ekspertise i kundetilpassede løsninger.
- Omstillingsparat produktion.
- Worldwide leverandørnetværk.
- Bredt produktsortiment på lager.

EN SIKKER LØSNING

- Kvalitetsstyring - certificeret efter den nye standard ISO 9001:2015.
- Tildelt AAA-diplom for højeste kreditværdighed.
- Omfattende lagerkapacitet og sikker logistik.
- Elitevirksomhed gennem Miljø- og Fødevarestyrelsens Smiley-ordning.



FÅ EN HELSTØBT LØSNING

med vores fleksible produktion

AAG DESIGN OG PRODUKTION

- Ved hjælp af vores fleksible og omstillingsparate produktion samt industrielle designere har du mulighed for at få udviklet løsninger, som er baseret på dine unikke ønsker og behov.

FRA IDÉ TIL UDFØRELSE

- Vi har en bred viden inden for teknisk gummi og et stort kendskab til din industri.
- AAG sætter fokus på godt design og holdbare løsninger.
- I udviklingen af nye og eksisterende løsninger lægges der vægt på funktion, ergonomi, kontekst, materiale og æstetik.
- Vi tilbyder desuden fremstilling af prototyper og modeller.

VI TILBYDER

- Afskæringer af gummi leveret på mål.
- Pakninger og tætninger udstanset, vandskåret eller skåret på flashcutter.
- Design af dit eget stanseværktøj eller udarbejdning af tegninger til flashcutter.
- Pålægning af lim, klæb samt dobbeltklæbende tape.
- Limarbejde ude ved kunden eller hos os.
- Opbyggede pakninger af forskellige gummimaterialer.
- Ingen opgave er for stor eller for lille.

PAKNING OG LEVERING

- Vi tilbyder at pakke din ordre efter dine specifikke ønsker eks. i poser eller sætvis.
- Hos AAG kan du få ekspresleveringer - uanset om det er special- eller standardløsninger.






AAG

løsninger til svin

AAG dækker ikke skader forårsaget af dyrenes adfærd eller mekanisk slid.

LØSNINGER TIL FARESTIER

AAG comfort somadras



AAG COMFORT SOMADRAS

- Hos AAG kan vi levere comfort somadrasser med ekstraordinær blødhed og øget komfort.
- Madrassen har høj slidstyrke og holdbarhed.
- Madrassen er en langsigtet og rentabel investering, som også reducerer udgifter til bl.a. dyrelægeregninger samtidig med, at hygiejnen hos dyrene optimeres.
- Somadrassen anbefales af VSP for risiko søer.

BEARBEJDNING

- Der er forborede huller i somadrassen for let montage.
- Uanset om du skal bruge små eller store mængder, står vi klar til at hjælpe.

ANVENDELSE

- Somadrassen anvendes til at beskytte og forebygge skuldersår og slidmærker hos dine svin.
- Madrasserne er aflastende, hvorved trivslen hos dine svin forbedres væsentligt, og derudover er den rengøringsvenlig.

MATERIALER

- Madrassen er lavet i det slidstærke naturgummi med en skumkerne.
- Top og bund er vulkaniseret sammen.



Dimension:

- 1100x800x35 mm.

Dag til dag levering på lagervarer.

LØSNINGER TIL FARESTIER

AAG massiv somåtte



AAG MASSIV SOMÅTTE

- Hos AAG kan vi levere enkelte somåtter med enten hammertop eller diamantmønster.
- Måtterne har høj slidstyrke og holdbarhed.
- Måtterne er en langsigtet og rentabel investering, som også reducerer udgifter til bl.a. dyrelægeregninger samtidig med, at hygiejnen hos dyrene optimeres.
- Somåtterne anbefales af Viden for Svin (VSP).
- Somåtterne er DLG testet.

BEARBEJDNING

- Uanset om du skal bruge små eller store mængder, står vi klar til at hjælpe.

ANVENDELSE

- Somåtterne anvendes til at beskytte og forebygge skuldersår og slidmærker hos dine svin.
- Måtterne er aflastende, hvorved trivslen hos dine svin forbedres væsentligt, og derudover er de rengøringsvenlige.

MATERIALER

Hammertop:

- Måtten er lavet i naturgummi og uden indlæg.
- Måtten har en skridsikker overflade og en microrib bund.

Dimension:

- 1100x700x17 mm.

Diamantmønster:

- Måtten er lavet i naturgummi og uden indlæg.
- Måtten har en skridsikker diamantmønstret overflade og en microrib bund.

Dimension:

- 1200x900x17 mm.

Dag til dag levering på lagervarer.

LØSNINGER TIL SMÅGRISEHULER

AAG isolerende måtter

AAG ISOLERENDE MÅTTER

- AAG M22 isolerende måtter til smågrise holder på varmen og sikrer en mere jævn varmefordeling for smågrisene.
- Måtterne kan erstatte gulvvarme eller sikre, at du kan skrue væsentligt ned for varmen - afhængig af din stalds konstruktion.
- De isolerende måtter gør, at du kan udskifte varmelamperne fra 150 W til 100 W og er dermed også en besparelse for miljøet.
- Måtterne har gennemgået en længerevarende test hos svineavlerne og har en forventet levetid på 10 år.

BEARBEJDNING

- Måtterne er hurtige og nemme at montere.
- AAG tilbyder at specialskære/tilpasse måtterne.
- AAG tilbyder at beregne et hurtigt og præcist tilbud af løsninger til dit projekt.
- Uanset om du skal bruge små eller store mængder, står vi klar til at hjælpe.

ANVENDELSE

- AAG M22 isolerende måtter er til brug i smågrisehuler.
- Måtten må ikke rengøres med turbojetdyse eller udsættes for direkte sollys.

MATERIALER

- Måtterne er produceret i meget slidstærkt opskummet materiale.

Dimension:

- 2000x1000x22 mm.
- 1600x900x22 mm.
- 2050x1300x22 mm.

Dag til dag levering på lagervarer.

LØSNINGER TIL SYGESTIER

AAG sygesti



AAG SYGESTI

- AAG sygesti med hammertop på overfladen og dubber på bagsiden sikrer øget skridsikkerhed og aflastning for dine svin.
- AAG sygesti staldrolle har fokus på komfort og trivsel.
- Staldrullen lever op til VSP-oversigten "Krav til indretning af sygestier".

BEARBEJDNING

- AAG leverer både hele staldruller, men det er også muligt at bestille en sygesti i bestemte mål.
- Til sygestien tilbyder AAG en vinkelskinne i rustfri stål.

ANVENDELSE

- Til afdækning af større arealer i sygestier anvendes AAG sygesti staldrolle med dupper.
- 2/3 af minimumsarealet skal være blødt leje. Blødt leje defineres som værende et materiale, der er eftergivende overfor hånd- og fodtryk.

MATERIALER

- Staldrullen er udformet i naturgummi med en hammertop og -bund med dubber.

Dimension:

AAG staldrolle med dupper 10x7 mm. er 30 meter lang og fås i bredderne:

- 1400 mm.
- 1650 mm.
- 1800 mm.
- 2000 mm.


Vinkelskinne:

- 15x43x3 mm. Længde 2000 mm.

Dag til dag levering på lagervarer.

LØSNINGER TIL DRÆGTIGHEDSSTALDE

AAG måtter til drægtige søer



AAG MÅTTER TIL DRÆGTIGE SØER

- AAG staldrulle med Ø25 mm. huller.
- Hullerne udgør mindre end 10% og lever dermed op til EU direktivet (lov. nr. 295) "At for gylte og drægtige søer skal der være et sammenhængende areal med fast gulv, hvoraf 15% består af åbningen til drægning".

BEARBEJDNING

- AAG leverer både hele staldruller, men det er også muligt at bestille en måtte i bestemte mål til drægtige søer.

ANVENDELSE

- AAG staldrulle med Ø25 mm. anvendes til drægtighedsstalde.
- Staldrullen øger komforten og trivslen hos dine søer.

MATERIALER

- AAG staldrulle er produceret i slidstærkt naturgummi.
- Udformet med en microribbund og hammertop.



Dimension:

- 20000x2000x17 mm.
- 1650x1100x17 mm.

Dag til dag levering på lagervarer.

LØSNINGER TIL KLIMASTIER

AAG velfærdsmåtter til klimastier



AAG VELFÆRDSMÅTTER TIL KLIMASTIER

- Velfærdsmåtter til klimastier øger smågrisenes egen opvarmning i hulerne.
- AAG velfærdsmatte sikrer et bedre miljø og velfærd for grisene.
- AAG staldrulle er DLG-testet.

BEARBEJDNING

- AAG leverer både hele staldruller, men det er også muligt at bestille en velfærdsmatte til klimastier i bestemte mål.

ANVENDELSE

- AAG 17 mm. staldrulle anvendes i klimastier, således smågrisene holder varmen.
- Staldrullen øger komforten og sikrer et forebyggende, aflastende og isolerende underlag, som også er skridsikkert og let at rengøre.

MATERIALER

- AAG staldrulle er produceret i slidstærkt naturgummi.
- Udformet med en microribbund og hammertop.
- Uden indlæg.

Dimension:

Rullen fås som enkelte måtter eller i hele ruller af 30 meter og i bredderne:

- 1800 mm.
- 2000 mm.
- 2500 mm.
- 3000 mm.

Dag til dag levering på lagervarer.



AAG

løsninger til kvæg

AAG dækker ikke skader forårsaget af dyrenes adfærd eller mekanisk slid.

LØSNINGER TIL SENGEBÅSE

AAG comfort sengebås

AAG COMFORT SENGEBÅS

- AAG comfort sengebås madras med ekstra komfort der øger liggetiden, trivslen og komforten i stalden.
- AAG comfort sengebås er DLG-testet.
- AAG comfort sengebås med 40 mm. latex skum imødekommer kravene til økologer på min. 50 mm. tykt leje.

BEARBEJDNING

- AAG kan levere comfort madrasser på kundespecifikke længdemål.
- Madrassen er nem at montere.
- Uanset om du skal bruge små eller store mængder, står vi klar til at hjælpe.

ANVENDELSE

- AAG comfort sengebås anvendes til at skabe bedre leveforhold til dine kvæg.

MATERIALE


- Topdugen er produceret i slidstærkt naturgummi, med nylon indlæg for øget slidstyrke og holdbarhed.
- Blød latex skum lægges under topdugen.

Dimension:

- 10 mm. topdug.
- Ca. 100 mm. forkant og 200 mm. bagkant med en hældning på 3 mm.
- 1850 mm. i bredden.

Latex skum:

- 28 mm.
- 40 mm.



LØSNINGER TIL SENGEBÅSE

AAG madras til drægtige kvier



AAG MADRAS TIL DRÆGTIGE KVIER

- AAG tilbyder sengebås løsninger til drægtige kvier.
- AAG sengebås er med ekstra komfort, der øger liggetiden, trivslen og komforten i stalden.

BEARBEJDNING

- AAG kan levere madrassen på kundespecifikke længdemål og breddemål.
- Madrassen er nem at montere.
- Uanset om du skal bruge små eller store mængder, står vi klar til at hjælpe.

ANVENDELSE

- AAG madras til drægtige kvier anvendes til at skabe bedre leveforhold.

MATERIALE


- AAG madras til drægtige kvier er produceret i slidstærkt naturgummi.
- Madrassen er fremstillet med en hammertop overflade og bund med dupper.
- Indeholder nylonindlæg for øget sikkerhed og holdbarhed.

Dimension:

Madrassen har en standardlængde på 30 meter og yderligere mål på:


- 20 mm. tyk madras inkl. 10 mm. dupper på bagsiden.
- 150 mm. massiv bagkant.
- 1800 mm. i bredden.

Dag til dag levering på lagervarer.



LØSNINGER TIL SKRABEGULVE

AAG staldruller i løbende meter



AAG STALDRULLER I LØBENDE METER

- AAG staldrullen sikrer et forebyggende, aflastende og isolerende underlag, som samtidig er skridsikkert for dine kvæg.
- Staldrullen er DLG testet.

BEARBEJDNING

- AAG leverer både hele staldruller, men det er også muligt at bestille en staldrulle til fx. skrabegulve på bestemte mål.

ANVENDELSE

- AAG 17 mm. staldrulle med indlæg anvendes til at give ekstra komfort og aflastning samt sikrer et bedre miljø for dyrene. Udover dette er den nem at rengøre.
- Staldrullen kan anvendes i henholdsvis en malkestald, opsamlingspladser, gangarealer og trailerbunde.

MATERIALER

- AAG 17 mm. staldrulle er produceret i slidstærkt naturgummi og med en hammertop og microribbund.
- Staldrullen er fremstillet med nylonindlæg for øget slidstyrke og holdbarhed.

Dimension:


Staldrullen har en standardlængde på 30 meter, en tykkelse på 17 mm. og fås i bredderne:

- 2000 mm.
- 2500 mm.
- 3000 mm.

Dag til dag levering på lagervarer.

LØSNINGER TIL KÆLVINGSBOKSE

AAG komfortløsning med latex



AAG KOMFORTLØSNING MED LATEX

- AAG staldrulle med latex skum til ekstra beskyttelse for dine kalve sikrer et aflastende og isolerende underlag, som er skridsikkert.

BEARBEJDNING

- AAG kælvingsboks leveres på kundespecifikke mål.

ANVENDELSE

- AAG staldrulle med latex skum benyttes til at øge sikkerheden og trygheden for dine kalve.
- Nem at rengøre.

MATERIALER

- Topdug er produceret i slidstærkt naturgummi, med nylon indlæg for øget slidstyrke og holdbarhed.
- Blød latex skum lægges under topdugen.

Dimension:

Topdug er 12 mm. tyk


- Fås op til 4 meters bredde.

Latex skum:

- 28 mm.

LØSNINGER TIL OPSAMLINGSPLADSER

AAG måtter til store arealer



AAG MÅTTER TIL STORE AREALER

- Til opsamlingspladser og ventearealer anvendes AAGs puzzlemåtter.
- Puzzlemåtterne er den effektive og hurtige måde at lave en skridsikker og holdbar løsning.

BEARBEJDNING

- Puzzlemåtterne er installeret som et puslespil og kan leveres i forskellige størrelser og dimensioner.
- Måtterne kan boltes fast til underlaget på arealer, hvor der er kraftig belastning.
- Uanset om du skal bruge små eller store mængder, står vi klar til at hjælpe.

ANVENDELSE

- Puzzlemåtter anvendes til at aflaste dine kvæg.
- Puzzlemåtterne anvendes i opsamlingspladser, ventearealer og ved løsdraft.
- Måtterne er nemme at rengøre.

MATERIALER

- Puzzlemåtterne er udformet med en hammertop og microribbund samt produceret i naturgummi.

Dimension:


Puzzlemåtterne fås med en tykkelse på 17 mm. og i følgende størrelser:

- 1740x1160 mm.
- 1000x1000 mm.

Dag til dag levering på lagervarer.

LØSNINGER TIL BINDESTALD

AAG komfort måtter



AAG KOMFORT MÅTTER

- AAG 32 mm. komfort måtte har fokus på høj komfort og er produceret med en skridsikker profilering.

BEARBEJDNING

- Uanset om du skal bruge små eller store mængder, står vi klar til at hjælpe.

ANVENDELSE

- Måtten anvendes til bindestald og løsdrift hvor der er brug for høj komfort.
- Måtten er rengøringsvenlig.

MATERIALER

- Staldmåtten er udformet i skum med en slidstærk overflade i naturgummi.

Dimension:

Staldmåtten fås med en tykkelse på 32 mm. og i målene:

- 1900x1200 mm.

Dag til dag levering på lagervarer.



AAG

løsninger til hest

AAG dækker ikke skader forårsaget af dyrenes adfærd eller mekanisk slid.

LØSNINGER TIL HESTEBOKSE

AAG puzzlemåtter

AAG PUZZLEMÅTTER

- AAG puzzlemåtte er en sikker og simpel måtteløsning til hestebokse. Med det enkle samlesystem i puslespil lægges måtterne hurtigt og effektivt.
- Måtterne gør, at mængden af strøelse kan mindskes.

BEARBEJDNING

- AAG kan levere puzzlemåtterne i forskellige størrelser og dimensioner.
- Måtterne kan boltres fast til underlaget på arealer, hvor der er kraftig belastning.
- Uanset om du skal bruge små eller store mængder, står vi klar til at hjælpe.

ANVENDELSE

- Puzzlemåtterne anvendes til at aflaste dine heste. Udover dette er måtterne skridsikre, holdbare og lette at rengøre.
- Måtterne kan anvendes i hestebokse, vandspiltover, opsadling/strilepladser, gangarealer og løsdrift.

MATERIALER


- Puzzlemåtterne er udformet med en hammertop og microribbund samt produceret i naturgummi.

Dimension:

Puzzlemåtten fås med en tykkelse på 17 mm. og i følgende længde og bredde mål:



- 1000x1000 mm.
- 1740x1160 mm.
- 1187x800 mm.
- 1187x1187 mm.

Dag til dag levering på lagervarer.



LØSNINGER TIL HESTEBOKSE

AAG sparkeplader



AAG SPARKEPLADER

- AAG sparkeplade er en let, økonomisk og lyddæpende løsning, som sikrer hesten høj komfort.

BEARBEJDNING

- Sparkepladen leveres på standard mål eller kundespecifikke mål.
- Uanset om du skal bruge små eller store mængder, står vi klar til at hjælpe.

ANVENDELSE

- Sparkepladerne anvendes til at beskytte din hest og undgå benskader samt løse bagsko.
- Pladerne anvendes til bagvægge i hestebokse, trailere, horsewalkere, opsadlingspladser mm.

MATERIALER

- Sparkepladen er udformet med en microribbund og skridsikker overflade.

Dimension:


Sparkepladen fås med en tykkelse på 10 mm. og i målene:

- 2000x1000 mm.

Dag til dag levering på lagervarer.

LØSNINGER TIL HESTEBOKSE

AAG staldruller



AAG STALDRULLER

- AAG 17 mm. staldrulle er en komplet løsning til hestebokse i ét stykke.
- Staldrullen er DLG-testet.

BEARBEJDNING

- AAG leverer både hele staldruller, men det er også muligt at bestille en staldrulle til hestebokse i bestemte mål.

ANVENDELSE

- Staldrullen er et forebyggende, aflastende, isolerende og skridsikkert underlag, som forbedrer levevilkårene for din hest og er derudover nem at rengøre.

MATERIALER

- Staldrullen er produceret i slidstærkt naturgummi.
- Rullen fås både med og uden indlæg.

Dimension:

Staldrullen har en standardlængde på 30 meter, en tykkelse på 17 mm. og fås i bredderne:

- 1800 mm.
- 2000 mm.
- 2500 mm.
- 3000 mm.


OBS:

- Det er muligt at bestille ruller på op til 50 meter i længden og 4,5 meter i bredden.

Dag til dag levering på lagervarer.

LØSNINGER TIL STALDGANGE

AAG staldruller



AAG STALDRULLER

- AAG 17 mm. staldrulle er en komplet løsning til staldegange og større arealer i hele stykker.
- Staldrullen er DLG-testet.

BEARBEJDNING

- AAG leverer både hele staldruller, men det er også muligt at bestille en staldrulle til staldegange i bestemte mål.

ANVENDELSE

- Staldrullen er et forebyggende, aflastende, isolerende og skridsikkert underlag, som forbedrer levestandarden for din hest og er derudover nem at rengøre.

MATERIALER

- Staldrullen er produceret i slidstærkt naturgummi.
- Rullen fås både med og uden indlæg.

Dimension:

Staldrullen har en standardlængde på 30 meter, en tykkelse på 17 mm. og fås i bredderne:

- 1800 mm.
- 2000 mm.
- 2500 mm.
- 3000 mm.

OBS:

- Det er muligt at bestille ruller på op til 50 meter i længden og 4,5 meter i bredden.
- Staldrullen fås også som 10 mm. tyk.

Dag til dag levering på lagervarer.

LØSNINGER TIL STALDGANGE

AAG staldfliser

AAG STALDFLISER

- AAGs staldfliser er kvadratiske og elastiske med et unikt og flot design.

BEARBEJDNING

- AAGs staldfliser er nemme at montere på allerede eksisterende fast underlag.
- Fliserne monteres med samlestykker.
- Uanset om du skal bruge små eller store mængder, står vi klar til at hjælpe.

ANVENDELSE

- Staldfliserne anvendes til staldgange og belastede områder, da fliserne er holdbare, slidstærke og skridsikre.
- Staldfliserne kan anvendes til bl.a. staldgange, striglepladser eller større fællesarealer.

MATERIALER

- Staldfliserne er produceret i naturgummi.
- Staldfliserne er lavet i gummigranulat og kan fås i farverne rødbrun, sort antracit og grøn.


Dimension:

- 500x500x40 mm.



LØSNINGER TIL OPSADLINGSPLADSER

AAG puzzlemåtter



AAG PUZZLEMÅTTER

- AAG puzzlemåtte er en sikker og simpel måtteløsning til opsadlings- og strilepladser. Med det enkelte samlesystem i puslespil lægges måtterne hurtigt og effektivt.
- Måtterne gør, at mængden af strøelse kan mindskes.

BEARBEJDNING

- AAG kan levere puzzlemåtterne i forskellige størrelser og dimensioner.
- Måtterne kan boltres fast til underlaget på arealer, hvor der er kraftig belastning.
- Uanset om du skal bruge små eller store mængder, står vi klar til at hjælpe.

ANVENDELSE

- Puzzlemåtterne anvendes til at aflaste dine heste. Udover dette er måtterne skridsikre, holdbare og lette at rengøre.
- Måtterne kan anvendes i hestebokse, vandspiltov, opsadling/strilepladser, gangarealer og løsdraft.

MATERIALER

- Puzzlemåtterne er udformet med en hammertop og microribbund samt produceret i naturgummi.

Dimension:


Puzzlemåtten fås med en tykkelse på 17 mm. og i følgende længde og bredde mål:

- 1000x1000 mm.
- 1740x1160 mm.
- 1187x800 mm.
- 1187x1187 mm.

Dag til dag levering på lagervarer.

LØSNINGER TIL OPSADLINGSPLADSER

AAG staldruller



AAG STALDRULLER

- AAG 17 mm. staldrulle er en komplet løsning til opsadlings- og strilepladser i ét stykke.
- Staldrullen er DLG-testet.

BEARBEJDNING

- AAG leverer både hele staldruller, men det er også muligt at bestille en staldrulle til opsadlingspladser i bestemte mål.

ANVENDELSE

- Staldrullen er et forebyggende, aflastende, isolerende og skridsikkert underlag, som forbedrer levestandarden for din hest og er derudover nem at rengøre.

MATERIALER

- Staldrullen er produceret i slidstærkt naturgummi.
- Rullen fås både med og uden indlæg.

Dimension:

Staldrullen har en standardlængde på 30 meter, en tykkelse på 17 mm. og fås i bredderne:

- 1800 mm.
- 2000 mm.
- 2500 mm.
- 3000 mm.

OBS:

- Det er muligt at bestille ruller på op til 50 meter i længden og 4,5 meter i bredden.

Dag til dag levering på lagervarer.

LØSNINGER TIL HORSEWALKER

AAG staldfliser



AAG STALDFLISER

- AAGs staldfliser er en flot løsning til horsewalker med et unikt design/udseende og en konsekvent homogen overflade.

BEARBEJDNING

- Dobbelt-T stenene er nemme at installere og montere på et fast underlag.
- 1 m² = 36 stk. staldfliser.
- Staldfliserne fås også som en sammensat plade med dobbelt-T struktur. Denne består af 8 sammensatte sten.
- 4 plader = 1 m².
- Uanset om du skal bruge små eller store mængder, står vi klar til at hjælpe.

ANVENDELSE

- Staldfliserne sørger for god komfort og har høj holdbarhed og slidstyrke.
- Fliserne ligges i forbandt.
- Anvendes til både staldarealer, udendørsarealer og horsewalker.

MATERIALER



- Fliserne er udformet i naturgummi.
- Staldfliser er udformet i gennemtrængelig gummigranulat og fås i farverne rødbrun, sort antracit og grøn.

Dimension:

- 200x160x23 mm.
- 200x160x43 mm.

LØSNINGER TIL TRAILERE OG RAMPER

AAG rampemåtter



AAG RAMPEMÅTTER

- AAGs rampemåtte er med til at beskytte din hest og er derudover slidstærk, skridsikker og stødabsorberende.

BEARBEJDNING

- Uanset om du skal bruge små eller store mængder, står vi klar til at hjælpe.

ANVENDELSE

- Rampemåtter benyttes til trailere og transportere.
- Rampemåtterne kan bruges på alle former for ramper.
- Rampemåtterne anvendes primært til heste, kvæg- og dyretransport.

MATERIALER

- Rampemåtterne er fremstillet i højkvalitets naturgummi.
- Måtterne leveres med et slidstærkt indlæg.

Dimension:


Måtterne fås i tre forskellige dimensioner small, large og XL:

- 1750x1550 mm.
- 2400x1200 mm.
- 2400x2400 mm.

Dag til dag levering på lagervarer.

LØSNINGER TIL TRAILERE OG RAMPER

AAG 10 mm staldrulle



AAG 10 MM STALDRULLE

- 10 mm. staldrullen sikrer dine heste under transporten med skridsikre og lyddæpende måtter.
- Staldrullen er en let og økonomisk løsning, som sikrer hestene høj komfort.

BEARBEJDNING

- AAG leverer både hele staldruller, men det er også muligt at bestille ruller til trailere og ramper i bestemte mål.

ANVENDELSE

- Staldrullen anvendes til at skabe et sikkert miljø for dine heste under fx. transport.
- Staldrullen kan anvendes i vandspilto, solarium, opsadling/strilepladser, stalddange og gangarealer, sparkeplader samt i trailerbunde.
- Rullen er nem at rengøre.

MATERIALER

- Staldrullen er produceret i slidstærkt naturgummi.
- Rullen fås både med og uden indlæg. Indlægget sikrer ekstra slidstyrke.
- Rullen fås med enten en flad bund, som er velegnet til fuldlimning eller med microrib bund.

Dimension:

Staldrullen har en standardlængde på 30 meter, en tykkelse på 10 mm. og fås i bredderne:

- 1800 mm.
- 2000 mm.
- 2500 mm.

LØSNINGER TIL VANDSPILTOV

AAG gennemtrængelig staldflise



AAG GENNEMTRÆNGELIG STALDFLISE

- AAGs staldfliser er kvadratiske og elastiske med et unikt og flot design.

BEARBEJDNING

- AAGs staldfliser er nemme at montere på allerede eksisterende fast underlag.
- Fliserne monteres med samlestykker.
- Uanset om du skal bruge små eller store mængder, står vi klar til at hjælpe.

ANVENDELSE

- Staldfliserne anvendes til staldgange og belastede områder, da fliserne er holdbare, slidstærke og skridsikre.
- Denne type staldflise kan anvendes på stærkt belastede og våde områder som fx. vandspilto, striglepladser, gangarealer m.v.
- Fås som en 100% vandgennemtrængelig flise. Vand og urin løber gennem flisen og kan afledes mod afløb eller unidræn.

OBS:

- Ved rengøring kan lettere maskineri anvendes, så længe underlaget er fladt og af beton.
- Fliserne SKAL ligge på et lige niveau.

MATERIALER


- Fliserne er produceret i naturgummi.
- Staldfliserne er lavet i gummigranulat og kan fås i farverne rødbrun, sort antracit og grøn.

Dimension:

- 500x500x40 mm.

LØSNINGER TIL VANDSPILTOV

AAG staldrulle



AAG STALDRULLE

- AAG 17 mm. staldrulle er en komplet løsning til vandspiltoV i ét stykke.
- Staldrullen er DLG-testet.

BEARBEJDNING

- AAG leverer både hele staldruller, men det er også muligt at bestille en rulle i bestemte mål.

ANVENDELSE

- Staldrullen anvendes som et forebyggende, aflastende, isolerende og skridsikkert underlag, som forbedrer levestandarden for din hest og sikrer, at din hest står fast under vaskning og rengøring.

MATERIALER

- Staldrullen er produceret i slidstærkt naturgummi.
- Rullen fås både med og uden indlæg.

Dimension:

Staldrullen har en standardlængde på 30 meter, en tykkelse på 17 mm. og fås i bredderne:

- 1800 mm.
- 2000 mm.
- 2500 mm.
- 3000 mm.

OBS:

- Det er muligt at bestille ruller på op til 50 meter i længden og 4,5 meter i bredden.

Dag til dag levering på lagervarer.



AAG

løsninger på tværs

LØSNINGER TIL LØSDRIFT

AAG armeringsplader

AAG ARMERINGSPLADER

- Armeringsplader er en holdbar og slidstærk løsning som sammensættes med et kliksystem.

BEARBEJDNING

- Uanset om du skal bruge små eller store mængder, står vi klar til at hjælpe.

ANVENDELSE

- Uanset om pladerne placeres på græs, sand, grus eller direkte på mudrede overflader, er du altid sikret et stabilt og modstandsdygtigt underlag.
- Ved landbrug ses løsningen ofte ved udendørsarealer, gangarealer, paddocks, løsdrift og på folde.

MATERIALER OG TYPER

- Armeringspladerne er fremstillet i plast.

Dimension:

Armeringspladerne findes i tre forskellige dimensioner, der hver kan klare store belastninger.

Mørkegrå:

- 500x500x40 mm. Tåler belastning >250 t/m².

Lysegrå:

- 500x500x54 mm. Tåler belastning på 60 tons pr. plastplade.
- 500x500x51 mm. Tåler belastning op til 10 tons pr. plastplade.

Dag til dag levering på lagervarer.



LØSNINGER TIL IND- OG UDGANGE

AAG PVC gardiner



AAG PVC GARDINER

- PVC gardinerne er et yderst enkelt system, som er hurtigt at montere.
- Standard gardinerne kan klare en temperatur ned til -10 grader.
- Gardinerne fås også i polar (kuldebestandig) udgave, som kan klare ned til -40 grader.

BEARBEJDNING

- PVC gardinerne kan leveres som et komplet sæt på kundespecifikke mål.
- PVC ruller, skinner og beslag kan desuden leveres som løsdele.

ANVENDELSE

- Gardinerne anvendes til effektiv beskyttelse mod træk, støv, varme, kulde og støj.
- Gardinerne sikrer uhindret transportgennemgang.
- PVC gardinerne anvendes til bl.a. staldindgange, grisehytter, overdækning i klimastier og smågrisehuler.

MATERIALER OG TYPER

- Gardinerne leveres med skinne og beslag i rustfrit stål.
- Fås i farven transparent/blålig.

Dimension:

Begge gardiner fås på 50 meters ruller.

PVC standard gardiner fås i forskellige bredder:

- 200x2 mm.
- 300x3 mm.
- 400x4 mm.

Polar bændel:

- 200x2 mm.

Dag til dag levering på lagervarer.

NOTER

NOTER



KONTAKT

A.A.G. Aalborg Gummivarefabrik A/S
Sundsholmen 3
9400 Nørresundby DK

tlf. +45 98 15 80 22
mail info@aag.world
web aag.world