

HOTMAX 700



Compact, Versatile, Easy to use

Modular Cooking Equipment

satisfying the most demanding customers



Yüksek beklentileri karşılayabilen,
kullanımı kolay, esnek çözümler üreten
modüler pişirme ekipmanları

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
GR711-S	400x700x290		32	0,18	2x6000		825



🇬🇧 RANGE

Gas

Body, panelling made of stainless steel.
LP or natural gas
Each gas burner provides heat economy,
operating independently from each other.
Burners with pilot, safety valve and
thermocouple.
If the flame goes out, gas are cutted off.
Gas devices are preset to natural gas
(G20). Liquid gas nozzles
are enclosed (G30).
EAN 8699234451188

🇹🇷 KUZİNE

Gazlı

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
LPG veya doğal gazla çalışabilir.
Herbir brülör birbirinden bağımsız çalışarak
ısı ekonomisi sağlar.
Brülörler pilotlu, emniyet valfli ve
termokupludur.
Alev sönerse gaz kesilir.
Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak
teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet
içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).
EAN 8699234451188

Gas Consumption Gaz Tüketimi		Gas Inlet Gaz Girişi Çapı
NG (Doğal Gaz)	1,25 m ³ /h	1/2"
LPG	0,94 kg/h	

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
GR711	400x700x900		44	0,38	2x6000		1.031



🇬🇧 RANGE

Gas

Body, panelling made of stainless steel.
LP or natural gas
Burners with pilot, safety valve and
thermocouple.
If the flame goes out, gas are cutted off.
Gas devices are preset to natural gas
(G20). Liquid gas nozzles
are enclosed (G30).
EAN 8699234411380

🇹🇷 KUZİNE

Gazlı

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
LPG veya doğal gazla çalışabilir.
Brülörler pilotlu, emniyet valfli ve
termokupludur.
Alev sönerse gaz kesilir.
Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak
teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet
içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).
EAN 8699234411380

Gas Consumption Gaz Tüketimi		Gas Inlet Gaz Girişi Çapı
NG (Doğal Gaz)	1,25 m ³ /h	1/2"
LPG	0,94 kg/h	

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
GR721-S	800x700x290		47	0,25	4x6000		1.340



RANGE

Gas

Body, panelling made of stainless steel.
LP or natural gas
Each gas burner provides heat economy, operating independently from each other.
Burners with pilot, safety valve and thermocouple.
If the flame goes out, gas are cutted off.
Gas devices are preset to natural gas (G20). Liquid gas nozzles are enclosed (G30).
EAN 8699234451195

KUZİNE

Gazlı

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
LPG veya doğal gazla çalışabilir.
Herbir brülör birbirinden bağımsız çalışarak ısı ekonomisi sağlar.
Brülörler pilotlu, emniyet valfli ve termokupludur.
Alev sönerse gaz kesilir.
Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).
EAN 8699234451195

Gas Consumption Gaz Tüketimi		Gas Inlet Gaz Girişi Çapı
NG (Doğal Gaz)	2,50 m ³ /h	1/2"
LPG	1,88 kg/h	

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
GR721	800x700x900		76	0,75	4x6000		1.650



RANGE

Gas • On open stand

Body, panelling made of stainless steel.
LP or natural gas
Burners with pilot, safety valve and thermocouple.
If the flame goes out, gas are cutted off.
Gas devices are preset to natural gas (G20). Liquid gas nozzles are enclosed (G30).
EAN 8699234411397

KUZİNE

Gazlı • Fırinsız

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
LPG veya doğal gazla çalışabilir.
Brülörler pilotlu, emniyet valfli ve termokupludur.
Alev sönerse gaz kesilir.
Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).
EAN 8699234411397

Gas Consumption Gaz Tüketimi		Gas Inlet Gaz Girişi Çapı
NG (Doğal Gaz)	2,50 m ³ /h	1/2"
LPG	1,88 kg/h	

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
GR731-S	1200x700x290		68	0,37	6x6000		1.918



🇬🇧 RANGE

Gas

Body, panelling made of stainless steel.
LP or natural gas
Each gas burner provides heat economy, operating independently from each other.
Burners with pilot, safety valve and thermocouple.
If the flame goes out, gas are cutted off.
Gas devices are preset to natural gas (G20). Liquid gas nozzles are enclosed (G30).
EAN 8699234451201

🇹🇷 KUZİNE

Gazlı

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
LPG veya doğal gazla çalışabilir.
Herbir brülör birbirinden bağımsız çalışarak ısı ekonomisi sağlar.
Brülörler pilotlu, emniyet valfli ve termokupludur.
Alev sönerse gaz kesilir.
Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).
EAN 8699234451201

Gas Consumption Gaz Tüketimi		Gas Inlet Gaz Girişi Çapı
NG (Doğal Gaz)	3,75 m ³ /h	1/2"
LPG	2,82 kg/h	

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
GR731	1200x700x900		102	1,11	6x6000		2.330



🇬🇧 RANGE

Gas • On open stand

Body, panelling made of stainless steel.
LP or natural gas
Burners with pilot, safety valve and thermocouple.
If the flame goes out, gas are cutted off.
Gas devices are preset to natural gas (G20). Liquid gas nozzles are enclosed (G30).
EAN 8699234411403

🇹🇷 KUZİNE

Gazlı • Fırinsız

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
LPG veya doğal gazla çalışabilir.
Brülörler pilotlu, emniyet valfli ve termokupludur.
Alev sönerse gaz kesilir.
Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).
EAN 8699234411403

Gas Consumption Gaz Tüketimi		Gas Inlet Gaz Girişi Çapı
NG (Doğal Gaz)	3,75 m ³ /h	1/2"
LPG	2,82 kg/h	

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
GR722	800x700x900		110	0,75	4x6000+6000		2.289



RANGE

Gas • on 1/1 GN Gas Oven • 4 burners
Without tray and container
 Body, panelling made of stainless steel.
 LP or natural gas.
 Burners with pilot, safety valve and thermocouple.
 Oven burner with ignition, pilot, thermocouple and thermostat.
 If the flame goes out, gas are cutted off.
 Gas devices are preset to natural gas (G20). Liquid gas nozzles are enclosed (G30).
 EAN 8699234411410

KUZİNE

Gazlı • 1/1 GN Gazlı Fırın • 4 ocaklı
Tepsisiz ve Konteynersiz
 Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
 LPG veya doğal gazla çalışabilir.
 Brülörler pilotlu, emniyet valfli ve termokupludur.
 Fırın brülörü ateşlemeli, pilotlu, termokuplu ve termostatlıdır.
 Alev sönerse gaz kesilir.
 Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).
 EAN 8699234411410

Gas Consumption Gaz Tüketimi		Gas Inlet Gaz Girişi Çapı
NG (Doğal Gaz)	3,13 m ³ /h	1/2"
LPG	2,35 kg/h	



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
GR722E	800x700x900		110	0,75	4x6000+3000		2.289



RANGE

Gas • on 1/1 GN Electric Oven • 4 burners
Without tray and container
 Body, panelling made of stainless steel.
 LP or natural gas.
 Burners with pilot, safety valve and thermocouple.
 Controlled by thermostats against overheating.
 The oven with fan.
 Gas devices are preset to natural gas (G20). Liquid gas nozzles are enclosed (G30).
 EAN 8699234411526

KUZİNE

Gazlı • 1/1 GN Elektrikli Fırın • 4 ocaklı
Tepsisiz ve Konteynersiz
 Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
 LPG veya doğal gazla çalışabilir.
 Brülörler pilotlu, emniyet valfli ve termokupludur.
 Fırın aşırı ısınmaya karşı termostatlarla kontrol edilir.
 Fırın fanlıdır.
 Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).
 EAN 8699234411526

Gas Consumption Gaz Tüketimi		Gas Inlet Gaz Girişi Çapı
NG (Doğal Gaz)	2,50 m ³ /h	1/2"
LPG	1,88 kg/h	



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
GR732	1200x700x900		140	1,11	6x6000+6000		3.052



🇬🇧 RANGE

Gas • 1/1 GN Gas Oven • 6 burners Without tray and container GR722+GR711

Body, panelling made of stainless steel.
LP or natural gas.

Burners with pilot, safety valve and thermocouple.

Oven burner with ignition, pilot, thermocouple and thermostat.

If the flame goes out, gas are cutted off.

Gas devices are preset to natural gas (G20). Liquid gas nozzles are enclosed (G30).

EAN 8699234411427

🇹🇷 KUZİNE

Gazlı • 1/1 GN Gazlı Fırın • 6 ocaklı Tepsisiz ve Konteynersiz GR722+GR711

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.

LPG veya doğal gazla çalışabilir.

Brülörler pilotlu, emniyet valfli ve termokupludur.

Fırın brülörü ateşlemeli, pilotlu, termokuplu ve termostatlıdır.

Alev sönerse gaz kesilir.

Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).

EAN 8699234411427

Gas Consumption Gaz Tüketimi		Gas Inlet Gaz Girişi Çapı
NG (Doğal Gaz)	4,38 m ³ /h	1/2"
LPG	3,30 kg/h	



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
GR732E	1200x700x900		140	1,11	6x6000+3000	 	3.052



🇬🇧 RANGE

Gas • 1/1 GN Electric Oven • 6 burners Without tray and container GR722+GR711

Body, panelling made of stainless steel.
LP or natural gas.

Burners with pilot, safety valve and thermocouple.

Controlled by thermostats against overheating.

The oven with fan.

Gas devices are preset to natural gas (G20). Liquid gas nozzles are enclosed (G30).

EAN 8699234411533

🇹🇷 KUZİNE

Gazlı • 1/1 GN Elektrikli Fırın • 6 ocaklı Tepsisiz ve Konteynersiz GR722+GR711

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.

LPG veya doğal gazla çalışabilir.

Brülörler pilotlu, emniyet valfli ve termokupludur.

Fırın aşırı ısınmaya karşı termostatlarla kontrol edilir.

Fırın fanlıdır.

Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).

EAN 8699234411533

Gas Consumption Gaz Tüketimi		Gas Inlet Gaz Girişi Çapı
NG (Doğal Gaz)	3,75 m ³ /h	1/2"
LPG	2,82 kg/h	



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
GG711-S	400x700x290		60	0,18	6000		949



FRY TOP

Gas • Smooth surface
Mirror finishing • Chrome coated
 Body, panelling made of stainless steel.
 Operable with LP or natural gas.
 Controlled by thermostat.
 Burner with ignition, pilot, thermocouple and thermostat.
 If the flame goes out, gas are cutted off.
 Removable fat container.
 Gas devices are preset to natural gas (G20). Liquid gas nozzles are enclosed (G30).
 EAN 8699234451218

IZGARA

Gazlı • Düz yüzey
Ayna • Krom Kaplı
 Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
 LPG ve Doğal gazla çalışabilir.
 Termostatik kontrollüdür.
 Brülör ateşlemeli, pilotlu, termokuplu ve termostatlıdır.
 Alev sönerse gazı keser.
 Yağ kabı hareketli çekmece şeklindedir.
 Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).
 EAN 8699234451218

Gas Consumption Gaz Tüketimi		Gas Inlet Gaz Girişi Çapı
NG (Doğal Gaz)	0,63 m ³ /h	1/2"
LPG	0,47 kg/h	

Chrome Coating Thickness Krom Kaplama Kalınlığı	20 micron
Plate Thickness Pleyt Kalınlığı	15 mm

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
GG711	400x700x900		61	0,38	6000		1.155



FRY TOP

Gas • Smooth surface
Mirror finishing • Chrome coated
 Body, panelling made of stainless steel.
 Operable with LP or natural gas.
 Controlled by thermostat.
 Burner with ignition, pilot, thermocouple and thermostat.
 If the flame goes out, gas are cutted off.
 Removable fat container.
 Gas devices are preset to natural gas (G20). Liquid gas nozzles are enclosed (G30).
 EAN 8699234411441

IZGARA

Gazlı • Düz yüzey
Ayna • Krom Kaplı
 Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
 LPG ve Doğal gazla çalışabilir.
 Termostatik kontrollüdür.
 Brülör ateşlemeli, pilotlu, termokuplu ve termostatlıdır.
 Alev sönerse gazı keser.
 Yağ kabı hareketli çekmece şeklindedir.
 Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).
 EAN 8699234411441

Gas Consumption Gaz Tüketimi		Gas Inlet Gaz Girişi Çapı
NG (Doğal Gaz)	0,63 m ³ /h	1/2"
LPG	0,47 kg/h	

Chrome Coating Thickness Krom Kaplama Kalınlığı	20 micron
Plate Thickness Pleyt Kalınlığı	15 mm

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
GG721-S	800x700x290		91	0,35	2x6000		1.429



FRY TOP

Gas • Smooth surface
Mirror finishing • Chrome coated
 Body, panelling made of stainless steel.
 Operable with LP or natural gas.
 Controlled by thermostat.
 Burner with ignition, pilot, thermocouple and thermostat.
 If the flame goes out, gas are cutted off.
 Removable fat container.
 Gas devices are preset to natural gas (G20). Liquid gas nozzles are enclosed (G30).
 EAN 8699234451232

IZGARA

Gazlı • Düz yüzey
Ayna • Krom Kaplı
 Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
 LPG ve Doğal gazla çalışabilir.
 Termostatik kontrollüdür.
 Brülör ateşlemeli, pilotlu, termokuplu ve termostatlıdır.
 Alev sönerse gazı keser.
 Yağ kabı hareketli çekmece şeklindedir.
 Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).
 EAN 8699234451232

Gas Consumption Gaz Tüketimi		Gas Inlet Gaz Girişi Çapı
NG (Doğal Gaz)	1,25 m ³ /h	1/2"
LPG	0,94 kg/h	

Chrome Coating Thickness Krom Kaplama Kalınlığı	20 micron
Plate Thickness Pleyt Kalınlığı	15 mm

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
GG721	800x700x290		106	0,75	2x6000		1.738



FRY TOP

Gas • Smooth surface
Mirror finishing • Chrome coated
 Body, panelling made of stainless steel.
 Operable with LP or natural gas.
 Controlled by thermostat.
 Burner with ignition, pilot, thermocouple and thermostat.
 If the flame goes out, gas are cutted off.
 Removable fat container.
 Gas devices are preset to natural gas (G20). Liquid gas nozzles are enclosed (G30).
 EAN 8699234411465

IZGARA

Gazlı • Düz yüzey
Ayna • Krom Kaplı
 Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
 LPG ve Doğal gazla çalışabilir.
 Termostatik kontrollüdür.
 Brülör ateşlemeli, pilotlu, termokuplu ve termostatlıdır.
 Alev sönerse gazı keser.
 Yağ kabı hareketli çekmece şeklindedir.
 Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).
 EAN 8699234411465

Gas Consumption Gaz Tüketimi		Gas Inlet Gaz Girişi Çapı
NG (Doğal Gaz)	1,25 m ³ /h	1/2"
LPG	0,94 kg/h	

Chrome Coating Thickness Krom Kaplama Kalınlığı	20 micron
Plate Thickness Pleyt Kalınlığı	15 mm

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
GG721SG-S	800x700x290		91	0,35	2x6000		1.493



FRY TOP

Gas • 1/2 Smooth, 1/2 Grooved surface
Mirror finishing • Chrome coated
 Body, panelling made of stainless steel.
 Operable with LP or natural gas.
 Controlled by thermostat.
 Burner with ignition, pilot, thermocouple and thermostat.
 If the flame goes out, gas are cutted off.
 Removable fat container.
 Gas devices are preset to natural gas (G20). Liquid gas nozzles are enclosed (G30).
 EAN 8699234451249

IZGARA

Gazlı • 1/2 Düz 1/2 Oluklu yüzey
Ayna • Krom Kaplı
 Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
 LPG ve Doğal gazla çalışabilir.
 Termostatik kontrollüdür.
 Brülör ateşlemeli, pilotlu, termokuplu ve termostatlıdır.
 Alev sönerse gazı keser.
 Yağ kabı hareketli çekmece şeklindedir.
 Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).
 EAN 8699234451249

Gas Consumption Gaz Tüketimi		Gas Inlet Gaz Girişi Çapı
NG (Doğal Gaz)	1,25 m ³ /h	1/2"
LPG	0,94 kg/h	

Chrome Coating Thickness Krom Kaplama Kalınlığı	20 micron
Plate Thickness Pleyt Kalınlığı	15 mm

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
GG721SG	800x700x900		106	0,75	2x6000		1.802



FRY TOP

Gas • 1/2 Smooth, 1/2 Grooved surface
Mirror finishing • Chrome coated
 Body, panelling made of stainless steel.
 Operable with LP or natural gas.
 Controlled by thermostat.
 Burner with ignition, pilot, thermocouple and thermostat.
 If the flame goes out, gas are cutted off.
 Removable fat container.
 Gas devices are preset to natural gas (G20). Liquid gas nozzles are enclosed (G30).
 EAN 8699234411472

IZGARA

Gazlı • 1/2 Düz 1/2 Oluklu yüzey
Ayna • Krom Kaplı
 Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
 LPG ve Doğal gazla çalışabilir.
 Termostatik kontrollüdür.
 Brülör ateşlemeli, pilotlu, termokuplu ve termostatlıdır.
 Alev sönerse gazı keser.
 Yağ kabı hareketli çekmece şeklindedir.
 Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).
 EAN 8699234411472

Gas Consumption Gaz Tüketimi		Gas Inlet Gaz Girişi Çapı
NG (Doğal Gaz)	1,25 m ³ /h	1/2"
LPG	0,94 kg/h	

Chrome Coating Thickness Krom Kaplama Kalınlığı	20 micron
Plate Thickness Pleyt Kalınlığı	15 mm

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
GGL711-S	400x700x290		37	0,18	6000		1.083



🇬🇧 LAVA CHAR GRILL

Gas • Lavastone

Body, panelling made of stainless steel.
Operable with LP or natural gas.
Controlled by thermostat.
Burner with ignition, pilot, thermocouple and thermostat.
If the flame goes out, gas are cutted off.
Removable fat container.
Gas devices are preset to natural gas (G20). Liquid gas nozzles are enclosed (G30).
EAN 8699234451263

🇹🇷 LAVATAŞLI IZGARA

Gazlı • Lavataşlı

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
LPG ve Doğal gazla çalışabilir.
Termostatik kontrollüdür.
Brülör ateşlemeli, pilotlu, termokuplu ve termostatlıdır.
Alev sönerse gazı keser.
Yağ kabı hareketli çekmece şeklindedir.
Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).
EAN 8699234451263

Gas Consumption Gaz Tüketimi		Gas Inlet Gaz Girişi Çapı
NG (Doğal Gaz)	0,63 m ³ /h	1/2"
LPG	0,47 kg/h	

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
GGL711	400x700x900		51	0,38	6000		1.289



🇬🇧 LAVA CHAR GRILL

Gas • Lavastone

Body, panelling made of stainless steel.
Operable with LP or natural gas.
Controlled by thermostat.
Burner with ignition, pilot, thermocouple and thermostat.
If the flame goes out, gas are cutted off.
Removable fat container.
Gas devices are preset to natural gas (G20). Liquid gas nozzles are enclosed (G30).
EAN 8699234411519

🇹🇷 LAVATAŞLI IZGARA

Gazlı • Lavataşlı

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
LPG ve Doğal gazla çalışabilir.
Termostatik kontrollüdür.
Brülör ateşlemeli, pilotlu, termokuplu ve termostatlıdır.
Alev sönerse gazı keser.
Yağ kabı hareketli çekmece şeklindedir.
Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).
EAN 8699234411519

Gas Consumption Gaz Tüketimi		Gas Inlet Gaz Girişi Çapı
NG (Doğal Gaz)	0,63 m ³ /h	1/2"
LPG	0,47 kg/h	

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
GGL721-S	800x700x290		69	0,35	2x6000		1.362



🇬🇧 LAVA CHAR GRILL

Gas • Lavastone

Body, panelling made of stainless steel.
Operable with LP or natural gas.
Controlled by thermostat.
Burner with ignition, pilot, thermocouple and thermostat.
If the flame goes out, gas are cutted off.
Removable fat container.
Gas devices are preset to natural gas (G20). Liquid gas nozzles are enclosed (G30).
EAN 8699234451270

🇹🇷 LAVATAŞLI IZGARA

Gazlı • Lavataşlı

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
LPG ve Doğal gazla çalışabilir.
Termostatik kontrollüdür.
Brülör ateşlemeli, pilotlu, termokuplu ve termostatlıdır.
Alev sönerse gazı keser.
Yağ kabı hareketli çekmece şeklindedir.
Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).
EAN 8699234451270

Gas Consumption Gaz Tüketimi		Gas Inlet Gaz Girişi Çapı
NG (Doğal Gaz)	1,25 m ³ /h	1/2"
LPG	0,94 kg/h	

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
GGL721	800x700x900		78	0,75	2x6000		1.668



🇬🇧 LAVA CHAR GRILL

Gas • Lavastone

Body, panelling made of stainless steel.
Operable with LP or natural gas.
Controlled by thermostat.
Burner with ignition, pilot, thermocouple and thermostat.
If the flame goes out, gas are cutted off.
Removable fat container.
Gas devices are preset to natural gas (G20). Liquid gas nozzles are enclosed (G30).
EAN 8699234411496

🇹🇷 LAVATAŞLI IZGARA

Gazlı • Lavataşlı

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
LPG ve Doğal gazla çalışabilir.
Termostatik kontrollüdür.
Brülör ateşlemeli, pilotlu, termokuplu ve termostatlıdır.
Alev sönerse gazı keser.
Yağ kabı hareketli çekmece şeklindedir.
Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).
EAN 8699234411496

Gas Consumption Gaz Tüketimi		Gas Inlet Gaz Girişi Çapı
NG (Doğal Gaz)	1,25 m ³ /h	1/2"
LPG	0,94 kg/h	

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
GF712	400x700x900	1x8	43	0,38	1x10000		1.567



DEEP FAT FRYER

Gas

Body panelling and wells made of stainless steel.
The baskets made of stainless steel.
Suspension mechanism for the oil to leak down after the frying.
Controlled by thermostat.
Safety thermostat.
Drainage tap.
Equipped with 1 basket in each well.
Gas devices are preset to natural gas (G20). Liquid gas nozzles are enclosed (G30).
EAN 8699234410857

FRİTÖZ

Gazlı

Gövde, panel ve kuyular paslanmaz çeliklidir.
Basketler paslanmazdır.
Kızartmadan sonra yağın süzülmesi için askı mekanizması mevcuttur.
Termostatik kontrollüdür.
Emniyet termostatıdır.
Yağ boşaltma vanası vardır.
Herbir kuyuda 1 basket ile donatılmıştır.
Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).
EAN 8699234410857

Basket Sepet	Model	Dimension / Ölçü (mm)	EUR
	BSK71	225x280x120	60

Gas Consumption Gaz Tüketimi		Gas Inlet Gaz Girişi Çapı
NG (Doğal Gaz)	1,04 m ³ /h	1/2"
LPG	0,78 kg/h	



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
GF722	800x700x900	2x8	73	0,75	2x10000		2.714



DEEP FAT FRYER

Gas

Body panelling and wells made of stainless steel.
The baskets made of stainless steel.
Suspension mechanism for the oil to leak down after the frying.
Controlled by thermostat.
Safety thermostat.
Drainage tap.
Equipped with 1 basket in each well.
Gas devices are preset to natural gas (G20). Liquid gas nozzles are enclosed (G30).
EAN 8699234410864


FRİTÖZ

Gazlı

Gövde, panel ve kuyular paslanmaz çeliklidir.
Basketler paslanmazdır.
Kızartmadan sonra yağın süzülmesi için askı mekanizması mevcuttur.
Termostatik kontrollüdür.
Emniyet termostatıdır.
Yağ boşaltma vanası vardır.
Herbir kuyuda 1 basket ile donatılmıştır.
Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).
EAN 8699234410864

Basket Sepet	Model	Dimension / Ölçü (mm)	EUR
	BSK71	225x280x120	60

Gas Consumption Gaz Tüketimi		Gas Inlet Gaz Girişi Çapı
NG (Doğal Gaz)	2,08 m ³ /h	1/2"
LPG	1,57 kg/h	



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
GP722	800x700x900	65	150	0,75	13000		3.287



🇬🇧 TILTING BRATT PAN

Gas

Body, panelling and pan made of stainless steel.
The bottom of pan is reinforced by special stainless steel plate. 8 mm
The tilting mechanism is manual operated.
Burner with ignition, pilot, thermocouple and thermostat.
If the flame goes out, gas are cutted off.
Operable with LP or natural gas.
If the pan is lifted up, the burner ignition gets to pilot position, so that usage safety is provided.
Easy to fill and to wash with the water tap on top.
Gas devices are preset to natural gas (G20). Liquid gas nozzles are enclosed (G30).
EAN 8699234411502

🇹🇷 DEVRİLİR TAVA

Gazlı

Gövde, panel, tava paslanmaz çeliktendir.
Tavanın tabanı özel paslanmaz çelik levha ile takviye edilmiştir. 8 mm
Kaldırma mekanizması el ile çalıştırılır.
Brülör ateşlemeli, pilotulu, termokuplu ve termostatlıdır.
Alev sönerse gaz kesilir.
LPG ve Doğal gazla çalışabilir.
Cihaz çalışırken kullanım emniyetini sağlamak için, gazlı modellerde tava kalkarsa brülör pilot pozisyonuna geçer.
Cihaz üstündeki musluk ile doldurma ve yıkama yapmak kolaydır.
Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).
EAN 8699234411502

Gas Consumption Gaz Tüketimi		Gas Inlet Gaz Girişi Çapı
NG (Doğal Gaz)	1,36 m ³ /h	1/2"
LPG	1,02 kg/h	

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
GBP60I	800x700x900	60	120	0,95	19500		5.768



🇬🇧 BOILING PAN

Gas • Indirect heating

Made of stainless steel.
Counter weighted folding lid.
Burner with complete magnet security valve.
Which contains ignition and stop button together with pilot thermocouple and thermostat.
If the flame goes out, gas are cutted off.
Cold and hot water filling tap.
Drainage tap.
Gas devices are preset to natural gas (G20). Liquid gas nozzles are enclosed (G30).
EAN 8699234439711

🇹🇷 KAYNATMA TENCERESİ

Gazlı • İndirek ısıtma

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Karşı ağırlıklı kapaklıdır.
Brülör komple magnet ventillidir.
Magnet ventil ateşleme ve stop butonları ile pilotu, termokuplu ve termostatı kapsamaktadır.
Alev sönerse gaz kesilir.
Soğuk, sıcak su doldurma musluğu vardır.
Boşaltma muslukludur.
Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).
EAN 8699234439711

Gas Consumption Gaz Tüketimi		Gas Inlet Gaz Girişi Çapı
NG (Doğal Gaz)	2,03 m ³ /h	1/2"
LPG	1,53 kg/h	

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
ER711-S	400x700x290		32	0,14	2x2600	 380 V, 50 Hz	619



RANGE

Electric

Body, panelling made of stainless steel.
Controlled by thermostats against overheating.
Each plate provides heat economy, operating independently from each other.
Round plates are available. Ø 220 mm
Control with selector switch 0-7 position
EAN 8699234451287

KUZİNE

Elektrikli

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
Aşırı ısınmaya karşı termostatlarla kontrol edilir.
Herbir ısıtıcı pleyt birbirinden bağımsız çalışarak ısı ekonomisi sağlar.
Ocaklar daire şeklindedir. Ø 220 mm
7 pozisyonlu ısıtma
EAN 8699234451287

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
ER711	400x700x900		38	0,38	2x2600	 380 V, 3~, 50 Hz	829



RANGE

Electric • on open stand

Body, panelling made of stainless steel.
Controlled by thermostats against overheating.
Each plate provides heat economy, operating independently from each other.
Round plates are available. Ø 220 mm
Control with selector switch 0-7 position
EAN 8699234411625

KUZİNE

Elektrikli • Fırınsız

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
Aşırı ısınmaya karşı termostatlarla kontrol edilir.
Herbir ısıtıcı pleyt birbirinden bağımsız çalışarak ısı ekonomisi sağlar.
Ocaklar daire şeklindedir. Ø 220 mm
7 pozisyonlu ısıtma
EAN 8699234411625

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
ER711K-S	400x700x290		32	0,14	2x2600	 380 V, 50 Hz	949



RANGE

Electric

Body, panelling made of stainless steel.
Controlled by thermostats against overheating.
Each plate provides heat economy, operating independently from each other.
Square plates are available. 220x220 mm.
Control with selector switch 0-7 position
EAN 8699234451294

KUZİNE

Elektrikli

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
Aşırı ısınmaya karşı termostatlarla kontrol edilir.
Herbir ısıtıcı pleyt birbirinden bağımsız çalışarak ısı ekonomisi sağlar.
Ocaklar kare şeklindedir. 220x220 mm.
7 pozisyonlu ısıtma
EAN 8699234451294

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
ER711K	400x700x900		44	0,38	2x2600	 380 V, 3~, 50 Hz	1.159



RANGE

Electric • On Open Stand

Body, panelling made of stainless steel.
Controlled by thermostats against overheating.
Each plate provides heat economy, operating independently from each other.
Square plates are available. 220x220 mm.
Control with selector switch 0-7 position
EAN 8699234411816

KUZİNE

Elektrikli • Fırınsız

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
Aşırı ısınmaya karşı termostatlarla kontrol edilir.
Herbir ısıtıcı pleyt birbirinden bağımsız çalışarak ısı ekonomisi sağlar.
Ocaklar kare şeklindedir. 220x220 mm.
7 pozisyonlu ısıtma
EAN 8699234411816

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
ER721-S	800x700x290		40	0,27	4x2600	 380 V, 50 Hz	928



RANGE

Electric

Body, panelling made of stainless steel.
Controlled by thermostats against overheating.
Each plate provides heat economy, operating independently from each other.
Round plates are available. Ø 220 mm.
Control with selector switch 0-7 position
EAN 8699234451300

KUZİNE

Elektrikli

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
Aşırı ısınmaya karşı termostatlarla kontrol edilir.
Herbir ısıtıcı pleyt birbirinden bağımsız çalışarak ısı ekonomisi sağlar.
Ocaklar daire şeklindedir. Ø 220 mm.
7 pozisyonlu ısıtma
EAN 8699234451300

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
ER721	800x700x900		63	0,75	4x2600	 380 V, 3~, 50 Hz	1.238



RANGE

Electric • On Open Stand

Body, panelling made of stainless steel.
Controlled by thermostats against overheating.
Each plate provides heat economy, operating independently from each other.
Round plates are available. Ø 220 mm.
Control with selector switch 0-7 position
EAN 8699234411632

KUZİNE

Elektrikli • Fırınsız

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
Aşırı ısınmaya karşı termostatlarla kontrol edilir.
Herbir ısıtıcı pleyt birbirinden bağımsız çalışarak ısı ekonomisi sağlar.
Ocaklar daire şeklindedir. Ø 220 mm.
7 pozisyonlu ısıtma
EAN 8699234411632

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
ER721K-S	800x700x290		40	0,27	4x2600	 380 V, 50 Hz	1.637



RANGE

Electric

Body, panelling made of stainless steel.
Controlled by thermostats against overheating.
Each plate provides heat economy, operating independently from each other.
Square plates are available. 220x220 mm
Control with selector switch 0-7 position
EAN 8699234451317

KUZİNE

Elektrikli

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
Aşırı ısınmaya karşı termostatlarla kontrol edilir.
Herbir ısıtıcı pleyt birbirinden bağımsız çalışarak ısı ekonomisi sağlar.
Ocaklar kare şeklindedir. 220x220 mm
7 pozisyonlu ısıtma
EAN 8699234451317

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
ER721K	800x700x900		66	0,75	4x2600	 380 V, 3~, 50 Hz	1.947



RANGE

Electric • on open stand

Body, panelling made of stainless steel.
Controlled by thermostats against overheating.
Each plate provides heat economy, operating independently from each other.
Square plates are available. 220x220 mm
Control with selector switch 0-7 position
EAN 8699234411823

KUZİNE

Elektrikli • Fırınsız

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
Aşırı ısınmaya karşı termostatlarla kontrol edilir.
Herbir ısıtıcı pleyt birbirinden bağımsız çalışarak ısı ekonomisi sağlar.
Ocaklar kare şeklindedir. 220x220 mm
7 pozisyonlu ısıtma
EAN 8699234411823

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
ER731-S	1200x700x290		60	0,42	6x2600	 380 V, 3~, 50 Hz	1.237



RANGE

Electric

Body, panelling made of stainless steel.
Controlled by thermostats against overheating.
Each plate provides heat economy, operating independently from each other.
Round plates are available. Ø 220 mm
Control with selector switch 0-7 position
EAN 8699234451324

KUZİNE

Elektrikli

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
Aşırı ısınmaya karşı termostatlarla kontrol edilir.
Herbir ısıtıcı pleyt birbirinden bağımsız çalışarak ısı ekonomisi sağlar.
Ocaklar daire şeklindedir. Ø 220 mm
7 pozisyonlu ısıtma
EAN 8699234451324

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
ER731	1200x700x900		89	1,11	6x2600	 380 V, 3~, 50 Hz	1.650



RANGE

Electric • on open stand

Body, panelling made of stainless steel.
Controlled by thermostats against overheating.
Each plate provides heat economy, operating independently from each other.
Round plates are available. Ø 220 mm
Control with selector switch 0-7 position
EAN 8699234411649

KUZİNE

Elektrikli • Fırınsız

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
Aşırı ısınmaya karşı termostatlarla kontrol edilir.
Herbir ısıtıcı pleyt birbirinden bağımsız çalışarak ısı ekonomisi sağlar.
Ocaklar daire şeklindedir. Ø 220 mm
7 pozisyonlu ısıtma
EAN 8699234411649

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
ER731K-S	1200x700x290		60	0,42	6x2600	⚡ 380 V, 3~, 50 Hz	2.289

🇬🇧 RANGE

Electric

Body, panelling made of stainless steel.
Controlled by thermostats against overheating.
Each plate provides heat economy, operating independently from each other.
Square plates are available. 220x220 mm
EAN 8699234451331

🇹🇷 KUZİNE

Elektrikli

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
Aşırı ısınmaya karşı termostatlarla kontrol edilir.
Herbir ısıtıcı pleyt birbirinden bağımsız çalışarak ısı ekonomisi sağlar.
Ocaklar kare şeklindedir. 220x220 mm
EAN 8699234451331



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
ER731K	1200x700x900		98	1,11	6x2600	⚡ 380 V, 3~, 50 Hz	2.701

🇬🇧 RANGE

Electric • On Open Stand

Body, panelling made of stainless steel.
Controlled by thermostats against overheating.
Each plate provides heat economy, operating independently from each other.
Square plates are available. 220x220 mm
Control with selector switch 0-7 position
EAN 8699234411847

🇹🇷 KUZİNE

Elektrikli • Fırinsız

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
Aşırı ısınmaya karşı termostatlarla kontrol edilir.
Herbir ısıtıcı pleyt birbirinden bağımsız çalışarak ısı ekonomisi sağlar.
Ocaklar kare şeklindedir. 220x220 mm
7 pozisyonlu ısıtma
EAN 8699234411847



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
ER722	800x700x900		98	0,75	4x2600+3000	 380 V, 3~, 50 Hz	1.721



RANGE

Electric • On 1/1 GN Electric Oven
 Without tray and container
 Body, panelling made of stainless steel.
 Controlled by thermostats against overheating.
 Each plate provides heat economy, operating independently from each other.
 Round plates are available. Ø 220 mm
 Control with selector switch 0-7 position
 The oven with fan.
 EAN 8699234411656

KUZİNE

Elektrikli • 1/1 GN Elektrikli Fırın
 Tepsisiz ve Konteynersiz
 Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
 Fırın aşırı ısınmaya karşı termostatlarla kontrol edilir.
 Herbir ısıtıcı pleyt birbirinden bağımsız olarak ısı ekonomisi sağlar.
 Ocaklar daire şeklindedir. Ø 220 mm
 7 pozisyonlu ısıtma
 Fırın fanlıdır.
 EAN 8699234411656



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
ER722K	800x700x900		110	0,75	4x2600+3000	 380 V, 3~, 50 Hz	2.527



RANGE

Electric • On 1/1 GN Electric Oven
 Without tray and container
 Body, panelling made of stainless steel.
 Controlled by thermostats against overheating.
 Each plate provides heat economy, operating independently from each other.
 Square plates are available. 220x220 mm
 Control with selector switch 0-7 position
 The oven with fan.
 EAN 8699234411830

KUZİNE

Elektrikli • 1/1 GN Elektrikli Fırın
 Tepsisiz ve Konteynersiz
 Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
 Fırın aşırı ısınmaya karşı termostatlarla kontrol edilir.
 Herbir ısıtıcı pleyt birbirinden bağımsız olarak ısı ekonomisi sağlar.
 Ocaklar kare şeklindedir. 220x220 mm
 7 pozisyonlu ısıtma
 Fırın fanlıdır.
 EAN 8699234411830



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
ER732	1200x700x900		120	1,11	6x2600+3000	⚡ 380 V, 3~, 50 Hz	2.241



🇬🇧 RANGE

**Electric • On 1/1 GN Electric Oven
Without Tray and Container
ER722+ER711**

Body, panelling made of stainless steel.
Controlled by thermostats against
overheating.

Each plate provides heat economy,
operating independently from each other.
Control with selector switch 0-7 position
The oven with fan.

EAN 8699234411663

🇹🇷 KUZİNE

**Elektrikli • 1/1 GN Elektrikli Fırın
Tepsisiz ve Konteynersiz
ER722+ER711**

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
Fırın aşırı ısınmaya karşı termostatlarla
kontrol edilir.

Herbir ısıtıcı pleyt birbirinden bağımsız
olarak ısı ekonomisi sağlar.

7 pozisyonlu ısıtma

Fırın fanlıdır.

EAN 8699234411663



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
ER732K	1200x700x900		126,8	1,11	6x2600+3000	⚡ 380 V, 3~, 50 Hz	3.362



🇬🇧 RANGE

**Electric • On 1/1 GN Electric Oven
Without Tray and Container
ER722K+ER711K**

Body, panelling made of stainless steel.
Controlled by thermostats against
overheating.

Each plate provides heat economy,
operating independently from each other.
Control with selector switch 0-7 position
The oven with fan.

EAN 8699234411854

🇹🇷 KUZİNE

**Elektrikli • 1/1 GN Elektrikli Fırın
Tepsisiz ve Konteynersiz
ER722K+ER711K**

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
Fırın aşırı ısınmaya karşı termostatlarla
kontrol edilir.

Herbir ısıtıcı pleyt birbirinden bağımsız
olarak ısı ekonomisi sağlar.

7 pozisyonlu ısıtma

Fırın fanlıdır.

EAN 8699234411854



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
EG711-S	400x700x290		44	0,18	4050	 380 V, 3~, 50 Hz	928



🇬🇧 FRY TOP

Electric • Smooth Surface
Mirror finishing • Chrome Coated
 Body supporting frame, panelling and heating elements made of stainless steel
 Controlled by thermostat.
 The electric models are controlled by safety thermostat against overheating.
 Removable fat container.
 EAN 8699234451348

🇹🇷 IZGARA

Elektrikli • Düz yüzey
Ayna • Krom Kaplı
 Gövde, şase panel ve ısıtıcı paslanmaz çeliktir.
 Termostatik kontrollüdür.
 Elektrikli modeller aşırı ısınmaya karşı limit termostatlara kontrol edilir.
 Yağ kabı hareketli çekmece şeklindedir.
 EAN 8699234451348

Chrome Coating Thickness Krom Kaplama Kalınlığı	20 micron
Plate Thickness Pleyt Kalınlığı	15 mm

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
EG711	400x700x900		62	0,38	4050	 380 V, 3~, 50 Hz	1.138



🇬🇧 FRY TOP

Electric • Smooth Surface
Mirror finishing • Chrome Coated
 Body supporting frame, panelling and heating elements made of stainless steel
 Controlled by thermostat.
 The electric models are controlled by safety thermostat against overheating.
 Removable fat container.
 EAN 8699234411700

🇹🇷 IZGARA

Elektrikli • Düz yüzey
Ayna • Krom Kaplı
 Gövde, şase panel ve ısıtıcı paslanmaz çeliktir.
 Termostatik kontrollüdür.
 Elektrikli modeller aşırı ısınmaya karşı limit termostatlara kontrol edilir.
 Yağ kabı hareketli çekmece şeklindedir.
 EAN 8699234411700

Chrome Coating Thickness Krom Kaplama Kalınlığı	20 micron
Plate Thickness Pleyt Kalınlığı	15 mm

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
EG721-S	800x700x290		79	0,35	8100	⚡ 380 V, 3~, 50 Hz	1.442

🇬🇧 FRY TOP



Electric • Smooth Surface
Mirror finishing • Chrome Coated
 Body supporting frame, panelling and heating elements made of stainless steel
 Controlled by thermostat.
 Controlled by safety thermostat against overheating.
 Removable fat container.
 EAN 8699234451362

🇹🇷 IZGARA

Elektrikli • Düz yüzey
Ayna • Krom Kaplı
 Gövde, şase panel ve ısıtıcı paslanmaz çeliktir.
 Termostatik kontrollüdür.
 Aşırı ısınmaya karşı limit termostat vardır.
 Yağ kabı hareketli çekmece şeklindedir.
 EAN 8699234451362

Chrome Coating Thickness Krom Kaplama Kalınlığı	20 micron
Plate Thickness Pleyt Kalınlığı	15 mm

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
EG721	800x700x900		106	0,75	8100	⚡ 380 V, 3~, 50 Hz	1.751

🇬🇧 FRY TOP



Electric • Smooth Surface
Mirror finishing • Chrome Coated
 Body supporting frame, panelling and heating elements made of stainless steel
 Controlled by thermostat.
 Controlled by safety thermostat against overheating.
 Removable fat container.
 EAN 8699234411724

🇹🇷 IZGARA

Elektrikli • Düz yüzey
Ayna • Krom kaplı
 Gövde, şase panel ve ısıtıcı paslanmaz çeliktir.
 Termostatik kontrollüdür.
 Aşırı ısınmaya karşı limit termostat vardır.
 Yağ kabı hareketli çekmece şeklindedir.
 EAN 8699234411724

Chrome Coating Thickness Krom Kaplama Kalınlığı	20 micron
Plate Thickness Pleyt Kalınlığı	15 mm

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
EG721SG-S	800x700x290		79	0,35	8100	 380 V, 3~, 50 Hz	1.503



🇬🇧 FRY TOP

Electric • 1/2 Smooth, 1/2 Grooved Surface
Mirror finishing • Chrome Coated
 Body supporting frame, panelling and heating elements made of stainless steel
 Controlled by thermostat.
 Controlled by safety thermostat against overheating.
 Removable fat container.
 EAN 8699234451379

🇹🇷 IZGARA

Elektrikli • 1/2 Düz, 1/2 Oluklu yüzey
Ayna • Krom Kaplı
 Gövde, şase panel ve ısıtıcı paslanmaz çeliktir.
 Termostatik kontrollüdür.
 Aşırı ısınmaya karşı limit termostat vardır.
 Yağ kabı hareketli çekmece şeklindedir.
 EAN 8699234451379

Chrome Coating Thickness Krom Kaplama Kalınlığı	20 micron
Plate Thickness Pleyt Kalınlığı	15 mm

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
EG721SG	800x700x900		106	0,75	8100	 380 V, 3~, 50 Hz	1.812



🇬🇧 FRY TOP

Electric • 1/2 Smooth, 1/2 Grooved Surface
Mirror finishing • Chrome Coated
 Body supporting frame, panelling and heating elements made of stainless steel
 Controlled by thermostat.
 Controlled by safety thermostat against overheating.
 Removable fat container.
 EAN 8699234411731

🇹🇷 IZGARA

Elektrikli • 1/2 Düz, 1/2 Oluklu Yüzey
Ayna • Krom Kaplı
 Gövde, şase panel ve ısıtıcı paslanmaz çeliktir.
 Termostatik kontrollüdür.
 Aşırı ısınmaya karşı limit termostat vardır.
 Yağ kabı hareketli çekmece şeklindedir.
 EAN 8699234411731

Chrome Coating Thickness Krom Kaplama Kalınlığı	20 micron
Plate Thickness Pleyt Kalınlığı	15 mm

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
EF711-S	400x700x290	1x11	21	0,14	1x9000	⚡ 380 V, 3~, 50 Hz	1.151



DEEP FAT FRYER

Electric

Body panelling and wells made of stainless steel.
The baskets made of stainless steel.
Suspension mechanism for the oil to leak down after the frying.
Controlled by thermostat.
Safety thermostat.
Drainage tap.
Equipped with 1 basket in each well.
EAN 8699234412226

FRİTÖZ

Elektrikli

Gövde, panel ve kuyular paslanmaz çeliktir.
Basketler paslanmazdır.
Kızartmadan sonra yağın süzülmesi için askı mekanizması mevcuttur.
Termostatik kontrollüdür.
Emniyet termostatıdır.
Yağ boşaltma vanası vardır.
Herbir kuyuda 1 basket ile donatılmıştır.
EAN 8699234412226

Basket Sepet	Model	Dimension / Ölçü (mm)	EUR
	BSK71	225x280x120	60



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
EF712	400x700x900	1x11	43	0,38	1x9000	⚡ 380 V, 3~, 50 Hz	1.419



DEEP FAT FRYER

Electric

Body panelling and wells made of stainless steel.
The baskets made of stainless steel.
Suspension mechanism for the oil to leak down after the frying.
Controlled by thermostat.
Safety thermostat.
Drainage tap.
Equipped with 1 basket in each well.
EAN 8699234411687

FRİTÖZ

Elektrikli

Gövde, panel ve kuyular paslanmaz çeliktir.
Basketler paslanmazdır.
Kızartmadan sonra yağın süzülmesi için askı mekanizması mevcuttur.
Termostatik kontrollüdür.
Emniyet termostatıdır.
Yağ boşaltma vanası vardır.
Herbir kuyuda 1 basket ile donatılmıştır.
EAN 8699234411687

Basket Sepet	Model	Dimension / Ölçü (mm)	EUR
	BSK71	225x280x120	60



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
EF721-S	800x700x290	2x11	37	0,27	2x9000	⚡ 380 V, 3~, 50 Hz	1.880



DEEP FAT FRYER

Electric

Body panelling and wells made of stainless steel.
The baskets made of stainless steel.
Suspension mechanism for the oil to leak down after the frying.
Controlled by thermostat.
Safety thermostat.
Drainage tap.
Equipped with 1 basket in each well.
EAN 8699234412233

FRİTÖZ

Elektrikli

Gövde, panel ve kuyular paslanmaz çeliktir.
Basketler paslanmazdır.
Kızartmadan sonra yağın süzülmesi için askı mekanizması mevcuttur.
Termostatik kontrollüdür.
Emniyet termostatıdır.
Yağ boşaltma vanası vardır.
Herbir kuyuda 1 basket ile donatılmıştır.
EAN 8699234412233

Basket Sepet	Model	Dimension / Ölçü (mm)	EUR
	BSK71	225x280x120	60



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
EF722	800x700x900	2x11	73	0,75	2x9000	⚡ 380 V, 3~, 50 Hz	2.292



DEEP FAT FRYER

Electric

Body panelling and wells made of stainless steel.
The baskets made of stainless steel.
Suspension mechanism for the oil to leak down after the frying.
Controlled by thermostat.
Safety thermostat.
Drainage tap.
Equipped with 1 basket in each well.
EAN 8699234411694

FRİTÖZ

Elektrikli

Gövde, panel ve kuyular paslanmaz çeliktir.
Basketler paslanmazdır.
Kızartmadan sonra yağın süzülmesi için askı mekanizması mevcuttur.
Termostatik kontrollüdür.
Emniyet termostatıdır.
Yağ boşaltma vanası vardır.
Herbir kuyuda 1 basket ile donatılmıştır.
EAN 8699234411694

Basket Sepet	Model	Dimension / Ölçü (mm)	EUR
	BSK71	225x280x120	60



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
EPC711-S	400x700x290	1x28	30	0,21	650+350	 220 V, 50 Hz	619



CHIPS SCUTTLE

Made of stainless steel.
Above heated with
ceramic heating element
Container 1/1 GN.
EAN 8699234451393

PATATES DİNLENDİRME

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Isıtma üstten ve seramik ısıtıcı
ile sağlanır.
1/1 GN Küvetlidir.
EAN 8699234451393

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
EPC711	400x700x900	1x28	41,70	0,41	650+350	 220 V, 50 Hz	890



CHIPS SCUTTLE

Made of stainless steel.
Heated with ceramic
heating element
Container 1/1 GN.
EAN 8699234411755

PATATES DİNLENDİRME

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Isıtma seramik ısıtıcı
ile sağlanır.
1/1 GN Küvetlidir.
EAN 8699234411755

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
EMH711-S	400x700x290	14	18	0,14	3000	⚡ 220 V, 50 Hz	1.094



🇬🇧 PASTA COOKER

Electric

Body, panelling, baskets and wells made of stainless steel.
Controlled by thermostat.
Safety thermostat.
Drainage tap.
Filling tap.
Bowl: 220x350x180 mm
EAN 8699234411793

🇹🇷 MAKARNA HAŞLAMA

Elektrikli

Gövde, panel, basketler ve kuyular paslanmaz çeliktir.
Termostatik kontrollüdür.
Emniyet termostatlıdır.
Su boşaltma vanalı.
Doldurma musluklu
Hazne: 220x350x180 mm
EAN 8699234411793

Basket Sepet	Model	Dimension / Ölçü (mm)	EUR
	BSK21	145x200x170	77



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
EMH712	400x700x900	14	39	0,38	4500	⚡ 380 V, 3~, 50 Hz	1.362



🇬🇧 PASTA COOKER

Electric

Body, panelling, baskets and wells made of stainless steel.
Controlled by thermostat.
Safety thermostat.
Drainage tap.
Filling tap.
Bowl: 220x350x180 mm
EAN 8699234411809

🇹🇷 MAKARNA HAŞLAMA

Elektrikli

Gövde, panel, basketler ve kuyular paslanmaz çeliktir.
Termostatik kontrollüdür.
Emniyet termostatlıdır.
Su boşaltma vanalı.
Doldurma musluklu
Hazne: 220x350x180 mm
EAN 8699234411809

Basket Sepet	Model	Dimension / Ölçü (mm)	EUR
	BSK21	145x200x170	77



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
EMH721-S	800x700x290	2x14	32	0,27	2x3000	⚡ 380 V, 50 Hz	1.392



🇬🇧 PASTA COOKER

Electric

Body, panelling, baskets and wells made of stainless steel.
Controlled by thermostat.
Safety thermostat.
Drainage tap.
Filling tap.
Bowl: 2x(220x350x180) mm
EAN 8699234411861

🇹🇷 MAKARNA HAŞLAMA

Elektrikli

Gövde, panel, basketler ve kuyular paslanmaz çeliktir.
Termostatik kontrollüdür.
Emniyet termostatlıdır.
Su boşaltma musluklu.
Doldurma musluklu.
Hazne: 2x(220x350x180) mm
EAN 8699234411861

Basket Sepet	Model	Dimension / Ölçü (mm)	EUR
	BSK21	145x200x170	77



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
EMH722	800x700x900	2x14	68	0,75	2x4500	⚡ 380 V, 3~, 50 Hz	1.804



🇬🇧 PASTA COOKER

Electric

Body, panelling, baskets and wells made of stainless steel.
Controlled by thermostat.
Safety thermostat.
Drainage tap.
Filling tap.
Bowl: 2x(220x350x180) mm
EAN 8699234411762

🇹🇷 MAKARNA HAŞLAMA

Elektrikli

Gövde, panel, basketler ve kuyular paslanmaz çeliktir.
Termostatik kontrollüdür.
Emniyet termostatlıdır.
Su boşaltma musluklu.
Doldurma musluklu.
Hazne: 2x(220x350x180) mm
EAN 8699234411762

Basket Sepet	Model	Dimension / Ölçü (mm)	EUR
	BSK21	145x200x170	77



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
EB711-S	400x700x290	1x21	18	0,14	1000	⚡ 220 V, 50 Hz	773



🇬🇧 BAINMARIE

Electric • without containers
With basin 1/1 GN
 Body panelling made of stainless steel.
 Controlled by safety thermostat
 against overheating.
 The well area enables placing of gastronorm
 containers of different dimensions.
 Drainage tap
 EAN 8699234411878

🇹🇷 BENMARİ

Elektrikli • Konteynersiz
1/1 GN Hazneli
 Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
 Aşırı ısınmaya karşı limit termostat
 ile kontrol edilir.
 Havuz alanı farklı ölçülerde gastronorm
 küvet yerleştirmeye imkan verir.
 Boşaltma vanalı.
 EAN 8699234411878



Silicon Heating Element / Silikon Isıtıcı Levha

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
EB711	400x700x900	1x21	36	0,38	1000	⚡ 220 V, 50 Hz	979



🇬🇧 BAINMARIE

Electric • without containers
With basin 1/1 GN
 Body panelling made of stainless steel.
 Controlled by safety thermostat
 against overheating.
 The well area enables placing of gastronorm
 containers of different dimensions.
 Drainage tap
 EAN 8699234411786

🇹🇷 BENMARİ

Elektrikli • Konteynersiz
1/1 GN Hazneli
 Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
 Aşırı ısınmaya karşı limit termostat
 ile kontrol edilir.
 Havuz alanı farklı ölçülerde gastronorm
 küvet yerleştirmeye imkan verir.
 Boşaltma vanalı.
 EAN 8699234411786



Silicon Heating Element / Silikon Isıtıcı Levha

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
EB721-S	800x700x290	2x21	32	0,27	2x1000	⚡ 220 V, 50 Hz	979



🇬🇧 BAINMARIE

Electric • without containers
With basin 2x1/1 GN
 Body panelling made of stainless steel.
 Controlled by safety thermostat
 against overheating.
 The well area enables placing of gastronorm
 containers of different dimensions.
 Drainage tap
 EAN 8699234412042

🇹🇷 BENMARİ

Elektrikli • Konteynersiz
2x1/1 GN Hazneli
 Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
 Aşırı ısınmaya karşı limit termostat
 ile kontrol edilir.
 Havuz alanı farklı ölçülerde gastronorm
 küvet yerleştirmeye imkan verir.
 Boşaltma vanalı.
 EAN 8699234412042



Silicon Heating Element / Silikon Isıtıcı Levha

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
EB721	800x700x900	2x21	65	0,75	2x1000	⚡ 220 V, 50 Hz	1.289



🇬🇧 BAINMARIE

Electric • without containers
With basin 2x1/1 GN
 Body panelling made of stainless steel.
 Controlled by safety thermostat
 against overheating.
 The well area enables placing of gastronorm
 containers of different dimensions.
 Drainage tap
 EAN 8699234411670

🇹🇷 BENMARİ

Elektrikli • Konteynersiz
2x1/1 GN Hazneli
 Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
 Aşırı ısınmaya karşı limit termostat
 ile kontrol edilir.
 Havuz alanı farklı ölçülerde gastronorm
 küvet yerleştirmeye imkan verir.
 Boşaltma vanalı.
 EAN 8699234411670



Silicon Heating Element / Silikon Isıtıcı Levha

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
EP722	800x700x900	65	139	0,75	8100	⚡ 380 V, 3~, 50 Hz	3.250



🇬🇧 TILTING PAN

Electric

Body supporting frame, panelling and builtin booster heater made of stainless steel.
Controlled by thermostat.
The bottom of pan is reinforced by special stainless steel plate. 8 mm.
The tilting mechanism is manual operated.
If the pan is lifted up, the heating element gets to stop position, so that usage safety is provided.
Easy to fill and to wash with the water tap on top.
Safety thermostat
EAN 8699234411779

🇹🇷 DEVRİLİR TAVA

Elektrikli

Gövde, panel, tava paslanmaz çeliktedir.
Termostatla kontrol.
Tavanın tabanı özel paslanmaz çelik levha ile takviye edilmiştir. 8 mm.
Kaldırma mekanizması el ile çalıştırılır.
Tava kalkarken kullanım emniyetini sağlamak için, elektrikli modellerde ısıtıcı stop pozisyonuna geçer.
Cihaz üstündeki musluk ile doldurma ve yıkama yapmak kolaydır.
Emniyet termostatlıdır.
EAN 8699234411779

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
EBP60I	800x700x900	60	120	0,95	13000	⚡ 380 V, 3~, 50 Hz	5.768



🇬🇧 BOILING PAN

Electric • Indirect heating

Made of stainless steel.
Counterweighed folding lid.
Shielded heating elements made of stainless steel.
Pilot light for heating.
Control by thermostat.
Double jacketed pan. Filling cock and control cock for the level of double Jacket pan.
Level indicator.
Over pressure safety valve and manometer
Cold and hot water filling cock.
Drainage cock.
EAN 8699234439810

🇹🇷 KAYNATMA TENCERESİ

Elektrikli • İndirek ısıtma

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Karşı ağırlıklı kapaklıdır.
Paslanmaz çelik ısıtıcılar,
Isıtma için pilot ışık,
Termostatla kontrol.
Çift cidarlı ceketteki su seviyesi için doldurma ve kontrol musluğu.
Seviye işareti.
Aşırı basınç valfi ve manometre.
Soğuk, sıcak su doldurma musluğu vardır.
Boşaltma muslukludur.
EAN 8699234439810

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
N711-S	400x700x290		27	0,18			258
N721-S	800x700x290		31	0,34			320
N731-S	1200x700x290		36	0,50			371



NEUTRAL UNIT

Made of stainless steel.
without door
Adjusttable feel.

N712S EAN 8699234451409

N721S EAN 8699234451416

N731S EAN 8699234451423



ARA TEZGAH

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Kapaksız

Ayakları ayarlanabilir.

N712S EAN 8699234451409

N721S EAN 8699234451416

N731S EAN 8699234451423

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
N712P	400x700x900		34	0,35			464
N722P	800x700x900		55	0,72			629



NEUTRAL UNIT

Made of stainless steel.
without door
Adjusttable feel.

N712 EAN 8699234411892

N722 EAN 8699234411908



ARA TEZGAH

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Kapaksız

Ayakları ayarlanabilir.

N712 EAN 8699234411892

N722 EAN 8699234411908

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³		EUR
D711	400x560x630		13,5	0,16	Without Door / Kapaksız	210
D721	800x560x630		17	0,31	Without Door / Kapaksız	300
D731	1200x560x630		27	0,46	Without Door / Kapaksız	410
D712	400x610x630		17	0,17	With 1 Door / 1 Kapaklı	270
D722	800x610x630		28	0,34	With 2 Doors / 2 Kapaklı	420

🇬🇧 WORK TABLE WITH CUPBOARD

Made of stainless steel.

Adjustable feel.

D711 EAN 8699234451430

D721 EAN 8699234451447

D731 EAN 8699234451454

D712 EAN 8699234451461

D722 EAN 8699234451478

D732 EAN 8699234451485

🇹🇷 ALÇAK DOLAP

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.

Ayakları ayarlanabilir.

D711 EAN 8699234451430

D721 EAN 8699234451447

D731 EAN 8699234451454

D712 EAN 8699234451461

D722 EAN 8699234451478

D732 EAN 8699234451485



D722



D712

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
N712PD	400x700x900		34	0,36			526
N722PD	800x700x900		61	0,72			732

🇬🇧 NEUTRAL UNIT

Made of stainless steel.

with door

Adjustable feel.

N712D EAN 8699234411922

N722D EAN 8699234411939

🇹🇷 ARA TEZGAH

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.

Kapaklı

Ayakları ayarlanabilir.

N712D EAN 8699234411922

N722D EAN 8699234411939



DOOR / KAPI		
Dimension (mm)		EUR
for 400x700x900 için	1 pc	60
for 800x700x900 için	2 pcs	120

