

SOLUCIONES EFICIENTES PARA TODO TIPO DE INSTALACIONES

BARRERAS INFRARROJAS
SISTEMAS DE SEGURIDAD
SISTEMAS DE ILUMINACIÓN

WECO Lift Services, S.L.
C/Barcelonés, 12, nave 1
08140 Caldes de Montbui
Barcelona – España
www.wecoelevator.com
info@wecoelevator.com
+34 93 865 47 18





BIENVENIDO A ***WECO***

SOBRE **WECO**

WECO Elevator Products es el mayor fabricante de barreras infrarrojas a nivel mundial

Somos un referente internacional y líderes en el sector del ascensor. Nuestra red mundial nos permite tener una visión, tanto global como local, enfocada a nuestros clientes.

WECO basa su producción en la innovación y el desarrollo de las mejores tecnologías en el sector del ascensor. Nuestra prioridad es crear sistemas versátiles y universales que garanticen la eficacia y adaptabilidad de todos nuestros productos, teniendo siempre en cuenta las necesidades y requisitos de los instaladores.

Brindamos un servicio de atención completa con el objetivo de facilitar al máximo la gestión del cliente en todos los niveles, ofreciendo un producto excelente, un asesoramiento personalizado y un servicio flexible.

La adaptabilidad es la clave de nuestro éxito.

PROFESIONALES

326

Localizados en 14 países
28 idiomas

PAÍSES

+100

Nuestro producto se distribuye
en más 100 países

SUCURSALES

20

Con oficinas en Europa, Asia
Norteamérica y Latinoamérica

BARRERAS INFRARROJAS

1.400.000

Capacidad de producción anual
en aumento constante

EQUIPO **WECO**

Utilizamos nuestros talentos para formar un gran equipo. Un equipo internacional motivado por la buena comunicación, el intercambio de conocimientos, el compañerismo, la proactividad y el desarrollo profesional.



ÍNDICE

07 BARRERAS INFRARROJAS DOOR DETECTORS

08 Barreras infrarrojas - Modelos estándar
Door Detectors - Standard models

10 Barreras infrarrojas - Modelos especiales
Door Detectors - Special models

14 Barreras infrarrojas - Accesorios
Door Detectors - Accessories

17 SISTEMAS DE SEGURIDAD SAFETY SYSTEMS

19 SISTEMAS DE ILUMINACIÓN LIGHTING SYSTEMS

23 Iluminación de cabina
Cabin Lighting

24 Iluminación de hueco
Shaft Lighting

25 Iluminación para mantenimiento
Maintenance Lighting



BARRERAS INFRARROJAS

PARA TODO TIPO DE INSTALACIONES

WECO Elevator Products es el mayor fabricante de barreras infrarrojas a nivel mundial. Con una amplia gama de barreras infrarrojas y sistemas de fijación. WECO dispone de barreras infrarrojas que se adaptan a cualquier instalación.

DOOR DETECTORS

FOR EVERY APPLICATION


WECO Elevator Products is the world's largest manufacturer of door detectors. With a wide range of different profiles and fixings, WECO has a door detector to suit any installation.



COMPACTO

MODELO 03.G5.A174

COMPACT



El perfil A es el más vendido a nivel mundial, uno de los más versátiles y económicos. Apto para instalaciones estáticas y dinámicas. Clips y sistemas de fijación disponibles.

174 haces y 36 diodos | Altura estándar 2000mm | Protección IP54
Inmune a la luz solar | Rango de detección 4000mm

The A profile is WECO's global best seller and a versatile and economical option. It can be installed in both static and dynamic locations. Clips and brackets available.

174 beams from 36 diodes | Standard height of 2000mm | IP54 rating
Immune to sunlight | Detecting range of 4000mm

INCLUYE - INCLUDES


Barreras infrarrojas con embalaje robusto Door detectors in heavy-duty transport tube	+	Cables Cables	+	Fuente de alimentación Power supply
--	---	------------------	---	--



VERSÁTIL

MODELO 03.G5.L174

VERSATILE



El perfil L es uno de los más populares en Europa debido a su versatilidad. El perfil cuenta con un canal adicional que ofrece varias posibilidades de fijación. Apto para instalaciones estáticas y dinámicas. Clips y sistemas de fijación disponibles.


174 haces y 36 diodos | Altura estándar 2000mm | Protección IP54
Inmune a la luz solar | Rango de detección 4000mm

The L profile is one of the most popular, versatile and economic series in Europe. It has an additional 'C' channel on the back for extra fixing possibilities. It can be installed in both static and dynamic locations. Clips and brackets available.

174 beams from 36 diodes | Standard height of 2000mm | IP54 rating
Immune to sunlight | Detecting range of 4000mm

INCLUYE - INCLUDES


Barreras infrarrojas con embalaje robusto Door detectors in heavy-duty transport tube	+	Cables Cables	+	Fuente de alimentación Power supply
--	---	------------------	---	--



REEMPLAZO OEM

MODELO 03.G5.B174

OEM REPLACEMENT



El perfil B de 10mm de grosor es perfecto para reemplazar modelos de multinacionales. Apto para instalaciones estáticas y dinámicas. Amplia gama de sistemas de fijación disponible.

174 haces y 36 diodos | Altura estándar 2000mm | Protección IP54
Inmune a la luz solar | Rango de detección 4000mm

The 10mm Slimline B profile is the perfect OEM replacement, suitable for installation in static and dynamic locations. Versatile range of mounting clips and kits available.

174 beams from 36 diodes | Standard height of 2000mm | IP54 rating
Immune to sunlight | Detecting range of 4000mm

INCLUYE - INCLUDES


Barreras infrarrojas con embalaje robusto Door detectors in heavy-duty transport tube	+	Cables Cables	+	Fuente de alimentación Power supply
--	---	------------------	---	--



ULTRAFINO

MODELO 03.G5.SIX174

ULTRASLIM



El perfil SIX de 6,6mm de grosor es ideal para instalaciones con limitaciones de espacio. Apto para instalaciones estáticas y dinámicas. Clips y sistemas de fijación disponibles.

174 haces y 36 diodos | Altura estándar 2000mm | Protección IP54
Inmune a la luz solar | Rango de detección 4000mm

The 6.6mm Ultraslim SIX profile is perfect for installations with limited space. Fixing options include clips and full-length brackets.

174 beams from 36 diodes | Standard height of 2000mm | IP54 rating
Immune to sunlight | Detecting range of 4000mm

INCLUYE - INCLUDES

Barreras infrarrojas con embalaje robusto Door detectors in heavy-duty transport tube	+	Cables Cables	+	Fuente de alimentación Power supply
--	---	------------------	---	--




81-20
COMPLIANCE

FIJACIÓN FRONTAL

MODELO 03.G5.J234

SURFACE MOUNTING



El perfil J se usa en ascensores y montacargas sin puertas de cabina. Es un modelo de montaje frontal. Apto solo para instalación estática. Clips y sistemas de fijación disponibles.

234 haces y 48 diodos | Altura estándar 2000mm | Protección IP54
Inmune a la luz solar | Rango de detección 4000mm

The J profile is designed for use with doorless passenger/freight elevators. The profile is usually wall or front mounted. It can only be installed in static locations.

234 beams from 48 diodes | Standard height of 2000mm | IP54 rating
Immune to sunlight | Detecting range of 4000mm

INCLUYE - INCLUDES


Barreras infrarrojas con embalaje robusto Door detectors in heavy-duty transport tube	+	Cables Cables	+	Fuente de alimentación Power supply
--	---	------------------	---	--



ALTURA REDUCIDA

MODELO 03.G5.N70/N46/N22

SHORT HEIGHTS



El perfil N ofrece amplias opciones de fijación, cuenta con dos canales C adicionales que, además, pueden ser perforados. Apto para instalaciones estáticas y dinámicas. Disponible en tres alturas diferentes: 1500mm, 1000mm y 520mm.


70/46/22 haces y 24/16/8 diodos | Alturas 520/1000/1500mm | Protección IP54
Inmune a la luz solar | Rango de detección 4000mm

The N profile provides a wide range of fixing options with two C-channels, one on the side and one on the back. The side channel allows on-site drilling. Suitable for both static and dynamic installations. Three heights available: 1500mm, 1000mm and 520mm.

70/46/22 beams from 24/16/8 diodes | Heights of 520/1000/1500mm | IP54 rating
Immune to sunlight | Detecting range of 4000mm

INCLUYE - INCLUDES


Barreras infrarrojas con embalaje robusto Door detectors in heavy-duty transport tube	+	Cables Cables	+	Fuente de alimentación Power supply
--	---	------------------	---	--



DETECCIÓN EXTENDIDA

MODELO 03.G5.SMX

EXTENDED DETECTION DISTANCE



El perfil SMX ultrafino cuenta con un rango de detección extendido de hasta 6000mm (EDD). Diseñado para ascensores de alta velocidad. Apto solo para instalaciones estáticas.

194 haces y 40 diodos | Altura estándar 2000mm | Protección IP54
Inmune a la luz solar | Rango de detección 6000mm

The SMX profile has an ultraslim profile that has an extended 6000mm Effective Detection Distance (EDD). It is designed for high speed lifts and can only be installed in static locations.

194 beams from 40 diodes | Standard height of 2000mm | IP54 rating
Immune to sunlight | Detecting range of 6000mm

INCLUYE - INCLUDES


Barreras infrarrojas con embalaje robusto Door detectors in heavy-duty transport tube	+	Cables Cables	+	Fuente de alimentación Power supply
--	---	------------------	---	--



UNIVERSAL

MODELO 03.G5.UPF

UNIVERSAL



El perfil UPF de WECO es el más universal del mercado. Cuenta con múltiples puntos de fijación que ofrecen amplias opciones de instalación. No necesita fuente de alimentación, ya que su conexión es directa a 24VDC. Disponible en dos alturas.

169/174 haces y 35/36 diodos | Alturas 1800/1950mm | Protección IP54
Inmune a la luz solar | Rango de detección 4000mm

The UPF profile is WECO's most universal door detector ever. It has multiple fixing points allowing for a wide range of installation options. It can connect directly to 24VDC, so there's no need for an external power supply.

169/174 beams from 36 diodes | Standard height of 1800/1950mm | IP54 rating
Immune to sunlight | Detecting range of 4000mm

INCLUYE - INCLUDES

Barreras infrarrojas con embalaje robusto Door detectors in heavy-duty transport tube	+	Cables Cables
--	---	------------------




81-20
COMPLIANCE

DETECCIÓN 3D

MODELO 03.G5.3D3.206

3D DETECTION



El perfil 3D cuenta con detección 2D y 3D. La función 3D permite detectar personas fuera del área de la cabina. Apto para instalaciones estáticas y dinámicas.

194/16 haces y 40/16 diodos (2D/3D) | Altura estándar 2000mm | Protección IP54
Inmunidad a la luz 100.000lux | Rango de detección 3000mm (2D) y 1000 (3D)

The 3D profile is both a 2D and a 3D door detector. With the 3D feature enabled, the 3D series can detect people outside the cabin area. It can be installed in both static and dynamic locations.

194/16 beams from 40/16 diodes (2D/3D) | Standard height of 2000mm | IP54 rating
Light immunity 100,000lux | Detecting range of 3000mm (2D) and 1000mm (3D)

INCLUYE - INCLUDES

Barreras infrarrojas con embalaje robusto Door detectors in heavy-duty transport tube	+	Cables Cables	+	Fuente de alimentación Power supply
--	---	------------------	---	--




81-20
COMPLIANCE

WATERPROOF

MODELO 03.G5.M65.194

WATERPROOF



El perfil M65 es resistente al agua con protección IP65, ideal para instalaciones públicas o al aire libre. Cuenta con una aleta extra que facilita la instalación sin comprometer la integridad de la electrónica del sensor. Apto para instalaciones estáticas y dinámicas.


194 haces y 40 diodos | Altura estándar 2000mm | Protección IP65
Inmune a la luz solar | Rango de detección 4000mm

The M65 door detector is waterproof to IP65 and is suitable for outdoor installation. It includes a fixing fin on the back which allows the edge to be fixed without compromising the integrity of the main electronic compartment. It can be installed in both static and dynamic locations.

194 beams from 40 diodes | Standard height of 2000mm | IP65 rating
Immune to sunlight | Detecting range of 4000mm

INCLUYE - INCLUDES

Barreras infrarrojas con embalaje robusto Door detectors in heavy-duty transport tube	+	Cables Cables	+	Fuente de alimentación Power supply
--	---	------------------	---	--





SIL2 CERTIFICADO TÜV

MODELOS A3/J3

TÜV CERTIFIED

El modelo Welig SIL2 se clasifica como componente de seguridad, cumpliendo con la directiva de máquinas 2006/42/EG. Está diseñado para plataformas elevadoras y ascensores domésticos. Aptos sólo para instalación estática. Disponible en perfiles A3 y J3.

- En cumplimiento con 2006/42/EG Anexo V (2), EN62061: 2005 + A1: 2013 + A2: 2015
- Altura estándar: 2000mm
- Rango de detección: 500-1500mm
- Perfil con protección IP54 / Certificación TÜV para la unidad de control




The SIL2 Welig models comply with the 2006/42/EG Machinery Directive and, as such, are classed as safety components. Designed for lifting platforms and home lifts, these elevator door detectors come in the A3 or J3 profile. They can be installed in static locations only.

- Conforms to 2006/42/EG Annex V (2), EN62061: 2005 + A1: 2013 + A2: 2015
- Standard height of 2000mm
- Detecting range: 500-1500mm
- IP54 profile with TUV certified control unit

INCLUYE - INCLUDES

Barreras infrarrojas con embalaje robusto Door detectors in heavy-duty transport tube	+	Cables Cables	+	Fuente de alimentación Power supply
--	---	------------------	---	--




MODERNIZACIONES

MODELOS 03.G5.AAM94 - 03.G5.BAM94

MODERNISATIONS

Los modelos AAM y BAM de 94 haces son ideales para modernizaciones. Cuentan con la función autoscan, que en caso de que el patín de las puertas del ascensor interfiera con la zona de detección de las barreras infrarrojas, esta anula los diodos interrumpidos.

- 94 haces y 17 diodos
- Altura estándar: 2000mm
- Rango de detección: 4000mm
- Inmunidad a la luz solar
- Protección IP54



AAM and BAM models with 94 beams are ideal for modernisations. Feature an autoscan function, which automatically switches off any beams that have been interrupted by a skate or interlock.

- 94 beams and 17 diodes
- Standard height of 2000mm
- Detecting range: 4000mm
- Immune to sunlight
- IP54 Rating

INCLUYE - INCLUDES

Barreras infrarrojas con embalaje robusto Door detectors in heavy-duty transport tube	+	Cables Cables	+	Fuente de alimentación Power supply
--	---	------------------	---	--


SISTEMAS DE FIJACIÓN

PARA INSTALACIÓN ESTÁTICA
BRACKETS - FOR STATIC INSTALLATION

FR45

Sistema de fijación para barreras infrarrojas.
Fijación apta para modelos A, B, CMX,
K, L, MD, M65, SIX, y V.


Heavy Duty bracket set:
Brackets suitable for A, B, CMX,
K, L, MD, M65, SIX and V profiles.



KPC



Sistema de fijación para barreras infrarrojas.
Fijación apta para modelos L, N, y UPF.

Standard bracket set:
Brackets suitable for L, N and UPF profiles.



CLIPS

PARA INSTALACIÓN DINÁMICA
CLIPS - FOR DYNAMIC INSTALLATION



Clips de fijación para instalaciones dinámicas. Los clips CLP de WECO fueron diseñados para una instalación sencilla y económica en el borde de retorno del panel de la puerta de cabina. Los paquetes contienen la cantidad necesaria para cada instalación, entre 3 y 6 clips. Clips disponibles para perfiles B, SIX y UPF.

Clips for dynamic applications. WECO's CLP series is designed for simple and economical installation on the return edge of the car door panel. Between 3 and 6 clips are required per door panel and all fixing material is supplied in the package. Clips are available for the B, SIX and UPF profiles.

FUENTES DE ALIMENTACIÓN

POWER SUPPLIES

WECO dispone de una amplia gama de fuentes de alimentación, básicas y con funciones avanzadas a 24VDC, 230VAC y multivoltaje.

WECO offers a wide range of basic and advanced car top boxes in 24VDC, 230VAC and multi-voltage versions.

FD2



- 220VAC / 15-30VDC
- Indicadores LED externos
- Salida de estado
- EN 81-20

- 220VAC / 15-30VDC
- External LED indicators
- Status output
- EN 81-20

FED



- 220VAC / 15-30VDC
- Indicadores LED internos
- Salida de estado
- EN 81-20
- Zumbador

- 220VAC / 15-30VDC
- Internal LED indicators
- Status output
- EN 81-20
- Buzzer

XN5



- 220VAC / 110VAC
- Indicadores LED internos
- Nudging
- Zumbador

- 220VAC / 110VAC
- Internal LED indicators
- Nudging
- Buzzer

KAP



- 220VAC / 110VAC
- Indicadores LED externos

- 220VAC / 110VAC
- External LED indicators

BIV



- 220VAC / 110VAC
- Bivoltaje
- Indicadores LED internos
- Interruptor interno

- 220VAC / 110VAC
- Bi-voltage
- Internal LED indicators
- Internal switch

MTV



- 85-265VAC / 14-30VDC
- Multivoltaje
- Indicadores LED internos
- Nudging
- Buzzer

- 85-265VAC / 14-30VDC
- Multi-voltage
- Internal LED indicators
- Nudging
- Buzzer

DC3



- 15-30VDC
- Indicadores LED externos

- 15-30VDC
- External LED indicators

UBX



- 85-265VAC / 100-300VDC
- Indicadores LED internos
- Salida de estado - diagnóstico
- EN 81-20

- 85-265VAC / 100-300VDC
- Internal LED indicators
- Status output - diagnostic
- EN 81-20

CABLES

CABLES

Robustos, flexibles y duraderos, los cables UF de WECO han superado el test de tiempo sin ningún cambio de diseño durante más de 20 años. Destrucción testada por encima de 8.000.000 de movimientos, la serie UF está diseñada para durar entre 20 y 30 años.

Robust, flexible and durable, WECO's UF cables have stood the test of time for over 20 years, without any design change. Destruction tested for over 8,000,000 movements, the UF series is designed to last 20-30 years.

UF12



UF11



FOUR



R24





SISTEMAS DE SEGURIDAD

PARA ASCENSORES DOMÉSTICOS Y PLATAFORMAS

Faldones retráctiles

SAFETY SYSTEMS

FOR HOME LIFT AND PLATFORMS

Toe Guards



FALDÓN RETRÁCTIL

PARA ASCENSORES DOMÉSTICOS Y PLATAFORMAS

TOE GUARDS - FOR HOME LIFTS AND PLATFORMS

El faldón retráctil es un dispositivo de seguridad de alta calidad, perfecto para ascensores domésticos y plataformas con tráfico ligero.

- 2 o 3 tramos
- 2 amortiguadores de goma para proteger el faldón del foso
- Apto para velocidades inferiores a 0.65m/s
- Fabricado en Europa
- Cables incluidos

Anchos disponibles: 600mm, 700mm, 800mm y 900mm.
Consulte otros modelos de dimensiones especiales, disponibles bajo pedido.

The retractable toe guard is a high quality safety device, perfect for domestic lifts and platforms with light traffic.

- 2 or 3 stages
- Two adjustable rubber buffers to cushion the toe guard from the pit floor
- Suitable for speeds less than 0.65m/s
- Made in Europe
- Cables included

Sizes available: 600mm, 700mm, 800mm and 900mm.
Other models with special dimensions available on request.



BRAZOS TELESCÓPICOS
TELESCOPIC ARMS



AMORTIGUADORES
SHOCK ABSORBERS



ACERO ZINCADO
ZINC-PLATED STEEL





SOLUCIONES DE ILUMINACIÓN

PARA TODO TIPO DE INSTALACIONES

Soluciones de iluminación inteligentes
Sistemas de iluminación de cabina, de hueco y de emergencia.

LIGHTING SOLUTIONS

FOR EVERY APPLICATION

Smart Lighting Solutions
Cabin, Shaft and Emergency Lighting Systems.



PANEL LED

SERIE CCT - SMART

ILUMINACIÓN DE CABINA
CABIN LIGHTING



El panel LED CCT es un sistema de iluminación moderno e innovador. Cuenta con un marco ultrafino de tan solo 10mm de grosor. Puede instalarse en todo tipo de cabinas, incluso con limitaciones de espacio. Temperatura de la luz y brillo ajustable por control remoto.


Para todo tipo de cabinas | Tan solo 10mm de grosor | Instalación fácil y rápida
Difusión homogénea de la luz | Fijación ajustable | Sujeción oculta

Medidas disponibles: 300x300, 300x600, 600x600 y 300x1200mm.

The superslim CCT LED Panel is a modern and attractive lighting solution for your lift. With a depth of just 10mm, the panel can be installed inside the cabin without impeding the available head space. The colour temperature and brightness is adjustable in increments of 10% using the included remote control.

Designed for all type of cabins | Depth of just 10mm | Quick and easy installation
Uniform light spread | Adjustable fixing brackets | Hidden fixing points

Sizes available: 300x300, 300x600, 600x600 and 300x1200mm.



INSTALACIÓN
FÁCIL Y RÁPIDA

QUICK AND EASY
INSTALLATION



AJUSTE
DE COLOR
ADJUSTABLE
WHITE COLOUR



10MM DE
GROSOR
DEPTH OF
JUST 10MM



BATERÍA DE EMERGENCIA
(OPCIONAL)
EMERGENCY BATTERY
(OPTIONAL)



PANEL LED

SERIE LP5E - COMPACTO

ILUMINACIÓN DE CABINA
CABIN LIGHTING

81-20
COMPLIANCE



El Panel LED LP5E es un nuevo sistema de iluminación que incorpora una batería de emergencia de hasta 90 minutos de autonomía. Su marco de aluminio de 35mm de profundidad permite alojar con suficiente espacio todos los componentes del panel. Este versátil panel LED es apto para todo tipo de cabinas y puede ser instalado fácilmente por una sola persona.

Diseñado para todo tipo de cabinas | Marco de 35mm de grosor | Instalación fácil y rápida
Difusión homogénea de la luz | Fijaciones incluidas | Sujeción oculta

Medidas disponibles: 300x300, 300x600, 450x450, 600x600mm y 300x1200mm.

WECO's LP5E LED Panel is a new lighting system, with an incorporated battery backup. The aluminum frame allows for easy installation, whilst its depth of 35mm gives enough space in which to hide all of the components. This versatile LED Panel is suitable for all cabins and it can be easily installed by just one person.


Designed for all type of cabins | Frame depth 35mm | Quick and easy installation
Uniform light spread | Including fixing brackets | Hidden fixing points

Sizes available: 300x300, 300x600, 450x450, 600x600mm and 300x1200mm.



FIJACIÓN
OCULTA

HIDDEN FIXING
BRACKETS



MARCO DE ALUMINIO
DE 35MM

35MM
ALUMINIUM FRAME



BATERÍA DE EMERGENCIA
90 MINUTOS (OPCIONAL)

90 MINUTE BATTERY
BACKUP (OPTIONAL)




LÁMPARA LED FCL

FCL CON SISTEMA JBC

ILUMINACIÓN DE CABINA
CABIN LIGHTING

81-20
COMPLIANCE



Las lámparas LED FCL junto con el sistema de conexión JBC son una solución práctica y eficiente para la iluminación del ascensor, además incluye fijaciones anti-manipulación. Este conjunto de fácil instalación está diseñado para todo tipo de cabinas. Disponible en sets de 4 y 6 lámparas.

Disponible en blanco y cromado | Conector múltiple de 6 salidas | Batería de emergencia de 90/180min

WECO's FCL series is a compact and economical way of providing light to your lift. Available in both 4-spot and 6-spot versions, and supplied with an anti-tamper bracket, the FCL series is designed for easy installation in both new and refurbished lift cars.

Available in white or chrome | LED splitter with 6x output | Battery backup, up to 90/180 mins



FÁCIL
CONEXIÓN

EASY
CONNECTION




PRECABLEADO
CONECTOR J

PRE-WIRED
J CONNECTOR



BATERÍA DE EMERGENCIA
(OPCIONAL)

EMERGENCY BATTERY
(OPTIONAL)



FIJACIÓN
ANTIMANUPULACIÓN

ANTI-TAMPER
BRACKET



LÁMPARA LED ESL

ESL CON SISTEMA DAISY

ILUMINACIÓN DE CABINA
CABIN LIGHTING



Las lámparas LED compactas ESL de WECO son una solución perfecta para la iluminación del ascensor. La instalación es fácil y rápida gracias a la opción de precableado daisy.

LED empotrable | Fijación por resorte | Disponible en plateado

WECO's ESL series spot lights are a compact and economical solution for the lighting requirements of your lift. With the option of daisy chain pre-wiring, installation is quick and easy.

Flush-mounted | Spring-fixed | Available in silver

BATERÍA DE EMERGENCIA

PARA ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA Y ALARMAS

SISTEMAS DE EMERGENCIA
EMERGENCY SYSTEMS

La nueva generación de baterías de litio de la serie WECO EMA está diseñada para proporcionar energía, en condiciones de emergencia, a dispositivos externos como sirenas de alarma o iluminación de emergencia en las cabinas. Están fabricadas con materiales seguros y duraderos que aumentan su vida útil, proporcionan una densidad de energía tres veces mayor, mejoran la seguridad y aumentan la velocidad de carga. Su diseño compacto y ligero requiere menos espacio para su instalación y reduce los costes de transporte y almacenamiento.

Batería Li-ion | Voltaje de entrada 100-240VAC | 60 minutos de autonomía

The new generation of WECO EMA series lithium batteries are designed to provide emergency power to elevator emergency lighting, phone, and alarms bells inside the cabin. These batteries are manufactured from safe and durable materials that increase lifespan, supply three times greater energy density, improve safety and boost charging speed. The compact and lightweight design requires less space for installation and reduces transportation and storage costs.

Li-ion battery | Input voltage 100-240VAC | 60 minutes in emergency mode



LED FLEX

BNX SERIES

ILUMINACIÓN DE HUECO
SHAFT LIGHTING

81-20
COMPLIANCE




Ligero, flexible y asequible, el LED flexible de WECO es la mejor solución de iluminación para el hueco del ascensor. Proporciona luz continua en toda la longitud del foso del ascensor para mayor visibilidad y seguridad.

Lightweight, flexible and affordable, the LED Flex Shaft Lighting is the ultimate lighting solution for your lift shaft. WECO's LED Flex provides continuous light throughout the full length of the lift shaft for added visibility and safety.



COMPONENTES
COMPACTOS

COMPACT
COMPONENTS




FIJACIONES
INCLUIDAS

EASY
INSTALLATION




LEDS DE
BAJO CONSUMO

ENERGY
EFFICIENT LEDES



SECCIÓN DE
CORTE CADA 1M


CAN BE CUT
AT 1M INTERVALS



BATERÍA DE EMERGENCIA
(OPCIONAL)

EMERGENCY BATTERY
(OPTIONAL)

TECNOLOGÍA TRI-CHIP



Las series BND y BNN de WECO cuentan con tecnología Tri-chip, que ofrece una luz LED de alta potencia con el triple de brillo.

WECO BND and BNN series have Tri-chip technology that provides a high-output LED light with triple brightness.



Serie BND - Premium
BND series - Premium range



Serie BN6 - Estándar
BN6 series - Standard range



Serie BNE - Económica
BNE Series - Economic Range



Serie BNN - Libre de halógenos
BNN series - Halogen Free Range

LUZ MAGNÉTICA DE EMERGENCIA

04.ME4.90M

MANTENIMIENTO / SISTEMAS DE EMERGENCIA
MAINTENANCE / EMERGENCY SYSTEMS

La lámpara magnética de emergencia de WECO es una solución perfecta para trabajos de mantenimiento. Puede fijarse en cualquier superficie metálica gracias a su sistema de sujeción magnético integrado. Compacta y luminosa, la lámpara ME4 proyecta una óptima iluminación y cumple con la normativa europea EN 81-20.

WECO's magnetic emergency lighting is the perfect solution for maintenance work. It can be fixed to any metallic surface using its magnetic feet. Small and powerful, the ME4 provides optimal light in compliance with EN 81-20.



FIJACIÓN
MAGNÉTICA

MAGNETIC
FEET



90 MINUTOS
DE AUTONOMÍA

90 MINUTE
EMERGENCY TIME



INTERRUPTOR
INTEGRADO

INTEGRATED
SWITCH

LÁMPARA MAGNÉTICA

05.ML2.T6.300


MANTENIMIENTO
MAINTENANCE

Esta lámpara magnética es una herramienta económica y útil para iluminar el espacio de trabajo. Se puede acoplar a cualquier superficie metálica gracias a la sujeción magnética. Es perfecta para los trabajos de mantenimiento.

This magnetic lamp is an economical and useful tool for work space lighting. It can be fixed to any metallic surface thanks to its magnetic feet. Perfect for maintenance work.



WECO



GLOBAL COMPANY

