


Flo-Code Print

Tryck din egen rörmärkning!



2019-01-17



Tryck din egen rörmärkning med Flo-Code Print

- Skrivare Flo-Code Print.
- Program NiceLabel Designer Express.
- Mallar för utskrift på Flo-Code och GHS märkband.

Märkband med tomma röda GHS-ramar för tryck av GHS faropiktogram vid märkning av farliga ämnen.



Flo-Code Print märkband 160 mm

110 mm

80 mm



Se en film om Flo-Code Print!

Tydlig och tålig rörmärkning med Flo-Code

Flo-Code rörmärkning har rönt stor framgång sedan starten för mer än femtio år sedan. Idag sitter det tåliga märkbandet med den tydliga pilen i massor av industrier och fastigheter.

- Flo-Code finns i fyra varianter:

Flo-Code Print

Märkband med valfri text som du trycker själv. Det är den variant som presenteras i den här foldern.

Flo-Code Original

Märkband med genomsynliga pilar (klar plast) och valfri text på lösa etiketter som sätts innanför pilen.

Flo-Code Standard

Märkband som vi lagerhåller med de vanligaste texterna för rörmärkning.

Flo-Code Fritext

Märkband med valfri text som du beställer av oss och som vi trycker.

Tryck själv Flo-Code rörmärkning med valfri text direkt på märkbandet!

Med Flo-Code Print trycker du själv rörmärkning med valfri text när du behöver den – och bara så mycket du behöver!

Många fördelar med att trycka Flo-Code själv

- Snabbt! Ingen leveranstid av märkband med valfri text.
- Enkelt! Skriv in texten, välj textstorlek och se på skärmen hur det blir. Tryck ut på märkbandet på några sekunder.
- Snabbare och enklare att montera än Flo-Code Original och med högre kvalitet – inga lösa textetiketter!
- Du kan trycka din logotyp på märkbandet.
- Minimalt spill spar pengar - tryck bara så mycket som behövs.
- Flexibelt och full kontroll! Lätt att ändra och komplettera.
- Extremt tåliga färgband i 300 meters rullar. Räcker länge!



Miljövänligt i rätt kvalitet!

Märkband Flo-Code Print och GHS

Rullar 100 meter. Flo-Code Print fås i bredder 80, 110 och 160 mm och finns i färger som används för rörmärkning. GHS märkband med tomma röda ramar för märkning av farliga ämnen finns i flera storlekar och varianter.

- Märkbanden finns i två miljövänliga halogenfria material – ingen PVC eller PVF. Välj material PE – Polyeten för bruk inomhus och FXP – Polyester för optimal beständighet utomhus och i krävande miljöer.

- PE-materialet är miljövänligt, halogenfritt HD-polyeten som tål +80°C. Lämpligt för inomhusbruk. Håller utomhus 2-3 år beroende på exponering och nyans.

- FXP-materialet är miljövänlig polyester som tål +150°C och är formstabil vid temperaturändringar. Med laminat som skyddar mot UV-strålning, väder, vind och kemikalier i upp till 10 år utomhus. Kraftigt häftande akryladhesiv.

Färgband Flo-Code Print

300 meter. Svart. Speciellt utprovat för bästa tryck med vår skrivare på Flo-Code Print och GHS märkband. Finns i två bredder för material PE och FXP.

- Se sortimentet på sista sidan och på collinder.se!

Flo-Code Print märkband finns i färger för rörmärkning enligt SS741 och med tomma röda GHS-ramar för att själv trycka GHS faropiktogram. Se sortimentet på sista sidan. Det finns också märkband med färdigtryckta GHS-piktogram. Se collinder.se.

Två sätt för märkning av rör med farliga ämnen – tilläggsmärkning med GHS faropiktogram

1. Tryck själv! GHS faropiktogram för tryck på märkband med tomma röda GHS-ramar ingår i Flo-Code Print. GHS märkband finns i bredder 40, 80, 120 och 160 mm med olika antal ramar i två storlekar. Se varianter på sista sidan.

2. Köp färdigt! Vi lagerför märkband med färdigtryckta GHS faropiktogram och även brandpostsymbol i bredder 40 och 80 mm. Material PE och FXP. Se sortimentet under Rörmärkning på vår hemsida collinder.se.



Flo-Code på dekalhållare för heta rör. Här fäst med spännband och fästskub som ger distans till röret.

Spännband och Skruvlås

Rostfritt stål 9 mm x 30 meter:
• Artnr RS9300VA.
Rostfritt skruvlås till spännbandet:
• Artnr SP9300VA.

Fästskub – Distansskub

Fästskub av rostfritt stål för att fästa dekalhållare med distans från t ex heta rör. Nitas fast. 15 x 15 x 1 mm. Ett hål Ø 3,2 mm. • Artnr BW1515VA.



Klippfunktion för skrivaren

Klipper märkbandet automatiskt. Tillsats som fäst på skrivaren.
• Artnr CAB-5979033.



Upprullare för märkband

Extern upprullare ER6/300.
• Artnr CAB-5946420.

Rengöringsduk för printhead

Med isopropanol. 10-pack.
• Artnr SM31PA-10.



Transportbox

Robust och tålig transportlåda med handtag för Flo-Code Print skrivare. Yttermått L 495 x B 381 x H 400 mm. Inermått L 467 x B 375 x H 363 mm. Vikt 12 kg. • Artnr FC-Box1.

Flo-Code Print märkband och färgband

Märkband med vit pil och de färger som används för rörmärkning. Rullar 100 meter.

Flo-Code Print märkband 100 meter	Rörinnehåll	Material PE för inomhusbruk			Material FXP för utomhusbruk och tuffa miljöer			
		80 mm	110 mm	160 mm	60 mm	80 mm	110 mm	160 mm
Orange	Brandfarliga gaser	P80	P110	P160	—	—	P110-FXP	P160-FXP
Brun	Brandfarliga vätskor	P8BR	P11BR	P16BR	—	—	P11BR-FXP	P16BR-FXP
Gul	Oxiderande gaser & vätskor	P8GUL	P11GUL	P16GUL	—	—	P11GUL-FXP	P16GUL-FXP
Violett	Frätande/giftiga gaser & vätskor	P8V	P11V	P16V	—	—	P11V-FXP	P16V-FXP
Ljusblå	Luft och vakuum	P8LBL	P11LBL	P16LBL	—	—	P11LBL-FXP	P16LBL-FXP
Ljusblå m dubbelpil	Luft och vakuum	—	—	P16LBLD	—	—	—	—
Grå	Vattenånga	—	P11GRÅ	P16GRÅ	—	—	P11GRÅ-FXP	P16GRÅ-FXP
Grön	Vatten	P8G	P11G	P16G	—	—	P11G-FXP	P16G-FXP
Blå	Färskvatten (renat)	P8BLÅ	P11BLÅ	P16BLÅ	—	—	P11BLÅ-FXP	P16BLÅ-FXP
Ljusröd	Massor, suspensioner	—	P11LR	P16LR	—	—	P11LR-FXP	P16LR-FXP
Ljusbrun	Övriga gaser	P8LBR	P11LBR	P16LBR	—	—	P11LBR-FXP	P16LBR-FXP
Svart	Övriga vätskor	P8S	P11S	P16S	—	—	P11S-FXP	P16S-FXP
Röd	Brandskydd	—	P11R	P16R	—	—	P11R-FXP	P16R-FXP
Vit utan Flo-Code pil	Övrigt rörinnehåll	P8VIT	P11VIT	P16VIT	P6VIT-FXP	P8VIT-FXP	P11VIT-FXP	P16VIT-FXP

● Märknormer och mer om färgernas betydelse finns på collinder.se under Rörmärkning.

GHS märkband med tomma röda ramar

Ramar i tre storlekar – 35, 75 och 150 mm. Tryck i ramarna de piktogram som behövs. Rullar 100 meter.

GHS märkband 100 meter	Piktogram	Material PE för inomhusbruk				Material FXP för utomhusbruk och tuffa miljöer			
		40 mm	80 mm	120 mm	160 mm	40 mm	80 mm	120 mm	160 mm
Röd ram 150 mm									
1 ram		—	—	—	P16CLP1	—	—	—	P16CLP1-FXP
Röd ram 75 mm									
1 ram		—	P8CLP1	—	—	—	P8CLP1-FXP	—	—
2 ramar i rad		—	—	—	P16CLP2	—	—	—	P16CLP2-FXP
3 ramar i diamantform		—	—	—	P16CLPD3	—	—	—	P16CLPD3-FXP
4 ramar i diamantform		—	—	—	P16CLPD4	—	—	—	P16CLPD4-FXP
Röd ram 35 mm									
1 ram		P4CLP1	—	—	—	P4CLP1-FXP	—	—	—
2 ramar i rad		—	P8CLP2	—	—	—	P8CLP2-FXP	—	—
3 ramar i rad		—	—	P12CLP3	—	—	—	P12CLP3-FXP	—
4 ramar i rad		—	—	—	P16CLP4	—	—	—	P16CLP4-FXP
3 ramar i diamantform		—	P8CLPD3	—	—	—	P8CLPD3-FXP	—	—
4 ramar i diamantform		—	P8CLPD4	—	—	—	P8CLPD4-FXP	—	—

Flo-Code Print skyddslaminat

Flo-Code Print skyddslaminat 25 meter och filtskrapa för applicering	Material polyester för extra UV-skydd, mekaniskt skydd och förstärkning			Filtskrapa 100 x 80 mm
	78 mm	107 mm	157 mm	
Transparent laminat	UV80-25	UV110-25	UV160-25	Za1040

Flo-Code Print färgband

Flo-Code Print färgband – Invändigt 300 meter x 110, 160 respektive 170 mm bredda	För märkbandsmaterial PE		För märkbandsmaterial FXP och PE	
	40, 80 och 110 mm	120 och 160 mm	40, 80 och 110 mm	120 och 160 mm
Svart	F110-PE	F160-PE	F110-FXP	F170-FXP

Rörmärkning på collinder.se



Se en film om Flo-Code Print!



Märkning, information & säkerhet

Tennogatan 11, 234 35 Lomma • Tel 040-41 88 30 • Fax 040-41 22 35 • info@collinder.se • www.collinder.se