


ECOLKEM[®]

INDUSTRIA

catalogo 2021



prodotti chimici speciali

INDICE

<i>pag. 1</i>	SOLVENTI e DILUENTI
<i>pag. 6</i>	ALCOLI
<i>pag. 8</i>	PRODOTTI ASSORBENTI
<i>pag. 9</i>	PRODOTTI CHIMICI SPECIALI
<i>pag. 14</i>	PRODOTTI CHIMICI
<i>pag. 16</i>	SVERNICIATORI e DISINCROSTANTI
<i>pag. 18</i>	LUBRIFICANTI
<i>pag. 23</i>	IGIENE e PULIZIA
<i>pag. 26</i>	PRODOTTI TECNICI SPRAY
<i>pag. 34</i>	TRATTAMENTO SUPERFICI
<i>pag. 35</i>	PRODOTTI PER CABINE DI VERNICIATURA

ACETONE

Pulitore e sgrassante a bassa tossicità ed elevato potere solvente. Scioglie diversi tipi di vernici, lacche, adesivi, resine naturali e sintetiche.



Codice	Descrizione		
ACETON005L	Acetone 5lt	4pz	120pz
ACETON025L	Acetone 25lt	1pz	33pz



Acetone 5lt



Acetone 25lt

ACQUARAGIA

Prodotto specifico per la diluizione di smalti sintetici, oleosintetici, vernici ad olio, antiruggine e pitture opache. Migliora l'applicazione a pennello e a spruzzo, esaltandone la brillantezza. Ottimo per la pulizia dei pennelli.



Codice	Descrizione		
ACQR001L	Acquaragia 1lt	20pz	600pz
ACQR005L	Acquaragia 5lt	4pz	120pz



Acquaragia 1lt



Acquaragia 5lt

ACQUARAGIA DEAROMATIZZATA



Per la diluizione di smalti sintetici, oleosintetici, vernici ad olio, antiruggine e pitture opache. Il suo elevato potere solvente permette una migliore applicazione delle vernici sia a pennello che a spruzzo, esaltandone la brillantezza. Ottimo per la pulizia dei pennelli. Ottimo come decerante.

Codice	Descrizione		
ACQRDE001L	Acquaragia dearomatizzata 1lt	20pz	600pz
ACQRDE005L	Acquaragia dearomatizzata 5lt	4pz	120pz



Acquaragia dearomatizzata 1lt



Acquaragia dearomatizzata 5lt

DILUENTE NITRO ANTINEBBIA



Per la diluizione di smalti nitro sintetici, antiruggini con rapida essiccazione. Il suo elevato potere solvente permette una migliore applicazione delle vernici sia a pennello che a spruzzo, esaltandone la brillantezza. Ottimo per la pulizia dei manufatti usati per la verniciatura.

Codice	Descrizione		
DILNIT001L	Diluyente nitro antinebbia 1lt	20pz	600pz
DILNIT005L	Diluyente nitro antinebbia 5lt	4pz	120pz
DILNIT025L	Diluyente nitro antinebbia 25lt	1pz	33pz



Diluyente nitro antinebbia 1lt



Diluyente nitro antinebbia 5lt



Diluyente nitro antinebbia 25lt

DILUENTE POLIURETANICO

Prodotto usato per la diluizione di fondi, finiture lucide e opache poliuretaniche mono e bicomponenti. È usato soprattutto nel settore del mobile. Ha un elevato potere solvente che ne permette l'utilizzo per la pulizia delle pistole, pennelli e per rimuovere la vernice dalle attrezzature.



Codice	Descrizione		
DILPOL025L	Diluente poliuretano 25lt	1pz	33pz



8 030900 619943

Diluente poliuretano 25lt

DILUENTE SINTETICO

Per la diluizione di smalti sintetici, oleosintetici, vernici ad olio, antiruggine e pitture opache. Il suo elevato potere solvente permette una migliore applicazione delle vernici sia a pennello che a spruzzo, esaltandone la brillantezza. Ottimo per la pulizia dei pennelli.



Codice	Descrizione		
DILSIN001L	Diluente sintetico 1lt	20pz	600pz
DILSIN005L	Diluente sintetico 5lt	4pz	120pz
DILSIN025L	Diluente sintetico 25lt	1pz	33pz



8 030900 619929

Diluente sintetico 1lt



8 030900 619936

Diluente sintetico 5lt



8 030900 619165

Diluente sintetico 25lt

METILETILCHETONE (MEK)



Prodotto utilizzato in sostituzione dell'acetone, per sciogliere la gommalacca, le resine cellulosiche, le resine epossidiche, il polistirolo ecc... È un componente delle vernici viniliche e alla nitrocellulosa. Il metiletilchetone è adatto per la pulizia di strumenti, attrezzi e lavaggio di parti meccaniche.

Codice

MEK25L

Descrizione

Metiletilchetone 25lt

1pz



33pz



8 030900 618663

Metiletilchetone 25lt

SICUR-SOLV - SOLVENTE PURO



Solvente caratterizzato da una purezza assoluta dei componenti, da una mancanza totale di odore e dall'incredibile versatilità. Non può aggredire alcun metallo o lega anche dopo contatti prolungati negli anni. Si utilizza come solvente di uso generale per la pulizia di componenti e strumenti anche delicati contaminati da oli, grassi, resine, colle e paraffine.

Codice

SICSOL005L

Descrizione

Sicur-solv 5lt

4pz



96pz

SICSOL030L

Sicur-solv 30lt

1pz

16pz

SICSOL215L

Sicur-solv fusti 215lt

1pz

2pz



8 030900 616126

Sicur-solv 5lt



8 030900 616133

Sicur-solv 30lt



8 030900 616140

Sicur-solv fusti 215lt

ALCOOL ETILICO DENATURATO



Alcool etilico denaturato disponibile:

- denaturato 90°
- denaturato 94°
- denaturato 99,9°

Codice	Descrizione		
ALCET9001L	Alcool etilico denaturato 90° 1lt rosa	12pz	300pz
ALCET94001L	Alcool etilico denaturato 94° 1lt rosa	12pz	300pz
ALCET9901L	Alcool etilico denaturato 99,9° 1lt rosa	12pz	300pz
ALCET9405L	Alcool etilico denaturato 94° 5lt bianco	4pz	60pz
ALCET9905L	Alcool etilico denaturato 99° 5lt bianco	4pz	60pz



8 001979 000031

Alcool etilico denaturato
90° 1lt rosa



8 001979 000062

Alcool etilico denaturato
94° 1lt rosa



8 001979 000079

Alcool etilico denaturato
94° 5lt bianco



8 001979 000079

Alcool etilico denaturato
99,9° 1lt rosa



8 001979 000079

Alcool etilico denaturato
99,9° 1lt rosa

BIOETANOLO

Alcool incolore ottenuto dalla distillazione dei prodotti agricoli e zuccheri. Utilizzato per le BioStufe, BioCaminetti, BioBruciatori e BioBarbecue.



Codice
ALBIO005L

Descrizione
Bioetanol 5lt


4pz


96pz



Bioetanol 5lt

ALCOOL ISOPROPILICO IPA DENATURATO

Ottimo solvente per sciogliere resine naturali non terpeniche come copali, gommalacca, mastice, sandracca. Si tratta di un prodotto di taglio tecnico e per questo motivo utilizzato nel restauro anche per operazioni di pulitura in miscele addensate (in abbinamento ad altri solventi organici).



Codice
SLVIPA001LT

Descrizione
Alcool isopropilico ipa denaturato 1lt


12pz


384pz

SLVIPA005LT

Alcool isopropilico ipa denaturato 5lt

4pz

96pz

SLVIPA025LT

Alcool isopropilico ipa denaturato 25lt

1pz

16pz



Alcool isopropilico ipa 1lt



Alcool isopropilico ipa 5lt



Alcool isopropilico ipa 25lt

ASSORBENT - ASSORBENTE GRANULARE



È un assorbente granulare inodore, di origine naturale, risolve con la semplice sua aspersione le importanti problematiche di sversamenti di tutte le sostanze. Non c'è sostanza chimica e non che resista al suo potere assorbente. Le caratteristiche di maggior risalto di ASSORBENT sono le seguenti: assorbe oli, acidi, caustici, solventi, ecc. Rapidità d'azione e facilità di rimozione, sistema di qualità DS/EN ISO 9002 e l'elevato potere assorbente. Non è infiammabile, non rende il pavimento scivoloso e lascia la superficie pulita e senza tracce. Nell'etichettatura nessuna frase o simbolo di rischio.

Codice
ASS010K

Descrizione
Assorbent 10kg



1pz



50pz



Assorbent 10kg

ECO-DUST - POLVERE ASSORBENTE UNIVERSALE



Polvere assorbente universale (assorbe qualsiasi tipo di liquido). Grazie alle sue straordinarie proprietà naturali assorbe al contatto qualsiasi tipo di liquido o semi-liquido (liquido di provenienza animale, vegetale, minerale, petrolifera e chimica) eccetto l'acido fluoridrico, lasciando la superficie pulita ed asciutta.

Codice
ECODUS5.5K

Descrizione
Eco-dust 5.5kg (22lt)



1pz



50pz



Eco-dust 5.5kg

DEODOR KEM - DEODORANTE

È un prodotto studiato appositamente per combattere i cattivi odori nelle situazioni più estreme, la profumazione persiste moltissimo tempo perché aggredisce direttamente le molecole dei cattivi odori. È dotato di una formulazione collaudata e di un elevato potere profumante. Aggredisce direttamente i cattivi odori e non contiene prodotti classificati inquinanti; non contiene agenti corrosivi per metalli e leghe. È disponibile in due profumazioni: pino mentolato e fragola.



Codice	Descrizione		
DEKEBB005L	Deodor kem b/b 5lt	4pz	96pz
DEKEBB030L	Deodor kem b/b 30lt	1pz	16pz



Deodor kem b/b 5lt



Deodor kem b/b 30lt

CONVERTOR - CONVERTITORE DI RUGGINE

Convertitore di ruggine Convertor, blocca e trasforma la ruggine in un complesso passivo ed insolubile; si infila nella tipica struttura porosa e la trasforma in un composto inattaccabile all'azione corrosiva dell'ossigeno e rappresenta un'ottima base per una successiva verniciatura.



Codice	Descrizione		
CONRUG001K	Convertitore di ruggine 1kg	12pz	348pz
CONRUG005K	Convertitore di ruggine 5kg	4pz	96pz
CONRUG025K	Convertitore di ruggine 25kg	1pz	16pz



Convertitore di ruggine 1kg



Convertitore di ruggine 5kg



Convertitore di ruggine 25kg

ECO-SLIPPY - SCIVOLANTE



Scivolante antiaderente antiadesivo senza siliconi elimina l'attrito. Formulato indispensabile per gli operatori che lavorano il legno, in quanto facilita la manovrabilità del legno nelle attrezzature, evitando l'attrito tra il legno e il piano di lavoro. Viene spruzzato nei piani di lavoro e in tutte le situazioni con problemi di attrito.

Codice	Descrizione		
ECOSLI001L	Eco-slippy 1lt	12pz	384pz
ECOSLI005L	Eco-slippy 5lt	4pz	96pz



8 030900617116

Eco-slippy 1lt



8 030900616225

Eco-slippy 5lt

PULITORE FRENI



Prodotto specificatamente formulato per la pulizia e la disincrostazione di impianti di freni (a disco e a tamburo) in tutte le loro parti (ganasce, tamburi, molle, pinze, ceppi), di frizioni, di superfici metalliche in genere. Permette la pulizia delle pinze interne dei freni evitando lo smontaggio delle stesse con notevole risparmio di tempo. Sgrassa rapidamente senza lasciare residui ed evita la dispersione nell'aria delle polveri nocive date dall'abrasione delle pastiglie dei freni. Altro vantaggio è di essere un prodotto completamente inodore.

Codice	Descrizione		
PULFREN05L	Pulitore freni 5lt	4pz	96pz
PULFREN30L	Pulitore freni 30lt	1pz	16pz



8 030900619363

Pulitore freni 5lt




8 030900619370

Pulitore freni 30lt

NO-SIL - SOLVENTE

È un solvente caratterizzato da un odore tenue e gradevole, da una purezza assoluta di componenti, da una notevole velocità di evaporazione e da un'incredibile versatilità d'uso. Non aggredisce i metalli, leghe, materiali acrilici, vinile e vetro anche dopo contatti prolungati. Si utilizza come solvente di uso generale per la pulizia di componenti e strumenti anche delicati, contaminati da residui di silicone e mastici.



Codice	Descrizione		
NOSIL005L	No-sil 5lt	4pz	96pz
NOSIL030L	No-sil 30lt	1pz	80pz



No-sil 5lt




No-sil 30lt

CHAMPION - DETERGENTE INDUSTRIALE A BASE ACQUA

Detergente industriale universale a base acqua super concentrato, asporta: grassi, polveri vecchie, sudiciume e molti inchiostri. Le nuove normative CEE, sia ambientali che riguardanti la sicurezza delle persone, ci portano a proporre Champion come una delle migliori risposte a livello europeo per quanto riguarda i pulitori universali a "base acqua". Sgrassa e pulisce autovetture e moto non provocando il crazing sui parabrezza, attrezzature d'officina ed impianti d'imbottigliamento, di scatolame, forni di cottura, ecc.



Codice	Descrizione		
CHAMPI001K	Champion 1kg	12pz	348pz
CHAMPI005K	Champion 5kg	4pz	96pz
CHAMPI010K	Champion 10kg	1pz	80pz
CHAMPI025K	Champion 25kg	1pz	16pz



Champion 1kg



Champion 5kg



Champion 10kg



Champion 25kg

ANTI SPATTER - ANTIADESIVO ECOLOGICO



Protettivo antiadesivo ecologico. Impedisce il grippaggio delle gocce di saldatura sugli ugelli delle saldatrici e protegge le superfici dagli spruzzi di saldatura. Essendo senza silicone, non compromette trattamenti successivi come galvanizzazione e verniciatura. Grazie al suo potere raffreddante fa diminuire l'effetto di azzurramento in saldature di acciaio inossidabile.

Codice	Descrizione		
ANTSPA005L	Eco anti spatter 5lt	4pz	96pz



Eco anti spatter 5lt

DESCALER PLUS - DISINCROSTANTE FORTE



Disincrostante forte. Prodotto con acido concentrato. Rimuove residui di cemento e boiaccia, efflorescenze ed incrostazioni calcaree. Utilizzabile per cotto, clinker, mattoni e porcellanato. Non usare su tufo, travertino e pietre calcaree.

Codice	Descrizione		
DESFOR005K	Descaler plus 5kg	4pz	96pz
DESPLU025K	Descaler plus 25kg	1pz	16pz



Descaler 5kg



Descaler 25kg

ACQUA OSSIGENATA 130 VOL



Perossido di idrogeno in soluzione acquosa a 130 Vol, fortemente ossidante.

Codice	Descrizione		
ACQOSS001L	Acqua ossigenata 1lt	12pz	384pz
ACQOSS005L	Acqua ossigenata 5lt	4pz	96pz



8 030900 615488

Acqua ossigenata 1lt



8 030900 616577

Acqua ossigenata 5lt

AMMONIACA 28 BÈ



Soluzione di idrato d'ammonio 28 Bè (concentrata 30/32%).

Codice	Descrizione		
AMMONI001L	Ammoniaca 1lt	12pz	384pz
AMMONI005L	Ammoniaca 5lt	4pz	96pz
AMMONI020L	Ammoniaca 20lt	1pz	24pz



8 030900 615471

Ammoniaca 1lt



8 030900 616553

Ammoniaca 5lt



8 030900 616560

Ammoniaca 20lt

SODA CAUSTICA

È un solido a scaglie facilmente solubile in acqua ad azione fortemente alcalina, trova impiego come sverniciatore e sgrassatore di particolari molto unti e incrostanti, come sverniciatore di vernici non sintetiche del legno, ha un'azione anche sbiancante del legno, non idoneo per mobili antichi.



Codice	Descrizione		
SODIDR001K	Soda caustica 1kg	12pz	384pz
SODIDR025K	Soda caustica 25kg (sacchi)	1pz	50pz



Soda caustica 1kg



Soda caustica 25kg

ACQUA DEMINERALIZZATA

L'acqua demineralizzata (distillata o deionizzata) è impiegata nelle batterie di muletti e auto, per lavaggi, per la dissoluzione di sostanze chimiche, per la preparazione di soluzioni.



Codice	Descrizione		
ACQDEM005L	Acqua demineralizzata 5lt	4pz	96pz



Acqua demineralizzata 5lt

SVERNIKEM



Sverniciatore universale. Asporta anche diversi strati di vernice invecchiata. Particolarmente indicato nella laucica e nel restauro di mobili antichi. Rimuove collanti di moquette e parquet. Si presenta come un gel trasparente è adatto a togliere qualsiasi tipo di vernice da qualsiasi supporto.

Codice	Descrizione		
SVE2011750M	Svernikiem 750ml	12pz	600pz
SVE2011004L	Svernikiem 4lt	4pz	120pz
SVE2011020L	Svernikiem 20lt	1pz	33pz



Svernikiem 750ml



Svernikiem 4lt



Svernikiem 20lt

METAL CLEANER



È composto da selezionati e stabilizzati solventi e da particolari ritardanti di evaporazione; si presenta come un gel trasparente ed è adatto alla rimozione di qualsiasi tipo di sporco da qualsiasi supporto metallico.

Codice	Descrizione		
METCLE750ML	Metal cleaner 750ml	12pz	600pz
METCLE4L	Metal cleaner 4lt	4pz	120pz
METCLE20L	Metal cleaner 20lt	1pz	33pz



Metal cleaner 750ml



Metal cleaner 4lt



Metal cleaner 20lt

STRIPPER 1-2-3 - PULITORE PER AEROGRAFI E PEZZI VERNICIATI

Pulitore neutro veloce per aerografi e pezzi verniciati. Svernicia e pulisce aerografi, carburatori, pompe d'iniezione, polverizzatori, occhialeria, incollatrici, orologeria, cuscinetti a sfere, senza aggredire o rovinare le leghe leggere come l'alluminio, il rame, l'ottone, le cromature, le nichelature e i trattamenti galvanici.



Codice	Descrizione		
STR1236.5K	Stripper 1-2-3 6.5kg	2pz	96pz
STR123013K	Stripper 1-2-3 13kg	1pz	80pz
STR123025K	Stripper 1-2-3 25kg	1pz	16pz



Stripper 1-2-3 6.5kg



Stripper 1-2-3 13kg



Stripper 1-2-3 25kg

SECCHIELLO PER DECAPAGGIO

È la soluzione per pulizie e decapaggi di particolari di piccole dimensioni (viteria, minuterie metalliche, piccole attrezzature di manutenzione, aerografi, carburatori, ecc.) evitando il contatto tra le mani dell'operatore ed i pezzi trattati. Il secchio per decapaggio è utilizzabile con acidi, solventi, detergenti a base acqua, emulsioni e lubrificanti.



Codice	Descrizione
SECDEC	Secchiello per decapaggio 10lt



Secchiello per decapaggio 10lt

GREASE EP2 - GRASSO



È un grasso di aspetto pomatoso e di colore giallo-marrone. La speciale additivazione EP (estrema pressione) esente da piombo impartisce ai grassi particolari caratteristiche antiusura e antisaldanti. Disponibile in diverse gradazioni di consistenza. È utilizzato in quelle applicazioni di estrema pressione; cuscinetti piani o a rotolamento molto carichi operanti anche ad alta temperatura o di accoppiamenti nei quali si verificano condizioni di lubrificazione all'avviamento particolarmente difficili.

Codice

GREP2

Descrizione

Grease ep2 18kg

8 030900 619172

Grease ep2 18kg

OLIO DA TAGLIO PER TORNIO



Emulsionabile semisintetico costituito da oli minerali severamente raffinati, agenti detergenti ed antiossidanti ed è caratterizzato da elevata detergenza e pulizia del comparto macchina-prezzo. Ideale per tutte le operazioni di taglio con asportazione di truciolo di media gravosità eseguite su acciai mediamente legati, ghisa, alluminio e leghe gialle.

Codice

OLTATO210K

Descrizione

Olio da taglio per tornio 210kg

8 030900 619189

Olio da taglio per tornio 210kg

OLIO EMULSIONABILE

Emulsionabile costituito da basi minerali di alta raffinazione, composti sintetici, additivi di estrema pressione, agenti ad azione emulgante, detergente, anticorrosiva e antiruggine. Il prodotto, è particolarmente all'avanguardia per quanto riguarda gli aspetti igienico/sanitari e tossicologici ed esente formaldeide.



Codice

Descrizione

OLIOEM200KG

Olio emulsionabile 200kg

8 030900 619196

Olio emulsionabile 200kg

OLIO IDRAULICO 20LT

È un lubrificante ottenuto da basi paraffiniche selette ed additivate in funzione antiruggine, antiossidante, antiusura. Oltre a consentire la trasmissione di energia negli impianti provvede anche alla lubrificazione di tutti gli organi in movimento presenti nel circuito idraulico stesso. Disponibile in diverse gradazioni di viscosità da 15 a 150. È adatto per impianti di trasmissione idrodinamica di energia, nei comandi idraulici e nei sistemi idrostatici. L'impiego è consigliato, oltre che come fluido idraulico, anche come lubrificante per quelle applicazioni impegnative (cuscinetti, riduttori...) le cui esigenze di funzionamento possono essere soddisfatte dalle sue caratteristiche antiusura.



Codice

Descrizione

OLIOIDR20LT

Olio idraulico hvi46 20lt

8 030900 619202

Olio idraulico hvi46 20lt

OLIO SPINGIBARRA 200LT



Codice

OLIOSB200L

È un lubrificante ottenuto da basi paraffiniche selette ed additivate in funzione antiruggine, antiossidante, antiusura. Oltre a consentire la trasmissione di energia negli impianti provvede anche alla lubrificazione di tutti gli organi in movimento presenti nel circuito idraulico stesso. È disponibile in numerose gradazioni di viscosità. È adatto per impianti di trasmissione idrodinamica di energia, nei comandi idraulici e nei sistemi idrostatici. L'impiego dell'olio spingibarra è consigliato, oltre che come fluido idraulico, anche come lubrificante per quelle applicazioni impegnative (cuscinetti, riduttori...) le cui esigenze di funzionamento possono essere soddisfatte dalle sue caratteristiche antiusura.

Descrizione

Olio spingibarra 200lt


8 030900 619219

Olio spingibarra 200lt

PROTETTIVO RUGGINE OLEOSO



Codice

PROTRUG020L

È un protettivo dewatering costituito da materie prime ed additivi di sintesi. Formulato con solventi selezionati nel rispetto della salute dell'uomo e dell'ambiente. Specifico per la protezione di corpi compressori frigoriferi in ghisa. Eventuali tracce del film residuo non interferiscono nel ciclo frigorifero con i gas R 134a. In particolare, gli intermedi garantiscono l'assenza di sostanze con punti di fusione superiori ai 35°C. Idoneo inoltre per protezione di particolari o minuterie metalliche, provenienti da precedenti lavorazioni eseguite con emulsionabili o solubili, destinati a periodi di stoccaggio a magazzino di durata media (indicativamente da 12 a 18 mesi).

Descrizione

Protettivo ruggine oleoso 20lt


8 030900 619226

Protettivo ruggine oleoso 20lt

WAY OIL 32 - OLIO LUBRIFICANTE IDRAULICO

Lubrificante idraulico ad alte prestazioni, protegge i circuiti delle macchine a controllo numerico e ne prolunga il ciclo di vita.



Codice

WAYOIL32L200

Descrizione

Way oil 32 in fusti da 200lt



8 030900 619233

Way oil 32 in fusti da 200lt

OLIO DA TAGLIO EMULSIONANTE

È un lubrorefrigerante semisintetico a base di olio minerale paraffinico severamente raffinato, contenente battericidi, inibitori della corrosione ed emulgatori. Prodotto esente cloro e miscelato con acqua dà origine ad una emulsione opalescente con spiccata stabilità alle acque dure, buona biostabilità, resistenza fungina ed ottimo potere anticorrosivo.



Codice

OLTAEM005L

Descrizione

Olio da taglio emulsionante 5lt

OLTAEM030L

Olio da taglio emulsionante 30lt



8 030900 619240

Olio da taglio emulsionante 5lt



8 030900 619257

Olio da taglio emulsionante 30lt

WAY OIL 68 - OLIO LUBRIFICANTE



Lubrificante ottenuto da basi minerali paraffiniche di alta raffinazione, additivi, antiossidanti, antiusura, adesivanti ed anti "stick-slip". È caratterizzato da elevata adesività e lubricità, garantendo così un film oleoso che evita fenomeni di vibrazioni e irregolarità di movimento. L'alto indice di viscosità consente di mantenere valide caratteristiche lubrificanti in un ampio intervallo di temperature. Inoltre la particolare composizione consente una spiccata demulsività nei confronti delle emulsioni. È raccomandato per la lubrificazione di guide e slitte sia orizzontali che verticali, soggette a carichi elevati.

Codice

Descrizione

WAYOIL200L

Way oil 68 in fusti da 200lt

WAYOIL020L

Way oil 68 in tanica da 20lt

Way oil 68 - fusti da 200lt



Way oil 68 - tanica da 20lt

OLIO INTERO PER FILETTATURE



Costituito da oli di origini naturali, lubrificanti di sintesi, additivi E.P., clorurati, agenti anticorrosivi ed antiruggine.

Codice

Descrizione

OLIOFIL20K

Olio intero per filett. 20kg

Olio intero per filett. 20kg

FLOW AIR - IGIENIZZANTE PER AMBIENTI

Il suo getto a svuotamento totale elimina dall'aria e da ogni tipo di superficie odori molesti causati da micro-organismi che si possono formare in ambienti chiusi, agendo direttamente sui sub-strati responsabili. Imbattibile nell'eliminare l'eccesso di fumo e nel rinfrescare istantaneamente l'ambiente. Ideale per l'igienizzazione degli ambienti di roulotte, camper, barche, corriere, scuole, industrie, società di noleggio.



Codice
FLOAIR250M

Descrizione
Spray flow air 200ml


12pz


1152pz



8 030900 282512
Spray sani split 200ml

MAGIC - CREMA LAVAMANI

È una crema cosmetica formulata appositamente per la pulizia delle mani da sporchi pesanti, come vernici, colle e inchiostri, contiene polietilene e poliuretano micronizzato, la cui funzione è quella di raggiungere quella sporcizia fra le pieghe delle epidermidi più rugose o nei contorni delle unghie, dove un lavamani normale non riuscirebbe. Tutti i tensioattivi formulanti sono di origine vegetale come le proteine del germe del grano che, idratando la cute, evitano arrossamenti ed essiccamenti e lasciano le mani protette e profumate, pertanto è ideale per restauratori, falegnami, pittori e da chi necessariamente deve asportare dalla propria pelle catrami, oli pesanti, grassi o residui carbonici.



Codice
CREMAG005L

Descrizione
Crema magic lavamani 5lt


4pz


96pz



8 030900 619295
Crema magic lavamani 5lt

SOFT FLOWER - ROTOLONI DI PURA CELLULOSA



Asciugamani di carta di pura cellulosa microcollati con tecnologia DESL. Due rotoli di carta a 2 strati. Ogni rotolo garantisce una media di 600 strappi. Misura strappo 27 x 30cm.

Codice
ROTCAR

Descrizione
Rotoli carta soft flower 2pz



1pz



72pz



8 030900 619301

Rotoli carta soft flower 2pz

FLOW-SOFT - CARTA IGIENICA



Raccomandata per i servizi igienici portatili e fissi. Straordinariamente morbida al tatto e dal gradevole profumo di rose. Dissolvimento rapido. Aiuta ad evitare le ostruzioni. Quattro rotoli di carta extramorbida a 3 strati. Ogni rotolo garantisce una media di 225 strappi. 145gr circa per rotolo. Misura strappo 10x12,5.

Codice
FLOSOF600G

Descrizione
**Flow-soft carta igienica 3 veli
600gr || formato 4pz**



12pz



324pz



8 030900 422543

Flow soft carta igienica 3 veli
600gr || formato 4pz

ECO-RUSH - DISOTTURANTE FORTE

Disotturante chimico libera tutto ad alta concentrazione. È un prodotto fortemente aggressivo studiato specificatamente per liberare le tubature da depositi organici e inerti quali capelli, carta igienica, stracci, assorbenti igienici, residui di grasso, incrostazioni calcaree, mozziconi di sigarette, ecc.



Codice
ECORUS750M

Descrizione
Eco-rush 750ml


6pz


480pz



Eco-rush 750ml

MULTI CLEANING - PULITORE MULTIUSO SUPER CONCENTRATO

Pulitore multiuso super concentrato ad alto potere detergente. Pulisce e sgassa vetri e superfici dure senza lasciare aloni, ideale per la pulizia di tutte le superfici lavabili come plastica, acciaio inox, laminato e cromature.



Codice
FLOMUC500M

Descrizione
Multi cleaning 500ml


9pz


648pz



Multi cleaning 500ml

ANTIADESIVO



Antiadesivo, distaccante e lubrificante appositamente studiato per controllare e prevenire l'incollaggio di componenti mobili del mezzo (finestre, etc.).

Codice

FLOANT400M

Descrizione

Spray antiadesivo 400ml



12pz



1152pz



8 030900 618014

Spray antiadesivo 400ml

NO-ICE - SPRAY DECHIACCIANTE



È appositamente studiato per rimuovere il ghiaccio dal parabrezza e dalle superfici vetrate, ne previene la formazione, affidabile anche alle più basse temperature. Non è tossico né nocivo e non lascia aloni.

Codice

NOICE400M

Descrizione

Spray no-ice 400ml



12pz



1152pz



8 030900 619547

Spray no-ice 400ml

PLAST - SPRAY PLASTIFICANTE

Plastificante impermeabilizzante, isolante, anticorrosivo. Forma una pellicola trasparente, resistente ad azioni meccaniche, agenti atmosferici. Impermeabilizza e sigilla. Protegge da muffe e condense. Conserva la brillantezza dei metalli lucidati. Plastifica insegne, cartelli, tessuti e carte. Applicabile ad ogni superficie, plastiche, metalli e legno.



Codice

PLASPR400ML

Descrizione

Spray plast 400ml

12pz



1152pz



8 030900 615419

Spray plast 400ml

PRATIK - COLLA SPRAY

Adesivo universale ad altissima qualità studiato appositamente per incollaggi di rivestimenti tessili, tessuti, moquette, gomma e rivestimenti fonoassorbenti, su supporti di legno, plastica, metallo e cemento. Resiste fino alla temperatura di 90°C. Rimovibile anche dopo vari mesi. L'adesivo Pratik è indispensabile in casa, in auto, in camper e barche.



Codice

PRATIK400M

Descrizione

Spray pratik 400ml

12pz



1152pz



8 030900 064002

Spray pratik 400ml

REVEALING - RILEVATORE FUGHE DI GAS



Prodotto idoneo a rilevare le micro fughe di gas da ogni impianto a prescindere dal tipo di gas presente. Si basa sul principio dell'espansione di un gas in fluido più denso: il fluido trattiene il gas che forma delle bolle. Ciò accade con il nostro prodotto, costituito da una miscela di tensioattivi finissimi, in grado di formare pellicole molto sottili per la localizzazione delle più piccole perdite.

Codice
REVLIN400M

Descrizione
Spray revealing 400ml


12pz


1152pz



8 030900 616249

Spray revealing 400ml

SANI SPLIT - SPRAY SANIFICANTE PER CONDIZIONATORI



Sanificante per split condizionatori. Adatto per tutti i modelli di condizionatori, sia split che ventilconvettori. Sanifica la batteria interna da batteri, muffe, funghi e ne previene la formazione. Elimina i cattivi odori lasciando un gradevole profumo nell'ambiente. Di facile utilizzo nella comoda bomboletta spray, protegge il vostro clima per lungo tempo. Ripetere il trattamento più volte all'anno a seconda delle condizioni climatiche e dell'uso del condizionatore stesso.

Codice
SANSPL400M

Descrizione
Spray sani split 400ml


12pz


1152pz



8 030900 616256

Spray sani split 400ml

SBLOCCANTE SPRAY

Con la sua azione permette di sciogliere ruggine ed ossidazioni in genere, è dovuta sia al solvente che agli additivi penetranti specifici. Lo sbloccante spray risulta ideale per risolvere rapidamente l'eccessivo attrito tra parti metalliche. La sua capacità di sbloccare meccanismi grippati dall'usura, dal calore, dalle ossidazioni e dalle condizioni atmosferiche lo rendono indispensabile nella manutenzione di qualsiasi ingranaggio meccanico.



Codice
FLOSBL400M

Descrizione
Spray sbloccante 400ml



12pz



1152pz



8 030900 244176

Spray sbloccante 400ml

SICUR-SOLV - SOLVENTE PURO SPRAY

Fluido spray inodore per pulizie a base solvente, rimuove oli, grassi e resine e scioglie colle e paraffine. Solvente caratterizzato da una purezza assoluta dei componenti, da una mancanza totale di odore e dall'incredibile versatilità. Non può aggredire alcun metallo o lega anche dopo contatti prolungati negli anni. Si utilizza come solvente di uso generale per la pulizia di componenti e strumenti anche delicati contaminati da oli, grassi, resine, colle e paraffine.



Codice
SICSOLV400M

Descrizione
Spray sicur-solv 400ml



12pz



1152pz



8 030900 616287

Spray sicur-solv 400ml

SIL REMOVER - RIMUOVI SILICONE



Miscela di solventi per rimuovere gli eccessi e gli sfridi di silicone nelle incollature sui camper. Il prodotto agisce rapidamente sul silicone fresco, la sua azione è meno rapida sul silicone non recente

Codice	Descrizione		
SILREM400M	Spray sil remover 400ml	12pz	1152pz



8 030900 615266

Spray sil remover 400ml

ANTISPRUZZO PER SALDATURA



Prodotto non siliconico per le operazioni di saldatura a filo continuo. Evita che le scorie e gli schizzi di saldatura aderiscano al metallo rendendo inutili successive operazioni di raschiatura. Impedisce il grippaggio delle gocce di saldatura a qualsiasi supporto. Il film che si forma non permette la formazione di ossidi ed eventuali corrosioni da parte di agenti chimici. Particolarmente indicato per l'industria metalmeccanica, carpenteria metallica e nella manutenzione nautica.

Codice	Descrizione		
NOSQUI400M	Antispruzzo per sald. 400ml	12pz	1152pz



8 030900 619554

Antispruzzo per sald. 400ml

GREASE YELLOW - GRASSO SPRAY

Grasso multiuso fortemente penetrante e che conserva le caratteristiche in un ampio intervallo termico. Resistente all'acqua calda e fredda. Buona resistenza alla corrosione ed all'invecchiamento. Grazie al suo potere penetrante è indicato per la manutenzione di cerniere, perni, tiranti di rinvio di porte, cassoni di furgoni, autocarri ed accessori per trattori.



Codice
GREYEL400M

Descrizione
Spray grease yellow 400ml


12pz


1152pz



8 030900 616270

Spray grease yellow 400ml

SPRAY IMPERMEABILIZZANTE

Fluido spray inodore per pulizie a base solvente, rimuove oli, grassi e resine e scioglie colle e paraffine. Solvente caratterizzato da una purezza assoluta dei componenti, da una mancanza totale di odore e dall'incredibile versatilità. Non può aggredire alcun metallo o lega anche dopo contatti prolungati negli anni. Si utilizza come solvente di uso generale per la pulizia di componenti e strumenti anche delicati contaminati da oli, grassi, resine, colle e paraffine.



Codice
FLOIMP400M

Descrizione
Spray impermeabilizzante 400ml


12pz


1152pz



8 030900 244350

Spray impermeabilizzante 400ml

SILICONE SPRAY



Il Silicone Spray conferisce un'ottima idrorepellenza alle superfici trattate e previene l'accumulo di cariche elettrostatiche. È un prodotto molto efficace come lucidante e protettivo se utilizzato su superfici in plastica. Applicato alle guarnizioni le protegge dalle screpolature aumentando la tenuta e durata.

Codice

SILSPR400M

Descrizione

Spray silicone 400ml



12pz



1152pz



8 030900 616317

Spray silicone spray 400ml

SOFFIO - ARIA COMPRESSA



Pulitore ad aria compressa per rimuovere sporco e polvere dai punti impenetrabili di apparecchi elettronici come tastiere, fotocamere, tv, decoder, intercapedini e fessure in generale. Non lascia residui e non intacca i materiali plastici.

Codice

BLOGAS400M

Descrizione

Spray soffio 400ml



12pz



1152pz



8 030900 615631

Spray soffio 400ml

STARTER - AVVIATORE PER MOTORI

Avviatore invernale per motori diesel. Prodotto che consente un avviamento rapido a temperature bassissime (-35° C) per motori diesel (motori a gasolio).



Codice
STARTE400M

Descrizione
Spray starter 400ml


12pz


1152pz



8 030900 616324

Spray starter 400ml

ZINCO SPRAY

Zincante protettivo appositamente studiato per rinnovare e proteggere le parti metalliche dall'usura del tempo.



Codice
FLOZIN400M

Descrizione
Spray zincante 400ml


12pz


1152pz



8 030900 244213

Spray zincante 400ml

AZ 97-ECO - DEGHIACCIANTE ANTIGELO



Fondente, deghiacciante e antigelo (speciale per grandi superfici). Si applica puro o diluito a seconda delle necessità e della temperatura. Previene le incrostazioni di ghiaccio ed utilizzato nel modo adeguato può avere azione sghiacciante.

Codice	Descrizione		
AZ97EC005K	Az 97 eco 5kg	4	96pz
AZ97ECO025K	Az 97 eco 25kg	1	16pz
AZ97EC215K	Az 97 eco 215kg	1	2pz



8 030900 619561

Az 97 eco 5kg



8 030900 619578

Az 97 eco 25kg



8 030900 619585

Az 97 eco 215kg

ECO GEL PF - ANTIGELO CON GLICOLE MONOETILENICO PURO



Antigelo con glicole monoetilenico puro, un anticongelante di tipo permanente che si distingue per l'assenza nel suo pacchetto inibitore di ammine, nitriti e fosfati. Le sue proprietà protettive si esplicano verso tutti i metalli che costituiscono le varie parti del circuito di raffreddamento, in modo particolare verso l'alluminio. Prodotto altamente affidabile nei confronti dei materiali non metallici che compongono i circuiti di raffreddamento. È un prodotto pronto all'uso che garantisce una protezione dal gelo -60°C. Utilizzabile anche per pannelli solari.

Codice	Descrizione		
ECOGELPF5K	Eco gel pf 5kg	4pz	96pz
ECOGELPF30K	Eco gel pf 25kg	4pz	16pz



8 030900 619592

Eco gel pf 5kg




8 030900 619608

Eco gel pf 25kg

ANTI CALC - ANTICALCARE

È un disincrostante, decalcificante di sicurezza che elimina rapidamente le incrostazioni di calcare che più o meno si formano in tutti gli impianti d'acqua sia per raffreddamento che per riscaldamento.



Codice	Descrizione		
ANTCAL001K	Anti-calc 1kg	12pz	384pz
ANTCAL005K	Anti-calc 5kg	4pz	96pz
ANTCAL025K	Anti-calc 25kg	1pz	16pz



Anti-calc 1kg



Anti-calc 5kg



Anti-calc 25kg

ANTISCHIUMA

L'antischiuma è un additivo chimico liquido siliconico formulato espressamente per essere impiegato nei sistemi acquosi per abbattere ed eliminare tutti i tipi di schiuma, con facilità di dispersione ed efficacia rapida e durevole. La sua azione si sviluppa modificando la tensione superficiale del liquido che produce schiuma.



Codice	Descrizione		
ANTSIL005K	Antischiuma 5kg	4pz	96pz
ANTSIL025K	Antischiuma 25kg	1pz	16pz



Antischiuma 5kg



Antischiuma 25kg

SUPER-FLOC - ADDITIVO PER ACQUA IN CABINE VERNICIATURA



Il SUPER - FLOC è un additivo liquido da utilizzare nelle cabine di verniciatura a velo d'acqua, per la depurazione e conseguente limpidezza della stessa. Applicazioni nelle cabine di verniciatura con vernici: epossidiche, poliuretaniche, sintetiche, al bitume, lacche, smalti e poliesteri.

Codice	Descrizione		
SUPFLO005K	Super-floc 5kg	4pz	96pz
SUPFLO025K	Super-floc 25kg	1pz	16pz



Super-flow 5kg



Super-flow 25kg

BIO-STOP - ANTIFERMENTATIVO PER CABINE DI VERNICIATURA



Il BIO-STOP è un ANTIFERMENTATIVO con battericidi per cabine di verniciatura, additivo chimico liquido formulato espressamente per essere impiegato nelle vasche delle cabine di verniciatura a velo d'acqua o in qualsiasi altra situazione dove si possono formare alghe e fanghiglia organica. Utilizzato anche per la sanificazione di impianti industriali dove circola acqua

Codice	Descrizione		
BIOSTO005K	Bio-stop antifermentativo 5kg	4pz	96pz
BIOSTO025K	Bio-stop antifermentativo 25kg	1pz	16pz




Bio-stop 5kg



Bio-stop 25kg

ECOLKEM[®]



ECOLKEM s.p.a Via della Chimica 2/4
36031 Povolaro di Dueville (VI)
Tel. 0444/360968 0444/360969 – Fax 0444/369677
e-mail: info@ecolkem.it internet: www.ecolkem.it
P.IVA: 02766990242 – Reg. Imprese di Vicenza
02766990242 – R.E.A. 272788