




Guide Maviflex®



Portes souples industrielles



Pour faire des économies d'énergie,
installez une porte Maviflex.

maviflex®
La flexibilité de vos accès


Le génie Traficontrol, explications en images...



Un choc dégonde le tablier...



... ce qui n'empêche pas la remontée du tablier...



... sans dommage ni pour la structure ni pour le tablier...



... qui se repositionne automatiquement...



... entre les coulisses, le cycle suivant...



... fin (des soucis).

Pourquoi choisir une porte souple Maviflex

C'est d'abord, 35 ans d'expériences, une activité unique d'un spécialiste, la fabrication de portes souples industrielles.

C'est bien-sûr une production entièrement réalisée en France nous permettant une réelle maîtrise de la conception des produits et de leur qualité.

C'est aussi un bureau d'études qui dote les produits d'une avance technologique et d'une innovation technique liée, notamment, à la sécurité et à la performance grâce au dépôt de nombreux brevets.

Enfin c'est une équipe compétente de 90 collaborateurs dédiée à la satisfaction de ses clients.

Véritable spécialiste, notre entreprise a su se tisser une solide réputation entretenue par la fiabilité de nos produits, la compétence de nos techniciens, et le service assuré à notre clientèle en toutes occasions. Quels que soient vos besoins, vous trouverez la réponse adéquate dans les produits Maviflex® : **Portes souples rapides, portes souples à vantaux, portes souples à lanières, cloisons souples, écrans de soudure, sas de quai, portes sectionnelles, niveleurs de quai...**

Choisir un produit Maviflex®, c'est vous garantir :

Régulation du trafic ; protection au vent, au courant d'air et aux poussières ; gain de productivité ; meilleure isolation phonique et thermique ; économie d'énergie ; sécurité du personnel...

Un bureau d'étude intégré permet recherche et innovation

Tests permanents, sélection des meilleurs produits, améliorations constantes de la qualité, sécurité du personnel et des biens, tels sont nos "moteurs" quotidiens. Un bureau d'études intégré permet à Maviflex de répondre à tous les besoins des clients et d'innover en permanence. 10 brevets nationaux et mondiaux en 3 ans font de Maviflex un des leaders européens de la porte souple industrielle.

Une fabrication "made in France"

Dans le domaine des portes souples industrielles, nos clients reconnaissent unanimement nos atouts majeurs : expérience, maîtrise technologique, qualité d'assemblage et solutions apportées aux cas spécifiques.

Un service de proximité

Pour Maviflex® la proximité se traduit par un suivi étroit de ses clients. Se rendre sur place, faire l'offre adaptée, livrer à l'heure dite, constituent les objectifs quotidiens de nos conseillers techniques et de l'ensemble des différents services de production.

Connaître en détail les besoins de chaque client, ses contraintes, son marché, sont indissociables de toute démarche.

Un suivi Après-vente

Les techniciens du SAV Maviflex interviennent rapidement dans toute la France.

Un respect des normes de sécurité

Nous agissons depuis toujours dans le respect des normes de sécurité.


Depuis le 1^{er} mai 2005, la Norme EN 13241-1 est en vigueur.

Nos portes fabriquées reçoivent le marquage CE et sont conformes à la nouvelle norme européenne.


La structure système Traficontrol

Les portes souples automatiques Maviflex® sont équipées de COULISSES SOUPLES - Brevet Maviflex®. Ces coulisses souples remplacent les glissières en tôle souvent détériorées lors de chocs et pouvant empêcher le fonctionnement normal de la porte. Ce concept apporte à l'utilisateur des avantages considérables : silence d'utilisation, pas d'entretien, garantie d'un trafic fluide et ininterrompu sur vos sites.

Schémas de principe de la coulisse Traficontrol en cas de choc



Porte traditionnelle sans coulisse souple, en cas de choc



Porte exclusivité Maviflex® avec coulisse souple brevetée Traficontrol, en cas de choc

La maîtrise du tablier : une technique rigoureuse

Le tablier est un constituant de la porte soumis à rude épreuve : Maviflex® utilise une toile conçue suivant la technique du Précontraint. Le système contrôle la tension dans le sens trame sans discontinuité pendant toutes les opérations d'enduction, de calandrage et de fixation :

A poids égal, Maviflex® système Précontraint garantit une meilleure protection de la crête des fils, donc une durée de vie accrue de l'ensemble. Les caractéristiques mécaniques sont identiques en chaîne et en trame. Ce système vous assure une stabilité dimensionnelle, une très bonne planéité des tissus ainsi qu'un équerrage contrôlé des fils de chaîne et de trame.

Notre site de production,
situé à Décines sur 10 000 m² bâtis.



Portes automatiques pour baies extérieures

Flexipass

Milieu Industriel et Commercial

Porte souple rapide à repliement libre. Structure équipée de coulisses souples. Bords de fermeture souple, sécurisant pour les piétons et inoffensifs en cas de chocs. Résiste à des vents jusqu'à 100 km/h.

Options : Porte équilibrée par un contrepoids permettant un relevage de secours semi-automatique. Toile double peau. Silence de fonctionnement exceptionnel.



Mavimax

Spéciale grandes dimensions

Porte souple à empilage. Du sur mesure pour les grandes ouvertures



Portes automatiques pour baies intérieures



Maviroll

*Milieu industriel, grandes surfaces ,
process agro-alimentaire, froid positif*

La nouvelle porte souple rapide MAVIROLL est un condensé des technologies éprouvées par Maviflex depuis de nombreuses années. Cette porte compacte et silencieuse s'adaptera à tous vos environnements intérieurs. Déclinée en version galva ou époxy ou inox avec différent pack optionnel, vous constituez votre porte à la carte afin d'optimiser votre budget et de calquer la porte à vos besoins.

La nouvelle porte MAVIROLL vous ravira par sa fiabilité exceptionnelle. Elle est bien-sûr équipée du système breveté Traficcontrol par coulisse souple déformable. Vendu sur tous les continents, ce système vous garantie une fonctionnalité permanente de la porte. Afin de satisfaire aux exigences de réaction au feu, la toile est un précontraint M2 (NFP92.507). Dotées de sécurités actives et passives optimum, la nouvelle porte MAVIROLL est bien-sûr conforme à la Norme EN 13241-1.

Dans la tendance actuelle, la porte et en particulier la toile est entièrement recyclable grâce au système Texloop.

Les Options

- Pack Inox Process agro-alimentaire :
Structure INOX 304 L ou 316 L
Structure entièrement lavable sans pièces à démonter,
sans zone de rétention d'eau
- Toile double peau avec isolant thermique. $U = 2.7 \text{ W/m}^2\text{C}$
- Relevage automatique par onduleur



Mavision

Personnalisation de vos portes souples



Portes automatiques pour baies intérieures

Maviclean

Environnement salles blanches

La porte souple rapide maviclean® réduit les échanges de masse d'air et maintient les surpressions des environnements contrôlés.

Rapport d'essais CSTB N°BV04-126 :

- mesure de la perméabilité à l'air
- essai de résistance à la pression



Mavicold

Environnement chambre froide

Porte souple à empilage pour utilisation en température négative de -1°C à -30°C.

Structure équipée de cordons chauffants.

Double toile avec âme en matériau isotherme et film thermo-réfecteur. Coulisse souple.

Rupture des ponts thermiques sur l'ensemble de la porte. Pose de la porte côté négatif.




Portes manuelles

Passport

S'adapte à toutes dimensions

Porte souple à lanières transparentes pour l'industrie.



Mavisouple



Milieu agro-alimentaire

Porte souple à lanières avec support inox et polyéthylène entièrement lavable.

Portes sectionnelles, équipements de quai et rideaux métalliques

La société Maviflex, véritable spécialiste de la porte automatique souple vous propose aussi une gamme complète de porte sectionnelle, équipement de quai (SAS et Nivelleur), rideau métallique.


- PORTE SECTIONNELLE - MAVIDOOR ■ SAS D'ETANCHEITE DE QUAI - MAVISAS
- NIVELLEURS DE QUAI - MAVIDOCK ■ RIDEAUX METALLIQUES - MAVISTYLE



Ecran de soudure

Flashkit® : écran de

Protection contre les étincelles et les rayons ultraviolets. Montage simple. Remplacement facile des lanières.



Cloisons souples

Pour séparer des zones de travail

Isolation thermique et phonique, protection contre les poussières. Montage simple, position fixe ou coulissante. 23 couleurs au choix. Fabrication sur mesure.



Isopass

Portes à vantaux

2 modèles

- Bâti polyester. Agréé Lerpac. Particulièrement recommandée en issue de secours. Fréquemment utilisée dans les supermarchés et les industries agro-alimentaires.
- Bâti Alu pour le milieu industriel.

Historique

Maviflex, c'est le regroupement :

- du département portes souples de la société Mavil créée en 1966
- de la société FIL (fermeture industrielle lyonnaise) reprise en location gérance en 1994.

En 1966, Mavil entre dans le domaine des portes et fabrique des portes souples manuelles uniquement.

En 1973 : première apparition des portes souples rapides en France. Pour élargir sa gamme, en 1984, l'entreprise devient revendeur des portes fabriquées par la société FIL (Fermeture Industrielle Lyonnaise, spécialiste du secteur).

En 1994, Mavil décide en adéquation avec son axe de développement de racheter la société FIL.

Réorganisation commerciale, investissements en R&D, dépôts de brevets permettent à la société de prendre son essor.

Alors N° 8 français dans le domaine des portes souples industrielles, Mavil (à travers son bureau d'études intégré), lance sur le marché de nouveaux produits brevetés et assure ainsi le développement de cette activité dès 1996.

En 1997, FIL change de dénomination sociale pour prendre le nom de Maviflex.

En 1998, Maviflex prépare l'avenir avec le lancement d'un concept révolutionnaire dans son marché :

la "coulisse souple" - concept breveté au niveau international – en lieu et place des coulisses rigides.

Année 1999, en seulement 2 ans Maviflex double ses ventes et devient N° 2 français.

En 2002, Maviflex transfère son site de Villeurbanne à Décines et se donne les moyens de réaliser ses objectifs de croissance avec un outil de production ultra-moderne de 7000 m².

En 2005, elle fait construire un nouveau bâtiment pour faire face à son développement qui se poursuit aujourd'hui grâce aux lancements de nouveaux produits et le dépôt de nombreux brevets.


Fin 2006, les nouveaux moyens de production permettent à Maviflex d'absorber sa croissance.

En 2007, Maviflex prépare le lancement de nouveaux produits et son déploiement à l'international où elle réalise déjà 20 % de ses ventes.


En 2010, Maviflex accélère son effort en R&D et son déploiement à l'international.

En 2013, Maviflex fête ses 30 ans et reste un acteur majeur des portes souples.


9 nuances* de tabliers classés M2 et de structures au choix




Blanc 9016




Rouge 3002




Ivoire 1015




Jaune 1003




Vert 6026



Bleu 5015



Bleu 5002



Gris clair 7038



Noir 9005



*Sous réserve des stocks fournisseurs. Les couleurs RAL peuvent varier.

Dimensions à vos mesures




10 000 x 8 000



6 000 x 6 000




4 000 x 4 000



3 500 x 3 500



3 250 x 3 250




4 000 x 4 000

au delà, nous consulter.


Opaque ou transparence partielle




Toile standard opaque
100 % polyester




1 ou plusieurs bandes
de visibilité



Une rangée de hublots



Deux rangées de hublots



Trois rangées de hublots
ou plus



8 - 14, rue Vaucanson - 69150 Décines - France
Tél. +33 (0)4 72 15 88 88 - Fax +33 (0)4 72 15 88 80
www.maviflex.com - E-mail : maviflex@maviflex.com

