

Catalogue Produits et Services



Notre stock et notre expertise :

- ▶ **Tubes sans soudures**
- ▶ **Robinetterie Industrielle**
- ▶ **Pompes & systèmes de pompage**

Au service des professionnels du secteur de :

- ▶ **Hydraulique**
- ▶ **Pétrochimie**
- ▶ **Industrie divers**



DOMAINES D'ACTIVITÉ :

Distribution sur stock :

La société FLUIDEX EQUIPEMENTS ET SERVICES est spécialisée dans la fourniture sur stock de :

- ▶ Tubes en acier sans soudure,
- ▶ Vannes, Brides, Raccords, Robinetterie Industriels
- ▶ Tiges filetés et écrous, étriers,
- ▶ Garnitures mécaniques et Tresses, Joints Klingérite
- ▶ Pompes : submersibles , anti-incendie, surpression eau potable
- ▶ Caillebotis galvanisés à chaud

Destinés principalement aux secteurs de :

- ▶ Pétrochimie
- ▶ Hydraulique.
- ▶ Industrie

Prestation de services :

- ▶ Installation et maintenance des pompes
- ▶ Construction mécanique usinages
- ▶ Construction métallique : Soudages
- ▶ Traitement de surfaces : Sablage grenailage et peintures
- ▶ Fabrication Caillebotis galvanisé a Chaud Suivants Plan Clients



VOCATION : STOCKISTE

Notre stock à la disposition des :

- Professionnels de la maintenance & travaux neufs
- Nouveaux projets industriels
- Réseaux d'utilités : Vapeur, gaz, AEP, Anti incendie ...

NOS PARTENAIRES




Tubes Acier sans soudure



Pompes systeme de pompage



Pompes auto-amorçantes ;
motopompes tractables



Pompes



Joints, tresses, garnitures
mécaniques



Robinetterie Acier forgé



Brides, Raccords BW



Raccords forgés



Joint Industrielle

ENGAGEMENT

Nous prenons toujours en considération votre demande et nous nous engageons à vous proposer une solution immédiate à partir de nos stocks ou à terme auprès de nos partenaires.

TUBES & ACCESSOIRES




TUBES SANS SOUDURES

Sans Soudure « Seamless Pipe »

API 5L GrB - ASTM A 106 / ASTM A 53

- ▶ Noir avec extrémité chanfreiné
 - ▶ Galvanisé à chaud fileté NPT avec manchon
- Tube Tarif 10, TU 37C, TU 42C pour tubes échangeurs
- DIN 17175 pour tubes chaudières.
- Epaisseurs : STD, XS, XXS.



RACCORDERIE A SOUDER

Norme : **ASTM A234 WPB**

Epaisseurs : Schedule STD & XS.

- ▶ Coudes 90 Deg & Coudes 45 Deg
- ▶ Tés égaux & Tés Réduits
- ▶ Réductions concentrique & excentriques.
- ▶ Fonds Bombés.



RACCORDERIE FORGEE

Norme : **ASTM A 105** – Série 3000/6000-
Connection NPT/SW.

- ▶ Coudes 90° - Coudes 45°
- ▶ Té Egal – ou Réduit
- ▶ Mamelons / manchons
- ▶ Bossages
- ▶ Weldolets, Thredolets et Sockolets.

Aciers alliés

Suivant ASTM A 182 F5, F11, F22

Aciers inoxydables inox

Suivant ASTM A 182 F304L, F316L



TUBES & ACCESSOIRES



BRIDE

Suivant normes américaines ASTM/ASA

- ▶ Brides welding neck WN,
- ▶ Slip on SO, pleines BL, Socket Weld SW
- ▶ Taraudées NPT

Classe 150/300 & 600 LBS

Matériaux : A 105 N.


Aciers Inox & alliés : ASTM A 182 F1.....

Suivant normes Européennes En 1092-1

- ▶ Brides à collerettes,
- ▶ Plates,
- ▶ Pleines,

PN10, PN 16, PN 25, PN 40

Matériau en Acier S 235 JR /S 275 JR




ACCESSOIRES DE MONTAGE TIGES FILETEES ET JOINTS :

Joints Plats en Klingérite

Joints en acier Ring

Joint Spirals

Tiges filetées ASTM A 193 B7 avec écrou A 194 2 H.



TRESSSES

Toutes dimensions, toutes compositions en fonction des conditions de service.

Applications statiques ou dynamiques

RPTFE pour presse-étoupe de robinets vapeur.

GARNITURE MECANIQUE

Garniture mécanique diverses pour pompes :

FOURNITURES & INSTALLATION



ROBINETTERIE INDUSTRIELLE



ROBINETTERIE ACIER MOULE

Robinetterie en Acier moulé A 216 WCB

- ▶ Vannes à passage direct
- ▶ Vannes à boisseau sphérique
- ▶ Vannes à soupape
- ▶ Clapets de non retour
- ▶ Filtres à tamis

ROBINETTERIE ACIER FORGE

Robinetterie forgée A 105
Série 800 / 1500 / 3000
Extrémités NPT / SW

Diamètre à partir de 1/2 " à 2 "

VANNE A PAPILLON

Construction en fonte, acier au carbone,
Manchettes d'étanchéité en fonction du fluide:

- ▶ EPDM, nitrile, viton,
- Pression de service : 10, 16, 20, 25 bar
Type entre bride - Wafer & Plug



PRODUZIONE

PRODUCTION

AGRICOLTURA



AGRICOLTURE

INDUSTRIA



INDUSTRY

MARINA



MARINE

ANTINCENDIO - SICUREZZA



FIRE FIGHTING - SAFETY

EDILIZIA



BUILDING

DOMESTICO



DOMESTIC

GIARDINAGGIO



GARDEN

POMPES ET SYSTEME DE POMPAGE

wilo

SARL  est distributeur agréé et Officiel en Algérie des pompes WILO Allemagne pour le marché de l'industrie et du municipal.

Distribution sur stock

Pompes Submersibles, de surface, surpresseur alimentation eau potable et Pompes anti-incendie

- ▶ Installation & mise en service
- ▶ Maintenance et entretien
- ▶ Location pompe de relevage



**SUPPRESSEUR EAU POTABLE
AVEC VARIATION DE VITESSE**

**POMPES SUBMERSIBLES
POUR EAUX CHARGÉES**



**POMPE MONO-CELLULAIRE
NORMALISEE**



**POMPE MULTI-CELLULAIRE
VERTICALE**



**VICTOR
PUMPS**

Distribution

Pompes auto-amorçantes :

- ▶ Type S
- ▶ Type R à engrenages internes
- ▶ Installation & mise en service
- ▶ Maintenance entretien de pompes.
- ▶ Location Moto Pompe auto-amorçantes autonome diesel de chantier.

DOMAINNES D'APPLICATION

- ▶ BITUMES
- ▶ CHOCOLAT
- ▶ RESINE & COLLES
- ▶ GAS OIL & CARBURANTS
- ▶ TOUS FLUIDES A HAUTE VISCOSITE



**POMPES VOLUMETRIQUES A ENGRENAGES
INTERNES DE TYPE R**

**MOTO POMPE DIESEL AUTO-AMORÇANTES
DE CHANTIER DE TYPE S**



Location motopompe pour le drainage
eaux chargées , ou pour la lutte contre
les inondations de chantier BTPH

Caillebotis

Distribution : Origine Italie & Fabrication



Distribution Caillebotis disponible: Galvanisé à chaud & Acier noir



Machine découpe Caillebotis

Fabrication Tige d'ancrage



Tige Filetée & Etriers U Bolts

Fabrication par roulage - écrasement



AVANTAGES FILETAGE PAR ROULAGE - ECRASEMENT:


- Les fibres sont déformées et non taillées avec respect de la fibre du métal.
- Meilleure résistance mécanique à l'effort du filet, due à la déformation du métal.



SERVICES

**UNE EQUIPE
A VOTRE SERVICE**

PRESTATION DE SERVICES



TOURNAGE & FRAISAGE & PERCAGE

TOUTES PIECES EN ACIER SUIVANT PLAN

GALVANISATIONS A CHAUD



Poinconneuse CNC GEKA



Oxycoupage CNC 2 x 6 Mètres Plasma




Cabine de grenaillage 4 x 3 x 12 Mètres



Cabine de Peinture 4 x 3 x 12 Mètres



▶ Machine CNC découpe joints





Concepteur d'étanchéité industrielle

Tresses d'étanchéité



LATTYflon 3206 AL



LATTYflon 2790



LATTYflon 5790



LATTYflon 7189



LATTYflon 4758

Garnitures mécaniques



CARTseal B24810



CARTseal B23610



CARTseal B25



LATTYseal B10712



O.E.M

Joint de bride



LATTYgold 32 R



LATTYpack 960



LATTYflon 94 L



LATTYflon 84 L



LATTYgraf EFMC@

Services



EXTRACTEURS



COUPE TRESSE



DECOUPE JOINTS



BANCS DE FORMATIONS

 **Distributeur Du groupe OMSA**



www.omsafittings.it

Forged Fittings

"Your tailor-made supplier"

OMSA c'est un producteur de
raccord forgés haute pression
(depuis 1956),
suivant les normes :

ANSI B16.11,
BS3799 et MSS-SP.

Matériel : acier au carbone,
inoxydable, alloy, low-alloy,
duplex et superduplex.



PIPEX Italia


Seamless hot rolled carbon steel pipes, line pipe, boiler tubes and mechanical tubes.

In lengths from 4.000 to 12.000 mm.

Others upon mill approval.

OD from 26,70 up to 139,70 mm

WT from 2,60 up to 16,00 mm



Tubes sans soudure en acier au carbone laminés à chaud. Tubes canalisation, tubes chaudières et tubes mécaniques.

En longueurs de 4.000 à 12.000 mm.

Autres longueurs sur acceptation de l'usine.

DE de 26,70 à 139,70 mm

ÉP de 2,60 à 16,00 mm

Seamless cold drawn heat exchanger steel tubes, in carbon steel and low alloy grades.

In lengths of maximum 20.000 mm, straight or u-bent as well with plain or finned surface.

u-bent and finned tubes upon request.

OD from 4,00 mm to 120,00 mm

WT from 0,50 mm to 10,00 mm



Tubes sans soudure étirés à froid en acier au carbone ou faiblement alliés pour échangeur de chaleur.

En longueurs de 20.000 mm, droits ou en U, avec une surface lisse ou à ailettes.

Tube en U et tubes à ailettes sur acceptation de l'usine.

DE de 4,00 mm à 120,00 mm

ÉP de 0,50 mm à 10,00 mm

Galvanized line pipes threaded and coupled.

In lengths of 6.000 mm

(-0/+100 mm).

OD from 21,30 mm to 168,30 mm

WT from 2,77 mm to 10,97 mm



Tubes de canalisation galvanisés à chaud filetés et manchonnés.

En longueurs de 6.000 mm

(-0/+100 mm).

DE de 21,30 mm à 168,30 mm

ÉP de 2,77 mm à 10,97 mm

sharing steel vision

Pipex Italia was established in 1993 as the commercial organization of one of the largest and historical European producers of seamless steel pipes: Zeleziarne Podbrezova.

Pipex portfolio is composed by hot rolled and cold drawn seamless steel tubes, seamless stainless steel tube, billets, hot rolled and peeled bars, structural tubes, fittings, car components, plates, gratings and rebars.

Pipex distributes its products all over the world and provide a range of services related to technical and plant engineering aspects, legal, financial and commercial assistance, logistics and marketing & communication.

Pipex Italy a été créée en 1993 en tant qu'organisation commerciale de l'un des plus importants et historiques producteurs Européens de tubes en acier sans soudure: Zeleziarne Podbrezova.

L'offre de Pipex se compose de tubes en acier sans soudure laminés à chaud et étirés à froid, de tubes en acier inoxydable sans soudure, de billettes, de barres acier laminées à chaud et pelées, de tubes structuraux, de raccords, de composants pour le secteur automobile, de tôles, de caillebotis et de barres d'armature.

Pipex distribue ses produits dans le monde entier et fournit une gamme de services liés aux aspects techniques et d'ingénierie des installations, à l'assistance juridique, financière et commerciale, à la logistique, au marketing et à la communication.

Pipex Italia is part of





UNE EQUIPE PROFESSIONNELLE A VOTRE SERVICE

Nos principaux clients :



Saipem

cosider كوسيدار

ceYital



Petrofac



Technip



DAEWOO E&C

BENTINI



ENTREPOSE

RIZZANI
DE ECCEI



FLUIDEX
Appelez-nous

024 74 93 48
024 74 93 05



024 74 99 87



commercial@fluidex-dz.com



Siège social : Lotissement BENADJAL
BOUDOUAOU BOUMERDES, 35003