


abaqueplast

MATIÈRES PLASTIQUES

**Fournitures
pour maquettistes
professionnels**



LA VÉGÉTATION POUR MAQUETTES



CHENILLE COTON :

Matière de base pour réaliser les arbres. La chenille existe en 7 couleurs. Echeveau de 10 m.

| | |
|------------------------|--------------|
| ■ Blanc | Réf. 810101 |
| ■ Marron | Réf. 810102 |
| ■ Vert jaune | Réf. 8101024 |
| ■ Vert printemps | Réf. 8101027 |
| ■ Vert clair | Réf. 8101031 |
| ■ Vert foncé | Réf. 8101069 |
| ■ Vert gris | Réf. 8101070 |



FLOCAGE (50g) :


Permet de matérialiser les surfaces gazonnées de vos décors maquette.

| | |
|------------------------|--------------|
| ■ Blanc | Réf. 810091 |
| ■ Vert printemps | Réf. 810090 |
| ■ Vert prairie | Réf. 810097 |
| ■ Vert foncé | Réf. 8100910 |
| ■ Vert clair | Réf. 8100911 |
| ■ Orange | Réf. 8100913 |

LIÈGE EN GRANULÉ :

Naturel, il permet de matérialiser les surfaces gravillonnées.

| | |
|------------------------------------|------------|
| ■ Sachet de 50 g grain fin | Réf. 81012 |
| ■ Sachet de 50 g grain moyen | Réf. 81012 |



LICHENS (500g) :

Ce produit naturel permet de réaliser la végétation de vos maquettes. Réf. 81011

| | |
|------------------------|-------|
| ■ Naturel | 10156 |
| ■ Vert printemps | 10155 |
| ■ Vert foncé | 10154 |



TAPIS DE DÉCORS :

Rouleau de 1000 x 800 de papier spécial, revêtu de flocage, facile à travailler.


| | |
|---------------------------|-----------|
| ■ Vert foncé | Réf. 7220 |
| ■ Vert de mai | Réf. 7221 |
| ■ Pré fleuri | Réf. 7222 |
| ■ Vert foncé et mai | Réf. 7223 |
| ■ Vert automne | Réf. 7224 |
| ■ Nuance 4 couleurs | Réf. 7226 |

APPAREILS A FLOQUER

Le flocage électronique consiste à appliquer de courtes fibres textiles sur un matériau quelconque, sous l'influence d'une charge électrostatique, afin d'obtenir une surface homogène imitant le velours.

L'appareil à floquer apporte ici des avantages essentiels :

- Liberté totale de mouvement grâce à son fonctionnement à piles indépendant du secteur
- utilisation de flocage jusqu'à 3 mm de longueur
- la plus grande sécurité possible pour l'utilisateur et l'appareil
- simplicité de manipulation, pas de câble HT, poids réduit
- applicateurs interchangeables pour passer sans problème d'un flocage à un autre.



MODÈLE N° 3 :

Comprend un générateur à piles un applicateur standard équipé d'un gros tamis.

Caractéristiques techniques :

Générateur à alimentation en basse tension de 4,6 V-stabilisée (3 piles de 1,5 V continu) Durée d'utilisation : 5 à 8 h.w
Tension maximum : 70 kV-négative (tension à vide).
Courant de court-circuit : 0,15 mA.
Poids : Environ 850 gr.


Modèle 1 Réf. 81003

L'appareil à floquer comprend :

- Une poignée munie d'un commutateur et d'un compartiment à piles
- Un générateur HT avec lampe de contrôle
- Un applicateur de flocage avec son électrode HT.

Dans la poignée sont logées 3 piles-torche du commerce de 1,5 V à haut rendement qui alimentent l'appareil en 4,5 V. Le générateur HT produit la tension de service nécessaire de 70 kV. Un régulateur interne limite le courant de sortie à une valeur maximum de 0,15 mA, ce qui non seulement assure la sécurité de l'utilisateur mais protège, également l'appareil en cas de court-circuit. Un commutateur spécial évite de laisser les piles en service inutilement ou par oubli, ce qui permet un temps d'utilisation effectif (temps de flocage) de 6 heures environ.

L'interchangeabilité des applicateurs garantit non seulement un passage rapide et simple d'une poudre à une autre, mais évite aussi de mélanger et souiller le flocage.



MODÈLE N° 1 :

Comprend un générateur 220V, un applicateur standard, petit et grand avec un tamis fin et un gros tamis pour chaque applicateur ainsi qu'un générateur.

Caractéristiques techniques :

Appareil 220 V avec transformateur.
Tension d'entrée : 220 V ~ (50 et 60 Hz).
Tension maximale de sortie : 4,6 V-stabilisée.
Courant maximum de sortie : 1,1 ampère, résistant aux courts-circuits.
Poids : Environ 570 gr.

Modèle 2 Réf. 81001

LA VÉGÉTATION SCHÉMATIQUE POUR MAQUETTES



BOULES EN BUIS :

Permet de réaliser des arbres boule

ø 5 mm par 50 Réf. 81013
ø 6 mm par 50 Réf. 81014

ø 8 mm par 50 Réf. 81015
ø 10 mm par 50 Réf. 81016



BOULES DE CELLULOSE :

Permet de réaliser des arbres boule qu'il est possible de teindre ou de floquer.

ø 10 mm/12mm par 100 Réf. 81029
ø 14 mm par 50 Réf. 81030
ø 18 mm par 40 Réf. 81031

ø 20 mm par 30 Réf. 81032
ø 25 mm par 5 Réf. 810321
ø 30 mm par 5 Réf. 81033



ARBRES CHENILLES :

Réalistes et de bonne qualité, ils respectent les couleurs et les formes de leurs grands frères naturels.

Coton.

Feuillage réalisé en chenille coton fixée sur du fil de fer torsadé recouvert de résine pour le tronc et les branches.

Découpe chimique (nous consulter).

Feuillage réalisé en chenille coton fixée sur un tronc réalisé en découpe chimique.

| TYPE D'ARBRE | Couleur feuillage | Couleur tronc | SUR DEMANDE | | | |
|-----------------------------|-------------------|---------------|-------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 1/50. | 1/100. | 1/150. | 1/200. |
| ALOES | Vert Moyen | Moyen | — | H 20 (les 6) 1 | — | — |
| ARBRE BOULE | Blanc | Blanc | — | H160 (la pièce) 2 | H100 (les 3) 2 | H75 (les 5) 2 |
| BOULEAU | Vert moyen | Très clair | ● | H160 (la pièce) 3 | H100 (les 3) 3 | H75 (les 5) 3 |
| CEDRE | Vert foncé | Moyen | ● | H160 (la pièce) 4 | H100 (les 3) 4 | H75 (les 5) 4 |
| CERISIER | Rose | Moyen | ● | H90 (la pièce) 5 | H100 (les 3) 5 | H75 (les 5) 5 |
| CHENE | Vert moyen | Moyen | ● | H170 (la pièce) 6 | H100 (les 3) 6 | H75 (les 5) 6 |
| CYPRES | Vert foncé | Foncé | ● | H180 (la pièce) 7 | | |
| ERABLE | Vert moyen | Clair | ● | H150 (la pièce) 8 | H100 (les 3) 8 | H75 (les 5) 8 |
| EUCALYPTUS | Vert moyen | Très clair | ● | H160 (la pièce) 9 | H100 (les 3) 9 | H75 (les 5) 9 |
| FORSYTHIA | Jaune | Moyen | ● | H120 (la pièce) 10 | H100 (les 3) 10 | H75 (les 5) 10 |
| HETRE | Vert ou pourpre | Moyen | ● | H170 (la pièce) 11 | H100 (les 3) 11 | H75 (les 5) 11 |
| MARRONNIER | Vert moyen | Moyen | ● | H170 (la pièce) 12 | H100 (les 3) 12 | H75 (les 5) 12 |
| OLIVIER | Vert gris | Clair | ● | H110 (la pièce) 13 | H100 (les 3) 13 | H75 (les 5) 13 |
| PALMIER Découpe chimique | Vert moyen | Moyen | ● | H180 (la pièce) 14 | — | H100 (les 5) 14 |
| PEUPLIER | Vert jaune | Foncé | ● | H220 (la pièce) 15 | — | — |
| PLATANE | Vert clair | Très clair | ● | H170 (la pièce) 16 | H100 (les 3) 16 | H75 (les 5) 16 |
| PIN MARITIME | Vert moyen | Moyen | ● | H150 (la pièce) 17 | H100 (les 3) 17 | H75 (les 5) 17 |
| PIN PARASOL | Vert moyen | Moyen | ● | H150 (la pièce) 18 | H100 (les 3) 18 | H75 (les 5) 18 |
| PIN SYLVESTRE | Vert moyen | Moyen | ● | H150 (la pièce) 19 | H100 (les 3) 19 | H75 (les 5) 19 |
| POMMIER | Vert jaune | Clair | ● | H130 (la pièce) 20 | H100 (les 3) 20 | H75 (les 5) 20 |
| SAPIN | Vert argenté | — | ● | H160 (la pièce) 21 | H100 (les 3) 21 | H75 (les 5) 21 |
| SAULE | Vert clair | Clair | ● | H150 (la pièce) 22 | H100 (les 3) 22 | H75 (les 5) 22 |
| TILLEUL | Vert clair | Clair | ● | H160 (la pièce) 23 | H100 (les 3) 23 | H75 (les 5) 23 |

LES PERSONNAGES



PERSONNAGES MINIATURES RÉALISTES

Différentes échelles, peints avec finesse ou à peindre.

Exemple de présentation : de nombreux autres modèles en stock, de différentes échelles.

Echelle 1/50^e - Boîte de 6 personnages



Réf. 8268204



Réf. 8268203

Boîte de 60 personnages blancs : Réf. 8268290

Echelle 1/100^e - Boîte de 6 personnages



Réf. 8274000



Réf. 8274005



Réf. 8274001



Réf. 8274006



Boîte de 180 personnages blancs : Réf. 8274090

Echelle 1/200^e - Boîte de 6 personnages



Réf. 8280900



Réf. 8280905



Réf. 8280901



Réf. 8280906



Boîte de 180 personnages blancs : Réf. 8280990

Autres modèles,
autres échelles 1/87^e,
1/160^e, 1/32^e, 1/22,5,
1/43, 1/72, etc.
consultez-nous !

VÉHICULES MINIATURES

Exemple de présentation.
De nombreux autres
modèles en stock !

Echelle 1/87^e - Véhicules réalistes de belle finition



Réf. 8342500 Renault R5



Réf. 8348970 Smart




Réf. 8349600 Audi Limousine



Réf. 8345602 Citroën AX



Réf. 8342761 coccinelle



Réf. 8345725 Ford Escort Sport



Réf. 8349100 Mercedes



Réf. 8345500 Renault Espace



Réf. 8348570 Mercedes classe M

Echelle 1/160^e - Véhicules réalistes de belle finition en boîte de 2



Réf. 838340 Audi A4



Réf. 838350 Smart



Réf. 838346 Audi A4 - Mercedes Classe C


Échelle 1/100^e



Kit de 4 voitures blanches schématiques

Kit de 4 voitures Réf. 83100

Échelle 1/200^e



Camions réalisés en résine polyester

Kit de 2 camions Réf. 83200

Voitures réalisées en résine blanche moulée

Le sachet de 20 Réf. 83201

Échelle 1/500^e

Voitures usinées dans de la plaque blanche
Camions résine blanche moulée

la pochette de 25 Réf. 83500


la pochette de 10 Réf. 835002

Échelle 1/1000^e

Voitures résine blanche

La pochette de 60 Réf. 831000

SANITAIRES



SANITAIRES :


Réalisés en résine blanche moulée.
(baignoires, lavabo, WC, évier, bidet, etc.)

Echelle 1/50^e Assortiment 6 sanitaires Réf. 8650

TOITURES, DÉCORS MURAUX INJECTÉS

Plaques rigides imitant les tuiles plates, ardoises, pierres dans 2 échelles : 1/87^e 1/160^e

Echelle 1/87^e : plaque de 218 x 119



Réf. 846025
ARDOISES




Réf. 846026
TUILES PLATES



Réf. 846029
TYPE ONDULÉ




Réf. 846030
TYPE ÉTERNIT



Réf. 846027
FIBROCIMENT



Réf. 846028
TUILES




Réf. 846031
PIERRES



Réf. 846032
ROMAINES

Echelle 1/160^e : plaque de 150 x 100



Réf. 847352
ARDOISES



Réf. 847353
ROMAINES




Réf. 847350
TUILES PLATES




Réf. 847351
TYPE ONDULÉ

TOITURES THERMOFORMÉES

Réalisées en thermoformage à partir de plaques ABS blanc - épaisseur 0,5 mm



**Tuiles
mécaniques**



**Tuiles
plates**



**Tuiles
romaines**

| | | |
|---|---------------------------|------------|
| Echelle 1/100 ^e - TUILE MÉCANIQUE ET ROMAINE | Plaque de 217 x 140 | Réf. 84100 |
| Echelle 1/200 ^e - TUILE ROMAINE | Plaque de 210 x 180 | Réf. 84200 |
| Echelle 1/50 ^e - TUILE MÉCANIQUE - PLATE - ROMAINE | Plaque de 520 x 330 | Réf. 8450 |
| Echelle 1/33 ^e - TUILE MÉCANIQUE - PLATE - ROMAINE | Plaque de 520 x 330 | Réf. 8433 |


PLAQUES DE MAÇONNERIE EN CARTON

Echelle 1/100^e et 1/200^e

Pierres beige brun, pierres bleues, briques, pierres naturelles travertin - Plaque de 250 x 125



Réf. 846036
Pierres Beige-brun



Réf. 846042
BRIQUES



Réf. 846046
TRAVERTIN



Réf. 846047
Pierres de Grès Rouge

PIED POUR TABLE DE MAQUETTES

PIEDS ARTICULÉS PLIANTS Réf. 72201

Pied en tube acier \varnothing 30 articulé sur une chape en tôle acier épaisseur 2,5 mm pliée en forme de "U". Le système de pliage assure à son utilisateur la sécurité d'avoir le pied verrouillé automatiquement dans ses 2 positions extrêmes (fermé et ouvert) par l'action de deux ressorts à spirale sur le came de verrouillage.



PROFILÉS BOIS - MÉTAL

Baguette balsa

| Sections en mm | lg 1000 mm |
|----------------|------------|
| 2 x 2 | 8518 22 |
| 2 x 5 | 8518 25 |
| 2 x 8 | 8518 28 |
| 2 x 10 | 8518 210 |
| 2 x 12 | 8518 212 |
| 2 x 15 | 8518 215 |
| 3 x 3 | 8518 33 |
| 3 x 5 | 8518 35 |
| 3 x 8 | 8518 38 |
| 3 x 10 | 8518 310 |
| 3 x 15 | 8518 315 |
| 4 x 4 | 8518 44 |
| 5 x 5 | 8518 55 |
| 5 x 8 | 8518 58 |
| 5 x 10 | 8518 510 |
| 5 x 15 | 8518 515 |
| 5 x 20 | 8518 520 |
| 6 x 6 | 8518 66 |
| 8 x 8 | 8518 88 |
| 10 x 10 | 85181010 |
| 12 x 12 | 85181212 |
| 15 x 15 | 85181515 |

Planche balsa

| Epaisseurs en mm | lg 1000 x larg. 100 mm |
|------------------|------------------------|
| 1 | 8518 01 |
| 1,5 | 8518015 |
| 2 | 8518 02 |
| 3 | 8518 03 |
| 4 | 8518 04 |
| 5 | 8518 05 |
| 6 | 8518 06 |
| 8 | 8518 08 |
| 10 | 8518 10 |
| 12 | 8518 12 |
| 15 | 8518 15 |
| 20 | 8518 20 |

Bloc balsa

| Sections en mm | lg 1000 mm |
|----------------|------------|
| 20 x 20 | 85182020 |
| 20 x 30 | 85182030 |
| 20 x 40 | 85182040 |
| 30 x 30 | 85183030 |
| 30 x 40 | 85183040 |
| 30 x 50 | 85183050 |
| 40 x 40 | 85184040 |
| 50 x 50 | 85185050 |
| 80 x 80 | 85188080 |
| 100 x 100 | — |

Tige filetée acier

| Diamètres en mm | lg 1000 mm |
|-----------------|------------|
| 2 | 85680021 |
| 3 | 85680031 |
| 4 | 85680041 |

Tige filetée laiton

| Diamètres en mm | lg 1000 mm |
|-----------------|------------|
| 2 | 85580021 |

Bâton, tube, bois et métal









| ø ext. en mm | Hêtre | Corde à piano | Tube alu* | Tube laiton* | Fil laiton |
|--------------|-------|---------------|-----------|--------------|------------|
| 0,5 | — | 85620051 | — | — | 85520051 |
| 0,8 | — | 85620081 | — | — | 85520081 |
| 1 | — | 85620101 | — | — | 85520101 |
| 1,2 | — | 85620121 | — | — | — |
| 1,5 | — | 85620151 | — | — | 85520151 |
| 2 | — | 85620201 | 85740201 | 85540201 | 85520201 |
| 3 | — | 85620301 | 85740301 | 85540301 | 85520301 |
| 4 | 85484 | 85620401 | 85740401 | 85540401 | — |
| 5 | 85485 | 85620501 | 85740501 | 85540501 | — |
| 6 | 85486 | 85620601 | 85740601 | 85540601 | — |
| 7 | 85487 | — | 85740701 | 85540701 | — |
| 8 | 85488 | — | 85740801 | 85540801 | — |
| 9 | 85489 | — | 85740901 | 85540901 | — |
| 10 | 85410 | — | 85741001 | 85541001 | — |
| 14 | 85414 | — | — | — | — |

(*) Tube alu et laiton épais. 5/10
Longueur 1000 mm

Feuille de liège

| Format 1000x500 mm | |
|--------------------|------------|
| Epaisseurs en mm | Réf. |
| 1 | 875010011 |
| 1,5 | 8750100151 |
| 2 | 875010021 |
| 3 | 875010031 |
| 4 | 875010041 |
| 5 | 875010051 |
| 6 | 875010061 |
| 8 | 875010081 |
| 10 | 875010101 |

PROFILÉS PLASTIQUES - ABS

| H en mm |  Gris foncé |  Gris foncé |  Gris foncé |  Gris foncé |  Gris foncé |  Gris clair |  Gris clair |  10 couleurs |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|---|
| 1,6 | C2 ● | I2 ● | U2 ● | H2 ● | T2 ● | CA 3 x 3 ● | RE 6,4 x 4,8 ● | ● |
| 2,4 | C3 ● | I3 ● | U3 ● | H3 ● | T3 ● | CA 4,8 x 4,8 ● | RE 7,9 x 6,4 ● | ● |
| 3,2 | C4 ● | I4 ● | U4 ● | H4 ● | T4 ● | CA 6,4 x 6,4 ● | RE 9,5 x 6,4 ● | ● |
| 4,8 | C6 ● | I6 ● | U6 ● | H6 ● | T6 ● | CA 7,9 x 7,9 ● | RE 11,1 x 6,4 ● | ● |
| 6,3 | C8 ● | I8 ● | U8 ● | H8 ● | T8 ● | CA 9,5 x 9,5 ● | RE 12,7 x 6,4 ● | ● |
| 7,9 | C10 ● | I10 ● | U10 ● | H10 ● | — | CA 11,1 x 11,1 ● | RE 14,3 x 6,4 ● | ● |
| 9,5 | C12 ● | I12 ● | U12 ● | H12 ● | — | CA 12,7 x 12,7 ● | RE 14,3 x 9,5 ● | ● |
| 11,1 | | | | | | CA 14,3 x 14,3 ● | RE 15,9 x 6,4 ● | ● |
| 12,7 | | | | | | CA 15,9 x 15,9 ● | RE 15,9 x 12,7 ● | ● |

Code 2 - longueur : 254 mm
Code 3 et 4 - longueur : 380 mm
Code 6 à 12 - longueur : 610 mm
Tube longueur 760 mm

Existe jusqu'au ø 31

Tous ces profilés s'usinent et se collent très facilement.

abaqueplast

MATIÈRES PLASTIQUES

Réalisations sur mesure
Vitrines & capots de
protection pour
maquettes



41, avenue Gaston Monmousseau - 93245 STAINS cedex

Tél. : 01 48 26 32 80 - Fax : 01 48 26 88 19

Internet : www.abaqueplast.fr - E-mail : abaqueplast@abaqueplast.fr