

FOOD DISTRIBUTION AND BANQUET TROLLEYS

BANKET ARABALARI VE MOBİL BENMARİLER



Fulfills the highest demands of
thermal insulated
food transportation needs



Mobilizasyonu sağlamak, lezzeti korumak için
tasarlanmış ürünler

Dayanıklı, fonksiyonel,
uzun ömürlü.

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
BQ0	650/720x900x1100		65	0,62	750	 220 V, 50 Hz	1.682



BANQUET TROLLEY

6xGN 2/1 • Without containers and grids
Electric • Heated • Digital Thermometer
 Operating temperature: +30 / +90 °C
 Made of stainless steel.
 With 4 swivel castors.
 Four of them can be locked Ø125mm
 Dimensions include bumpers.
 Disassemble rails
 Easy to clean

No of pairs support rails: 1x6
 Clearance from rail to rail: 115 mm
 EAN 8699234432347

BANKET ÜNİTESİ

6xGN 2/1 • Konteynersiz ve Izgarasız
Elektrikli • Isıtmalı • Dijital Termometre
 Çalışma sıcaklığı: +30 / +90 °C
 Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
 4 adet 360° döner tekerleklidir,
 dördü kilitlenebilir. Ø125mm
 Ölçü köşe tamponları dahildir.
 Sökülebilir raflı
 Kolay temizlenir

Raf sayısı: 1x6
 Raflar arası açıklık: 115 mm
 EAN 8699234432347



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
BQ15N2	555x775x1520		88	0,75	750	 220 V, 50 Hz	1.815



BANQUET TROLLEY

15xGN 1/1 • Without containers and grids
Electric • Heated • Digital Thermometer
 Operating temperature: +30 / +90 °C
 Made of stainless steel.
 With 4 swivel castors.
 Four of them can be locked. Ø125mm
 Dimensions include bumpers.
 Disassemble rails
 Easy to clean.
 No of pairs support rails: 1x15
 Clearance from rail to rail: 70 mm
 EAN 8699234432323



BANKET ÜNİTESİ

15xGN 1/1 • Konteynersiz ve Izgarasız
Elektrikli • Isıtmalı • Dijital Termometre
 Çalışma sıcaklığı: +30 / +90 °C
 Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
 4 adet 360° döner tekerleklidir,
 dördü kilitlenebilir. Ø125mm
 Ölçü köşe tamponları dahildir.
 Sökülebilir raflı
 Kolay temizlenir.
 Raf sayısı: 1x15
 Raflar arası açıklık: 70 mm
 EAN 8699234432323



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
BQ1N	760x900x1660		125	1,33	2350	 220 V, 50 Hz	1.930



BANQUET TROLLEY

10xGN 2/1 • Without containers and grids
Electric • Heated • Digital Thermometer
 Operating temperature: +30 / +90 °C
 Made of stainless steel.
 With 4 swivel castors.
 Four of them can be locked. Ø125mm
 Dimensions include bumpers.
 Disassemble rails
 Easy to clean

No of pairs support rails: 1x10
 Clearance from rail to rail: 115 mm
 EAN 8699234432316



BANKET ÜNİTESİ

10xGN 2/1 • Konteynersiz ve Izgarasız
Elektrikli • Isıtmalı • Dijital Termometre
 Çalışma sıcaklığı: +30 / +90 °C
 Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
 4 adet 360° döner tekerlekli, dördü kilitlenebilir. Ø125mm
 Ölçü köşe tamponları dahildir.
 Sökülebilir raflı
 Kolay temizlenir

Raf sayısı: 1x10
 Raflar arası açıklık: 115 mm
 EAN 8699234432316



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
BQ2	1350x850x1660		192	2,09	3000	 220 V, 50 Hz	3.086

BANQUET TROLLEY

2x10xGN 2/1 • Without containers and grids
Electric • Heated • Digital Thermometer
 Operating temperature: +30 / +90 °C
 Made of stainless steel.
 With 4 swivel castors.
 Four of them can be locked. Ø150mm
 Dimensions include bumpers.
 Disassemble rails
 Easy to clean.
 No of pairs support rails: 2x10
 Clearance from rail to rail: 115 mm
 EAN 8699234432361



BANKET ÜNİTESİ

2x10xGN 2/1 • Konteynersiz ve Izgarasız
Elektrikli • Isıtmalı • Dijital Termometre
 Çalışma sıcaklığı: +30 / +90 °C
 Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
 4 adet 360° döner tekerlekli, dördü kilitlenebilir. Ø150mm
 Ölçü köşe tamponları dahildir.
 Sökülebilir raflı
 Kolay temizlenir.
 Raf sayısı: 2x10
 Raflar arası açıklık: 115 mm
 EAN 8699234432361



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
BTEB711M	1150x700x850		67	0,84	2x1000	 220 V, 50 Hz	1.592

BAINMARIE



**Electric • with bowl GN 3/1
without container • Digital Thermometer**
Operating temperature: +30 / +90 °C
Body and panelling made of stainless steel.
Controlled by thermostat.
With 4 swivel castors.
Four of them can be locked. Ø125mm
EAN 8699234414190

BENMARİ

**Elektrikli • GN 3/1 Hazneli
Küvetsiz • Dijital Termometre**
Çalışma sıcaklığı: +30 / +90 °C
Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
Termostatik kontrollüdür.
4 adet 360° döner tekerleklidir,
dördü kilitlenebilir. Ø125mm
EAN 8699234414190

One piece moulded bowl / Tek parça pres hazne



Bowl / Hazne



Silicon Heating Element / Silikon Isıtıcı Levha

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
BTEB714M	1470x700x850		79	1,09	3x1000	 220 V, 50 Hz	1.910

BAINMARIE



**Electric • with bowl GN 4/1
without container • Digital Thermometer**
Operating temperature: +30 / +90 °C
Body and panelling made of stainless steel.
Controlled by thermostat.
With 4 swivel castors.
Four of them can be locked. Ø125mm
EAN 8699234414206

BENMARİ

**Elektrikli • GN 4/1 Hazneli
Küvetsiz • Dijital Termometre**
Çalışma sıcaklığı: +30 / +90 °C
Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
Termostatik kontrollüdür.
4 adet 360° döner tekerleklidir,
dördü kilitlenebilir. Ø125mm
EAN 8699234414206

One piece moulded bowl / Tek parça pres hazne



Bowl / Hazne



Silicon Heating Element / Silikon Isıtıcı Levha

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
BTEB711HM	1150x700x850		80	0,84	2x1000+2000	 220 V, 50 Hz	2.078



BAINMARIE WITH HOT CUPBOARD

Electric
with bowl GN/ 3/1 • Digital Thermometer
without container
Operating temperature: +30 / +90 °C
Body and panelling made of stainless steel.
Controlled by thermostat.
With 4 swivel castors.
Four of them can be locked. Ø125mm
EAN 8699234414213

SICAK DOLAPLI BENMARİ

Elektrikli
GN 3/1 hazneli • Dijital Termometre
Küvetsiz
Çalışma sıcaklığı: +30 / +90 °C
Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
Termostatik kontrollüdür.
4 adet 360° döner tekerlekli, dördü kilitlenebilir. Ø125mm
EAN 8699234414213

One piece moulded bowl / Tek parça pres hazne



Bowl / Hazne



Silicon Heating Element / Silikon Isıtıcı Levha

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
BTEB714HM	1470x700x850		110	1,08	3x1000+2000	 220 V, 50 Hz	2.301



BAINMARIE WITH HOT CUPBOARD

Electric
with bowl GN/ 4/1 • Digital Thermometer
without container
Operating temperature: +30 / +90 °C
Body and panelling made of stainless steel.
Controlled by thermostat.
With 4 swivel castors.
Four of them can be locked. Ø125mm
EAN 8699234414220

SICAK DOLAPLI BENMARİ

Elektrikli
GN 4/1 hazneli • Dijital Termometre
Küvetsiz
Çalışma sıcaklığı: +30 / +90 °C
Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
Termostatik kontrollüdür.
4 adet 360° döner tekerlekli, dördü kilitlenebilir. Ø125mm
EAN 8699234414220

One piece moulded bowl / Tek parça pres hazne



Bowl / Hazne



Silicon Heating Element / Silikon Isıtıcı Levha

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
HPL232	890x460x900		59	0,53	2x750	 220 V, 50 Hz	969



PLATE LIFTER (HEATED)

Electric • Without dishes
 Operating temperature: +30 / +90 °C
 Made of stainless steel.
 Designed for carrying dishes.
 With 4 swivel castors,
 two of them can be locked. Ø125 mm
 Dimensions include bumpers.
 Dish Capacity: 2x50 pcs
 Diameter of dish: 240-320 mm
 EAN 8699234432255

TABAK OTOMATI (ISITMALI)

Elektrikli • Tabaksız
 Çalışma sıcaklığı: +30 / +90 °C
 Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
 Tabak taşımak için dizayn edilmiştir.
 4 adet tekerlekli, ikisi kilitlenebilir. Ø125 mm
 Ölçü köşe tamponları dahildir.
 Tabak Kapasite: 2x50 adet
 Tabak Çapı: 240-320 mm
 EAN 8699234432255



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
HPL432	890x860x900		65	0,93	4x750	 220 V, 50 Hz	1.511



PLATE LIFTER (HEATED)

Electric • Without dishes
 Operating temperature: +30 / +90 °C
 Made of stainless steel.
 With 4 swivel castors,
 two of them can be locked. Ø125 mm
 Dimensions include bumpers.
 Dish Capacity: 4x50 pcs
 Diameter of dish: 240-320 mm
 EAN 8699234432262

TABAK OTOMATI (ISITMALI)

Elektrikli • Tabaksız
 Çalışma sıcaklığı: +30 / +90 °C
 Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
 4 adet tekerlekli, ikisi kilitlenebilir. Ø125 mm
 Ölçü köşe tamponları dahildir.
 Tabak Kapasite: 4x50 adet
 Tabak Çapı: 240-320 mm
 EAN 8699234432262

FOOD DISTRIBUTION AND BANQUET TROLLEYS

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
MHBK55	790x670x900		55	0,63	2350	 220 V, 50 Hz	963



BASKET LIFTER

Electric • Without basket
 Operating temperature: +30 / +90 °C
 Made of stainless steel.
 Designed for carrying basket.
 With 4 swivel castors,
 two of them can be locked.
 External dimensions include bumpers.
 Platform: 535x510 mm
 EAN 8699234432286

BASKET OTOMATI

Elektrikli • Basketsiz
 Çalışma sıcaklığı: +30 / +90 °C
 Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
 Basket taşımak için dizayn edilmiştir.
 4 adet tekerlekli, iki kilitlenebilir.
 Ölçü köşe tamponları dahildir.
 Platform dimension: 535x510 mm
 EAN 8699234432286

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
MTR55	550x570x900		27	0,36			647



TRAY LIFTER

Made of stainless steel.
 Designed for carrying trays
 (for tray 530x370 mm).
 With 4 swivel castors,
 two of them can be locked. Ø 125 mm
 EAN 8699234432170

TEPSİ OTOMATI

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
 Tepsi taşımak için dizayn edilmiştir
 (530x370 mm tepsi için).
 4 adet tekerlekli, iki kilitlenebilir.
 Ø 125 mm
 EAN 8699234432170

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
MTCD55	550x570x900/1300		34	0,36			691



TRAY LIFTER

With cutlery dispenser
 Made of stainless steel.
 Designed for carrying trays
 (for tray 530x370 mm).
 With 4 swivel castors,
 two of them can be locked. Ø 125 mm
 EAN 8699234432187

TEPSİ OTOMATI

Kuverli
 Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
 Tepsi taşımak için dizayn edilmiştir
 (530x370 mm tepsi için).
 4 adet tekerlekli, iki kilitlenebilir.
 Ø 125 mm
 EAN 8699234432187

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
WT50	Ø 400x500	48	7,5	0,13			203



MOBILE REFUSE BIN

Made of stainless steel
Cylindric container with handle and lid
With 4 swivel castors .
EAN 8699234431852

ÇÖP ARABASI

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Silindirik olup, saplıdır. Kapaklıdır.
4 adet döner tekerlekli dir.
EAN 8699234431852

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
WT48	Ø 390x585	48	9	0,11			272



MOBILE REFUSE BIN

Made of stainless steel
Cylindric container with handle and lid
Foot operated and includes 2 castors.
EAN 8699234439193

ÇÖP ARABASI

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Silindirik olup, saplıdır. Kapaklıdır.
Pedallıdır ve 2 tekerlekli dir.
EAN 8699234439193

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
WT95	Ø 450x685	90	12	0,17			320



MOBILE REFUSE BIN

Made of stainless steel
Cylindric container with handle and lid
Foot operated and includes 2 castors.
EAN 8699234439209

ÇÖP ARABASI

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Silindirik olup, saplıdır. Kapaklıdır.
Pedallıdır ve 2 tekerlekli dir.
EAN 8699234439209

SERVING AND CLEARING TROLLEYS

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
C102	920x600x945		12	0,07			190



🇬🇧 SERVICE TROLLEY WITH 2 SHELVES

Made of stainless steel
4 swivel castors (2 with brakes)
Carrying capacity approx.: 100 kg
Shelf size approx.: W 830 x D 510 mm
Distance between shelves approx. 570 mm
EAN 8699234439247

🇹🇷 2 KATLI SERVİS ARABASI

Paslanmaz çelikten üretilmiştir
2 si frenli 2 si serbest 4 tekerlekli dir.
Yaklaşık yük taşıma kapasitesi: 100 kg
Raf ölçüsü: W 830 x D 510 mm
Raflar arası yükseklik. 570 mm
EAN 8699234439247

**DEMONTE
DISASSEMBLE**



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
C102D	920x600x945		14	0,08			265



🇬🇧 SERVICE TROLLEY WITH DEEP SHELVES

Made of stainless steel
4 swivel castors (2 with brakes)
Carrying capacity approx.: 100 kg
Shelf size approx.: W 830 x D 510 mm
Depth of shelves: 100 mm
Distance between shelves approx. 530 mm
EAN 8699234413544

🇹🇷 2 KATLI BULAŞIK TOPLAMA ARABASI

Paslanmaz çelikten üretilmiştir
2 si frenli 2 si serbest 4 tekerlekli dir.
Yaklaşık yük taşıma kapasitesi.: 100 kg
Hazine ölçüsü: W 830 x D 510 mm
Hazine derinliği: 100 mm
Katlar arası yükseklik. 530 mm
EAN 8699234413544

**DEMONTE
DISASSEMBLE**



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
C103	920x600x945		14	0,08			210



🇬🇧 SERVICE TROLLEY WITH 3 SHELVES

Made of stainless steel
4 swivel castors (2 with brakes)
Carrying capacity approx.: 120 kg
Shelf size approx.: W 830 x D 510 mm
Distance between shelves approx. 275 mm
EAN 8699234439254

🇹🇷 3 KATLI SERVİS ARABASI

Paslanmaz çelikten üretilmiştir
2 si frenli 2 si serbest 4 tekerlekli dir.
Yaklaşık yük taşıma kapasitesi.: 120 kg
Raf ölçüsü: W 830 x D 510 mm
Raflar arası yükseklik. 275 mm
EAN 8699234439254

**DEMONTE
DISASSEMBLE**



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
C103D	920x600x990		15	0,10			285



🇬🇧 SERVICE TROLLEY WITH 2 SHELVES AND 1 DEEP CLEARING BASIN

Made of stainless steel
4 swivel castors (2 with brakes)
Carrying capacity approx.: 120 kg
Shelf size approx.: W 830 x D 510 mm
Depth of top basin: 100 mm
Distance between shelves approx. 265 mm
EAN 8699234413551

🇹🇷 2 RAFLI VE 1 DERİN HAVUZLU SERVİS ARABASI

Paslanmaz çelikten üretilmiştir
2 si frenli 2 si serbest 4 tekerlekli
Yaklaşık yük taşıma kapasitesi.: 120 kg
Raf ölçüsü.: W 830 x D 510 mm
Üst hazne derinliği: 100 mm
Raflar arası yükseklik. 265 mm
EAN 8699234413551

**DEMONTE
DISASSEMBLE**



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
C105	920x600x1540		26	0,15			340



🇬🇧 SERVICE TROLLEY WITH 5 SHELVES

Multi purpose trolley suitable for kitchen, laundry and any distribution purpose.
Made of stainless steel
4 swivel castors (2 with brakes)
Carrying capacity approx.: 150 kg
Shelf size approx.: W 830 x D 510 mm
Distance between shelves approx. 265 mm
EAN 8699234413568

🇹🇷 5 KATLI SERVİS ARABASI

Endüstriyel mutfaklar, çamaşırhaneler ve genel dağıtım amaçlı kullanım için uygundur.
Paslanmaz çelikten üretilmiştir
2 si frenli 2 si serbest 4 tekerlekli
Yaklaşık yük taşıma kapasitesi.: 120 kg
Raf ölçüsü.: W 830 x D 510 mm
Raflar arası yükseklik. 265 mm
EAN 8699234413568

**DEMONTE
DISASSEMBLE**



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
C609 (C501)	880x580x930		18	0,11			390



🇬🇧 PLATFORM TROLLEY

Made of stainless steel
4 swivel castors (2 with brakes)
Carrying capacity approx.: 200 kg
Shelf size approx.: W 940 x D 560 mm
EAN 8699234444777

🇹🇷 PLATFORM TAŞIMA ARABASI

Paslanmaz çelikten üretilmiştir
2 si frenli 2 si serbest 4 tekerlekli
Yaklaşık yük taşıma kapasitesi.: 200 kg
Raf ölçüsü.: W 940 x D 560 mm
EAN 8699234444777

**DEMONTE
DISASSEMBLE**



SERVING AND CLEARING TROLLEYS

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
MBA55	550x550x250/850		15	0,26			272

🇬🇧 RACK TROLLEY

Without basket
Made of stainless steel.
With 4 swivel castors. Ø125 mm
Direction handle in stainless steel tube.
EAN 8699234431944



🇹🇷 BASKET ARABASI

Basketsiz
Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Dört adet döner tekerleklidir. Ø125 mm
Kulp paslanmaz çelik boru şeklindedir
EAN 8699234431944

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
MP60	600x600x500/850		19	0,32			402
MP80	800x600x500/850		19	0,41			412

🇬🇧 PLATFORM TROLLEY

Made of stainless steel.
With 4 swivel castors. Ø125 mm
Two of them can be locked.
MP60 EAN 8699234431951
MP80 EAN 8699234431968



🇹🇷 KAZAN TAŞIMA

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Dört adet döner tekerleklidir. Ø125 mm
İkisi kilitlenebilir.
MP60 EAN 8699234431951
MP80 EAN 8699234431968

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
MFS1	535x540x420	60	10	0,17			379



🇬🇧 FLOUR AND SUGAR TROLLEY

Made of stainless steel.
With lid.
With 4 swivel castors.
EAN 8699234431906

🇹🇷 UN - ŞEKER ARABASI

Paslanmaz çelikten yapılmıştır.
Kapaklıdır.
4 adet döner tekerleklidir.
EAN 8699234431906

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
MFS2	735x540x530	140	15	0,23			439



🇬🇧 FLOUR AND SUGAR TROLLEY

Made of stainless steel.
With lid.
With 4 swivel castors.
Bowl: 700x500x400 mm
EAN 8699234431913

🇹🇷 UN - ŞEKER ARABASI

Paslanmaz çelikten yapılmıştır.
Kapaklıdır.
4 adet döner tekerleklidir.
Hazne: 700x500x400 mm
EAN 8699234431913

SERVING AND CLEARING TROLLEYS

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
MV68	600x500x850	90	17,50	0,24			516

🇬🇧 VEGETABLE WASHING TROLLEY

Made of stainless steel.
With 4 swivel castors. Ø125 mm
Two of them can be locked.
Bowl: 600x500x300 mm
Drainage tap
EAN 8699234432033



🇹🇷 SEBZE YIKAMA

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Dört adet döner tekerleklidir. Ø125 mm
İkisi kilitlenebilir.
Hazne: 600x500x300 mm
Boşaltma vanalı
EAN 8699234432033

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
MCPL200	900x500x800		21	0,32			570
MCPL400	900x900x800		43	0,69			860

🇬🇧 PLATE TROLLEY

Made of stainless steel.
Designed for carrying dishes.
With 4 swivel castors.
Two of them can be locked. Ø125 mm
External dimensions included in corner bumpers.
MCPL200 EAN 8699234432156
MCPL400 EAN 8699234432163



🇹🇷 TABAK TAŞIMA ARABASI

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Tabak taşımak için dizayn edilmiştir.
4 adet tekerleklidir
İkisi kilitlenebilir. Ø125 mm
Ölçü köşe tamponları dahildir.
MCPL200 EAN 8699234432156
MCPL400 EAN 8699234432163

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
C207M	450x620x905		12	0,04			240



GN CONTAINER TROLLEY

Made of stainless steel
For transporting up to 7 GN 1/1 containers,
65 mm deep
Suitable for GN 1/1, 1/2, 1/3 and 2/3
Distance between slots 80 mm
4 rubber-wheeled swivel castors, Ø 100 mm,
2 with brakes
Maximum carrying capacity: 50 kg
EAN 8699234468186

GN KÜVET TAŞIMA ARABASI

Paslanmaz çelikten üretilmiştir
Kapasite: 7 adet GN 1/1 küvet
65 mm derinlik
GN 1/1, 1/2, 1/3 ve 2/3 küvetler için
Raflar arası mesafe 80 mm
100mm çapında 2 si frenli 2 si serbest
toplam 4 tekerlekli
Azami yük taşıma kapasitesi: 50 kg
EAN 8699234468186

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
C115	385x550x1890		19	0,08			340
C215M1	590x470x1890		19	0,08			390
C215	490x620x1890		19	0,08			360



GN CONTAINER TROLLEY

Made of stainless steel
For transporting up to 15 GN 1/1 containers,
65 mm deep
Suitable for GN 1/1, 1/2, 1/3 and 2/3
Distance between slots 80 mm
4 rubber-wheeled swivel castors, Ø 100 mm,
2 with brakes
Maximum carrying capacity: 80 kg
EAN 8699234413575

GN KÜVET TAŞIMA ARABASI


Paslanmaz çelikten üretilmiştir
Kapasite: 15 adet GN 1/1 küvet,
65 mm derinlik
GN 1/1, 1/2, 1/3 ve 2/3 küvetler için
Raflar arası mesafe 80 mm
100 mm çapında 2 si frenli 2 si serbest
toplam 4 tekerlekli
Azami yük taşıma kapasitesi: 80 kg
EAN 8699234413575

For GN 1/1
GN 1/1 için




C115

For GN 2/1
GN 2/1 için



C215M1

Tray / Tepsi



C215

**DEMONTE
DISASSEMBLE**




SERVING AND CLEARING TROLLEYS

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
TT1112A	450x550x1650		22	0,13			412



TRAY TROLLEY

for 1x12 - 530x370 mm tray
 Made of stainless steel.
 Designed for carrying trays.
 With 4 swivel castors,
 two of them can be locked. Ø 125 mm
 Dimensions include bumpers.
 Without tray
 No of pairs of support rails: 12
 Clearance from rail to rail: 110 mm
 EAN 8699234432460



TEPSİ TOPLAMA ARABASI

1x12 - 530x370 mm tepsi için
 Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
 Tepsi taşımak için dizayn edilmiştir.
 4 adet tekerleklidir,
 ikisi kilitlenebilir. Ø 125 mm
 Ölçü köşe tamponları dahildir.
 Tepsiler hariç
 Raf sayısı: 12
 Raflar arası açıklık: 110 mm
 EAN 8699234432460




Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
TT1212A	850x550x1650		36	0,19			639



TRAY TROLLEY

for 2x12 - 530x370 mm tray
 Made of stainless steel.
 Designed for carrying trays.
 With 4 swivel castors,
 two of them can be locked. Ø 125 mm
 Dimensions include bumpers.
 No of pairs of support rails: 12
 Clearance from rail to rail: 80 mm
 EAN 8699234432477



TEPSİ TOPLAMA ARABASI

2x12 - 530x370 mm tepsi için
 Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
 Tepsi taşımak için dizayn edilmiştir.
 4 adet tekerleklidir,
 ikisi kilitlenebilir. Ø 125 mm
 Ölçü köşe tamponları dahildir.
 Raf sayısı: 12
 Raflar arası açıklık: 80 mm
 EAN 8699234432477



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
KT2118A	590x665x1660		25	0,18			526




CONTAINER TROLLEY

for GN2/1 and GN1/1
 Made of stainless steel.
 Designed for carrying containers.
 With 4 swivel castors,
 two of them can be locked. Ø 125 mm
 Dimensions include bumpers.
 No of pairs of support rails: 18
 Clearance from rail to rail: 80 mm
 EAN 8699234432484

KÜVET ARABASI

GN2/1 ve GN1/1 için
 Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
 Küvet taşımak için dizayn edilmiştir.
 4 adet tekerlekli, ikisi kilitlenebilir. Ø 125 mm
 Ölçü köşe tamponları dahildir.
 Raf sayısı: 18
 Raf arası açıklık: 80 mm
 EAN 8699234432484



**DEMONTE
DISASSEMBLE**



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
SLF30	460x630x1660		27	0,19			516




SELF SERVICE TRAY TROLLEY

for 280x410 mm tray
 Made of stainless steel.
 Designed for carrying trays.
 With 4 swivel castors,
 two of them can be locked. Ø 125 mm
 No of pairs support rails: 15
 Clearance from rail to rail: 80 mm
 EAN 8699234432514

SELF SERVİS TEPİSİ TOPLAMA ARABASI

280x410 mm tepsi için
 Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
 Tepsi taşımak için dizayn edilmiştir.
 4 adet tekerlekli, ikisi kilitlenebilir. Ø 125 mm
 Raf sayısı: 15
 Raf arası açıklık: 80 mm
 EAN 8699234432514



**DEMONTE
DISASSEMBLE**




SERVING AND CLEARING TROLLEYS

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
PT604	460x630x1660		23	0,13			516



PAISTRY TRAY TROLLEY

for 400x600 mm tray
 Made of stainless steel.
 Designed for carrying trays.
 With 4 swivel castors,
 two of them can be locked. Ø 125 mm
 No of pairs support rails: 15
 Clearance from rail to rail: 80 mm
 EAN 8699234432521



PATİSERİ TEPİSİ TOPLAMA ARABASI

400x600 mm tepsi için
 Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
 Tepsi taşımak için dizayn edilmiştir.
 4 adet tekerlekli, ikisi kilitlenebilir. Ø 125 mm
 Raf sayısı: 15
 Raflar arası açıklık: 80 mm
 EAN 8699234432521

**DEMONTE
DISASSEMBLE**



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
MB55	560x550x1600		15	0,12			474



BASKET TROLLEY

for 500x500x100 mm basket
 Made of stainless steel.
 Designed for carrying trays.
 With 4 swivel castors,
 two of them can be locked. Ø125 mm
 Dimensions include bumpers.
 No of pairs support rails: 10
 Clearance from rail to rail: 140 mm
 EAN 8699234431975

BASKET İSTİF ARABASI

500x500x100 mm basket için
 Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
 Basket taşımak için dizayn edilmiştir.
 4 adet tekerlekli, ikisi kilitlenebilir. Ø125 mm
 Ölçü köşe tamponları dahildir.
 Raf sayısı: 10
 Raflar arası açıklık: 140mm
 EAN 8699234431975

