

# MOBILITA BEZ KOMPROMISŮ



Detaily tvoří kvalitu – mobilní kompresory UniMaster

# Jsme v pohybu!

## Nové mobilní kompresory UniMaster Standard



# TŘI HLAVNÍ DŮVODY

## Výkonný a úsporný

Robustní agregát používaný u kompresorů UniMaster Standard přispívá k velmi nízkým provozním nákladům, čímž šetří vaši peněženku.



## Snadná mobilita

Přední otočná kolečka vybavená brzdou a dostatečně dlouhá masivní rukojeť zaručuje kompresorům UniMaster Standard vysokou míru flexibility.



## Vysoká odolnost

Na základě kvalitního provedení jednotlivých prvků přesvědčí naše kompresory UniMaster v tvrdém každodenním nasazení a mají tak velmi dlouhou životnost.





# Nové mobilní kompresory UniMaster Standard

Jsme v pohybu!



## UNM 410-10-50 W / D

- NOVĚ: snadná manipulace díky předním otočným kolečkům a prodloužené rukojeti
- vzdušník 50 l
- pro jakékoliv použití: v provedení na střídavý nebo stejnosměrný proud
- pro práce s vysokou spotřebou vzduchu díky vysoce výkonnému 2-válcovému agregátu

Obj. číslo A713000

**16 838,85**

bez DPH

20 375,01 včetně DPH

Obj. číslo A713010

**15 844,50**

bez DPH

19 171,85 včetně DPH

*Za stejnou cenu  
lepší kompresor!*

| Typ             | Obj. číslo | Tlak (bar) | Nasávané množství/<br>Plnicí výkon (l/min) | Příkon motoru (kW) | Napětí (V) | Počet otáček (min <sup>-1</sup> ) | Objem nádoby (l) | Hmotnost (kg) | Hlučnost (dB(A)) <sup>1)</sup> | Cena v CZK bez DPH | Cena v CZK včetně DPH |
|-----------------|------------|------------|--------------------------------------------|--------------------|------------|-----------------------------------|------------------|---------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|
| UNM 410-10-50 W | A713000    | 10         | 410/295                                    | 2,2                | 230        | 1000                              | 50               | 64            | 96                             | 16 838,85          | 20 375,01             |
| UNM 410-10-50 D | A713010    | 10         | 410/295                                    | 2,2                | 400        | 1000                              | 50               | 62            | 96                             | 15 844,50          | 19 171,85             |
| UNM 510-10-90 D | A714000    | 10         | 510/390                                    | 3,0                | 400        | 1240                              | 90               | 80            | 97                             | 25 415,25          | 30 752,45             |
| UNM 660-10-90 D | A715000    | 10         | 660/520                                    | 4,0                | 400        | 1000                              | 90               | 102           | 97                             | 31 489,50          | 38 102,30             |
| UNM 580-15-90 D | A715100    | 15         | 580/470                                    | 4,0                | 400        | 915                               | 90               | 111           | 94                             | 39 637,50          | 47 961,38             |

Kompresory v původním provedení:

|                 |         |    |         |     |     |      |    |    |    |           |           |
|-----------------|---------|----|---------|-----|-----|------|----|----|----|-----------|-----------|
| UNM 210-8-25 W  | A711000 | 8  | 200/110 | 1,1 | 230 | 2850 | 24 | 25 | 95 | 5 403,30  | 6 537,99  |
| UNM 260-10-50 W | A712000 | 10 | 260/160 | 1,5 | 230 | 2850 | 50 | 32 | 95 | 9 707,25  | 11 745,77 |
| UNM 310-10-50 W | A712010 | 10 | 285/195 | 1,8 | 230 | 2850 | 50 | 33 | 97 | 13 086,15 | 15 834,24 |

<sup>1)</sup> hladina akustického výkonu podle DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/ES)



## UNM 510 / 660 / 580 D

- NOVĚ: snadná manipulace díky otočným kolečkům a prodloužené rukojeti
- vzdušník 90 l
- pro jakékoliv použití: v provedení 10 nebo 15 bar
- pro práce s vysokou spotřebou vzduchu díky vysoce výkonnému 2-válcovému agregátu



Obj. číslo A714000

**25 415,25**

bez DPH

30 752,45 včetně DPH

Obj. číslo A715000

**31 489,50**

bez DPH

38 102,30 včetně DPH

Obj. číslo A715100

**39 637,50**

bez DPH

47 961,38 včetně DPH

## Kvalita propracovaná do detailu

### Ideální přepravní vlastnosti

Vhodné umístění  
a prodloužení rukojeti



### Pohodlné připojení

Odvod vzduchu přes rychlospojku



### Dlouhá životnost

10letá záruka proti  
prorazavění vzdušníku



### Tichý chod a dokonalé chlazení

Ověřený kompresorový agregát poháněný  
klínovým řemenem s optimálním proudem  
chladicího vzduchu



### Optimální podmínky

Přesné nastavení pracovního  
tlaku na redukčním ventilu




### Komfortní přehled při práci

Dva manometry umožňují  
současný odečet vzdušníku  
a pracovního tlaku



### Vysoká flexibilita

Dlouhé přívodní vedení  
s gumovým opláštěním



### Ideální mobilita

Přední kolečka s brzdami  
a zadní velká kola opti-  
málně dimenzována



# UniMaster EXTRA – další mobilní kompresory z naší nabídky

Nejvyšší plnicí výkon & výbava EXTRA třídy



## UNM 210-8-25 WXOF

- snadná přeprava díky velkým kolům a navařené zadní rukojeti
- dlouhá životnost díky robustním dílům
- odvod vzduchu přes redukční ventil



Obj. číslo A711001  
**6 143,55**  
bez DPH  
7 433,70 včetně DPH

| Typ               | Obj. číslo | Tlak (bar) | Nasávané množství/Plnicí výkon (l/min) | Příkon motoru (kW) | Napětí (V) | Počet otáček (min <sup>-1</sup> ) | Objem nádoby (l) | Hmotnost (kg) | Hlučnost (dB(A)) <sup>1)</sup> | Cena v CZK bez DPH | Cena v CZK včetně DPH |
|-------------------|------------|------------|----------------------------------------|--------------------|------------|-----------------------------------|------------------|---------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|
| UNM 210-8-25 WXOF | A711001    | 8          | 210/120                                | 1,1                | 230        | 2850                              | 24               | 24            | 94                             | 6 143,55           | 7 433,70              |
| UNM 310-10-50 WX  | A712011    | 10         | 285/195                                | 1,8                | 230        | 2850                              | 50               | 34            | 97                             | 16 168,95          | 19 564,43             |
| UNM 410-10-50 WX  | A713001    | 10         | 410/295                                | 2,2                | 230        | 1210                              | 50               | 68            | 96                             | 24 935,40          | 30 171,83             |

Kompresory bez ilustračního zobrazení:

|                  |         |    |         |     |     |      |    |     |    |           |           |
|------------------|---------|----|---------|-----|-----|------|----|-----|----|-----------|-----------|
| UNM 260-10-50 WX | A712001 | 10 | 260/160 | 1,5 | 230 | 2850 | 50 | 33  | 95 | 13 126,05 | 15 882,52 |
| UNM 410-10-50 DX | A713011 | 10 | 410/295 | 2,2 | 400 | 1210 | 50 | 67  | 96 | 23 647,05 | 28 612,93 |
| UNM 510-10-90 DX | A714001 | 10 | 510/390 | 3   | 400 | 1240 | 90 | 84  | 95 | 33 644,10 | 40 709,36 |
| UNM 660-10-90 DX | A715001 | 10 | 660/520 | 4   | 400 | 1000 | 90 | 106 | 97 | 42 061,95 | 50 894,96 |
| UNM 580-15-90 DX | A715101 | 15 | 580/470 | 4   | 400 | 915  | 90 | 116 | 95 | 46 410,00 | 56 156,10 |

<sup>1)</sup> hladina akustického výkonu podle DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/ES)

## UNM 310-10-50 WX



- snadná přeprava díky velkým kolům a navařené zadní rukojeti
- dlouhá životnost díky robustním dílům
- odvod vzduchu přes redukční ventil



Obj. číslo A712011

**16 168,95**

bez DPH

19 564,43 včetně DPH



## UNM 410-10-50 WX

- snadno manipulovatelný díky předním otočným kolečkům, měkkým gumovým kolům a prodloužené rukojeti
- praktický ovládací panel s olejovým přimazávačem a redukčním ventilem s filtrem
- 2 bezpečnostní rychlospojky s obzvláště vysokou průtokovou kapacitou
- pro použití s vysokou spotřebou vzduchu díky vysoce výkonnému 2-válcovému agregátu



Obj. číslo A713001

**24 935,40**

bez DPH

30 171,83 včetně DPH

# SROVNÁNÍ

při výkonu 2,2 kW

Další kompresory najdete na  
[www.schneider-bohemia.cz](http://www.schneider-bohemia.cz)





## EXTRA

- praktický ovládací panel s olejovým přimazávačem a redukčním ventilem s filtrem
- ergonomická rukojeť pro jednoduchý transport
- velký pracovní radius díky 4 m dlouhému kabelu s gumovým opláštěním
- měkká gumová kolečka Ø 250 mm & otočná kolečka pro vysokou mobilitu
- záruka 15 let na nádrž proti prorozavění
- 1+2 záruka: prodloužení záruky na 3 roky



| Tlak (bar) | Nasávané množství (l/min) | Plnicí výkon (l/min) | Příkon motoru (kW) | Napětí (V) | Počet otáček (min <sup>-1</sup> ) | Objem nádoby (l) | Hmotnost (kg) | Hlučnost (dB(A)) <sup>1)</sup> | Rozměry (ŠxHxV mm) |
|------------|---------------------------|----------------------|--------------------|------------|-----------------------------------|------------------|---------------|--------------------------------|--------------------|
| 10         | 410                       | 295                  | 2,2                | 230        | 1210                              | 50               | 68            | 96                             | 885x410x870        |

## Standard (od 2,2 kW)

- NOVINKA! Praktická, prodloužená rukojeť
- plastová kolečka, Ø 250 mm & otočná kolečka (NOVINKA!) pro vysokou mobilitu
- 2 m kabel s gumovým pláštěm
- záruka 10 let na nádrž proti prorozavění
- 1+2 záruka: prodloužení záruky na 3 roky



| Tlak (bar) | Nasávané množství (l/min) | Plnicí výkon (l/min) | Příkon motoru (kW) | Napětí (V) | Počet otáček (min <sup>-1</sup> ) | Objem nádoby (l) | Hmotnost (kg) | Hlučnost (dB(A)) <sup>1)</sup> | Rozměry (ŠxHxV mm) |
|------------|---------------------------|----------------------|--------------------|------------|-----------------------------------|------------------|---------------|--------------------------------|--------------------|
| 10         | 410                       | 295                  | 2,2                | 230        | 1000                              | 50               | 64            | 96                             | 875x400x795        |

<sup>1)</sup> hladina akustického výkonu podle DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/ES)

# Matice použití

## Mobilní kompresory UniMaster



|                         |                                                                                                               | EXTRA/Standard                      |                                     |                                     |                                     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Nářadí                  | <div>Kompresor</div> <div> <div>min. spotřeba vzduchu (l/min)</div> <div>Plnicí kapacita (l/min)</div> </div> | UNM 210-8-25 W/WXOF                 | UNM 260-10-50 W/WX                  | UNM 310-10-50 W/WX                  | UNM 410-10-50 W/WX/DX               |
|                         |                                                                                                               | 110/120                             | 160                                 | 195                                 | 295                                 |
| Ofukovací pistole       | 80                                                                                                            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                         | 160-220                                                                                                       | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                         | 230-380                                                                                                       | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| Příklepový utahovák     | 300                                                                                                           |                                     | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                         | 360                                                                                                           |                                     | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                         | 490-660                                                                                                       |                                     |                                     |                                     | <input type="checkbox"/>            |
| Ráčnový utahovák        | 200-240                                                                                                       |                                     | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Úhlová bruska           | 140-170                                                                                                       |                                     | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                         | 250-300                                                                                                       |                                     |                                     |                                     | <input type="checkbox"/>            |
|                         | 330-420                                                                                                       |                                     |                                     |                                     |                                     |
| Sponkovačka/Hřebíkovač* | 5-30                                                                                                          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Pistole na kartuše      | 60-100                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Tryskací zařízení       | 150                                                                                                           |                                     | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                         | 280-300                                                                                                       |                                     |                                     |                                     | <input type="checkbox"/>            |
|                         | 320                                                                                                           |                                     |                                     |                                     | <input type="checkbox"/>            |
| Sekací kladivo          | 150                                                                                                           |                                     | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                         | 220                                                                                                           |                                     |                                     |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                         | 280-320                                                                                                       |                                     |                                     |                                     | <input type="checkbox"/>            |
| Stříkací pistole        | 100-200                                                                                                       |                                     | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                         | 200-300                                                                                                       |                                     |                                     | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Pneuhustič              | -                                                                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

| UNM 510-10-90 D/DX                                                                | UNM 660-10-90 D/DX                                                                | UNM 580-15-90 D/DX                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 390                                                                               | 520                                                                               | 470                                                                                 |
|    |    |    |
|    |    |    |
|    |    |    |
|    |    |    |
|    |    |    |
|    |    |    |
|    |    |    |
|    |    |    |
|    |    |    |
|    |    |    |
|    |    |    |
|    |    |    |
|   |   |   |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |



 pro krátkodobé použití

☒ velmi vhodné

\*Předpoklad: 15 úderů/min  
Doporučená doba zatížení max. 70 %  
za hodinu

# Proč Schneider?

-  **Záruka 3 roky na kompresory**
-  **Záruka 10 či 15 let na vzdušníky**
-  **Silná značka a dlouhá tradice**
-  **Nejprodávanější na německém trhu**
-  **Nízké provozní náklady**
-  **Úsporná výroba vzduchu**
-  **Propracované detaily**
-  **Inovativní přístup**

# S námi můžete počítat – zaručeně!



## Záruka 1+2

Bezpečná investice díky 3leté záruce na vybrané mobilní kompresory a pneumatické nářadí. Zajistěte si plný nárok na záruku a zaregistrujte se do 30 dní po datu zakoupení. Záruční podmínky a registrace na:

**[www.schneider-bohemia.cz](http://www.schneider-bohemia.cz)**

## Všechno kolem stlačeného vzduchu od Schneider airsystems



### Schneider Bohemia, spol. s r.o.

Sulkov 555  
330 21 Líně

### Zavolejte nám:

Obchod: +420 377 201 058  
Servis: +420 377 201 049

### Nebo se s námi spojte elektronicky:

E-mail: [info-cz@tts-schneider.com](mailto:info-cz@tts-schneider.com)  
Internet: [www.schneider-bohemia.cz](http://www.schneider-bohemia.cz)