

11

**ENTRETOISES
CANONS ÉPAULÉS
DISTANCEURS
CACHE-ÉCROUS
OBTURATEURS
ÉLÉMENTS D'ASSEMBLAGE**


ENTRETOISES - CANONS ÉPAULÉS - DISTANCEURS

TD RONDELLE ENTRETOISE ROUND SPACER

Matière : polyéthylène
Coloris : noir

Matière : polyamide
Coloris : naturel

Nous consulter pour les quantités.



Art. TD

A	D	H	A	D	H	A	D	H	A	D	H	A	D	H
6	3,2	2,5	8	4,3	17,5	12	5,3	5	20	5,3	22,5	15	6,3	10
6	3,2	3	8	4,3	20	12	5,3	7,5	20	5,3	25	15	6,3	12,5
6	3,2	5	8	4,3	22,5	12	5,3	10	20	5,3	30	15	6,3	15
6	3,2	7,5	8	4,3	25	12	5,3	12,5	10	6,3	2,5	15	6,3	17,5
6	3,2	10	8	4,3	30	12	5,3	15	10	6,3	3	15	6,3	20
6	3,2	12,5	8	5,3	2,5	12	5,3	17,5	10	6,3	5	15	6,3	22,5
6	3,2	15	8	5,3	3	12	5,3	20	10	6,3	7,5	15	6,3	25
6	3,2	17,5	8	5,3	5	12	5,3	22,5	10	6,3	10	15	6,3	30
6	3,2	20	8	5,3	7,5	12	5,3	25	10	6,3	12,5	20	6,3	2,5
6	3,2	22,5	8	5,3	10	12	5,3	30	10	6,3	15	20	6,3	3
6	3,2	25	8	5,3	12,5	15	5,3	2,5	10	6,3	17,5	20	6,3	5
6	3,2	30	8	5,3	15	15	5,3	3	10	6,3	20	20	6,3	7,5
8	3,2	2,5	8	5,3	17,5	15	5,3	5	10	6,3	22,5	20	6,3	10
8	3,2	3	8	5,3	20	15	5,3	7,5	10	6,3	25	20	6,3	12,5
8	3,2	5	8	5,3	22,5	15	5,3	10	10	6,3	30	20	6,3	15
8	3,2	7,5	8	5,3	25	15	5,3	12,5	12	6,3	2,5	20	6,3	17,5
8	3,2	10	8	5,3	30	15	5,3	15	12	6,3	3	20	6,3	20
8	3,2	12,5	10	5,3	2,5	15	5,3	17,5	12	6,3	5	20	6,3	22,5
8	3,2	15	10	5,3	3	15	5,3	20	12	6,3	7,5	20	6,3	25
8	3,2	17,5	10	5,3	5	15	5,3	22,5	12	6,3	10	20	6,3	30
8	3,2	20	10	5,3	7,5	15	5,3	25	12	6,3	12,5	12	8,4	2,5
8	3,2	22,5	10	5,3	10	15	5,3	30	12	6,3	15	12	8,4	3
8	3,2	25	10	5,3	12,5	20	5,3	2,5	12	6,3	17,5	12	8,4	5
8	3,2	30	10	5,3	15	20	5,3	3	12	6,3	20	12	8,4	7,5
8	4,3	2,5	10	5,3	17,5	20	5,3	5	12	6,3	22,5	12	8,4	10
8	4,3	3	10	5,3	20	20	5,3	7,5	12	6,3	25	12	8,4	12,5
8	4,3	5	10	5,3	22,5	20	5,3	10	12	6,3	30	12	8,4	15
8	4,3	7,5	10	5,3	25	20	5,3	12,5	15	6,3	2,5			
8	4,3	10	10	5,3	30	20	5,3	15	15	6,3	3			
8	4,3	12,5	12	5,3	2,5	20	5,3	17,5	15	6,3	5			
8	4,3	15	12	5,3	3	20	5,3	20	15	6,3	7,5			

ENTRETOISES - CANONS ÉPAULÉS - DISTANCEURS

TD (SUITE)

A	D	H	A	D	H	A	D	H	A	D	H	A	D	H
12	8,4	17,5	20	8,4	10	15	10,5	3	20	10,5	25	20	13	17,5
12	8,4	20	20	8,4	12,5	15	10,5	5	20	10,5	30	20	13	20
12	8,4	22,5	20	8,4	15	15	10,5	7,5	25	10,5	2,5	20	13	22,5
12	8,4	25	20	8,4	17,5	15	10,5	10	25	10,5	3	20	13	25
12	8,4	30	20	8,4	20	15	10,5	12,5	25	10,5	5	20	13	30
15	8,4	2,5	20	8,4	22,5	15	10,5	15	25	10,5	7,5	25	13	2,5
15	8,4	3	20	8,4	25	15	10,5	17,5	25	10,5	10	25	13	3
15	8,4	5	20	8,4	30	15	10,5	20	25	10,5	12,5	25	13	5
15	8,4	7,5	25	8,4	2,5	15	10,5	22,5	25	10,5	15	25	13	7,5
15	8,4	10	25	8,4	3	15	10,5	25	25	10,5	17,5	25	13	10
15	8,4	12,5	25	8,4	5,	15	10,5	30	25	10,5	20	25	13	12,5
15	8,4	15	25	8,4	7,5	20	10,5	2,5	25	10,5	22,5	25	13	15
15	8,4	17,5	25	8,4	10	20	10,5	3	25	10,5	25	25	13	17,5
15	8,4	20	25	8,4	12	20	10,5	5	25	10,5	30	25	13	20
15	8,4	22,5	25	8,4	15	20	10,5	7,5	20	12,6	2,5	25	13	22,5
15	8,4	25	25	8,4	17,5	20	10,5	10	20	13	3	25	13	25
15	8,4	30	25	8,4	20	20	10,5	12,5	20	13	5	25	13	30
20	8,4	2,5	25	8,4	22,5	20	10,5	15	20	13	7,5			
20	8,4	3	25	8,4	25	20	10,5	17,5	20	13	10			
20	8,4	5	25	8,4	30	20	10,5	20	20	13	12,5			
20	8,4	7,5	15	10,5	2,5	20	10,5	22,5	20	13	15			

TD (DIMENSIONS SPÉCIALES)

A	D	H	Qté Mini	A	D	H	Qté Mini	A	D	H	Qté Mini
8	5	3,7	5 000	11,5	7,5	5	5 000	15	5	8	2 500
10	4	20	5 000	12	8,5	6	3 000	15	6,2	8	2 500
10	6	4	5 000	13	6,3	3,5	3 000	15	7	14	2 500
10	6	6	4 000	14	5	3	5 000	18	4	5,5	2 500
10	6	9	4 000	14	5	9	5 000	22	7	3	2 500
10	6	10	4 000	14	6,5	7	3 000	22	6	10	2 500
10	6	12	4 000	17	6	10	3 000	25	6	5	2 500
10	6	14	4 000	15	7,2	2	5 000	25	6,1	10	2 500
10	6	15	4 000	15	7	5	5 000	32	7,1	3	1 000
10	6	17	4 000	15	4	6	2 500	40	5,5	10	1 000
10	6	19	3 000	15	5,1	6	2 500	40	10,5	10	1 000
11	4	10	3 000	15	6,1	6	2 500				

Autres dimensions nous consulter.


ENTRETOISES - CANONS ÉPAULÉS - DISTANCEURS

CN CANON ÉPAULÉ BUSHING WITH FLANGE

Matière : polyamide

Coloris : naturel

Nous consulter pour les quantités.



Art. CN

D	D1	A	H	C
6	8	10	10	2
6	10	15	8	1,5
6	10	15	10	1,5
8	12	16	6	2
8	12	16	12	2
10	12	16	6	2
10	12	16	12	2
8	14	20	10	2
8	14	20	12	2
10	14	20	10	2
10	14	20	12	2
12	14	20	10	2
12	14	20	12	2
10	16	20	10	2
10	16	20	12	2
12	16	20	10	2
12	16	20	12	2
13	17	24	20	4
14	17	24	20	4
10	18	24	20	4
12	18	24	20	4
13	20	28	20	4
14	20	28	20	4

D	D1	A	H	C
15	20	28	20	4
16	20	28	15	2
16	20	28	20	4
14	20	30	20	4
14	20	30	24	2
15	20	30	20	4
16	20	30	20	4
12	22	30	20	4
14	22	30	20	4
15	22	30	20	4
16	22	30	15	2
16	22	30	20	4
18	22	30	20	4
14	24	30	20	4
16	24	30	15	2
16	24	30	20	4
18	24	30	20	4
20	24	30	15	2
20	24	30	20	4
15	25	30	20	4
16	25	30	20	4
18	25	30	20	4
20	25	30	15	2

D	D1	A	H	C
20	25	30	20	4
22	25	30	20	4
16	26	30	20	4
18	26	30	20	4
20	26	30	12	2
20	26	30	20	4
22	26	30	20	4
16	26	32	20	4
18	26	32	20	4
20	26	32	15	2
20	26	32	20	3
20	26	32	20	4
22	26	32	20	4
20	28	34	20	4
22	28	34	20	4
20	30	36	20	3
20	30	36	24	4
22	30	36	24	4
24	30	36	24	4
25	30	36	20	3
25	30	36	24	4
22	32	40	24	4

Autres dimensions nous consulter.


ENTRETOISES - CANONS ÉPAULÉS - DISTANCEURS

CD DISTANCEUR SADDLE WASHER

Matière : polyéthylène

Coloris : noir

Nous consulter pour les quantités.



Art. CD

D	A	H	R	Ø Tube
5,5	13	5	6	11,5 - 12,5
5,5	13	7	6	11,5 - 12,5
5,5	13	14	6	11,5 - 12,5
6	17	5	6,5	12 - 14
6	17	7	6,5	12 - 14
6	17	10	6,5	12 - 14
6	17	14	6,5	12 - 14
6	17	16	6,5	12 - 14
8,2	25	4	14	25 - 32
8,2	25	5	14	25 - 32
8,2	25	6	14	25 - 32
8,2	25	7	14	25 - 32

D	A	H	R	Ø Tube
8,2	25	8	14	25 - 32
8,2	25	9	14	25 - 32
8,2	25	10	14	25 - 32
8,2	25	11	14	25 - 32
8,2	25	12	14	25 - 32
8,2	25	13	14	25 - 32
8,2	25	14	14	25 - 32
8,2	25	15	14	25 - 32
8,2	25	16	14	25 - 32
8,2	25	17	14	25 - 32
8,2	25	18	14	25 - 32
8,2	25	19	14	25 - 32

D	A	H	R	Ø Tube
8,2	25	20	14	25 - 32
8,2	25	21	14	25 - 32
8,2	25	22	14	25 - 32
8,2	25	23	14	25 - 32
8,2	25	24	14	25 - 32
8,2	25	25	14	25 - 32
8,2	25	26	14	25 - 32
8,2	25	27	14	25 - 32
8,2	25	28	14	25 - 32
8,2	25	29	14	25 - 32
8,2	25	30	14	25 - 32


Autres dimensions nous consulter.

CDI DISTANCEUR SADDLE WASHER

Matière : polyamide

Coloris : noir ou naturel

Nous consulter pour les quantités.



Art. CDI

D	A	H	R	Ø Tube
4,2	13	2,2	6,5	12 - 14
5,2	13	2,2	6,5	12 - 14
5	16	2,4	8	15 - 17
5,2	19	2,7	9,5	18 - 20
6,2	19	2,7	9,5	18 - 20
5,2	22	3	11	21 - 23
6,2	22	3	11	21 - 23
6,2	25	3,1	12,5	24 - 26

D	A	H	R	Ø Tube
6,2	28	3,3	14	27 - 29
8,3	28	3,3	14	27 - 29
8,3	32	3,4	16	30 - 34
10,4	32	3,4	16,5	30 - 34
6,6	40	5	27,5	50 - 60
10,4	40	5	28,5	50 - 60
16,5	40	5	28	50 - 60

Autres dimensions nous consulter.

ENTRETOISES - CANONS ÉPAULÉS - DISTANCEURS

CDD

DISTANCEUR SADDLE WASHER

Matière : polyéthylène

Coloris : noir


Nous consulter pour les quantités.

D	H	A	R	Ø Tube
5,2	2,5	11	6	12 - 14
6,2	7,5	15	8	16 - 20
6,2	10	15	8	16 - 20
6,2	12,5	15	8	16 - 20
6,2	15	15	8	16 - 20
6,2	17,5	15	8	16 - 20
5,2	2,5	17	9	18 - 20
6,2	2,5	17	9	18 - 20
5,2	3	19	10	20 - 23
6,2	3	19	10	20 - 23
5,2	11,5	19	10	20 - 23
6,2	11,5	19	10	20 - 23
6,2	3	22	12	24 - 26
8,2	3	22	12	24 - 26
8,2	3	22	12,5	24 - 26
8,2	5	22	12,5	25 - 28
8,2	7,5	22	12,5	25 - 28
8,2	10	22	12,5	25 - 28
8,2	12,5	22	12,5	25 - 28
8,2	15	22	12,5	25 - 28
8,2	17,5	22	12,5	25 - 28
8,2	20	22	12,5	25 - 28

D	H	A	R	Ø Tube
8,2	22,5	22	12,5	25 - 28
8,2	25	22	12,5	25 - 28
8,2	27,5	22	12,5	25 - 28
8,2	30	22	12,5	25 - 28
8,2	3	25	14,5	29 - 32
8,2	5	25	14,5	29 - 32
8,2	7,5	25	14,5	29 - 32
8,2	10	25	14,5	29 - 32
8,2	12,5	25	14,5	29 - 32
8,2	15	25	14,5	29 - 32
8,2	17,5	25	14,5	29 - 32
8,2	20	25	14,5	29 - 32
8,2	22,5	25	14,5	29 - 32
8,2	25	25	14,5	29 - 32
8,2	27,5	25	14,5	29 - 32
8,2	30	25	14,5	29 - 32
6,2	3,5	28	15	30 - 34
8,2	3,5	28	15	30 - 34
10,2	3,5	28	15	30 - 34
6,2	5	35	19	38 - 42
8,2	5	35	19	38 - 42
10,2	5	35	19	38 - 42



Art. CDD



Autres dimensions nous consulter.

ENTRETOISES - CANONS ÉPAULÉS - DISTANCEURS

TSO

DISTANCEUR POUR ASSEMBLAGE DE TUBES PERPENDICULAIRES SPECIAL SPACER FOR THE ASSEMBLAGE OF PERPENDICULAR TUBES




Matière : polyéthylène

Coloris : noir

Nous consulter pour les quantités.



Art. TSO



A	H	D	Rayon	Ø Tube
11	2,5	5,2	6	12 à 14
15	7,5	6,2	8	16 à 20
15	10	6,2	8	16 à 20
15	12,5	6,2	8	16 à 20
15	17,5	6,2	8	16 à 20
17	2,5	6,2	9	18 à 20
19	3	5,2	10	20 à 23
19	11,5	6,2	10	20 à 23
22	3	6,2	12	24 à 26
22	7,5	8,2	12,5	26 à 28
22	15	8,2	12,5	25 à 28

A	H	D	Rayon	Ø Tube
22	20	8,2	12,5	25 à 28
22	25	8,2	12,5	25 à 28
22	10	8,2	12,5	25 à 28
22	30	8,2	10	25 à 28
25	5	8,2	14,5	29 à 32
25	10	8,2	14,5	29 à 32
25	15	8,2	14,5	29 à 32
25	20	8,2	14,5	29 à 32
25	25	8,2	14,5	29 à 32
28	3,5	8,2	15	30 à 34
35	5	8,2	19	38 à 42

INM

DISTANCEUR POUR ASSEMBLAGE DE TUBES PERPENDICULAIRES SPACER WITH METAL INSERT FOR THE ASSEMBLAGE OF PERPENDICULAR TUBES

Matière : polyamide


Coloris : noir



Art. INM

A	EP	C	M	H	Ø Tube
15	1	20	M6	2	15
16	1	20	M6	2	16
16	1,5	20	M6	2	16
18	1	20	M6	2	18
18	1,5	20	M6	2	18
20	1	20	M6	2	20
20	1,5	20	M6	2	20
22	1	20	M6	2	22
22	1,5	20	M6	2	22
24	1	20	M6	2	24
24	1,5	20	M6	2	24
25	1	26	M6	2	25
25	1,5	26	M6	2	25
25	2	26	M6	2	25

A	EP	C	M	H	Ø Tube
27	1,5	26	M6	2	27
27	2	26	M6	2	27
27	2,5	26	M6	2	27
28	1	26	M6	2	28
28	1,5	26	M6	2	28
28	2	26	M6	2	28
28	2,5	26	M6	2	28
30	1	26	M6	2	30
30	1,5	26	M6	2	30
30	2	26	M6	2	30
32	1	26	M6	2	32
32	1,5	26	M6	2	32
32	2	26	M6	2	32
32	2,5	26	M6	2	32



CACHE-ÉCROUS - OBTURATEURS - ÉLÉMENTS D'ASSEMBLAGE

CBU CACHE-ÉCROUS HEAD COVER FOR HEX SCREWS OR NUTS

Matière : polyéthylène

Coloris : noir ou blanc (coloris RAL, nous consulter)


Nous consulter pour les quantités.

Art. CBU



Écrous	E	A	C	D
M4	7	9,4	6,3	10,7
M5	8	9,5	5,9	10,6
M6	10	12,5	5,7	12,8
M8	13	16,5	8,4	16,6
M10	16	18,8	9,4	20,9
M10	17	18,8	9,4	20,9
M12	18	21,5	11,1	23,5
M12	19	21,5	11,1	23,5
M14	21	26,7	14	27,1
M16	24	26,9	13,7	29,4
M18	27	30,3	17,4	33,3

Écrous	E	A	C	D
M20	29	36,2	19,2	37,6
M22	31	36	20	38,9
M24	35	39,3	20,2	43,9
M27	41	46,5	24,1	50
M30	46	52,6	26,8	56,3
M33	49	53,2	28,3	59,5
M36	54	64	32	66,5
M39	60	61	34,6	72
M42	64	63,1	36,6	76,6
M45	68	88,4	34,5	84




CBUP CACHE-ÉCROUS DE SÉCURITÉ SAFETY HEAD COVER FOR HEX SCREWS OR NUTS

Matière : polypropylène

Coloris : noir ou blanc (autres coloris, nous consulter)

Nous consulter pour les quantités.



Art. CBUP


Écrous	D	d1	d2	H	H1
M6 - M8	30	16,5	8,3	14	7,7
M10 - M12	41,5	23,5	12,1	19,5	10,7

Protection des assemblages, des jeux de plein air pour enfants, installations sportives et collectives.

CACHE-ÉCROUS - OBTURATEURS - ÉLÉMENTS D'ASSEMBLAGE

OBO OBTURATEUR COVER PLUG

Matière : polyéthylène
Coloris : noir ou blanc
(autres 5 000 pièces minimum)



Art. OBO

D	d	H
6,4	4	5,3
6,6	5	5,5
8	5	5
10	5	5,5
13	5	5,5
15	5	5,5
8	5,4	7,4
10	5,4	7,4
13	5,4	7,4
15	5,4	7,4
8	5,5	5,8
8	6	5,4
10	6	5,4


D	d	H
13	6	5,4
15	6	5,4
13	6,5	6
15	6,5	6
10	7	6,5
13	7	6,5
15	7	6,5
10	8	6,3
13	8	6,3
15	8	6,3
16	8	6,3
13	8,5	6,9
15	8,5	6,9

D	d	H
13	9	6,4
15	9	6,4
13	10	6,7
15	10	6,7
16	10	6,7
13	10,5	4
13	11	5
15	11	5
16	11	5
15	12	8,4
16	12	8,4
18	12	7
16	13	8,5

D	d	H
19	13	7
16	14	6
18	14	7
17	15	9
19	15	9
20	15	4
19	15,5	4,5
24,5	17	6
23	20	10
30	25	5

OLB OBTURATEUR POUR TÔLE COVER PLUG FOR SHEET METAL

Matière : POM
Coloris : noir uniquement
Nous consulter pour les quantités.




Art. OLB

Ø de perçage	Épaisseur du support	A	B	C
9,5 - 11	0,8 - 3,2	16	12,6	1,6
12,7 - 14,3	0,8 - 3,2	18,5	12	1,6
15 - 17,5	0,8 - 3,2	21,5	12	1,6
18,4 - 20,6	0,8 - 3,2	25	12	1,6

Ø de perçage	Épaisseur du support	A	B	C
22 - 25,5	0,6 - 3,2	32,5	13,2	1,6
28 - 30	0,6 - 3,2	35	13,2	1,6
35 - 38	0,6 - 3,2	43	13,2	1,6
40 - 47,5	0,6 - 3,2	52	13,2	1,6

B4G ÉCROU À GRIFFES IRON T-NUT

Matière : acier zingué
Nous consulter pour les quantités.



Art. B4G

M	A	B	D
4 x 0,70	15	6,5	5,3
5 x 0,80	17	8	6,2

M	A	B	D
6 x 1,00	19	10	7,4
8 x 1,25	22	11	9,5


M	A	B	D
10 x 1,50	25	12	12

CACHE-ÉCROUS - OBTURATEURS - ÉLÉMENTS D'ASSEMBLAGE

IBM INSERT BOIS MÉTAL METAL INSERT FOR WOOD

Matière : acier zingué
Nous consulter pour les quantités.


A	B	C	M	S/P
8	10	8,5	M4	4
8	12	11,5	M5	5
10	14	12,5	M6	6
12	16	14,5	M8	8
15	17	16	M10	10



Art. IBM

IBML INSERT BOIS MÉTAL LONG LONG METAL INSERT FOR WOOD

Matière : acier zingué
Nous consulter pour les quantités.



Art. IBML


A	B	C	M	S/P	Ø de perçage	Kg
9,7	12	12	M6	6	8 - 8,2	2,8
9,7	13	12	M6	6	8 - 8,2	3
9,7	15	12	M6	6	8 - 8,2	3,3
9,7	17	12	M6	6	8 - 8,2	3,5
9,7	20	12	M6	6	8 - 8,2	4,3
9,7	22	12	M6	6	8 - 8,2	4,5

A	B	C	M	S/P	Ø de perçage	Kg
9,7	24	12	M6	6	8 - 8,2	8,1
12	13	12	M8	8	10 - 10,2	4,2
12	15	14	M8	8	10 - 10,2	4,6
12	17	14	M8	8	10 - 10,2	5
14,7	20	17	M10	10	12,4 - 12,6	9,4
14,7	25	17	M10	10	12,4 - 12,6	11,8

IBMC INSERT BOIS MÉTAL AVEC COLLERETTE METAL INSERT WITH COLLAR FOR WOOD

Matière : acier zingué
Nous consulter pour les quantités.

A	B	C	M	S/P	Kg
9,7	16	15	M6	6	5,2
15,3	17	22	M8	10	15,6
15,3	17	22	M10	10	12,3



Art. IBMC

12


**PROFILÉS
PROTÈGE-TUBES
PASSE-CÂBLES
PLUMIERS
CALES POUR MEUBLES**

PROFILÉS - PROTÈGE-TUBES - PASSE-CÂBLES - PLUMIERS - CALES

PPG PROFILÉ POUR TUBE ROND EXTRUDED SHAPED COVER FOR ROUND TUBE

Matière : PVC rigide

ØD	Longueur	ØD	Longueur
7,5	2 mètres	22	2 mètres
10	2 mètres	25	2 mètres
12	2 mètres	28	2 mètres
14	2 mètres	30	2 mètres
16	2 mètres	32	2 mètres
18	2 mètres	35	2 mètres
20	2 mètres	40	2 mètres




Art. PPG

Ces profilés existent en coloris RAL 9006 et translucide.
Ces articles peuvent être coupés à dimension, nous consulter.


PPG PROFILÉ POUR TUBE RECTANGULAIRE OU CARRÉ EXTRUDED SHAPED COVER FOR RECTANGULAR OR SQUARE TUBE

Matière : PVC rigide

A x B	Longueur
40 x 20	2 mètres



A x A	Longueur
20 x 20	2 mètres
25 x 25	2 mètres
30 x 30	2 mètres



Art. PPG

Ces profilés existent en coloris RAL 9006 et translucide.
Ces articles peuvent être coupés à dimension. nous consulter.

PROFILÉS - PROTÈGE-TUBES - PASSE-CÂBLES - PLUMIERS - CALES


EPO ÉLÉMENT DE PROTECTION POUR TUBE ROND PROTECTION FOR ROUND TUBE

Matière : polyéthylène
Coloris : noir



Art.EPO

Ø Tube	L x B	A	E	H	h
18 - 22	100 x 11,8	64	5,3	13,8	10,3
22 - 25	100 x 14,5	64	5,3	14	11
28 - 30	100 x 17,2	64	5,3	14,5	11




EPOB ÉLÉMENT DE PROTECTION POUR TUBE ROND CINTRÉ PROTECTION FOR ROUND BENDED TUBE

Matière : polyéthylène
Coloris : noir (coloris RAL, nous consulter)



Art. EPOB

Ø Tube	L x B	C	H	Ø Perçage
25 - 30	175 x 25	130	16	4



PROFILÉS - PROTÈGE-TUBES - PASSE-CÂBLES - PLUMIERS - CALES

PF PASSE-CÂBLES DÉCO GROMMET

Matière : ABS
Coloris : noir ou gris
(coloris RAL, nous consulter)



Art. PF

A	B	C
51	45	16
60	48	16

A	B	C
76	64	16
89	76	16




PNS PASSE-CÂBLES AVEC COUVERCLE PIVOTANT GROMMET WITH ROTATING COVER

Matière : ABS
Coloris : noir
(coloris RAL, nous consulter)

A	B	C
70	60	17,8
87	80	17,8



Art. PNS




PMF80 PASSE-CÂBLES AVEC CLAPET À RESSORT ET COUVERCLE PIVOTANT GROMMET WITH ROTATING COVER AND SPRING TRAP

Matière : ABS
Coloris : noir
(coloris RAL, nous consulter)

A	B	C	H
90	80	16	2



Art. PMF80




PCC PASSE-CÂBLES ROND GROMMET

Matière : ABS
Coloris : noir ou aluminium
(coloris RAL, nous consulter)

A	B	C	H
93	79,5	21,5	4
93	79,5	13	4



Art. PCC



PROFILÉS - PROTÈGE-TUBES - PASSE-CÂBLES - PLUMIERS - CALES


PFO PASSE-CÂBLES OBLONG OBLONG GROMMET

Matière : ABS
Coloris : noir
(coloris RAL, nous consulter)

A x B	D x E	C
166 x 75	155 x 65	16



Art. PFO




PRE PASSE-CÂBLES RECTANGULAIRE RECTANGULAR GROMMET

Matière : ABS
Coloris : noir
(coloris RAL, nous consulter)

A x B	D x E	C
104 x 52	97 x 45	16



Art. PRE




PCE PASSE-CÂBLES CARRÉ SQUARE GROMMET

Matière : ABS
Coloris : noir ou aluminium
(coloris RAL, nous consulter)

A	H	C	D	Ø G	Ø R	E
94	14	39,4	54,7	88	80	22
94	14	39,4	54,7	88	80	32



Art. PCE




PCA PASSE-CÂBLES CARRÉ SQUARE GROMMET

Matière : ABS
Coloris : noir ou aluminium
(coloris RAL, nous consulter)

A	H	D	Ø G	Ø R	E
94	12	47	90	80	22
94	12	47	90	80	32



Art. PCA



PROFILÉS - PROTÈGE-TUBES - PASSE-CÂBLES - PLUMIERS - CALES


XFS PASSAGE DE CÂBLES À PINCE AUTO-ADHÉSIF SELF-ADHESIVE CLIP CABLE DUCT

Matière : polypropylène

Ø A	L	B	C	D
25	45	21	39	11



Art. XFS




PLM PLUMIER PEN TRAY

Matière : polypropylène
Coloris : noir
(autres coloris, nous consulter)



Art. PLM



A x B	D x E	C	G
348 x 170	327 x 148	30	2

A x B	D x E	C	G
350 x 244	327 x 220	30	2

CAL CALE POUR MEUBLES WEDGE FOR FURNITURE

Matière : Polypropylène



Art. CAL

A	B	C	E
100	20	7	2

