

**WEY®**

# GEHÄUSELOSE ARMATUREN








# SO DEFINIEREN WIR PERFORMANCE



Ob Plattschieber, Absperr- und Rückschlagklappen, Schütze oder Kanalabsperrorgane: Absperrarmaturen sind unsere Expertise. Unsere Erfahrung im Engineering, eine eigene Produktion mit hoher Fertigungskompetenz und Know-how in diversen Anwendungsbereichen machen uns zum zuverlässigen Partner für Kundinnen und Kunden in der ganzen Welt. Dies gilt für alle unsere Produktkategorien gleichermassen. Auch unter härtesten Bedingungen behalten Wey Absperrarmaturen ihre Dichtheit über lange Laufzeiten. Unsere Definition von Performance: Qualität auf höchstem Niveau, die die Zeit überdauert.

Seit Jahrzehnten finden unsere Produkte vielfältige Verwendung in unterschiedlichen Anwendungsgebieten. Gehäuselose Armaturen von Sistag kommen überall dort zum Einsatz, wo Wasser und Abwasser abgesperrt werden müssen. Sei es für den Einbau in Kanäle, Gerinne und Becken oder sei es zum Schutz vor Hochwasser. Dabei stellen wir nicht nur ausgereifte Serienprodukte, sondern vor allem Spezialanfertigungen gemäss Kundenanforderungen her. Unsere Produkte sind kostensparend, nachhaltig und funktionieren oftmals unabhängig von externen Energiequellen. Wir denken nicht in vorgefertigten Produkten, sondern suchen immer nach der bestmöglichen Lösung. Denn nur wenn Sie hundertprozentig zufrieden sind, sind wir es auch.



# DIE RICHTIGE ARMATUR IN JEDER SITUATION

Unsere Normschütze Typ 2, 3 und 4 beruhen alle auf dem gleichen durchdachten Konstruktionsprinzip. Jeder einzelne Schütz wird mit viel Sorgfalt massangefertigt und ist dabei dichter als von der Norm vorgeschrieben – und das in beiden Durchflussrichtungen. Mit den vielfältigen Montagemöglichkeiten sind gehäuselose Armaturen von Wey zudem leicht zu installieren und bieten daher eine Lösung für jede Situation.

## RICHTUNGSWEISEND


Durch die umlaufende Querdichtung mit Doppelschaber sind unsere Schütze in beiden Durchflussrichtungen dichter als von der Norm vorgeschrieben.

## AUSWECHSELBAR

Die Dichtung besteht standardmäßig aus NBR, ist flexibel und kann einfach ausgewechselt werden.

## MONTAGE

Wey Schütze können wahlweise mit Ankerschrauben montiert oder einbetoniert werden.



#### HOCHWERTIG

Die Platte aus hochwertigem Edelstahl wird über den gesamten Hubbereich geführt. Die Plattenführung besteht aus hochmolekularen Polyäthylen und weist daher gute Gleiteigenschaften auf. Sie ist zudem alterungs- und UV-beständig.

#### VERSTÄRKT

Dem geforderten Wasserdruk angepasst, wird die Platte verstärkt.

LICHTE WEITE

**200 – 4000 mm**

WASSERSÄULE

**Bis zu 15 m**

DICHTHEIT

**Bidirektional  
100% dicht**

LECKRATE BEI REINWASSER

**≤ 0,2 l/min/m Dichtlinie**

KONSTRUKTION

**Massgeschneidert und  
materialoptimiert**

ANTRIEBSVARIANTEN



Handrad



Getriebe



Pneumatisch



Hydraulisch



Elektrisch

Unser Produktpotfolio besteht aus verschiedenen Produktreihen, welche die Bedürfnisse der anspruchsvollsten Industrien abdecken. Massgefertigt und individuell anpassbar sind sie in grosser Werkstoff- und Grössenvielfalt erhältlich. Damit finden wir für jede Herausforderung die passende Lösung. Und wenn nötig, machen wir sie passend.

---

## NORMSCHÜTZ TYP 2,3 UND 4



Ergänzt werden unsere Normschütze durch weitere gehäuselose Armaturen von Wey.

---

## RINNEN- SCHÜTZ



## STECK- SCHÜTZ



## DAMM- BALKEN



## DAMM- PLATTE



Produktspezifikationen finden Sie auf unserer Website

**Kontaktieren  
Sie uns für Ihre  
individuelle  
Anwendung.  
Wir bieten  
Lösungen, die  
funktionieren.**

Hauptsitz

**Sistag AG**  
Eschenbach (Schweiz)  
Tel. +41 41 449 99 44  
[verkauf@weyvalve.ch](mailto:verkauf@weyvalve.ch)

Für Anfragen in der Schweiz und international

Tochtergesellschaften

**Sistag GmbH**  
Muggensturm (Deutschland)  
Tel. +49 7222 7879 790  
[verkauf@weyvalve.de](mailto:verkauf@weyvalve.de)

Für Anfragen in Deutschland

**Wey Valve Inc.**  
Shannon (USA)  
Tel. +1 662 963 2020  
[rfq@weyvalve.com](mailto:rfq@weyvalve.com)

Für Anfragen in Nordamerika



