

Accessori

Lame | Chiavi | Inseritori | Bussole

Accessori per avvitatori
e motori per avvitare,
pneumatici ed elettrici

Fiam®

PEOPLE AND SOLUTIONS

Affidabilità

Siate esigenti

Produttività

Non accontentatevi del massimo

Ergonomia

La perfezione è nelle vostre mani

Ecologia

Naturalmente innovativi

GLI ACCESSORI FIAM. UNA SCELTA DI VALORE

Ogni accessorio Fiam rappresenta una "scelta di valore" in quanto progettato e costruito per garantire **lunga durata, grande affidabilità e le migliori prestazioni per gli utensili** pneumatici ed elettrici. Questi vantaggi si traducono in minori costi di manutenzione e di riparazione, uniti ad un aumento considerevole dell'**efficienza dei cicli produttivi**.

Come tutte le soluzioni Fiam, anche gli accessori sono pensati per garantire **il rispetto dell'ergonomia e la massima sicurezza dell'operatore** e sono progettati con una grande attenzione per **la salvaguardia dell'ambiente**. Disponibili **anche in versione personalizzata e realizzata su disegno** del cliente, essi sono in grado di soddisfare ogni esigenza operativa.

Scelta dell'utensile, scelta dell'accessorio e rispetto delle corrette modalità di utilizzo sono i tre fattori che contribuiscono in modo decisivo a garantire la "qualità del lavoro" attraverso una progettazione ergonomica della postazione: un presupposto fondamentale per la salute del lavoratore, per la produttività e per la qualità del prodotto finito.

IL SERVIZIO FIAM: SEMPRE A FIANCO DEL CLIENTE

Fiam, unitamente alle proprie soluzioni, offre un'ampia serie di **servizi nell'ottica di ottimizzare, in termini di sicurezza ed ergonomia, i processi produttivi dei propri clienti**: dalla scelta degli utensili e degli accessori ai suggerimenti sulla corretta postura dell'operatore e il corretto impiego degli ausili ergonomici disponibili.

Per maggiori informazioni vi invitiamo a rivolgervi al Servizio di Consulenza Tecnica Fiam.



Progetto Ergotech
Nella consapevolezza delle necessità ergonomiche e di sicurezza dell'operatore, Fiam ottimizza le prestazioni dei suoi prodotti e offre consulenza e formazione qualificata per il corretto impiego

Per approfondire le tematiche sull'ergonomia e la sicurezza nelle operazioni di avvitatura industriale, vi rimandiamo alla lettura della nostra pubblicazione da richiedere al Servizio Clienti Fiam info@fiamgroup.com



Accessori per ogni esigenza produttiva

Questi accessori sono realizzati impiegando materiali di elevata qualità mediante lavorazioni precise ed accurate che, unitamente ai trattamenti, garantiscono **grande resistenza alla rottura e all'usura**.

In particolare, i trattamenti cui sono sottoposti evitano alterazioni dimensionali e garantiscono **la resistenza ai carichi di torsione** cioè permettono di **trasmettere alla vite il massimo della coppia espressa dall'avvitatore impedendo ogni dispersione**.

I modelli disponibili sono **idonei per i diversi tipi di viti, dadi, bulloni**, esistenti in commercio (con le differenti teste o impronte: esagonale, a taglio, a croce...) e possono essere di dimensioni diverse in funzione delle esigenze operative.

Sono disponibili **su richiesta accessori speciali, personalizzati** su disegno del cliente. Per eventuali informazioni rivolgersi al Servizio di Consulenza Tecnica Fiam.




LA NOTA ERGONOMICA

La scelta di lame troppo lunghe o accessori che aumentano la distanza dell'utensile dal punto di avvitatura, comporta l'incremento del rischio

vibrazioni al sistema mano braccio dell'operatore.


INDICE

| | |
|---|---|
| ACCESSORI PER VITI CON TESTA AD ESAGONO INCASSATO | 4 |
| ACCESSORI PER VITI E DADI CON TESTA ESAGONALE | 5 |
| ACCESSORI PER VITI CON TESTA A TAGLIO | 6 |
| ACCESSORI PER VITI CON TESTA TORX | 6 |
| ACCESSORI PER VITI CON TESTA PHILLIPS | 7 |
| ACCESSORI PER VITI CON TESTA POZIDRIV | 7 |
| ADATTATORI PER AVVITATORI AD ANGOLO | 8 |



ACCESSORI PER VITI CON TESTA AD ESAGONO INCASSATO


Chiave per viti con impronta ad esagono incassato



| Esagono mm | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| Ø chiave mm - L= 50 mm Cod. 605222... | Ø 6 ...020 | Ø 6 ...025 | Ø 6 ...030 | Ø 5 ...040 | Ø 8 ...050 | Ø 8 ...060 | Ø 10 ...070 | Ø 9 ...080 | Ø 11 ...090 | Ø 12 ...100 |
| Ø chiave mm - L= 70 mm Cod. 605223... | Ø 3 ...020 | Ø 4 ...025 | Ø 4 ...030 | Ø 5 ...040 | Ø 6 ...050 | Ø 8 ...060 | Ø 8 ...070 | Ø 9 ...080 | Ø 12 ...090 | Ø 12 ...100 |



1/4"
3/8"
1/2"
3/4"
1"





Chiave per viti con impronta ad esagono incassato

| Esagono mm | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1/4" Cod. 625221... | ...020 | ...025 | ...030 | ...040 | ...050 | ...060 | ...070 | ...080 | ...090 | ...100 |
| Esagono mm | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | |
| 3/8" Cod. 626221... | ...040 | ...050 | ...060 | ...070 | ...080 | ...090 | ...100 | | | |
| Esagono mm | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | | | | |
| 1/2" Cod. 627221... | ...050 | ...060 | ...080 | ...100 | ...120 | ...140 | | | | |
| Esagono mm | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | | | | |
| 3/4" Cod. 628221... | ...080 | ...100 | ...120 | ...140 | ...170 | ...190 | | | | |
| Esagono mm | 17 | 19 | 24 | | | | | | | |
| 1" Cod. 629221... | ...001 | ...002 | ...004 | | | | | | | |

Adattatore

L= 50 mm - Cod. 605251140
L= 100 mm - Cod. 605252140





Chiave per viti con impronta ad esagono incassato

| Esagono mm | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Chiave Cod. 625221... | ...020 | ...025 | ...030 | ...040 | ...050 | ...060 | ...070 | ...080 | ...090 | ...100 |

Adattatore

L= 50 mm - Cod. 605251380
L= 100 mm - Cod. 605252380





Chiave per viti con impronta ad esagono incassato

| Esagono mm | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Chiave Cod. 626221... | ...040 | ...050 | ...060 | ...070 | ...080 | ...090 | ...100 |

Portainseritore magnetico


L= 72 mm - Cod. 605101140



Inseritore per viti con impronta ad esagono incassato


| Esagono mm | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Inseritore - L= 25 mm Cod. 606221... | ...020 | ...025 | ...030 | ...040 | ...050 | ...060 | ...080 |

Chiave per viti con impronta ad esagono incassato
L= 45 mm per AN...S




| Esagono mm | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Chiave Cod. 616221... | ...040 | ...060 | ...080 | ...100 | ...120 |

Chiave per viti con impronta ad esagono incassato
L= 22 mm per A6RSA1 e A6RS1




| Esagono mm | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Chiave Cod. 607221... | ...025 | ...030 | ...040 | ...050 | ...060 |

Chiave per viti con impronta ad esagono incassato
L= 29 mm per A...RY e A10RYA




| Esagono mm | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Chiave Cod. 618221... | ...040 | ...050 | ...060 | ...080 | ...100 |



ACCESSORI PER VITI E DADI CON TESTA ESAGONALE

Chiave per viti con testa esagonale




Disponibili su richiesta con magneti incorporato

| Esagono mm | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 |
|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Chiave - L= 50 mm Cod. 605151... | ...040 | ...045 | ...050 | ...055 | ...060 | ...070 | ...080 | ...090 | ...100 | ...110 | ...120 | ...130 | ...140 | ...170 |
| Chiave - L= 75 mm Cod. 605156... | ...040 | ...045 | ...050 | ...055 | ...060 | ...070 | ...080 | ...090 | ...100 | ...110 | ...120 | ...130 | ...140 | ...170 |
| Chiave - L= 100 mm Cod. 605152... | ...040 | ...045 | ...050 | ...055 | ...060 | ...070 | ...080 | ...090 | ...100 | ...110 | ...120 | ...130 | ...140 | ...170 |


Adattatore

L= 50 mm - Cod. 605251140
L= 100 mm - Cod. 605252140

| Esagono mm | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Chiave Cod. 625151... | ...040 | ...045 | ...050 | ...055 | ...060 | ...070 | ...080 | ...090 | ...100 | ...110 | ...120 | ...130 |



Chiave per viti con testa esagonale





| Esagono mm | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Chiave Cod. 626151... | ...070 | ...080 | ...090 | ...100 | ...110 | ...120 | ...130 | ...140 | ...150 | ...160 | ...170 | ...180 | ...190 |

Adattatore

L= 50 mm - Cod. 605251380
L= 100 mm - Cod. 605252380

Chiave per viti con testa esagonale



Chiave per viti con testa esagonale


| Esagono mm | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Chiave Cod. 625151... | ...040 | ...045 | ...050 | ...055 | ...060 | ...070 | ...080 | ...090 | ...100 | ...110 | ...120 | ...130 |

| Esagono mm | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Chiave Cod. 626151... | ...070 | ...080 | ...090 | ...100 | ...110 | ...120 | ...130 | ...140 | ...150 | ...160 | ...170 | ...180 | ...190 |

| Esagono mm | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | 27 |
|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Chiave Cod. 627151... | ...080 | ...090 | ...100 | ...110 | ...120 | ...130 | ...140 | ...150 | ...160 | ...170 | ...180 | ...190 | ...210 | ...220 | ...240 | ...270 |


| Esagono mm | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 34 | 36 | 41 | 46 |
|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Chiave Cod. 628151... | ...170 | ...180 | ...190 | ...210 | ...220 | ...240 | ...270 | ...300 | ...320 | ...340 | ...360 | ...410 | ...460 |

| Esagono mm | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 34 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Chiave Cod. 629151... | ...220 | ...240 | ...270 | ...300 | ...320 | ...340 | ...360 | ...410 | ...460 | ...500 | ...550 | ...600 | ...650 | ...700 |




Chiave per viti con testa esagonale
L= 22 mm
L₁= 8 mm
per A6RS1

| Esagono mm | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Chiave - L= 22 mm Cod. 607151... | ...050 | ...060 | ...070 | ...080 | ...090 | ...100 | ...110 | ...130 |



Chiave per viti con testa esagonale
L= 60 mm per AN...S


| Esagono mm | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 17 | 19 | 22 |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Chiave - L= 60 mm Cod. 616151... | ...080 | ...100 | ...111 | ...113 | ...114 | ...117 | ...119 | ...122 |



Chiave per viti con testa esagonale
L= 29 mm
L₁= 10 mm
per A...RY e A10RYA

| Esagono mm | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 17 | 19 | 22 |
|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Chiave - L= 29 Cod. 618151... | ...080 | ...090 | ...100 | ...120 | ...130 | ...140 | ...170 | ...190 | ...220 |


Su richiesta sono disponibili esagoni con uscite di misure diverse.



ACCESSORI PER VITI CON TESTA A TAGLIO



Lama per viti con intaglio



1/4"




Guida lama

| Ø Testa vite mm | min. | 2,1 | 2,6 | 3,1 | 3,6 | 4,1 | 4,6 | 5,1 | 5,6 | 6,1 | 6,6 | 7,1 | 8,1 | 9,1 | 10,1 |
|---------------------------------------|------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|----------|----------|-----------|
| | max. | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Ø Lama mm | | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Lama L= 50 mm Cod. 605011... | | ...020 | ...025 | ...030 | ...035 | ...040 | ...045 | ...050 | ...055 | ...060 | ...065 | ...070 | ...080 | ...090 | ...100 |
| Guida lama L=22 mm Cod. 638431... | | | | ...030 | ...035 | ...040 | ...045 | ...050 | ...055 | ...060 | ...065 | ...070 | ...080 | ...090 | ...100 |
| Lama L= 75 mm Cod. 605016... | | ...020 | ...025 | ...014 | ...016 | ...017 | ...056 | ...076 | ...078 | ...080 | ...136 | ...160 | ...214 | ...217 | ...220 |
| Guida lama L= 47 mm Cod. 638435... | | | | ...030 | ...035 | ...040 | ...045 | ...050 | ...055 | ...060 | ...065 | ...070 | ...080 | ...090 | ...100 |


| Kit trasformazione | Codice |
|--------------------|-----------|
| Bussola e molla | 303007160 |

* Kit per l'utilizzo della guida su lama per viti con intaglio diritto

| Ø Inseritore mm | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 10 |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| L= 39 mm Cod. 606011... | ...020 | ...025 | ...030 | ...035 | ...040 | ...045 | ...050 | ...055 | ...060 | ...065 | ...070 | ...075 | ...080 | ...085 | ...090 | ...100 |




Portainseritore magnetico
L= 72 mm - Cod. 605101140



Inseritore per viti con intaglio diritto



Lama con bussola incorporata




A - Bussola di guida retrattile
B - Inseritore int. dritto
C - Portainseritore magnetico:
Cod. 605101140

| Ø Testa vite mm | min. | 2,1 | 2,6 | 3,1 | 3,6 | 4,1 | 4,6 | 5,1 | 5,6 | 6,1 | 6,6 | 7,1 | 8,1 |
|--|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | max. | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 8 | 9 |
| Bussola con guida retrattile L= 47 mm Cod. 642432... | | | | | | | | | | | | | |
| Inseritore con int. dritto L= 39 mm Cod. 606011... | | ...020 | ...025 | ...030 | ...035 | ...040 | ...045 | ...050 | ...055 | ...060 | ...065 | ...070 | ...080 |




3/8"



Uscita attacco
12 mm

Mandrino rapido
con attacco □ 3/8" F Cod. 659811001
con attacco □ 1/2" F Cod. 659911001



Lama per viti con intaglio diritto e guida incorporata per mandrino rapido - L= 92 mm

| Ø Testa vite mm | 9 | 10 | 11 | 13-14 | 16 | 17-18 | 19-20 | 21-22 | 23-24 |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Lama - L= 92 mm Cod. 617011... | ...085 | ...095 | ...105 | ...125 | ...150 | ...160 | ...180 | ...200 | ...220 |




1/2"



ACCESSORI PER VITI CON TESTA TORX



1/4"



Chiave per viti con impronta torx

| Torx | T10 | T15 | T20 | T25 | T27 | T30 | T40 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| Ø chiave mm - L= 50 mm Cod. 605081... | Ø 6 ...100 | Ø 6 ...150 | Ø 6 ...200 | Ø 6 ...250 | Ø 6 ...270 | Ø 6 ...300 | Ø 7,5 ...400 |


| Torx | T8 | T9 | T10 | T15 | T20 | T25 | T27 | T30 | T40 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Inseritore - L= 25 mm Cod. 606081... | ...080 | ...090 | ...100 | ...150 | ...200 | ...250 | ...270 | ...300 | ...400 |



1/4"



Portainseritore magnetico
L= 72 mm - Cod. 605101140




Inseritore per viti con impronta torx



ACCESSORI PER VITI CON TESTA PHILLIPS



1/4"




Lama per viti con intaglio a croce


| Phillips | N. 0 | N. 1 | N. 2 | N. 3 |
|---|---------------|-----------------|---------------|---------------|
| Ø lama mm L= 50 mm - Cod. 605051... | Ø 3 ...030 | Ø 4,5 ...101 | Ø 6 ...102 | Ø 6 ...103 |
| Ø lama mm L= 75 mm - Cod. 605052... | Ø 3 ...030 | Ø 4,5 ...101 | Ø 6 ...102 | Ø 8 ...103 |
| Ø lama mm L= 100 mm - Cod. 605053... | Ø 3 ...030 | Ø 4,5 ...001 | Ø 6 ...002 | Ø 6 ...003 |



1/4"



Portainseritore magnetico
L= 72 mm - Cod. 605101140




Inseritore per viti
con intaglio a croce


| Phillips | N. 1 | N. 2 | N. 3 |
|---|--------|--------|--------|
| Inseritore L= 25 mm - Cod. 606051... | ...201 | ...202 | ...203 |



1/4"



Portainseritore doppio
L= 54 mm - Cod. 605401000



Inseritore doppio per viti
con intaglio a croce


| Phillips | N. 1 | N. 2 | N. 3 |
|--|--------|--------|--------|
| Inseritore doppio L= 50 mm - Cod. 630052... | ...001 | ...002 | ...003 |



ACCESSORI PER VITI CON TESTA POZIDRIV



1/4"




Lama per viti con intaglio a croce


| Pozidriv | N. 1 | N. 2 | N. 3 |
|---|-----------------|---------------|---------------|
| Ø lama mm L= 50 mm - Cod. 605061... | Ø 4,5 ...001 | Ø 6 ...002 | Ø 8 ...003 |
| Ø lama mm L= 75 mm - Cod. 605062... | Ø 4,5 ...101 | Ø 6 ...102 | Ø 8 ...103 |
| Ø lama mm L= 100 mm - Cod. 605063... | Ø 4,5 ...001 | Ø 6 ...002 | Ø 8 ...003 |



1/4"



Portainseritore magnetico
L= 72 mm - Cod. 605101140




Inseritore per viti
con intaglio a croce


| Pozidriv | N. 1 | N. 2 | N. 3 |
|---|--------|--------|--------|
| Inseritore L= 25 mm - Cod. 606061... | ...201 | ...202 | ...203 |



1/4"



Portainseritore doppio
L= 54 mm - Cod. 605401000




Inseritore doppio per viti
con intaglio a croce

| Pozidriv | N. 1 | N. 2 | N. 3 |
|--|--------|--------|--------|
| Inseritore doppio L= 50 mm - Cod. 630052... | ...101 | ...102 | ...103 |


ADATTATORI PER AVVITATORI AD ANGOLO

Pratici accessori che permettono di utilizzare l'avvitatore anche con chiavi e inseritori in possesso del Cliente, aventi attacco diverso da quelli dell'avvitatore.




Adattatore

| Uscita | L = mm | Codice |
|---------------------------------|--------|-----------|
| ○ per inser. 1/4" non magnetico | 25 | 625111140 |
| ○ per inser. 1/4" magnetico | 36 | 625101140 |




Adattatore

| Uscita | L = mm | Codice |
|---------------------------------|--------|-----------|
| ○ per inser. 1/4" non magnetico | 35 | 626111140 |
| ○ per inser. 1/4" magnetico | 52 | 626102064 |
| ○ per lame 1/4" rapido a scatto | 42 | 626140001 |




Adattatore

| Uscita | Per | L = mm | Codice |
|--------|------------------|--------|-----------|
| □ 1/4" | A6RSA1 e A6RS1 | 24 | 607251140 |
| □ 3/8" | A10RYA e A...RY1 | 32 | 618251380 |
| □ 1/2" | AN...S | 44 | 616251120 |
| □ 1/2" | A10RYA e A...RY | 38 | 618251120 |



Adattatore mandrino rapido

| Uscita | Codice |
|--|-----------|
| Uscita ○ per bussole gira inserti - per bussole gira prigionieri | 659011002 |



Mandrino rapido

| Per | Codice |
|---------|-----------|
| AD6RA1 | 654141015 |
| AD9RA1 | |
| AD14RA1 | |
| AD26RA1 | |

Per la scelta delle soluzioni per avvitare Fiam, consultare i cataloghi on line

www.fiamgroup.com

www.fiamgroup.com info@fiamgroup.com Meet us on:   

FIAM
PEOPLE AND SOLUTIONS

Fiam Utensili Pneumatici Spa
Viale Crispi 123
36100 Vicenza - Italy
Tel. +39.0444.385000
Fax +39.0444.385002

Fiam France
Succursale
73, cours Albert Thomas
69003 Lyon - France
Tel. +33 (0)9 70 40 73 85

Fiam España
Sucursal
Travessera de Gràcia, 11, 5ª planta
08021 Barcelona, España
Tel. +34.636808112

