



**AMORTISSEURS
BUTÉES
PARE-CHOCS**

AMORTISSEURS - BUTÉES - PARE-CHOCS

PLCM


PLOT AMORTISSEUR DE VIBRATIONS AVEC UNE TIGE FILETÉE **ANTI-VIBRATION CYLINDRICAL SUPPORT WITH SINGLE SIDE THREADED STUD**

Matière : élastomère NR/SBR

Dureté 60° Shore A

Métal acier zingué

1 daN=1 kg02



Art. PLCM

A	B	C	E	Charge maximale daN compression
15	15	M4	14	10
16	10	M5	12	12
20	10	M6	16	16
20	15	M6	16	18
20	20	M6	16	18
20	25	M6	16	18
20	30	M6	16	16
25	15	M6	18	29
25	20	M6	18	29
25	20	M8	20	29
25	25	M6	18	29
25	30	M6	18	29
25	30	M8	20	29
30	10	M8	23	42
30	15	M8	23	42
30	20	M8	23	42
30	25	M8	23	42
30	30	M8	23	38
30	40	M8	23	38
40	20	M8	23	57
40	30	M8	23	75

A	B	C	E	Charge maximale daN compression
40	30	M10	28	75
40	35	M8	23	75
40	40	M8	23	75
40	40	M10	28	75
50	20	M10	28	117
50	30	M10	28	117
50	40	M10	28	117
50	45	M10	28	117
50	50	M10	28	117
60	20	M12	37	169
60	30	M12	37	169
60	40	M12	37	169
60	50	M10	35	169
60	50	M12	37	169
75	25	M12	37	265
75	40	M12	37	265
75	50	M12	37	265
100	40	M16	45	471
100	50	M16	45	471
100	80	M16	57	380

AMORTISSEURS - BUTÉES - PARE-CHOCS

PLC2M

PLOT AMORTISSEUR DE VIBRATIONS AVEC 2 TIGES FILETÉES ANTI-VIBRATION CYLINDRICAL SUPPORT WITH 2 THREADED STUDS


Matière : élastomère NR/SBR

Dureté 60° Shore A

Métal acier zingué

1 daN=1 kgO2

✂ Cisaillement



Art. PLCM2

A	B	C	E	Charge maximale daN compression	✂ daN
13	10	M5	10	15	2
15	10	M4	10	15	2
15	15	M4	14	15	2
20	10	M6	16	36	3
20	15	M6	16	34	4
20	20	M6	16	34	2
20	25	M6	16	24	2
20	30	M6	16	24	3
25	10	M6	20	35	5
25	15	M6	18	35	5
25	20	M6	18	45	5
25	20	M8	20	45	5
25	25	M6	18	40	5
25	30	M6	18	34	3
25	30	M8	20	34	3
30	15	M8	23	42	9
30	20	M8	23	66	9
30	25	M8	20	66	9
30	30	M8	23	61	7
30	40	M8	23	55	5
40	20	M8	23	63	12
40	30	M8	23	98	15
40	30	M10	28	98	15
40	35	M8	23	88	13

A	B	C	E	Charge maximale daN compression	✂ daN
40	40	M8	23	107	13
40	40	M10	28	107	13
50	20	M10	28	168	21
50	30	M10	28	158	19
50	40	M10	28	143	17
50	45	M10	28	136	16
50	50	M10	28	133	13
60	30	M12	37	172	36
60	40	M12	37	169	28
60	50	M10	35	199	24
60	50	M12	37	199	24
65	35	M12	37	300	46
65	50	M12	37	230	23
70	40	M10	28	210	40
70	50	M10	28	230	55
70	50	M12	37	230	55
75	25	M12	37	382	89
75	40	M12	37	377	79
75	50	M12	37	372	69
100	30	M16	45	700	110
100	40	M16	45	685	99
100	50	M16	45	560	99
100	55	M16	45	635	79
100	60	M16	45	587	49

AMORTISSEURS - BUTÉES - PARE-CHOCS

PLCMF

PLOT AMORTISSEUR DE VIBRATIONS AVEC 1 TIGE FILETÉE ET 1 TARAUDAGE ANTI-VIBRATION CYLINDRICAL SUPPORT WITH COMBINATION FIXING


Matière : élastomère NR/SBR

Dureté 60° Shore A

Métal acier zingué

1 daN=1kgO2

✂ Cisaillement



Art. PLCMF

A	B	C	E	F	Charge maximale daN compression	✂ daN
15	15	M4	14	4	15	3
20	15	M6	16	6	34	3
20	20	M6	16	6	29	2
20	25	M6	16	6	19	2
20	30	M6	16	6	15	2
25	15	M6	18	6	40	6
25	20	M6	18	8	45	5
25	20	M8	20	8	45	5
25	25	M6	18	8	40	4
25	30	M6	18	8	35	3
30	15	M8	18	8	58	10
30	20	M8	23	6	66	9
30	20	M8	14	6	66	9
30	30	M8	23	10	61	7
30	40	M8	23	10	54	5
40	20	M8	23	6	88	16
40	30	M8	23	10	98	15
40	30	M10	28	10	98	15
40	35	M8	23	10	88	13
40	40	M8	23	10	108	13
40	40	M10	28	10	108	13

A	B	C	E	F	Charge maximale daN compression	✂ daN
50	20	M10	28	10	169	21
50	30	M10	28	10	159	20
50	40	M10	28	10	144	18
50	50	M10	28	10	134	14
60	30	M12	37	11	228	40
60	35	M10	28	10	228	40
60	40	M12	28	11	214	30
60	50	M10	35	10	200	24
60	50	M12	37	11	200	24
65	35	M12	37	11	300	46
65	50	M12	37	11	230	23
70	50	M12	37	11	230	38
75	25	M12	37	11	382	89
75	40	M12	37	11	378	78
75	50	M12	37	11	373	68
100	30	M16	45	16	720	110
100	40	M16	45	16	686	98
100	50	M16	45	16	660	98
100	55	M16	45	16	636	78
100	60	M16	45	16	586	48

AMORTISSEURS - BUTÉES - PARE-CHOCS

PLCF

PLOT AMORTISSEUR DE VIBRATIONS AVEC 1 TARAUDAGE ANTI-VIBRATION CYLINDRICAL SUPPORT WITH 1 THREADED HOLE


Matière : élastomère NR/SBR

Dureté 60° Shore A

Métal acier zingué avec 1 taraudage

1 daN=1 kgO2

A	B	C	F	Charge maximale daN compression
25	20	M6	8	29
30	20	M8	6	42
40	30	M8	10	75
50	30	M10	9	117



Art. PLCF

PLC2F

PLOT AMORTISSEUR DE VIBRATIONS AVEC 2 TARAUDAGES ANTI-VIBRATION CYLINDRICAL SUPPORT WITH 2 THREADED HOLES


Matière : élastomère NR/SBR

Dureté 60° Shore A

Métal acier zingué avec 2 taraudages

1 daN=1 kgO2

✂ Cisaillement



Art. PLC2f

A	B	C	F	Charge maximale daN compression	✂ daN
15	15	M4	4	15	2
20	20	M6	6	20	2
20	25	M6	6	18	2
20	30	M6	6	16	2
25	20	M6	8	45	5
25	25	M6	8	42	4
25	30	M6	8	35	3
30	20	M8	6	66	9
30	30	M8	10	61	8
30	40	M8	10	54	5
40	30	M8	10	98	15
40	30	M10	10	98	15
40	35	M8	10	108	13
40	40	M8	10	108	13

A	B	C	F	Charge maximale daN compression	✂ daN
40	40	M10	10	108	13
50	30	M10	10	169	19
50	40	M10	10	144	17
50	50	M10	10	134	13
60	30	M10	10	210	30
60	30	M12	12	210	30
60	40	M12	11	210	30
60	50	M10	10	200	24
75	30	M12	12	390	90
75	40	M12	12	378	78
75	50	M12	12	373	68
100	50	M16	14	660	98
100	55	M16	14	636	78
100	60	M16	14	590	49

AMORTISSEURS - BUTÉES - PARE-CHOC

PLC2DIA

PLOT DIABOLO AVEC 2 TIGES FILETÉES DIABOLO SHAPED STOP WITH 2 THREADED STUDS

Matière : élastomère NR/SBR

Dureté 60° Shore A


Métal acier zingué

1 daN=1 kgO2

✂ Cisaillement



Art. PLC2DIA



A	B	C	D	E	Charge maximale daN compression	✂ daN
12	15	M4	7	10	3	0,8
25	20	M6	10	18	50	3
30	20	M8	24	23	60	10
40	30	M8	19	20	80	6
40	30	M8	27	20	100	8

PLCC

PLOT CONIQUE AVEC 1 TIGE FILETÉE CONICAL PROGRESSIVE STOP WITH 1 THREADED STUD

Matière : élastomère NR/SBR

Dureté 60° Shore A


Métal acier zingué

1 daN=1 kgO2

A	B	C	E	Charge maximale daN compression
25	22	M6	20	20
25	30	M6	18	18
30	36	M8	23	25
40	30	M8	23	29
40	60	M8	23	28
50	50	M10	28	54
50	64	M8	35	50
60	60	M12	33	72
75	70	M12	37	117
100	85	M16	46	330



Art. PLCC



Les plots amortisseurs de vibrations en NBR (nitrite - caoutchouc) ont une grande résistance aux solvants, huiles et carburants.

Il existe de nombreux modèles pour différentes applications. Nous consulter.

AMORTISSEURS - BUTÉES - PARE-CHOC

PTI BUTÉE À FIXER BUFFER TO BE FASTENED


Dureté : 75 à 85 Shore A

Matière : PVC

Coloris : noir

Quantité standard 5 000 pièces, nous consulter pour des quantités inférieures.

A	B	D	E
13	6	6	3
18	8	7	3
18,5	18	8	4
19	13	8	4
19	10	9	4
21	11	9	4
24	10	9,5	5
29	12	13,5	5



Art. PTI


FBP BUTÉE À FIXER BUFFER TO BE FASTENED

Dureté : 75 à 85 Shore A

Matière : PVC

Coloris : noir

A	B	D	E
20	23	9	4
25	24	11	5
30	25	13	6



Art. FBP


PIT BUTÉE À FIXER BUFFER TO BE FASTENED

Dureté : 75 à 85 Shore A

Matière : PVC

Coloris : noir

A	B	C	D	E
20	9	14	9	5
23	12	18	10	5



Art. PIT


PIC BUTÉE À FIXER BUFFER TO BE FASTENED

Dureté : 75 à 85 Shore A

Matière : PVC

Coloris : noir

A	B	C	D	E
25	20	28	15	6



Art. PIC

AMORTISSEURS - BUTÉES - PARE-CHOCS

PFA


BUTÉE AMORTISSEUR AVEC TÉTON DE FIXATION PUSH-IN BUFFERS

Matière : polyéthylène dur ou souple

Coloris : noir

Quantité standard 5 000 pièces,
nous consulter pour des quantités inférieures.

Ø D	G	A	B
9	5	6	3
14	9	6	4,5
14	6	15	6,5
20	10	10	8



Art. PFA

PFB


BUTÉE AMORTISSEUR AVEC TÉTON DE FIXATION PUSH-IN BUFFERS

Matière : polyéthylène dur ou souple

Coloris : noir

Quantité standard 5 000 pièces,
nous consulter pour des quantités inférieures.

Ø D	G	A	B
9,5	5	6	3
12	6	7,5	3
14	6	15	4
18	8	15	5
20	8	15	5
24	11	13	5



Art. PFB

PFC


BUTÉE AMORTISSEUR AVEC TÉTON DE FIXATION PUSH-IN BUFFERS

Matière : polyéthylène dur ou souple

Coloris : noir

Quantité standard 5 000 pièces,
nous consulter pour des quantités inférieures .

Ø D	G	A	B
7	3,5	5	1,5
12	6	9	3,8



Art. PFC

AMORTISSEURS - BUTÉES - PARE-CHOCS

PFG


BUTÉE AMORTISSEUR AVEC TÉTON DE FIXATION PUSH-IN BUFFERS

Matière : PVC

Coloris : noir ou blanc

Quantité standard 5 000 pièces,
nous consulter pour des quantités inférieures.

Ø D	G	A	B
12	5	4,5	4



Art. PFG

PFD


BUTÉE AMORTISSEUR AVEC TÉTON DE FIXATION PUSH-IN BUFFERS

Matière : polyéthylène / PVC

Coloris : noir

Quantité standard 5 000 pièces,
nous consulter pour des quantités inférieures.

Ø D	G	A	B	Qt. Mini	
13	5,5	2	5,2	1 000	DUR
13	5,5	2	6	1 000	SOUPLE



Art. PFD

PF14


BUTÉE AMORTISSEUR AVEC TÉTON DE FIXATION PUSH-IN BUFFERS

Matière : polyéthylène

Coloris : noir ou blanc

Quantité standard 5 000 pièces,
nous consulter pour des quantités inférieures.

D x E	G	A	B
12 x 16	6	12	11



Art. PF14

AMORTISSEURS - BUTÉES - PARE-CHOC

PA

PASTILLE AMORTISSEUR ADHÉSIVE SELF-ADHESIVE BUMPER


Matière : polyuréthane 65 à 70 Shore A

* Polyuréthane 50 à 55 Shore A

Coloris : translucide ou noir

* Translucide seulement

Conditionnements spécifiques, nous consulter.



Art. PA - Type 1



Art. PA - Type 2



Art. PA - Type 3



Art. PA - Type 4



Art. PA - Type 5



Art. PA - Type 6



Art. PA - Type 7



Art. PA - Type 8



Art. PA - Type 9

Ø D ou D x D	H	Type
6,4	1,6	5
7,9	2,2	5
8,5	2,2	5
9,5	3,2	1
9,5	3,8	6
* 9,5	3,8	6
9,5	4,8	1
9,5	5,4	6
10	3	5
10,2 x 10,2	2,5	3
11,1	5,1	6
12,7	1,5	5

Ø D ou D x D	H	Type
12,7 x 12,7	3	3
12,7	3,5	1
12,7	3,5	7
* 12,7	3,5	1
* 12,7	3,8	9
12,7 x 12,7	5,8	3
12,7	6,4	1
15,7	7,9	6
16,5	10,2	1
17,8	9,6	6
18,3	14,2	8
19,1	1,9	5

Ø D ou D x D	H	Type
19,1	4,1	1
19,1	19,1	8
19,8	5,1	1
19,8 x 19,8	6,4	3
19,8 x 19,8	9,7	2
20	22,5	8
20,6	3	1
20,6 x 20,6	7,6	3
22,3	10,2	4
25,4 x 25,4	4,6	2
46	15,2	4

AMORTISSEURS - BUTÉES - PARE-CHOC

BUMP


PASTILLE PARE-CHOC ADHÉSIVE SELF-ADHESIVE SHOCK ABSORBING BUMPER

Matière : EVA


Coloris : translucide

Conditionnements spécifiques, nous consulter.

Ø D	H
7	1,5
8	1,6
8	2,2
10	1,5
10	3
13 conique	4



BUMP



BUMP 13 CONIQUE

PAD


PASTILLE ADHÉSIVE ANTIDÉRAPANTE SELF-ADHESIVE ANTI-SLIP PAD

Matière : EPDM

Coloris : blanc ou noir

Conditionnements spécifiques, nous consulter.

Ø D	H
20	2,5
40	2,5



D x D	H
30 x 30	2,5



Art. PAD

AMORTISSEURS - BUTÉES - PARE-CHOCS


QFA

PASTILLE FEUTRE ADHÉSIVE SELF-ADHESIVE GLIDING FELT PAD

Matière : feutre

Coloris : brun ou blanc

Conditionnements spécifiques, nous consulter.



Art. QFA

Pastille ronde O	
Ø	H
10	1,5
14	3,5
16	3,5
18	3,5
20	3,5
22	3,5
24	3,5
26	3,5
28	3,5
30	3,5
32	3,5
36	3,5
40	3,5
45	3,5
50	3,5
60	3,5

Pastille carrée □	
A x B	H
20 x 20	3,5
25 x 25	3,5
30 x 30	3,5
34 x 34	3,5
40 x 40	3,5
45 x 45	3,5
50 x 50	3,5

Pastille rectangulaire ▭	
A x B	H
30 x 20	3,5
35 x 25	3,5
40 x 20	3,5
50 x 25	3,5

VVS


VENTOUSE SUPPORT VERRE ET MARBRE SUCTION PAD FOR GLASS OR TILED SURFACES

Matière : PVC

5 000 pièces minimum

Nous consulter pour les stocks.

Ø A	B	C	Ø D
Ø 20	10	4	Ø 6
Ø 25	12	5	Ø 7
Ø 30	13	6	Ø 8



Art. VVS