

Lieferprogramm Spaltband



Für Sie aus Vorrat und Neuwalzung

Spaltband

Wir bevorraten warm- und kaltgewalzte, feuer- und elektrolytisch verzinkte, sowie farbbeschichtete Coils, aus denen wir Spaltband nach Ihren Wünschen herstellen können.

Verbraucher der Automobil- und Zulieferindustrie, Leuchtenindustrie, Bau- und Hausgeräteindustrie sowie der EBM-Industrie zählen zu unseren Kunden.

Die angegebenen Spezifikationen geben Ihnen einen groben Überblick über unser Produktportfolio. Alle Kundenwünsche werden von uns individuell geprüft.

Unsere Fertigungsmöglichkeiten:

Dickenbereich	0,50 mm bis 3,00 mm
Breite	30 mm bis 1.800 mm
Ring – Außen Ø	max. 2.000 mm
Ring – Innen Ø	508 mm/610 mm
Coilgewicht	max. 26.000 kg

Systeme. Service. Stahl.

Drei Begriffe für unser Selbstverständnis – als flexibler Systempartner, moderner Dienstleister und zuverlässiger Vollsortimenter.

Wir bieten ein Programm aus Stahlerzeugnissen in sämtlichen Abmessungen und Güten – unbearbeitet oder individuell vorgefertigt.

Als Logistikpartner stellen wir sicher, dass Sie überall und jederzeit über diese Leistungen verfügen können.

Ihre Bestellung liefern wir an Ihr Lager oder sogar Just-in-time in Ihre Produktion.

Wir sind gerne ein Teil Ihrer Lösung – www.salzgitter-mannesmann-stahlhandel.de



Farbbeschichtetes Band/FOLASTAL

Ausführungen	Beschichtung	
		Leuchtenweiß
	RAL 1015	Hellelfenbein
	RAL 6005	Moosgrün
	RAL 7016	Anthrazitgrau
	RAL 7035	Lichtgrau
	RAL 8011	Nussbraun
	RAL 8012	Rotbraun
	RAL 9002	Grauweiß
	RAL 9005	Tiefschwarz
	RAL 9006	Weißaluminium
	RAL 9007	Graualuminium
	RAL 9010	Reinweiß
	Andere Farben auf Anfrage	e



Trägermaterial	Gütenorm	Maßnorm	
kaltgewalzt	DIN EN 10130	DIN EN 10131	
feuerverzinkt	DIN EN 10346	DIN EN 10143	
elektrolytisch verzinkt	DIN EN 10152	DIN EN 10131	

Schutzfolie mit Folie ohne Folie

_

Polyester/Rückseitenschutzlack

Kaltgewalzt

Ausführungen

	A0	
	APC	
Weiche Stähle zur	n Kaltumformen	
Güte	Gütenorm	Maßnorm
DC01	DIN EN 10130	DIN EN 10131
DC03	DIN EN 10130	DIN EN 10131
DC04	DIN EN 10130	DIN EN 10131
DC05	DIN EN 10130	DIN EN 10131
DC06	DIN EN 10130	DIN EN 10131
Stähle mit hoher S	Streckgrenze zum Kaltumforn	nen – mikrolegiert
Güte	Gütenorm	Maßnorm
HL260LA	DIN EN 10268	DIN EN 10131
HL300LA	DIN EN 10268	DIN EN 10131
HL340LA	DIN EN 10268	DIN EN 10131
HL380LA	DIN EN 10268	DIN EN 10131
HL420LA	DIN EN 10268	DIN EN 10131

Oberfläche

Feuerverzinkt

Ausführungen	Zinkauflage	Oberfläche
	Z70	MB0
	Z100	MCO
	Z140	NAC
	Z200	MAO
	Z275	MAC
Weiche Stähle zum Kaltı	ımformon	
Güte	Gütenorm	Maßnorm
DX51D	DIN EN 10346	DIN FN 10143
DX52D	DIN FN 10346	DIN EN 10143
DX53D	DIN EN 10346	DIN EN 10143
DX54D	DIN EN 10346	DIN EN 10143
DX56D	DIN EN 10346	DIN EN 10143
DX57D	DIN EN 10346	DIN EN 10143
DASTD	DIN EN 10340	DIN LN 10143
Baustähle		
Güte	Gütenorm	Maßnorm
S280GD	DIN EN 10346	DIN EN 10143
S320GD	DIN EN 10346	DIN EN 10143
Stähle mit hoher Strecke	grenze zum Kaltumforme	n – mikrolegiert
Güte	Gütenorm	Maßnorm
HX260LAD	DIN EN 10346	DIN EN 10143
HX300LAD	DIN EN 10346	DIN EN 10143
HX340LAD	DIN EN 10346	DIN EN 10143
HX420LAD	DIN EN 10346	DIN EN 10143
Stähla mit hahar Stracke	grenze zum Kaltumforme	n - Pako-hardanina
Güte	Gütenorm	Maßnorm
HX180BD	DIN EN 10346	DIN EN 10143
HX220BD	DIN EN 10346	DIN EN 10143
HX260BD	DIN EN 10346	DIN EN 10143
HX300BD	DIN EN 10346	DIN EN 10143
пузопрр	DIN EN 10340	DIN EN 10145
Stähle mit hoher Streck	grenze zum Kaltumforme	n – höherfest IF
Güte	Gütenorm	Maßnorm
HX180YD	DIN EN 10346	DIN EN 10143
HX220YD	DIN EN 10346	DIN EN 10143
HX260YD	DIN EN 10346	DIN EN 10143
HX300YD	DIN EN 10346	DIN EN 10143
Mehrphasenstähle zum	Kaltumformen – Dualpha	senstähle
Güte	Gütenorm	Maßnorm
HCT450XD/HC260XD	DIN EN 10346	DIN EN 10143
HCT500XD/HC300XD	DIN EN 10346	DIN EN 10143
		DIN EN 10143
	DIN EN 10346	DIN EN 10145
HCT600XD/HC340XD HCT700XD/HC380XD	DIN EN 10346 DIN EN 10346	DIN EN 10143

Elektrolytisch verzinkt

Ausführungen		
	beidseitig verzinkt	einseitig verzinkt
	ZE25/25	ZE25/0
	ZE50/50	ZE50/0
	ZE75/75	ZE75/0
Oberfläche		
A0		
APO		
B0		
APC		
Weiche Stähle zum Kaltu	mformen	
Güte	Gütenorm	Maßnorm
DC01	DIN EN 10152	DIN EN 10131
DC03	DIN EN 10152	DIN EN 10131
DC04	DIN EN 10152	DIN EN 10131
DC05	DIN EN 10152	DIN EN 10131
DC06	DIN EN 10152	DIN EN 10131
D000	DIN LN 10132	DIN LIN 10131
Stähle mit hoher Streckg	grenze zum Kaltumformer	ı – isotrop
Güte	Gütenorm	Maßnorm
HC220i	SZFG 11-110	DIN EN 10131
HC260i	SZFG 11-110	DIN EN 10131
HC300i	SZFG 11-110	DIN EN 10131
Stähle mit hoher Strecke	grenze zum Kaltumformer	n — mikrolegiert
Güte	Gütenorm	Maßnorm
HC260LA	DIN EN 10268	DIN EN 10131
HC300LA	DIN EN 10268	DIN EN 10131
HC340LA	DIN EN 10268	DIN EN 10131
HC380LA	DIN EN 10268	DIN EN 10131
HC420LA	DIN EN 10268	DIN EN 10131
Warmgewalzt		
	Oberfläche	
Ausführungen		
Ausführungen	gebeizt, gefettet	
Ausführungen Weiche Stähle zum Kaltu	gebeizt, gefettet	
,	gebeizt, gefettet	Maßnorm
Weiche Stähle zum Kaltu Güte	gebeizt, gefettet umformen Gütenorm	
Weiche Stähle zum Kaltu Güte DD11	gebeizt, gefettet umformen Gütenorm DIN EN 10111	DIN EN 10051
Weiche Stähle zum Kaltu Güte	gebeizt, gefettet umformen Gütenorm	

Höherfeste Stähle zum Kaltumformen - thermom

DIN EN 10149-2

DIN EN 10149-2

DIN EN 10149-2

DIN EN 10149-2

S355MC

S420MC

S460MC

S500MC

chanisch gewalzt

DIN EN 10051

DIN EN 10051

DIN EN 10051

DIN EN 10051

Vertriebsorganisation

Salzgitter Mannesmann Stahlhandel GmbH

Schwannstraße 12 40476 Düsseldorf Postfach 30 09 43 40409 Düsseldorf Germany

Tel.: +49 211 4300-1 Fax: +49 211 4300-90

www.salzgittermannesmannstahlhandel.de

Berlin

Rudower Chaussee 46 12489 Berlin

Tel.: +49 30 66099-0 Fax: +49 30 66099-209

Fürth

Hafenstraße 91 90768 Fürth Postfach 25 52 90715 Fürth

Tel.: +49 911 7570-0 Fax: +49 911 7570-100

Gladbeck

Beisenstraße 53 45964 Gladbeck Postfach 5 20 45955 Gladbeck Tel.: +49 2043 407-0

Fax: +49 2043 407-991

Hamburg

Andreas-Meyer-Straße 15 22113 Hamburg Postfach 74 07 10 22097 Hamburg Tel.: +49 40 78958-0

Fax: +49 40 78958-237

Hannover

Wiesenauer Straße 17 30179 Hannover Postfach 48 67 30048 Hannover Tel.: +49 511 6700-0

Fax: +49 511 6700-204

Hannover System Virotec

Schlieffenstraße 2 30419 Hanover

Tel.: +49 511 6700-0 Fax: +49 511 6700-151

Hildesheim Daimlerring 7

31135 Hildesheim Tel.: +49 5121 7608-0

Fax: +49 5121 7608-30

Köthen

Friedrich-Ebert-Straße 39 06366 Köthen Postfach 11 58 Tel.: + 49 3496 501-0 Fax: +49 3496 501-215

Mannheim

Dortmunder Straße 4-6 68219 Mannheim Postfach 81 05 29 68205 Mannheim Tel.: +49 621 8040-0 Fax: +49 621 8040-110

Mülheim

Pilgerstraße 19 45473 Mülheim a.d. Ruhr Tel.: +49 208 74055-0 Fax: +49 208 74055-70

München

Ehrenbreitsteiner Straße 36 80993 München Postfach 50 06 60 80976 München Tel.: +49 89 149099-0

Fax: +49 89 149099-54

Osterholz-Scharmbeck

Am Binnenfeld 1 27711 Osterholz-Scharmbeck

Tel.: +49 4791 18-0 Fax: +49 4791 18-10

Peine

Gerhard-Lucas-Meyer Straße 10

31226 Peine

Tel.: +49 5171 94086-0 Fax: +49 5171 94086-69

Plochingen

Am Rheinkai 30 73207 Plochingen Postfach 13 40 73203 Plochingen Tel.: +49 7153 601-0 Fax: +49 7153 601-103

Viersen

Helmholtzstr. 7 41747 Viersen

Tel.: +49 2162 81706-0 Fax: +49 2162 81706-76

Zeithain

Mannesmannstraße 8 01619 Zeithain Tel.: +49 3525 6060-0 Fax: +49 3525 6060-487

Österreich, Gratkorn

Harter Str. 1a 8101 Gratkorn Tel.: +43 316 6094-0 Fax: +43 316 6094-40

Frankreich, Straßburg

3a rue de Dunkerque 67000 Strasbourg B.P. 60049 67016 Strasbourg-Cedex Tel.: +33 3 88 45 65 90 Fax: +33 3 88 45 58 66

