

CEMIBRIT

Cembrit Toscana

Den nye bølge til danske tage





Rene linier giver smukke tage

Cembrit Toscana er et nyt og spændende tagprofil til danske tage. Toscana-pladernes stilrene udtryk er et smukt alternativ til den kendte, klassiske bølgeplade. Med en kombination af bølger og plane flader fremstår Cembrit Toscana med et markant og moderne udtryk.

Cembrit Toscana er fremstillet af miljøvenlig fibercement, hvilket betyder, at du får et sundt og stærkt tag, der på bedste vis matcher det danske vejrs påvirkninger. Med Cembrit Toscana får du et tag, der kræver minimal vedligeholdelse, og som bevarer sit udseende og sine styrkemæssige egenskaber langt ind i fremtiden. Opbygningen af pladen giver i kombination med pladens profil stor styrke og sikrer dig et tæt og stærkt tag.

Teknisk information

Format (mm)	1166 x 625
Tykkelse (mm)	6,3
Monteringsbredde (mm)	1050
Monteringshøjde (mm)	52,5
Vægt (kg/plade)	8,92
Farver	4

A photograph of a white house with a dark grey tiled roof. The roof features a skylight and a chimney. The house has white-framed windows and a white downspout. In the foreground, there are green plants and a dark path.

Moderne udtryk.
Miljøvenlig fibercement.
Harmonisk overflade.

Kombinationen af bølger og plane flader giver et unikt udtryk



Cembrit Toscana er tagplader i en ensartet, høj kvalitet, både udseende- og styrkemæssigt. Den stærke overfladefinish, kombineret med fiber-cementens unikke egenskaber, sikrer en optimal modstandsdygtighed overfor snavs og grønne begroinger.

Komplet tilbehørsprogram

Til Cembrit Toscana fås et komplet tilbehørsprogram med alt fra indfarvede skruer til rygninger og ventilationshætter – ja, alt der skal til for at skabe det perfekte tag.

Nem udskiftning af gamle B7 plader

Cembrit Toscana kan monteres med samme lægteafstand som B7. Derfor kan man ved udskiftning af gamle B7 plader anvende de eksisterende lægter, hvis de vurderes at være styrkemæssigt egnede.

**Kvalitetsprodukt.
Flot finish.
Tilbehørsprogram.**



Cembrit Toscana **Teglrød**






Produkt



Sort



Tegl rød



Rødbrun



Zinkgrå

Materialeforbrug

Forbrug ¹⁾	plader/m ²	2,0
Tagskrue	stk./plade	2
Tætningsbånd	m/plade	1,26

¹⁾ Oplagt med 150 mm overlæg

Se montagevejledningen for materialeforbrug i øvrigt. Pladerne kan monteres med fast undertag ned til 10° taghældning. Ved taghældninger over 22° kan pladerne monteres uden undertag.



CEMBRIT

Cembrit A/S
Sohngaardsholmsvej 2
Postboks 763
9100 Aalborg
Danmark

Tel. +45 99 37 22 22
Fax +45 98 12 00 75
info@cembrit.dk
www.cembrit.dk

En stærk partner

Cembrit er en af Danmarks førende leverandører af kvalitetsmaterialer til tag- og facadeløsninger. Med moderne produktionsfaciliteter hos vores søsterselskaber i flere europæiske lande og et bredt lokalt distributionsnet er vi en attraktiv samarbejdspartner for både private og professionelle bygherrer.

Hos Cembrit er vi stolte over at kunne tilbyde et bredt sortiment af produkter, der dækker næsten ethvert behov til tag eller facade. Vores tekniske afdeling står altid til rådighed med råd og vejledning i alle byggeriets faser – fra projektering til montage og vedligeholdelse. Alle produkter fra Cembrit er fremstillet af miljøvenlige materialer og efter de strengeste kvalitets-normer på ISO 9001, ISO 14001 certificerede og OHSAS 18001 certificerede fabrikker. Vores garanti er blandt markedets bedste.

Garanti

Cembrit Toscana er omfattet af 15 års Cembrit Garanti.

Salg

Cembrit Toscana og alt tilbehør forhandles over hele landet af trælast- og byggematerialeforretninger, som også giver gode råd og vejledning om produkternes anvendelse.