

Prislista 2015

 Abrasive expert.

SUHNER



Pris per styck gäller vid obruten förpackning.

TURBO DISC

alla priser exkl. moms.

Kapskiva

För rostfritt, stål, aluminium, gjutgods

Ultra fast and precise cutting with the thinnest cutting disc

available from SUHNER.



Artikel nummer	Type Typ	Pris / st	Vid köp av 250 st		Vid köp av 1000
909 860	100x1.0x16	20	10	25	7
908 075	115x1.0x22	19	9	25	6
908 076	125x1.0x22	19	10	25	6
909 648	150x1.6x22	31	16	25	10
908 440	178x1.6x22	38	19	25	13
909 649	230x1.9x22	57	28	25	19

SUN-Disc M

Cutting & Grinding Discs

För gjutjärn, stål, rostfritt

Specially designed for maximum performance on steel.



Artikel nummer	Type Typ		Pris / st		Vid köp av 140st
909 866	115x2.0		17	35	11
909 867	125x2.0		20	35	13
909 868	178x2.0		27	35	18
909 869	230x2.0		40	35	27
909 870	115x6.0		24	10	16
909 871	125x6.0		28	10	19
909 872	178x6.0		43	10	29
909 873	230x6.0		84	10	56

ALU-DISC

Slipskiva

För Aluminium

Perfect stock removal on aluminium without clogging!



Artikel nummer	Type Typ		Pris / st		Vid köp av 300st
909 998	125x7.0		19	10	12

Magic Disc

Slipskiva 6mm

Highly aggressive grinding disc removes stock in the half time!

För rostfritt, gjutjärn, stål, aluminium, icke metaller



Artikel nummer	Type Typ		Pris / st		Vid köp av 100st
908 613	125x6.0		63	10	42
909 714	150x6.0		81	10	54
908 945	178x6.0		98	10	65
909 896	230x6.0		197	10	131

Magic Disc

Flexible Grinding Discs 3mm

För rostfritt, gjutjärn, stål, aluminium, icke metaller

Versatile and easy to operate. Available in three grain sizes.



Artikel nummer	Type Typ		Per st		Vid köp av 90st
908 610	125x3.0 K36		48	15	32
908 611	125x3.0 K60		48	15	32
908 612	125x3.0 K80		48	15	32

VULCANO

Grinding Discs Convex

För rostfritt stål

The disc adapts perfectly to curved surfaces thanks to it's convex shape.

Also very constant and uniform material removal on even surfaces.



Artikel nummer	Type Typ		Pris / st		Vid köp av 30st
909 897	125x4.0 K36		54	15	36

LFS / LFT Superflex

Lamellrondeller Zirconium

The new VSM-Quality flap discs from SUHNER. For high performance working and long service life. För rostfritt, stål, gjutjärn



Artikel nummer	Type Typ		Per st		Vid köp av 100st
913 000	LFS 115 K40		28	10	19
913 001	LFS 115 K60		28	10	19
913 002	LFS 115 K80		28	10	19
913 003	LFS 115 K120		28	10	19
913 008	LFS 125 K40		31	10	21
913 009	LFS 125 K60		31	10	21
913 010	LFS 125 K80		31	10	21
913 011	LFS 125 K120		31	10	21
913 004	LFT 115 K40		28	10	19
913 005	LFT 115 K60		28	10	19
913 006	LFT 115 K80		28	10	19
913 007	LFT 115 K120		28	10	19
913 012	LFT 125 K40		31	10	21
913 013	LFT 125 K60		31	10	21
913 014	LFT 125 K80		31	10	21
913 015	LFT 125 K120		31	10	21
Lamellrondell med plastnav					
913 021	LFS 115 K40		30	10	20
913 022	LFS 115 K60		30	10	20
913 023	LFS 115 K80		30	10	20
913 024	LFS 115 K120		30	10	20
913 016	LFS 125 K40		33	10	22
913 017	LFS 125 K60		33	10	22
913 018	LFS 125 K80		33	10	22
913 019	LFS 125 K120		33	10	22



LFS/LFT TIGERBITE

Lamellrondell keramisk

Highly aggressive flap discs from SUHNER for ultra fast material removal and cleaning. För rostfritt, stål, gjutjärn



Artikel nummer	Type Typ		Per st		Vid köp av 100st
909 891	LFS 125 K40		44	10	29
909 892	LFS 125 K60		44	10	29
909 893	LFS 125 K80		44	10	29
909 894	LFS 125 K120		44	10	29
909 980	LFT 125 K40		44	10	29
909 981	LFT 125 K60		44	10	29
909 982	LFT 125 K80		44	10	29
909 983	LFT 125 K120		44	10	29

KFS CE

Fiberrondell Cubitron™

Guarantees low temperatures during sanding, a high material removal rate and a long service life. Ideal for stainless steel.

För rostfritt, stål, icke metaller



Artikel nummer	Type Typ		Per st		vid 100
909 719	KFS 115 CE K36		26	25	18
909 720	KFS 115 CE K60		23	25	16
909 721	KFS 115 CE K80		21	25	15
909 819	KFS 115 CE K120		18	25	13

909 722	KFS 125 CE K36		28	25	19
909 723	KFS 125 CE K60		26	25	18
909 724	KFS 125 CE K80		24	25	17
909 820	KFS 125 CE K120		21	25	15

909 725	KFS 180 CE K36		37	25	26
909 726	KFS 180 CE K60		35	25	24
909 727	KFS 180 CE K80		33	25	23

KFS CEII

Fiberrondell Cubitron™ II

Improvement of Cubitron™ grain. It's perfectly shaped abrasive grain guarantees super fast and comfortable working!



Artikel nummer	Type Typ		Per st	 0	Vid köp av 100st
909 985	KFS 115 VA K36		35	25	25
909 986	KFS 115 VA K60		29	25	20
909 987	KFS 115 VA K80		26	25	18

För rostfritt & icke metaller

909 988	KFS 115 ST K36		29	25	20
909 989	KFS 115 ST K60		25	25	18
909 990	KFS 115 ST K80		25	25	18

För stål & gjutgods

909 920	KFS 125 VA K36		40	25	28
909 957	KFS 125 VA K60		32	25	22
909 958	KFS 125 VA K80		29	25	20

För rostfritt & icke metaller

909 959	KFS 125 ST K36		32	25	22
909 960	KFS 125 ST K60		28	25	19
909 961	KFS 125 ST K80		27	25	19

För stål & gjutgods

BSGB CE

Ceramic Belts Cubitron™

For coarse and intermediate grinding with medium pressure.

För rostfritt, stål, icke metaller



Artikel nummer	Type Typ		Per st		Vid köp av 20st
909 580	BSGB 30x533 K 40		33	10	22
909 581	BSGB 30x533 K 60		31	10	21
909 582	BSGB 30x533 K 80		29	10	19
909 716	BSGB 30x610 K 40		36	10	24
909 717	BSGB 30x610 K 60		35	10	24
909 718	BSGB 30x610 K 80		35	10	23
909 584	BSGB 50x450 K 40		53	10	35
909 585	BSGB 50x450 K 60		39	10	26
909 586	BSGB 50x450 K 80		38	10	25

BSGB TZ

Abrasive belts Trizact™

For all sanding work to pre-buffing. Extraordinary reduction of work time and long service life.



Artikel nummer	Type Shank Typ Schaft	Grit Korn	Per st		Vid köp av 50st
908 835	BSGB 12/520 TZ	A 100 K220	21	20	14
908 840	BSGB 12/520 TZ	A 16 K1200	21	20	14
908 834	BSGB 12/520 TZ	A 160 K120	21	20	14
908 839	BSGB 12/520 TZ	A 30 K600	21	20	14
908 838	BSGB 12/520 TZ	A 45 K400	21	20	14
908 837	BSGB 12/520 TZ	A 65 K280	21	20	14
909 845	BSGB 19/520 TZ	A 100 K220	33	20	22
909 849	BSGB 19/520 TZ	A 16 K1200	33	20	22
909 844	BSGB 19/520 TZ	A 160 K120	33	20	22
909 848	BSGB 19/520 TZ	A 30 K600	33	20	22
909 847	BSGB 19/520 TZ	A 45 K400	33	20	22
909 850	BSGB 19/520 TZ	A 6 K2000	33	20	22
909 846	BSGB 19/520 TZ	A 65 K280	33	20	22
908 842	BSGB 30/533 TZ	A 100 K220	36	20	24
908 847	BSGB 30/533 TZ	A 16 K1200	36	20	24
908 841	BSGB 30/533 TZ	A 160 K120	36	20	24
908 846	BSGB 30/533 TZ	A 30 K600	36	20	24
908 845	BSGB 30/533 TZ	A 45 K400	36	20	24
909 086	BSGB 30/533 TZ	A 6 K2000	42	20	28
908 844	BSGB 30/533 TZ	A 65 K280	36	20	24
908 821	BSGB 50/450 TZ	A 100 K220	58	20	39
908 826	BSGB 50/450 TZ	A 16 K1200	58	20	39
908 820	BSGB 50/450 TZ	A 160 K120	58	20	39
908 825	BSGB 50/450 TZ	A 30 K600	58	20	39
908 824	BSGB 50/450 TZ	A 45 K400	58	20	39
909 085	BSGB 50/450 TZ	A 6 K2000	75	20	50
908 823	BSGB 50/450 TZ	A 65 K280	58	20	39



Artikel nummer	Type Shank Typ Schaft	Grit Korn	Per st		Vid köp av 50
908 828	BSGB 6/520 TZ	A 100 K220	19	20	12
908 833	BSGB 6/520 TZ	A 16 K1200	19	20	12
908 830	BSGB 6/520 TZ	A 160 K120	19	20	12
908 832	BSGB 6/520 TZ	A 30 K600	19	20	12
908 831	BSGB 6/520 TZ	A 45 K400	19	20	12
908 827	BSGB 6/520 TZ	A 65 K280	19	20	12
909 707	BSGB 30/610 TZ	A 80 K240	46	20	31
909 708	BSGB 30/610 TZ	A 65 K280	46	20	31
909 709	BSGB 30/610 TZ	A 45 K400	46	20	31
909 710	BSGB 30/610 TZ	A 30 K600	46	20	31
909 706	BSGB 30/610 TZ	A100 K220	46	20	31
909 705	BSGB 30/610 TZ	A160 K120	46	20	31
908 746	ESWB 100/100 TZ	A100 K220	58	10	39
909 378	ESWB 100/100 TZ	A16 K1200	58	10	39
908 745	ESWB 100/100 TZ	A160 K120	58	10	39
909 377	ESWB 100/100 TZ	A 30 K600	58	10	39
908 748	ESWB 100/100 TZ	A 45 K400	58	10	39
909 379	ESWB 100/100 TZ	A 6 K2000	58	10	39
908 747	ESWB 100/100 TZ	A 65 K280	58	10	39
909 402	ESWB 100/40 TZ	A100 K220	54	20	36
909 398	ESWB 100/40 TZ	A16 K1200	54	20	36
909 403	ESWB 100/40 TZ	A160 K120	54	20	36
909 399	ESWB 100/40 TZ	A 30 K600	54	20	36
909 400	ESWB 100/40 TZ	A 45 K400	54	20	36
909 397	ESWB 100/40 TZ	A 6 K2000	54	20	36
909 401	ESWB 100/40 TZ	A 65 K280	54	20	36



909 321	ESWB 45/30 TZ	A100 K220	25	20	16
909 317	ESWB 45/30 TZ	A16 K1200	25	20	16
909 322	ESWB 45/30 TZ	A160 K120	25	20	16
909 318	ESWB 45/30 TZ	A 30 K600	25	20	16
909 319	ESWB 45/30 TZ	A 45 K400	25	20	16
909 320	ESWB 45/30 TZ	A 65 K280	25	20	16
909 315	ESWB 60/30 TZ	A100 K220	29	20	20
909 311	ESWB 60/30 TZ	A 16 K1200	29	20	20
909 316	ESWB 60/30 TZ	A160 K120	29	20	20
909 312	ESWB 60/30 TZ	A 30 K600	29	20	20
909 313	ESWB 60/30 TZ	A 45 K400	29	20	20
909 314	ESWB 60/30 TZ	A 65 K280	29	20	20
908 972	ESWB 90/100 TZ	A100 K220	132	10	88
909 374	ESWB 90/100 TZ	A16 K1200	132	10	88
908 971	ESWB 90/100 TZ	A160 K120	132	10	88
909 373	ESWB 90/100 TZ	A 30 K600	132	10	88
908 974	ESWB 90/100 TZ	A 45 K400	132	10	88
909 375	ESWB 90/100 TZ	A 6 K2000	132	10	88



Artikel nummer	Type Shank Typ Schaft	Grit Korn			Vid köp av 50
908 973	ESWB 90/100 TZ	A 65 K280	132	10	88
909 506	PSWB 75/75 TZ	A100 K220	82	10	54
909 501	PSWB 75/75 TZ	A 16 K1200	82	10	54
909 507	PSWB 75/75 TZ	A160 K120	82	10	54
909 502	PSWB 75/75 TZ	A 30 K600	82	10	54
909 503	PSWB 75/75 TZ	A 45 K400	82	10	54
909 500	PSWB 75/75 TZ	A 6 K2000	82	10	54
909 504	PSWB 75/75 TZ	A 65 K280	82	10	54

ESB, PSW

Slipdukshylsor

VA: för rostfritt, stål, lättmetaller, plaster, trä

Artikel nummer	Type Diameter- Höjd		Per st		Vid köp av 300st
908 142	ESB 10/20 VA K 40		4,28	50	2,86
908 143	ESB 10/20 VA K 60		4,14	50	2,76
908 144	ESB 10/20 VA K 80		4,06	50	2,71
908 145	ESB 10/20 VA K120		4,03	50	2,69
908 146	ESB 10/20 VA K180		4,03	50	2,69
908 704	ESB 10/20 VA K220		4,03	50	2,69
908 705	ESB 10/20 VA K240		4,03	50	2,69
908 706	ESB 10/20 VA K320		4,03	50	2,69

908 147	ESB 15/30 VA K 40		5,86	50	3,91
908 148	ESB 15/30 VA K 60		5,53	50	3,69
908 149	ESB 15/30 VA K 80		5,42	50	3,61
908 150	ESB 15/30 VA K120		5,31	50	3,54
908 151	ESB 15/30 VA K180		5,31	50	3,54



901 273	ESB 22/14 VA K 40		4,98	50	3,32
901 275	ESB 22/14 VA K 60		4,98	50	3,32
901 276	ESB 22/14 VA K 80		4,98	50	3,32
901 277	ESB 22/14 VA K100		4,98	50	3,32
901 278	ESB 22/14 VA K120		4,98	50	3,32
901 279	ESB 22/14 VA K150		4,98	50	3,32
901 280	ESB 22/14 VA K180		4,98	50	3,32

908 026	ESB 22/20 VA K 40		5,38	50	3,59
908 027	ESB 22/20 VA K 60		5,16	50	3,44
908 028	ESB 22/20 VA K 80		5,09	50	3,39
908 029	ESB 22/20 VA K100		5,02	50	3,34
908 030	ESB 22/20 VA K120		5,02	50	3,34
908 031	ESB 22/20 VA K150		5,02	50	3,34
908 032	ESB 22/20 VA K180		5,02	50	3,34

Slipdukshylsor



Artikel nummer	Type Diameter-Höjd				Vid köp av 300st
----------------	--------------------	--	--	---	------------------

908 040	22/36/60 VA K 40		21,53	50	14,35
908 041	22/36/60 VA K 60		21,53	50	14,35
908 042	22/36/60 VA K 80		19,92	50	13,28
908 043	22/36/60 VA K 100		19,92	50	13,28
908 044	22/36/60 VA K 120		19,92	50	13,28
908 045	22/36/60 VA K 150		19,92	50	13,28
908 046	22/36/60 VA K 180		19,92	50	13,28

901 295	ESB 25/30 VA K 40		8,27	50	5,52
901 296	ESB 25/30 VA K 50		8,09	50	5,39
901 297	ESB 25/30 VA K 60		7,84	50	5,22
901 298	ESB 25/30 VA K 80		7,65	50	5,10
901 299	ESB 25/30 VA K100		7,54	50	5,03
901 300	ESB 25/30 VA K120		7,54	50	5,03
901 301	ESB 25/30 VA K150		7,54	50	5,03
901 302	ESB 25/30 VA K180		7,54	50	5,03

901 306	ESB 30/18 VA K 40		6,30	50	4,20
901 308	ESB 30/18 VA K 60		6,00	50	4,00
901 311	ESB 30/18 VA K120		5,79	50	3,86
901 312	ESB 30/18 VA K150		5,75	50	3,83
901 313	ESB 30/18 VA K180		5,75	50	3,83



Artikel nummer	Type Shank Typ Schaft		Per st		Vid köp av 100st
906 921	ESB 30/30 VA K 40		8,27	50	5,52
906 922	ESB 30/30 VA K 60		7,84	50	5,22
906 923	ESB 30/30 VA K 80		7,65	50	5,10
906 924	ESB 30/30 VA K 100		7,54	50	5,03
906 925	ESB 30/30 VA K 120		7,54	50	5,03
906 926	ESB 30/30 VA K 150		7,54	50	5,03
906 927	ESB 30/30 VA K 180		7,54	50	5,03
907 943	ESB 45/30 VA K 40		10,25	50	6,83
907 944	ESB 45/30 VA K 60		9,48	50	6,32
907 945	ESB 45/30 VA K 80		9,26	50	6,18
907 946	ESB 45/30 VA K100		9,01	50	6,00
907 947	ESB 45/30 VA K120		9,01	50	6,00
907 948	ESB 45/30 VA K150		9,01	50	6,00
907 949	ESB 45/30 VA K180		9,01	50	6,00
908 707	ESB 45/30 VA K220		9,01	50	6,00
908 708	ESB 45/30 VA K240		9,01	50	6,00
908 709	ESB 45/30 VA K320		9,01	50	6,00

Slipdukshylsor



908 153	ESB 60/30 VA K 40		12	50	7,79
908 154	ESB 60/30 VA K 60		11	50	7,32
908 155	ESB 60/30 VA K 80		11	50	7,10
908 156	ESB 60/30 VA K100		11	50	7,08
908 157	ESB 60/30 VA K120		11	50	7,08
908 158	ESB 60/30 VA K150		11	50	7,08
908 159	ESB 60/30 VA K180		11	50	7,08

907 967	ESB 75/30 VA K 40		17	50	11
907 968	ESB 75/30 VA K 60		16	50	11
907 969	ESB 75/30 VA K 80		15	50	10
907 970	ESB 75/30 VA K100		15	50	10
907 971	ESB 75/30 VA K120		15	50	10
907 972	ESB 75/30 VA K150		15	50	10
907 973	ESB 75/30 VA K180		15	50	10

901 352	ESB135/60 VA K60		35	50	23
901 353	ESB135/60 VA K80		35	50	23
901 354	ESB135/60 VA K100		30	50	20

907 866	PSWB 75/75 VA K 40		32	10	21
907 867	PSWB 75/75 VA K 60		30	10	20
907 868	PSWB 75/75 VA K 80		29	10	19
907 869	PSWB 75/75 VA K100		28	10	18
907 870	PSWB 75/75 VA K120		28	10	18
907 871	PSWB 75/75 VA K150		28	10	18
907 872	PSWB 75/75 VA K180		28	10	18
907 873	PSWB 75/75 VA K220		28	10	18

908 739	ESWB100/100VAK 80		39	10	26
---------	-------------------	--	----	----	----

907 858	PSWB120/80VA K40		42	10	28
907 859	PSWB120/80VA K 60		38	10	25
907 860	PSWB120/80VA K 80		37	10	24
907 861	PSWB120/80VA K100		36	10	24
907 862	PSWB120/80VA K120		36	10	24
907 863	PSWB120/80VA K150		36	10	24
907 864	PSWB120/80VA K180		36	10	24
907 865	PSWB120/80VA K220		36	10	24

BSGB FVV

Non-woven belts

FVV: Reinforced non-woven nylon surface conditioning belts
for rostfritt och icke-metaller.

Artikel nummer	Type Shank Typ Schaft	Grit Korn	Per st		Vid köp av 50st
900 860	BSGB 6/520 FVV	Coarse	21	20	14
900 861	BSGB 6/520 FVV	Medium	19	20	13
908 715	BSGB 6/520 FVV	Ultra Fine	21	20	14
900 862	BSGB 6/520 FVV	Very Fine	21	20	14

900 863	BSGB 12/520 FVV	Coarse	44	20	30
900 864	BSGB 12/520 FVV	Medium	42	20	28
908 701	BSGB 12/520 FVV	Super Fine	54	20	36
908 716	BSGB 12/520 FVV	Ultra Fine	57	20	38
900 865	BSGB 12/520 FVV	Very Fine	42	20	28

900 866	BSGB 16/520 FVV	C Coarse	77	20	52
900 867	BSGB 16/520 FVV	M Medium	72	20	48
900 868	BSGB 16/520 FVV	Very Fine	72	20	48

900 879	BSGB 19/520 FVV	C Coarse	81	20	54
900 880	BSGB 19/520 FVV	M Medium	76	20	51
908 702	BSGB 19/520 FVV	Super Fine	76	20	51
908 813	BSGB 19/520 FVV	Ultra Fine	76	20	51
900 881	BSGB 19/520 FVV	Very Fine	76	20	51



908 922	BSGB 6/305 FVV	C Coarse	32	20	21
908 358	BSGB 6/305 FVV	M Medium	21	20	14
908 360	BSGB 6/305 FVV	Super Fine	32	20	21
908 359	BSGB 6/305 FVV	Very Fine	21	20	14

908 361	BSGB 9/305 FVV	C Coarse	27	20	18
908 363	BSGB 9/305 FVV	M Medium	27	20	18
908 362	BSGB 9/305 FVV	Very Fine	27	20	18

908 591	BSGB 30/533 FVV	C Coarse	81	5	54
908 592	BSGB 30/533 FVV	M Medium	69	5	46
908 703	BSGB 30/533 FVV	Super Fine	89	5	59
908 699	BSGB 30/533 FVV	Ultra Fine	89	5	59
908 593	BSGB 30/533 FVV	Very Fine	69	5	46

909 701	BSGB 30/610 FVV	C Coarse	110	5	73
909 702	BSGB 30/610 FVV	M Medium	96	5	64
909 703	BSGB 30/610 FVV	Very Fine	96	5	64

BSGB FVV

Non-woven belts



907 103	BSGB 50/450 FVV	C Coarse	116	5	77
907 038	BSGB 50/450 FVV	M Medium	116	5	77
907 628	BSGB 50/450 FVV	Super Fine	116	5	77
907 027	BSGB 50/450 FVV	Ultra Fine	163	5	109
903 444	BSGB 50/450 FVV	Very Fine	116	5	77

907 954	BSGB 63/950 FVV	C Coarse	352	5	235
907 104	BSGB 63/950 FVV	M Medium	269	5	180
903 445	BSGB 63/950 FVV	Very Fine	269	5	180

Non-woven belts

Artikel nummer	Type Shank Typ Schaft	Grit Korn	Per st		Vid köp av 50st
907 974	ESB 75/30 FVV	Coarse	76	20	50
907 975	ESB 75/30 FVV	Medium	73	20	49
907 976	ESB 75/30 FVV	Very Fine	70	20	47

907 855	PSWB 75/75 FVV	Coarse	148	5	99
907 856	PSWB 75/75 FVV	Medium	139	5	92
907 857	PSWB 75/75 FVV	Very Fine	123	5	82



907 852	PSWB 120/80 FVV	Coarse	196	5	131
907 853	PSWB 120/80 FVV	Medium	190	5	127
907 854	PSWB 120/80 FVV	Very Fine	183	5	122

908 968	ESWB 90/100 FVV	Coarse	198	5	132
908 969	ESWB 90/100 FVV	Medium	183	5	122
908 970	ESWB 90/100 FVV	Very Fine	173	5	116

908 742	ESWB 100/100 FVV	Coarse	214	5	142
908 743	ESWB 100/100 FVV	Medium	195	5	130
908 744	ESWB 100/100 FVV	Very Fine	186	5	124

FSW

Flap wheels

For fine grinding of external and internal surfaces and also finishing flat, convex and concave surfaces.



Artikel nummer	Type Shank Typ Schaft	Shank Schaft	Per st		Vid köp av 50st
909 353	FSW 25/10 K 60	6 mm	24	10	16
909 354	FSW 25/10 K 80	6 mm	24	10	16
909 355	FSW 25/10 K 120	6 mm	24	10	16
909 356	FSW 25/10 K 150	6 mm	24	10	16
909 357	FSW 25/10 K 180	6 mm	25	10	16
909 358	FSW 25/10 K 240	6 mm	25	10	16
909 359	FSW 25/10 K 320	6 mm	25	10	16
909 362	FSW 20/20 K 60	6 mm	26	10	17
909 363	FSW 20/20 K 80	6 mm	25	10	17
909 364	FSW 20/20 K 120	6 mm	25	10	17
909 365	FSW 20/20 K 150	6 mm	25	10	17
909 366	FSW 20/20 K 180	6 mm	26	10	17
909 367	FSW 20/20 K 240	6 mm	26	10	17
909 368	FSW 20/20 K 320	6 mm	26	10	17
907 898	FSW 30/10 K 40	6 mm	21	10	14
907 390	FSW 30/10 K 60	6 mm	21	10	14
907 391	FSW 30/10 K 80	6 mm	21	10	14
906 419	FSW 30/10 K 120	6 mm	21	10	14
907 392	FSW 30/10 K 150	6 mm	22	10	15
906 420	FSW 30/10 K 180	6 mm	22	10	15
907 393	FSW 30/10 K 220	6 mm	22	10	15
906 418	FSW 30/10 K 240	6 mm	22	10	15
907 909	FSW 30/10 K 320	6 mm	22	10	15
907 899	FSW 40/15 K 40	6 mm	25	10	16
901 920	FSW 40/15 K 60	6 mm	25	10	17
901 921	FSW 40/15 K 80	6 mm	25	10	17
901 923	FSW 40/15 K 120	6 mm	26	10	17
901 924	FSW 40/15 K 150	6 mm	26	10	18
903 338	FSW 40/15 K 220	6 mm	27	10	18
901 925	FSW 40/15 K 240	6 mm	27	10	18
901 926	FSW 40/15 K 320	6 mm	27	10	18
907 910	FSW 40/15 K 400	6 mm	27	10	18
907 987	FSW 50/20 K 60	6 mm	28	10	19
907 988	FSW 50/20 K 80	6 mm	29	10	19
907 989	FSW 50/20 K 120	6 mm	30	10	20
907 990	FSW 50/20 K 150	6 mm	30	10	20
907 991	FSW 50/20 K 220	6 mm	30	10	20
907 992	FSW 50/20 K 240	6 mm	33	10	22
907 993	FSW 50/20 K 320	6 mm	33	10	22

Flap wheels



907 900	FSW 60/15 K 40	6 mm	29	10	19
901 938	FSW 60/15 K 60	6 mm	30	10	20
901 939	FSW 60/15 K 80	6 mm	30	10	20
901 841	FSW 60/15 K 120	6 mm	32	10	21
901 942	FSW 60/15 K 150	6 mm	32	10	22
901 943	FSW 60/15 K 180	6 mm	33	10	22
901 944	FSW 60/15 K 240	6 mm	34	10	23
901 945	FSW 60/15 K 320	6 mm	34	10	23
907 911	FSW 60/15 K 400	6 mm	35	10	23
907 901	FSW 60/20 K 40	6 mm	32	10	21
901 947	FSW 60/20 K 60	6 mm	33	10	22
901 948	FSW 60/20 K 80	6 mm	33	10	22
901 950	FSW 60/20 K 120	6 mm	36	10	24
901 951	FSW 60/20 K 150	6 mm	37	10	25
901 952	FSW 60/20 K 180	6 mm	38	10	25
901 953	FSW 60/20 K 240	6 mm	38	10	25
901 954	FSW 60/20 K 320	6 mm	39	10	26
907 912	FSW 60/20 K 400	6 mm	40	10	27
907 902	FSW 60/30 K 40	6 mm	36	10	24
901 956	FSW 60/30 K 60	6 mm	38	10	25
903 339	FSW 60/30 K 80	6 mm	39	10	26
901 958	FSW 60/30 K 120	6 mm	42	10	28
901 959	FSW 60/30 K 150	6 mm	43	10	29
901 960	FSW 60/30 K 180	6 mm	44	10	29
901 961	FSW 60/30 K 240	6 mm	46	10	31
901 962	FSW 60/30 K 320	6 mm	46	10	31
907 913	FSW 60/30 K 400	6 mm	48	10	32
907 903	FSW 80/30 K 40	6 mm	54	10	36
901 975	FSW 80/30 K 60	6 mm	54	10	36
901 976	FSW 80/30 K 80	6 mm	56	10	37
901 978	FSW 80/30 K 120	6 mm	60	10	40
901 979	FSW 80/30 K 150	6 mm	63	10	42
901 980	FSW 80/30 K 180	6 mm	64	10	43
901 982	FSW 80/30 K 240	6 mm	68	10	45
901 983	FSW 80/30 K 320	6 mm	71	10	47
907 914	FSW 80/30 K 400	6 mm	71	10	47
907 904	FSW 80/50 K 40	6 mm	70	10	46
901 985	FSW 80/50 K 60	6 mm	74	10	49
901 986	FSW 80/50 K 80	6 mm	77	10	51
901 987	FSW 80/50 K 120	6 mm	83	10	56
903 340	FSW 80/50 K 150	6 mm	92	10	61
901 988	FSW 80/50 K 180	6 mm	97	10	65
901 989	FSW 80/50 K 240	6 mm	102	10	68
901 990	FSW 80/50 K 320	6 mm	102	10	68
901 915	FSW 80/50 K 400	6 mm	102	10	68

Flap wheels



907 905	FSW 165/25 K 40	45/30 mm	187	4	125
903 367	FSW 165/25 K 60	45/30 mm	197	4	131
901 999	FSW 165/25 K 80	45/30 mm	203	4	135
902 000	FSW 165/25 K 120	45/30 mm	213	4	142
902 001	FSW 165/25 K 150	45/30 mm	220	4	147
902 002	FSW 165/25 K 180	45/30 mm	224	4	150
902 003	FSW 165/25 K 240	45/30 mm	239	4	159
907 907	FSW 165/25 K 320	45/30 mm	250	4	167
907 916	FSW 165/25 K 400	45/30 mm	259	4	173

907 906	FSW 165/50 K 40	45/30 mm	274	2	182
902 004	FSW 165/50 K 60	45/30 mm	292	2	195
902 006	FSW 165/50 K 80	45/30 mm	303	2	202
902 008	FSW 165/50 K 120	45/30 mm	323	2	215
902 009	FSW 165/50 K 150	45/30 mm	339	2	226
902 010	FSW 165/50 K 180	45/30 mm	346	2	231
902 011	FSW 165/50 K 240	45/30 mm	385	2	257
907 908	FSW 165/50 K 320	45/30 mm	399	2	266
907 917	FSW 165/50 K 400	45/30 mm	411	2	274

Flap wheels



Artikel nummer	Type Shank Typ Schaft	Shank Schaft	Per st		Vid köp av 10
907 884	FSW 100/100 K 40	19.1 mm	197	1	131
907 885	FSW 100/100 K 60	19.1 mm	202	1	135
907 886	FSW 100/100 K 80	19.1 mm	213	1	142
907 887	FSW 100/100 K 120	19.1 mm	246	1	164

907 892	FSSW 120/50 K 60	19.1 mm	392	2	261
907 893	FSSW 120/50 K 80	19.1 mm	402	2	268

FVSK, FVSW

Combi Flap Wheels

Ideal for removal of fine scratches, for a satin finish and for surface conditioning. For fine working of flat and shaped surfaces.



Artikel nummer	Type Shank Typ Schaft	Grit Korn	Pris / st		Vid köp av 50st
907 999	FVSK 40/30 K 60	6 mm	68	10	46
908 000	FVSK 40/30 K 100	6 mm	68	10	46
908 001	FVSK 40/30 K 150	6 mm	68	10	46
908 002	FVSK 40/30 K 240	6 mm	68	10	46

906 878	FVSK 75/45 K 60	6 mm	133	10	89
906 879	FVSK 75/45 K 100	6 mm	133	10	89
906 880	FVSK 75/45 K 150	6 mm	133	10	89
906 881	FVSK 75/45 K 180	6 mm	133	10	89

906 882	FVSK 100/45 K60	6 mm	176	6	117
906 883	FVSK 100/45 K100	6 mm	176	6	117
906 884	FVSK 100/45 K150	6 mm	176	6	117
906 885	FVSK 100/45 K240	6 mm	176	6	117

907 876	FVSW100/100K40/M	19.1 mm	319	1	212
907 877	FVSW100/100K60/M	19.1 mm	319	1	212
907 878	FVSW100/100K120/F	19.1 mm	319	1	212

906 886	FVSR 175/45 K 60	50 mm	634	2	422
906 887	FVSR 175/45 K 80	50 mm	634	2	422
906 888	FVSR 175/45 K150	50 mm	634	2	422
906 889	FVSR 175/45 K240	50 mm	634	2	422

FVVK, FVVR, FVWV

Combi Flap Wheels

For buffing and polishing, especially for stainless steel.

According to grade to obtain a matt surface, or satinfinish.



Artikel nummer	Type Shank Typ Schaft	Grit Korn	Pris / st		Vid köp av 100st
907 996	FVVK 40/30 K 100	6 mm	63	10	42
907 997	FVVK 40/30 K 180	6 mm	63	10	42
907 998	FVVK 40/30 K 280	6 mm	63	10	42

Combi Flap Wheels



Artikel nummer	Type Shank Typ Schaft	Grit Korn	Pris / st		Vid köp av 50st
903 429	FVVK 80/50 K 100	6 mm	127	10	84
903 430	FVVK 80/50 K 180	6 mm	127	10	84
903 431	FVVK 80/50 K 280	6 mm	127	10	84

908 769	FVW 100/100 K 80	19.1 mm	271	1	181
907 881	FVW 100/100 K100	19.1 mm	271	1	181
907 882	FVW 100/100 K180	19.1 mm	271	1	181
907 883	FVW 100/100 K280	19.1 mm	271	1	181



902 106	FVVR 150/50 K 100	51 mm	395	1	263
902 107	FVVR 150/50 K 180	51 mm	395	1	263
902 108	FVVR 150/50 K 280	51 mm	395	1	263
Folden non-woven wheels					
908 750	FVVGW 100/100 K100	19.1 mm	320	1	214
908 751	FVVGW 100/100 K180	19.1 mm	320	1	214
908 752	FVVGW 100/100 K280	19.1 mm	320	1	214



908 753	FVVGK 100/50 K100	6 mm	204	1	136
908 754	FVVGK 100/50 K180	6 mm	192	1	128
908 755	FVVGK 100/50 K280	6 mm	192	1	128
Cut and polish reinforced non-woven					
907 064	FVVK 75/45 C	6 mm	110	10	73
907 065	FVVK 100/45 C	6 mm	150	6	100
906 865	FVVK 75/45 F	6 mm	171	10	114
906 867	FVVK 100/45 F	6 mm	290	6	193
906 866	FVVK 75/45 VF	6 mm	190	10	127
906 868	FVVK 100/45 VF	6 mm	290	6	193



903 433	FVVR 150/50 C	51 mm	400	1	267
903 435	FVVR 200/50 C	76 mm	497	1	331
903 434	FVVR 150/50 F	51 mm	730	1	487
903 436	FVVR 200/50 F	76 mm	877	1	584
907 066	FVVR 150/50 VF	51 mm	639	1	426
901 755	FVVR 200/50 VF	76 mm	856	1	571

FVBK

Non-woven nylon

Fibre mat grinding tools with grinding grit silicide in grain 500.

Makes a very fine finish possible and produces shiny Inox surfaces.



Artikel nummer	Type Shank Typ Schaft	Grit Korn	Pris / st		Vid köp av 50st
908 088	FVBK 75 K 100	6 mm	86	10	57
908 089	FVBK 75 K 180	6 mm	86	10	57
908 090	FVBK 75 K 280	6 mm	86	10	57
909 327	FVBK 75 K 500	6 mm	86	10	57

FVBG

Non-woven nylon



Artikel nummer	Type Shank Typ Schaft	Grit Korn	Pris / st		Vid köp av 20st
908 091	FVBG 50 K 100	6 mm	126	2	84
908 092	FVBG 50 K 180	6 mm	126	2	84
908 093	FVBG 50 K 280	6 mm	126	2	84
909 328	FVBG 50 K 500	6 mm	126	2	84

908 094	FVBG 75 K 100	6 mm	137	2	91
908 095	FVBG 75 K 180	6 mm	137	2	91
908 096	FVBG 75 K 280	6 mm	137	2	91
909 329	FVBG 75 K 500	6 mm	137	2	91

FVBG

Non-woven nylon



Artikel nummer	Type Shank Typ Schaft	Grit Korn	Pris / st		Vid köp av 100st
908 097	FVBG-S 50 M	6 mm	4	50	3
908 098	FVBG-S 50 F	6 mm	4	50	3
908 099	FVBG-S 50 VF	6 mm	4	50	3
909 330	FVBG-S 50 SF	6 mm	4	50	3
908 100	FVBG-S 75 M	6 mm	6	50	4
908 101	FVBG-S 75 F	6 mm	6	50	4
908 102	FVBG-S 75 VF	6 mm	6	50	4
909 331	FVBG-S 75 SF	6 mm	6	50	4
908 384	FVBG-S 150 M	14 mm	14	20	9
908 385	FVBG-S 150 F	14 mm	12	20	8
908 386	FVBG-S 150 VF	14 mm	12	20	8
909 332	FVBG-S 150 SF	14 mm	11	20	7
908 387	FVBG-S 200 M	14 mm	22	20	15
908 388	FVBG-S 200 F	14 mm	19	20	13
908 389	FVBG-S 200 VF	14 mm	19	20	13
909 333	FVBG-S 200 SF	14 mm	18	20	12

Spindlar



Artikel nummer	Type Shank Typ Schaft	Abrasive Schleifmit- tel	Pris / st		Vid köp av 10st
908 124	FD 6-6 FVBG	FVBG	76	1	51
907 875	FG M14 19 x 100	19 x 100	349	1	232
907 985	FG M14 - 19 X 50	FSSW	229	1	153

FVVS

Compressed non-woven fibre discs

For removing score marks left by fibre discs. Saves grinding operations with fibre discs of different grades.



Artikel nummer	Type Shank Typ Schaft	Grit Korn	Pris / st		Vid köp av 50st
913 030	FVVS 115-K	ExtraCoarse	69	10	46
913 060	FVVS 115-K	VeryCoarse	69	10	46
906 377	FVVS 115-K	C Coarse	59	10	39
906 378	FVVS 115-K	M Medium	56	10	37
906 380	FVVS 115-K	Super Fine	69	10	46
906 379	FVVS 115-K	Very Fine	49	10	33
908 013	FVVS 178-K	C Coarse	202	10	134
908 014	FVVS 178-K	M Medium	170	10	113
908 016	FVVS 178-K	Super Fine	193	10	128
908 015	FVVS 178-K	Very Fine	170	10	113
903 432	FVVS 127	C Coarse	113	10	75
903 442	FVVS 178	C Coarse	159	10	106

FVV-SR

Non-woven shop rolls

For cleaning, blending and finishing by hand.



Artikel nummer	Type Shank Typ Schaft		Pris / st		
906 870	FVV-SR K 80		527	1	
901 756	FVV-SR K 180		433	1	
901 757	FVV-SR K 280		433	1	
901 758	FVV-SR K 500		451	1	

FVO..

Clean & Strip

For removing severe corrosion, mill scale on hot-rolled steels, stubborn paint on metals. Excellent results when trimming welds on Inox.



Artikel nummer	Type Shank Typ Schaft	Fäste	Pris / st		Vid köp av 50st
903 468	FVOT 115	22.2mm	88	5	59
913 056	FVOT 125	22.2mm	124	5	82
908 169	FVOT 180	22.2mm	163	5	108
907 055	FVOK 75/13	6mm	53	5	35
907 056	FVOK 75/26	6mm	77	5	51
907 057	FVOK 100/13	6mm	77	5	51
907 058	FVOK 100/26	6mm	130	5	86
907 059	FVOK 150/13	8mm	126	5	84
907 060	FVOK 150/26	8mm	182	5	121

Clean & Strip



Artikel nummer	Type Shank Typ Schaft	/Shank Bohrung/Sc haft	Pris / st		Vid köp av 100st
903 462	FVOS 100/13	14mm	46	5	31
903 463	FVOS 150/13	14mm	74	5	49
906 362	FVOS 200/13	14mm	139	5	93
908 017	FVOS 50	Turn-On	26	25	18
908 798	FVOS R 50	Roll-On	26	25	18
			Per st		Vid 10st
907 895	FVOW 100/100	19mm	599	1	399
908 018	FVOS 115K	Hook & Loop	83	5	55
Spindel för FVOS and FVSK			Per st	Vid 10st	
904 705	FD 6-14 6mm	6mm	113	1	75
904 706	FD 8-14 8mm	8mm	139	1	93

SUN-fix

Turn On - Quick Change System



SB-VA/ST High grinding performance due to TOP Size grain.

För rostfritt, stål, legeringar, titan, gjutjärn



Artikel nummer	Type Shank Typ Schaft		Pris / st		Vid köp av 300st
908 641	SB 19 VA/ST K 36		3,21	100	2,31
908 642	SB 19 VA/ST K 60		3,21	100	2,31
908 643	SB 19 VA/ST K 80		3,21	100	2,31
908 644	SB 19 VA/ST K120		3,21	100	2,31
900 920	SB 25 VA/ST K 36		2,92	100	2,10
900 921	SB 25 VA/ST K 60		2,92	100	2,10
900 922	SB 25 VA/ST K 80		2,92	100	2,10
908 645	SB 25 VA/ST K120		2,92	100	2,10
900 923	SB 50 VA/ST K 36		5,84	100	4,20
900 924	SB 50 VA/ST K 60		5,84	100	4,20
900 925	SB 50 VA/ST K 80		5,84	100	4,20
908 646	SB 50 VA/ST K120		5,84	100	4,20
900 926	SB 75 VA/ST K 36		5,84	50	4,20
900 927	SB 75 VA/ST K 60		7,88	50	5,67
900 928	SB 75 VA/ST K 80		7,88	50	5,67
908 647	SB 75 VA/ST K120		7,88	50	5,67



SB-VA with NORZON®-Alumina-Zirconia for long service life

För rostfritt, stål, aluminium



Artikel nummer	Type Shank Typ Schaft		Pris / st		Vid köp av 300st
900 930	SB 50 VA K 36		6,71	100	4,83
900 931	SB 50 VA K 60		6,71	100	4,83
900 932	SB 50 VA K 80		6,71	100	4,83
900 933	SB 75 VA K 36		9,63	50	6,93
900 934	SB 75 VA K 60		9,63	50	6,93
900 935	SB 75 VA K 80		9,63	50	6,93

Turn On - Quick Change System




SB-SC with silicon carbide Kiesel

För Titan, Brons, Mässing, Koppar, icke-metaller



Artikel nummer	Type Shank Typ Schaft		Pris / st		Vid köp av 300st
900 990	SB 50 SC K 36		5,54	100	3,99
900 991	SB 50 SC K 60		5,54	100	3,99
900 992	SB 50 SC K 80		5,54	100	3,99
900 993	SB 50 SC K 120		5,54	100	3,99
900 994	SB 50 SC K 180		5,54	100	3,99
900 995	SB 50 SC K 240		5,54	100	3,99
900 996	SB 50 SC K 320		5,54	100	3,99
908 684	SB 75 SC K 36		8,46	100	6,09
908 685	SB 75 SC K 60		7,88	100	5,67
908 686	SB 75 SC K 80		7,59	100	5,46
908 687	SB 75 SC K 120		7,59	100	5,46
908 688	SB 75 SC K 180		7,88	100	5,67
908 689	SB 75 SC K 240		7,88	100	5,67
908 690	SB 75 SC K 320		7,88	100	5,67



Artikel nummer	Type (Shank) Typ (Schaft)		Per st		Vid köp av 50st
912 539	LFS-F 50 VA K 40		79	10	24
912 540	LFS-F 50 VA K 60		79	10	24
912 541	LFS-F 50 VA K 80		79	10	24
912 542	LFS-F 75 VA K 40		105	10	24
912 543	LFS-F 75 VA K 60		105	10	24
912 544	LFS-F 75 VA K 80		105	10	24

FVVS - Reinforced non-woven discs



För aluminium, stål, rostfritt, plaster



Artikel nummer	Type Shank Typ Schaft		Pris / st		Vid köp av 250st
900 940	FVVS 19 C		6,13	50	4,41
900 941	FVVS 19 VF		6,13	50	4,41
900 942	FVVS 25 C		6,13	50	4,41
900 943	FVVS 25 M		6,13	50	4,41
900 944	FVVS 25 VF		6,13	50	4,41
900 945	FVVS 50 C		9,34	50	6,72
900 946	FVVS 50 M		9,34	50	6,72
900 947	FVVS 50 VF		9,34	50	6,72
900 948	FVVS 75 C		16	25	11,77
900 949	FVVS 75 M		16	25	11,77
900 950	FVVS 75 VF		16	25	11,77



FVBS - Open web, non-woven nylon discs

För Aluminium, stål, rostfritt, plaster



Artikel nummer	Type Shank Typ Schaft		Pris / st		Vid köp av 250st
913 034	FVBS 25 C		8,46	50	6,09
913 035	FVBS 25 M		4,96	50	3,57
913 036	FVBS 25 F		5,25	50	3,78
913 037	FVBS 25 VF		5,25	50	3,78
913 038	FVBS 50 C		10	50	7,35
913 039	FVBS 50 M		7,88	50	5,67
913 040	FVBS 50 F		8,17	50	5,88
913 041	FVBS 50 VF		8,17	50	5,88
913 042	FVBS 75 C		20	25	14,71
913 043	FVBS 75 M		13	25	9,25
913 044	FVBS 75 F		13	25	9,25
913 045	FVBS 75 VF		13	25	9,25

Turn On - Quick Change System



FVOS - Coating removal disc

För rengöring



Artikel nummer	Type Shank Typ Schaft		Pris / st		Vid köp av 100st
908 017	FVOS 50		26	25	18

Backing pads



Artikel nummer	Type Shank Typ Schaft	Hardness Härte	Pris / st		Vid köp av 10st
900 970	SBH 19	Medium	99	1	79
900 971	SBH 25	Medium	86	1	69
900 972	SBH 50	Medium	104	1	83
900 973	SBH 50	Hard	104	1	83
900 974	SBH 75	Medium	114	1	91
900 975	SBH 75	Hard	111	1	89
908 599	SBH 50 M14	Medium	113	1	90
908 600	SBH 75 M14	Medium	129	1	103

SUN-fix

Roll On - Quick Change System



SB-VA/ST High grinding performance due to TOP Size grain.

För rostfritt, stål, legeringar, titan, gjutjärn



Artikel nummer	Type Shank Typ Schaft		Pris / st		Vid köp av 300st
908 454	SB R50 VA/ST K36		5,84	100	4,20
908 455	SB R50 VA/ST K60		5,84	100	4,20
908 456	SB R50 VA/ST K80		5,84	100	4,20
908 764	SB R50 VA/STK120		5,84	100	4,20
908 463	SB R75 VA/ST K36		7,88	50	5,67
908 464	SB R75 VA/ST K60		7,88	50	5,67
908 465	SB R75 VA/ST K80		7,88	50	5,67
908 765	SB R75 VA/STK120		7,88	50	5,67




SB-VA with NORZON®-Alumina-Zirconia for long service life

För rostfritt, stål, aluminium



Artikel nummer	Type Shank Typ Schaft		Pris / st		Vid köp av 300st
908 451	SB R 50 VA K 36		6,71	100	4,83
908 452	SB R 50 VA K 60		6,71	100	4,83
908 453	SB R 50 VA K 80		6,71	100	4,83
908 766	SB R 50 VA K 120		6,71	100	4,83
908 460	SB R 75 VA K 36		9,63	50	6,93
908 461	SB R 75 VA K 60		9,63	50	6,93
908 462	SB R 75 VA K 80		9,63	50	6,93
908 767	SB R 75 VA K 120		9,63	50	6,93



Artikel nummer	Type (Shank) Typ (Schaft)		Per st		Vid köp av 50st
908 791	LFS-F R 50 VA K40		85	10	24
908 792	LFS-F R 50 VA K60		85	10	24
908 793	LFS-F R 50 VA K80		85	10	24
908 794	LFS-F R 75 VA K40		120	10	24
908 795	LFS-F R 75 VA K60		120	10	24
908 796	LFS-F R 75 VA K80		120	10	24

Roll On - Quick Change System



SB-SC with silicon carbide

För Titan, Brons, Mässing, Koppar, icke-metaller



Artikel nummer	Type Shank Typ Schaft		Pris / st		Vid köp av 300st
908 457	SB R 50 SC K 36		6,13	100	4,41
908 458	SB R 50 SC K 60		5,54	100	3,99
908 459	SB R 50 SC K 80		5,54	100	3,99
908 466	SB R 50 SC K 120		5,54	100	3,99
908 467	SB R 50 SC K 180		5,54	100	3,99
908 468	SB R 50 SC K 240		5,54	100	3,99
908 524	SB R 50 SC K 320		5,54	100	3,99
908 929	SB R 75 SC K 36		9,05	50	6,51
908 930	SB R 75 SC K 60		8,76	50	6,30
908 931	SB R 75 SC K 80		8,46	50	6,09
908 932	SB R 75 SC K 120		8,46	50	6,09
908 933	SB R 75 SC K 180		8,46	50	6,09
908 934	SB R 75 SC K 240		8,17	50	5,88
908 935	SB R 75 SC K 320		8,17	50	5,88

FVVS - Reinforced non-woven discs



För aluminium, stål, rostfritt, plaster



Artikel nummer	Type Shank Typ Schaft		Pris / st		Vid köp av 250st
908 477	FVVS R 50 C		9,34	50	7
908 476	FVVS R 50 M		9,34	50	7
908 475	FVVS R 50 VF		9,34	50	7
908 480	FVVS R 75 C		16	25	12
908 479	FVVS R 75 M		16	25	12
908 478	FVVS R 75 VF		16	25	12

FVBS - Open web, non-woven nylon discs



För aluminium, stål, rostfritt, plaster



Artikel nummer	Type Shank Typ Schaft		Pris / st		Vid köp av 250st
913 046	FVBS R 50 C		21	50	17
913 047	FVBS R 50 M		7,88	50	6
913 048	FVBS R 50 F		8,17	50	7
913 049	FVBS R 50 VF		8,17	50	7
913 050	FVBS R 75 C		42	25	34
913 051	FVBS R 75 M		13	25	10
913 052	FVBS R 75 F		13	25	10
913 053	FVBS R 75 VF		13	25	10

FSB - Felt polishing disc



För rostfritt, titan, aluminium



Artikel nummer	Type Shank Typ Schaft		Pris / st		Vid köp av 100st
908 926	FSB 50 R		13	25	10
908 762	FSB 75 R		24	50	17

Roll On - Quick Change System

Backing pads



Artikel nummer	Type Shank Typ Schaft	Hardness Härte	Pris / st		Vid köp av 10st
908 797	SBH R 25	Medium	86	1	69
908 525	SBH R 50	Medium	104	1	83
908 526	SBH R 75	Medium	111	1	89
908 601	SBH R 50 M14	Medium	113	1	90
908 602	SBH R 75 M14	Medium	129	1	103

SUN-Press

Unitized non woven abrasives

For deburring, cleaning, blending and finishing up to pre-polishing

Discs with **Roll On** - Quick Change System



För rostfritt, titanium, aluminium



Artikel nummer	Type Shank Typ Schaft		Pris / st		Vid köp av 50st
908 801	R 75 2SF		47	5	38
909 624	R 75 4SF		48	5	39
909 625	R 75 6AF		48	5	39
908 800	R 75 8AM		48	5	39

Discs with fibre backing for angle grinder

För rostfritt, titanium, aluminium



Artikel nummer	Type Shank Typ Schaft		Pris / st		Vid köp av 20st
909 626	SUN-Press115 2SF		161	5	128
909 803	SUN-Press115 6SF		180	5	144
909 627	SUN-Press115 8AM		210	5	168

SUN-Press

Discs for fillet weld grinders

För rostfritt, titanium, aluminium



Artikel nummer	Type Shank Typ Schaft		Pris / st		Vid köp av 20st
909 475	150/3 6SF		200	10	160
909 476	150/3 8AM		210	10	168
909 623	150/3 10AM		223	10	178

909 471	150/6 2SF		163	10	131
909 472	150/6 4SF		224	10	179
909 473	150/6 6SF		235	10	188
909 474	150/6 8AM		263	10	210
909 622	150/6 10AM		279	10	223

SUN-Press

Unitized non woven abrasives

Discs with center hole for straight grinder

För rostfritt, titanium, aluminium



Artikel nummer	Type Shank Typ Schaft		Pris / st		Vid köp av 50st
909 615	50/3 6SF		39	5	32
909 611	50/3 8AM		38	5	30

909 604	50/6 2SM		34	5	27
909 605	50/6 4SF		36	5	29
909 609	50/6 6SF		47	5	37
909 613	50/6 8AM		76	5	37

909 607	75/3 6SF		72	5	57
909 610	75/3 8AM		72	5	58

909 614	75/6 2SM		61	5	49
909 606	75/6 4SF		66	5	53
909 608	75/6 6SF		85	5	68
909 612	75/6 8AM		85	5	68

SUN-Roll

Unitized non woven abrasives

For deburring, blending and polishing applications.

För rostfritt, titanium, aluminium



Artikel nummer	Type Shank Typ Schaft		Pris / st		Vid köp av 4st
909 629	150/13 B sc f		474	4,00	379
909 631	150/25 A		671	3,00	537
909 632	150/25 B		620	3,00	496
909 633	150/25 C		620	3,00	496
909 634	200/25 A		894	3,00	715
909 635	200/25 B		775	3,00	620
909 636	200/25 C		775	3,00	620
909 637	150/50 A		1 132	1,00	906
909 638	150/50 B		1 104	1,00	883
909 639	150/50 C		1 104	1,00	883
909 640	200/50 A		1 509	1,00	1 208
909 641	200/50 B		1 352	1,00	1 082
909 642	200/50 C		1 352	1,00	1 082
908 111	finish 150/50/25		581	1,00	465
908 112	finish 200/50/76		773	1,00	619

SUN-Press

Unitized non woven abrasives

For deburring, cleaning, blending and finishing

Unitized Mounted Points

För rostfritt, titanium, aluminium



Artikel nummer	Type Shank Typ Schaft		Pris / st		Vid köp av 10st
913150	A0606 6SF		34	5	24
913151	A0606 8SF		34	5	24
913152	A0613 6SF		41	5	29
913153	A0613 8SF		41	5	29
913154	A1019 6SF		50	5	35
913155	A1019 8SF		50	5	35
913156	A1325 6SF		58	5	41
913157	A1325 8SF		58	5	41
913158	B1910 6SF		47	5	33
913159	B1910 8SF		47	5	33
913160	B2506 6SF		59	5	41
913161	B2506 8SF		59	5	41
913162	D1964 6SF		172	5	120
913163	D1964 8SF		172	5	120
913164	L1929 6SF		98	5	69
913165	L1929 8SF		98	5	69
913166	L2570 6SF		191	5	134
913167	L2570 8SF		191	5	134
913168	K1732 6SF		98	5	69
913169	K1732 8SF		98	5	69
913170	K2250 6SF		142	5	100
913171	K2250 8SF		142	5	100
913172	G1722 6SF		84	5	59
913173	G1722 8SF		84	5	59
913174	O1925 6SF		126	5	88
913175	O1925 8SF		126	5	88
913176	F1616 6SF		84	5	59
913177	F1616 8SF		84	5	59
913178	F2525 6SF		118,73	5	83
913179	F2525 8SF		118,73	5	83

SF, SFK, SP, SK, SR

Cartridge rolls, resin pads

For grinding difficult radii, curved areas etc.



Artikel nummer	Type Shank Typ Schaft	Fäste	Pris / st		Vid köp av 500st
901 811	SF 0840 K 80	FG 6-1/8"	4	100	3
901 812	SF 0840 K 150	FG 6-1/8"	4	100	3
901 813	SF 1340 K 80	FG 6-1/8"	5	50	3
901 814	SF 1340 K 150	FG 6-1/8"	6	50	4
901 815	SF 1640 K 80	FG 6-1/8"	7	50	5
901 816	SF 1640 K 150	FG 6-1/8"	7	50	5
901 817	SF 1940 K 80	FG 6-1/4"	6	50	4
901 818	SF 1940 K 150	FG 6-1/4"	7	50	5



901 819	SFK 1940 K 80	FG 6-1/8"	7	50	4
901 820	SFK 1940 K 150	FG 6-1/8"	10	50	7



			Per st	vid 100	
901 821	SP 5006 K 36	FG 6 8-32	31	25	21
901 822	SP 5006 K 80	FG 6 8-32	29	25	20
901 824	SP 7606 K 80	FG 6-1/4"-20	43	25	29
901 835	SP 7606 K 150	FG 6-1/4"-20	43	25	28



			Per st	vid 500	
901 825	SK 40 K 80	FG 6 8-32	18	50	12
908 666	SK 40 K 100	FG 6 8-32	18	50	12
901 826	SK 40 K 150	FG 6 8-32	18	50	12
901 827	SK 76 K 80	FG 6-1/4"-20	28	25	19
901 828	SK 76 K 150	FG 6-1/4"-20	28	25	18



			Per st	vid 100	
908 683	SR 25 K 150	FG 6 8-32	13	50	9
908 670	SR 40 K 150	FG 6 8-32	9	50	6
901 829	SR 40 K 100	FG 6 8-32	9	50	6
901 836	SR 40 K 80	FG 6 8-32	12	50	8
901 830	SR 50 K 100	FG 6 8-32	15	50	10
901 837	SR 50 K 80	FG 6 8-32	15	50	10
908 673	SR 76 K 150	FG 6-1/4"-20	22	50	15
901 832	SR 76 K 100	FG 6-1/4"-20	22	50	15
901 838	SR 76 K 80	FG 6-1/4"-20	22	50	15
901 834	SR 100 K 100	FG 6-1/4"-20	23	25	15



Artikel nummer	Type Shank Typ Schaft	Shank Schaft	Pris / st		Vid köp av 10st
907 950	FG 6-1/8"	6 mm	33	1	22
907 951	FG 6-1/4"		35	1	23
907 952	FG 6 8-32		46	1	30
907 953	FG 6 1/4-20		46	1	30

OPN PLUS

Sanding discs for orbital grinder

Universal sanding for dry and wet applications

För rostfritt, aluminium, kolfiber, trä, kompositer, glasfiber, lacker



Artikel nummer	Type Shank Typ Schaft		Pris / st		Vid köp av 250st
909 936	OPN PLUS 120 K40		12	50	8
909 937	OPN PLUS 120 K60		12	50	8
909 962	OPN PLUS 120 K80		10	50	7
909 963	OPN PLUS 120K120		10	50	7
909 964	OPN PLUS 120K180		10	50	7
909 965	OPN PLUS 120K220		10	50	7
909 966	OPN PLUS 120K320		10	50	7
909 967	OPN PLUS 120K400		10	50	7
909 968	OPN PLUS 120K600		10	50	7

909 938	OPN PLUS 150 K40		16	50	11
909 939	OPN PLUS 150 K60		15	50	10
909 969	OPN PLUS 150 K80		15	50	10
909 970	OPN PLUS 150K120		15	50	10
909 971	OPN PLUS 150K180		15	50	10
909 972	OPN PLUS 150K220		15	50	10
909 973	OPN PLUS 150K320		15	50	10
909 974	OPN PLUS 150K400		15	50	10
909 975	OPN PLUS 150K600		15	50	10
909 976	OPN PLUS 150K800		15	50	10

Mounted Points

Vitrified bond

High performance mounted points, chiefly for rough grinding and deburring.

För stål,gjutjärn,svetsfogar



Artikel nummer	Type Shank Typ Schaft		Pris / st		Vid köp av 100st
900 274	A 03/06 V 3mm		8	1	5
900 275	A 04/08 V 3mm		8	1	5
900 290	A 05/10 V 3mm		8	1	5
900 276	A 05/10 V 3mm		8	1	5
900 291	A 06/13 V 3mm		8	1	5
900 277	A 06/13 V 3mm		8	1	5
900 278	A 08/10 V 3mm		8	1	5
900 279	A 08/16 V 3mm		11	1	8
900 120	A 03/06 V 6mm		10	1	6
900 121	A 04/08 V 6mm		10	1	6
900 195	A 05/10 V 6mm		10	1	6
900 122	A 05/10 V 6mm		10	1	6
900 196	A 06/13 V 6mm		10	1	7
900 123	A 06/13 V 6mm		10	1	7
900 124	A 08/10 V 6mm		8	1	5
900 200	A 08/16 V 6mm		11	1	8
900 201	A 10/13 V 6mm		11	1	7
900 203	A 10/20 V 6mm		11	1	8
900 127	A 10/20 V 6mm		11	1	8
900 204	A 10/32 V 6mm		15	1	10
900 208	A 13/25 V 6mm		13	1	9
900 133	A 13/25 V 6mm		13	1	9
900 209	A 16/20 V 6mm		13	1	9
900 210	A 16/32 V 6mm		17	1	11
900 135	A 16/32 V 6mm		17	1	11
908 072	A 16/40 V 6mm		18	1	12
903 311	A 16/40 V 6mm		18	1	12
900 214	A 20/25 V 6mm		14	1	9
900 138	A 20/25 V 6mm		14	1	9
900 216	A 20/40 V 6mm		19	1	12
900 140	A 20/40 V 6mm		19	1	12
900 218	A 25/32 V 6mm		19	1	13
908 069	A 16/20 V 6mm		17	1	11
908 070	A 20/40 V 6mm		24	1	16
900 222	B 13/03 V 6mm		13	1	9
900 148	B 13/03 V 6mm		13	1	9
900 226	B 20/06 V 6mm		15	1	10
900 151	B 20/06 V 6mm		15	1	10
900 159	B 40/10 V 6mm		19	1	13
900 234	B 40/20 V 6mm		23	1	16

Mounted Points

Vitrified bond

För stål,gjutjärn,svetsfogar



Artikel nummer	Type Shank Typ Schaft
908 073	B 40/10 V 6mm
900 281	C 03/06 V 3mm
900 282	C 05/10 V 3mm
903 315	C 05/10 V 6mm
903 314	C 05/10 V 6mm
903 316	C 08/16 V 6mm
900 163	C 08/16 V 6mm
906 997	C 13/20 V 6mm
900 238	C 20/25 V 6mm
900 286	F 03/03 V 3mm
900 287	F 05/05 V 3mm
900 179	F 08/08 V 6mm
900 180	F 13/13 V 6mm
900 261	F 20/20 V 6mm
900 262	F 25/25 V 6mm
900 283	K 03/06 V 3mm
900 296	K 05/10 V 3mm
900 284	K 05/10 V 3mm
900 297	K 08/16 V 3mm
900 285	K 08/16 V 3mm
900 166	K 05/10 V 6mm
900 167	K 08/16 V 6mm
900 246	K 13/20 V 6mm
900 253	L 20/20 V 6mm




Pris / st		Vid köp av 100st
19	1	13
10	1	6
10	1	7
12	1	8
12	1	8
15	1	10
15	1	10
17	1	11
18	1	12
14	1	9
14	1	9
14	1	9
17	1	11
23	1	16
28	1	18
10	1	6
10	1	7
10	1	7
15	1	10
15	1	10
12	1	8
15	1	10
17	1	11
17	1	12

Mounted Points

Resin bond

För rostfritt,stål,svetsfogar

High performance mounted points, chiefly for rough grinding and deburring.

Artikel nummer	Type Shank Typ Schaft		Pris / st		Vid köp av 100st
900 601	A 1015 B 6mm		11	1	7
900 602	A 1020 B 6mm		11	1	8
900 604	A 1030 B 6mm		14	1	9
900 606	A 1040 B 6mm		18	1	12
900 609	A 1515 B 6mm		12	1	8
900 610	A 1520 B 6mm		13	1	9
900 611	A 1525 B 6mm		13	1	9
900 612	A 1530 B 6mm		15	1	10
900 613	A 1535 B 6mm		17	1	11
900 614	A 1540 B 6mm		18	1	12
900 618	A 2025 B 6mm		14	1	9
900 619	A 2030 B 6mm		16	1	11
900 621	A 2040 B 6mm		19	1	12
900 624	A 2525 B 6mm		16	1	11
900 625	A 2530 B 6mm		18	1	12
900 630	A 3030 B 6mm		19	1	13
900 632	A 3040 B 6mm		25	1	16
900 635	A 3540 B 6mm		28	1	19
900 646	B 2515 B 6mm		15	1	10
900 647	B 2520 B 6mm		15	1	10
900 648	B 3003 B 6mm		26	1	17
900 650	B 3010 B 6mm		15	1	10
900 651	B 3015 B 6mm		15	1	10
900 653	B 3025 B 6mm		18	1	12
900 655	B 3505 B 6mm		26	1	17
900 656	B 3510 B 6mm		16	1	11
900 659	B 3530 B 6mm		23	1	15
900 661	B 4005 B 6mm		31	1	21
900 662	B 4010 B 6mm		19	1	13
900 664	B 4020 B 6mm		24	1	16
900 665	B 4030 B 6mm		28	1	19
900 667	B 5005 B 6mm		41	1	27
900 668	B 5010 B 6mm		23	1	15
900 670	B 5020 B 6mm		29	1	19
900 679	C 2525 B 6mm		21	1	14
900 682	B 2540 B 6mm		27	1	18
900 674	G 2530 B 6mm		23	1	15
900 685	K 1525 B 6mm		18	1	12
900 687	K 1535 B 6mm		22	1	15
900 694	K 1840 B 6mm		25	1	16
900 700	L 2530 B 6mm		23	1	15
900 701	L 2540 B 6mm		27	1	18
900 637	A 4040 B 8mm		36	1	24
900 639	A 5050 B 8mm		64	1	42
900 671	B 5030 B 8mm		37	1	24

FBSW

Flexible sanding brush

Due to its unique flexible structure it adapts perfectly to all contours.

On even surfaces a very nice brushed finish can be achieved.

För rostfritt, stål, aluminium, trä,



Artikel nummer	Type Shank Typ Schaft		Pris / st		Vid köp av 100st
909 992	FBSW 60/30 K 80		111	10	74
909 993	FBSW 60/30 K 120		119	10	80
909 994	FBSW 60/50 K 80		149	10	100
909 995	FBSW 60/50 K 120		162	10	108

För rostfritt, stål, aluminium, trä,



Artikel nummer	Type Shank Typ Schaft		Pris / st		Vid köp av 10st
913 098	FBSW 100/100 K60		1 016	1	677
913 099	FBSW 100/100K120		982	1	654

FVV-B

Hand pads

For cleaning and finishing with or without pad holder.

228 x 152 mm



Artikel nummer	Type Shank Typ Schaft		Pris / st		Vid köp av 20st
906 869	FVV-B, A.O. K180		21	10	14
907 607	FVV-B, A.O. K280		21	10	14
907 608	FVV-B, S.C. K500		22	10	15

Bristle Disc

For cleaning, removal of rust, paint and coatings, for deburring, blending and finishing up to pre-polishing

Discs with **Roll On** - Quick Change System

För rostfritt, aluminium, icke-metaller, trä



Artikel nummer	Type Shank Typ Schaft		Pris / st		Vid köp av 20st
913 103	BD R 50 K 36		54	10	38
913 104	BD R 50 K 50		46	10	32
913 105	BD R 50 K 80		49	10	34
913 106	BD R 50 K 120		46	10	32
913 107	BD R 75 K 36		116	10	81
913 108	BD R 75 K 50		72	10	50
913 109	BD R 75 K 80		79	10	55
913 110	BD R 75 K 120		75	10	52

Discs with fibre backing for angle grinder


För rostfritt, aluminium, icke-metaller, trä



Artikel nummer	Type Shank Typ Schaft		Pris / st		Vid köp av 10st
913 144	BD 115 K 50		436	5	305
913 145	BD 115 K 80		439	5	307
913 146	BD 115 K 120		475	5	332

Discs for fillet weld grinder

För rostfritt, aluminium, icke-metaller, trä



Artikel nummer	Type Shank Typ Schaft		Pris / st		Vid köp av 20st
913 138	BDS 150 K 36		99	10	69
913 139	BDS 150 K 50		112	10	79
913 140	BDS 150 K 80		73	10	51
913 141	BDS 150 K 120		83	10	58
913 142	BDS 150 K 220		70	10	49
913 143	BDS 150 K 400		88	10	62

Complete disc Kit for fillet weld grinder or working benches

För rostfritt, aluminium, icke-metaller, trä



Artikel nummer	Type Shank Typ Schaft		Pris / st		Vid köp av 2st
913 132	BDR 150 K 36		991	1	693
913 133	BDR 150 K 50		1 033	1	723
913 134	BDR 150 K 80		1 006	1	704
913 135	BDR 150 K 120		970	1	679
913 136	BDR 150 K 220		1 014	1	710
913 137	BDR 150 K 400		906	1	634

Complete disc Kit mounted on a 6mm shank


För rostfritt, titan, aluminium



Artikel nummer	Type Shank Typ Schaft		Pris / st		
913 111	BDK 50 K 80		312	6	
913 112	BDK 50 K 120		326	6	
913 113	BDK 50 K 220		327	6	
913 114	BDK 75 K 80		340	6	
913 115	BDK 75 K 120		333	6	
913 116	BDK 75 K 220		374	6	

Discs with center hole for straight grinder

För rostfritt, titan, aluminium



Artikel nummer	Type Shank Typ Schaft		Pris / st		
913 117	BDS 14 K 120		13	48	
913 118	BDS 14 K 220		13	48	
913 119	BDS 19 K 80		11	48	
913 120	BDS 19 K 120		10	48	
913 121	BDS 19 K 220		11	48	
913 122	BDS 25 K 80		18	24	
913 123	BDS 25 K 120		18	24	
913 124	BDS 50 K 80		56	20	
913 125	BDS 50 K 120		54	20	
913 126	BDS 50 K 220		51	20	
913 127	BDS 50 K 400		56	20	
913 128	BDS 75 K 80		64	20	
913 129	BDS 75 K 120		62	20	
913 130	BDS 75 K 220		68	20	
913 131	BDS 75 K 400		57	20	

Accessories / Spindles for Bristle Disc



Artikel nummer	Type Shank Typ Schaft	Shank / Thread Schaft / Gewinde	Pris / st		
913 147	SF BDR 150	M 14	112	1	
913 148	FD 3-1/16"	3mm	150	1	
913 149	FD 6-10 BDS	6mm	162	1	
913 180	FD 3-1/8"	3mm	168	1	
913 181	FD 3/32"-1/16"	3/32"	44	1	
913 182	FD 1/4"-10 BDS	1/4"	351	1	

Aluminium

Fibre Discs

with special coating for best performance on Aluminium.

No additional lubricant is needed, even when working on soft Alu

För aluminium



Artikel nummer	Type Shank Typ Schaft		Pris / st		Vid köp av 100st
913 199	KFS 115 AL K 36		26	25	18
913 200	KFS 115 AL K 60		24	25	17
913 201	KFS 115 AL K 80		23	25	16
913 202	KFS 115 AL K 120		23	25	16
913 203	KFS 125 AL K 36		34	25	24
913 204	KFS 125 AL K 60		27	25	19
913 205	KFS 125 AL K 80		27	25	19
913 206	KFS 125 AL K 120		26	25	18
913 207	KFS 178 AL K 36		45	25	31
913 208	KFS 178 AL K 60		38	25	27
913 209	KFS 178 AL K 80		38	25	26
913 210	KFS 178 AL K 120		38	25	26

SUN-fix Discs

with special coating for best performance on Aluminium.

No additional lubricant is needed, even when working on soft Alu

För aluminium



Artikel nummer	Type Shank Typ Schaft	Pris/st			Vid köp av 100st
913 183	SB 50 AL K 36	12,39		100	8,67
913 184	SB 50 AL K 60	11,35		100	7,95
913 185	SB 50 AL K 80	9,98		100	6,99
913 186	SB 50 AL K 120	9,86		100	6,90
913 187	SB 75 AL K 36	14,16		50	10
913 188	SB 75 AL K 60	12,29		50	8,60
913 189	SB 75 AL K 80	12,00		50	8,40
913 190	SB 75 AL K 120	11,69		50	8,19
913 191	SB R 50 AL K 36	12,39		100	8,67
913 192	SB R 50 AL K 60	11,35		100	7,95
913 193	SB R 50 AL K 80	9,98		100	6,99
913 194	SB R 50 AL K 120	9,86		100	6,90
913 195	SB R 75 AL K 36	14,16		50	10
913 196	SB R 75 AL K 60	12,29		50	8,60
913 197	SB R 75 AL K 80	12,00		50	8,40
913 198	SB R 75 AL K 120	11,69		50	8,19

Discs for palm sander

Velcro sanding disc with 6 holes - very good performance.

Solid disc - no breaking even when working on edges and corners.

För aluminium, rostfritt




Artikel nummer	Type Shank Typ Schaft		Pris / st		Vid köp av 100st
913 211	KPS 150-K AL K80		4,39	100	3
913 212	KPS 150-KAL K120		4,27	100	3
913 213	KPS 150-KAL K150		4,27	100	3
913 214	KPS 150-KAL K180		4,27	100	3
913 215	KPS 150-KAL K240		4,27	100	3

SUN-fix CEII

Roll On - Quick Change System Cubitron™ II

Improvement of Cubitron™ grain. It's perfectly shaped abrasive guarantees super fast and comfortable working!

För rostfritt & icke-metaller



Antal och pris i styckor:					
Artikel nummer	Type Typ		Pris / st		Vid köp av 100st
912608	SB R 50 CEII K 36		16	100	11
912609	SB R 50 CEII K 60		14	100	10
912610	SB R 50 CEII K 80		14	100	10
912611	SB R 50 CEII K120		9	100	7
912612	SB R 75 CEII K 36		25	50	18
912613	SB R 75 CEII K 60		22	50	16
912614	SB R 75 CEII K 80		22	50	16
912615	SB R 75 CEII K120		11	50	8



Tryckluftsverktyg:



WEN Slagghacka
WEN Grayrpenna
WEN Blåspistoler



Desoutter Skruvdragare
Desoutter Borrmaskiner
Desoutter Slipmaskiner



Suhner Slipmaskiner

Service av tryckluftsverktyg utförs i egen verkstad

Elektriska skruvdragare:



Kolver Momenttestare
Kolver Elektriska Skruvdragare



Desoutter Batteriskruvdragare

MK-Produkter Mekanik & Kemi AB
Box 8, 183 21 Täby, Sweden
Serviceadress tryckluftverktyg:
Serviceadress WEN-produkter:

Tel. 08/514 00 550
www.mk-produkter.se, info@mk-produkter.se
Svetsarvägen 23, 18775 Täby
Hyvelvägen 12, 820 20 Ljusne

Skärvätskor och Rostskyddsmedel:



Protol Isomill R
Protol Isocool R
Protol Iso SG
WD 40
Tioplex UN

Oljehantering:



Filterpapper
Kowap och Nimatic Bandskimrar
HM och Nimatic Emulsionsblandare
Kylvätskeslangar

Slipmaterial:



Suhner slipmaterial
Morrisflex roterande filar

Materialhantering:



Hasberg Tolkstål
Martin Metallfolie
Emballagestrumpor

MK-Produkter Mekanik & Kemi AB
Box 8, 183 21 Täby, Sweden
Serviceadress tryckluftverktyg:
Serviceadress WEN-produkter:

Tel. 08/514 00 550
www.mk-produkter.se, info@mk-produkter.se
Svetsarvägen 23, 18775 Täby
Hyvelvägen 12, 820 20 Ljusne