

DIE GRÖSSTE
AUSWAHL!
www.kaiserkraft.ch/Ventilatoren

Nr. 614 231-KG

149.-
ab Fr.



Standventilatoren

In schwerer Ganzmetallausführung
Wartungsfreie Motoren für hohe Luftleistung
und Dauerbetrieb. Überhitzungsschutz.
90°-Oszillation, abschaltbar. Vertikale Neigung
des Schutzkörbes stufenlos verstellbar.
Schutzzitter zur Reinigung abnehmbar.
In satiniertener Ausführung. Stufenlos höhen-
verstellbar von 970 bis 1390 mm.
Solider Standfuß, Ø 400 mm.
Rotor-Ø 400 mm, Schutzkorb-Ø 430 mm.
3-Stufen-Drehschalter, max. Drehzahl
1330 U/min. Luftvolumen max. 3450 m³/h.
Leistungsaufnahme max. 60 W.

Zerlegte Anlieferung – leichte Montage.

Nr. 610 306-KG Fr./Stück 155.-
Ab 3 Stück
Nr. 614 231-KG Fr./Stück 149.-

- MEHR AUSWAHL
- MEHR BERATUNG
- MEHR SERVICE

BESTELLUNG

Telefon 041 747 10 10
Gratis-Fax 0800 830 890

BERATUNG

Telefon 041 747 10 30

verkauf@kaiserkraft.ch
www.KAISERKRAFT.ch

KAISER+KRAFT

ALLES FÜR DIE FIRMA.

HIGHLIGHTS 2015

PROFITIEREN SIE JETZT:
**EINKAUFEN MIT
WÄHRUNGSRABATT***
AUF DAS GESAMTE SORTIMENT.
Mehr Infos unter www.KAISERKRAFT.ch

* Gültig bis auf Widerruf.

0%

BEST OF

Wählen Sie das Beste aus
35.000 Angeboten!

KAISER+KRAFT

ALLES FÜR DIE FIRMA.

TRANSPORT

| | |
|---|---------|
| QUIPO-Transportgeräte | 6 |
| Transportroller und Fahrgestelle | 7 |
| Plattformwagen | 8 – 9 |
| Tisch- und Montagewagen | 9 – 14 |
| Materialständer | 15 |
| Transportkarren | 16 – 17 |
| Rollbehälter | 18 – 19 |
| Hubwagen | 20 – 25 |
| Hubtische | 26 – 27 |



www.kaiserkraft.ch/Transport

Das komplette Sortiment mit über 35000 Artikeln finden Sie im Online-Shop oder im aktuellen Hauptkatalog.

+ KOSTENLOSER VERSAND

+ 30 TAGE RÜCKGABERECHT

+ SCHNELLE LIEFERUNG



Paletthubwagen**Tragfähigkeit 2500 kg**Deichselkopf mit drei Funktionen:
Heben – Fahren – Senken.

Wartungsarme und robuste Kompakthydraulik.

Hartverchromte Kolbenstange. Feinfühlige
Absenkregulierung. Verwindungsfreier Stahlrahmen.
Pulverbeschichtet in Melonengelb RAL 1028.Gabellänge x -breite 1150 x 160 mm. Tragbreite 540 mm.
Hubbereich 85 – 200 mm. Lenkeinschlag 200°.Gabellrollen, Tandem aus Polyurethan, Rad-Ø 82 mm.
Lenkräder mit Aluminium-Felge, Rad-Ø 200 mm.

Passend für EURO-Tauschpaletten.

Nr. 520 029-KF
Fr. 485.–**Lenkräder Vollgummi**Nr. 520 029-KF **Fr. 485.–****Lenkräder Polyurethan**Nr. 520 030-KF **Fr. 485.–**

**WIR BRINGEN
GROSSES
INS ROLLEN!**

ab Fr. 224.–**Plattformwagen****Tragfähigkeit 500 kg**Pulverbeschichtete Stahlkonstruktion, serienmäßig
lichtblau RAL 5012.Ladefläche (Deutsches Gebrauchsmuster) aus
wiederverwerteten Kunststoffen, mit rutsch-
hemmender und abriebfester Oberfläche.
Wetterbeständig, ölf- und weitgehend säurefest.
Recyclingfähig.Schiebebügelhöhe 1100 mm.
Ladehöhe 280 mm.Je 2 Lenk- und Bockrollen, Rad-Ø 200 mm.
Vollgummireifen auf Kunststoff-Felgen.
Lenkrollen mit Doppelstopp.

Zerlege Anlieferung – leichte Montage.

Länge x Breite 1050 x 700 mm
Nr. 114 424-KF **Fr. 255.–****Länge x Breite 1250 x 800 mm**
Nr. 114 427-KF **Fr. 331.–****EUROKRAFT**
ACTIVE GREEN**Paletten-Fahrgestelle****Tragfähigkeit 350 kg**Robuste Konstruktion aus Winkelstahl.
Vier Fangecken mit Kranösen.

Hochwertige Pulverbeschichtung, melonengelb RAL 1028.

Ladefläche 1210 x 810 mm, Ladehöhe 220 mm.Je 2 Lenk- und Bockrollen, Rad-Ø 160 mm, rollengelagerte
Kunststoff-Felgen mit Vollgummibereifung.
Eine Lenkrolle mit Feststeller.**Nr. 521 360-KF** **Fr. 263.–****Ab 10 Stück****Nr. 114 550-KF** **Fr. / Stück 224.–****KAISER+KRAFT**

ALLES FÜR DIE FIRMA.



EUKRAFT ACTIVE GREEN

- + Ökobilanziert
- + Ressourcenschonender Einsatz der verwendeten Materialien
- + Reduzierter Energieeinsatz durch Niedrig-Temperatur-Verfahrenstechnologie
- + Verpackung vollständig recyclefähig
- + Jährliche Überprüfung durch den TÜV Rheinland
- + Ohne Mehrkosten für unsere Kunden



Montagewagen **EUKRAFT ACTIVE GREEN**

Tragfähigkeit 500 kg bzw. 1000 kg
Bündig eingelegte Ladeflächen.
Rahmen pulverbeschichtet, serienmäßig lichtblau RAL 5012. Arbeitshöhe 895 mm.

2 Lenkketten mit Doppelstopf und 2 Bockrollen, Vollgummireifen, Rollenlager.
Rad-Ø 200 mm. Etagenhöhen 275/895 mm.

Zu Ihrer Sicherheit
Alle Ausführungen mit Doppelstopf nach EN 1757-3 serienmäßig.



Mit Kunststoff-Ladefläche

Tragfähigkeit 500 kg

1 Ladefläche 1050 x 700 mm

Nr. 968 593-KF Fr. 368.-

1 Ladefläche 1250 x 800 mm

Nr. 968 594-KF Fr. 401.-



Mit Kunststoff-Ladeflächen

Tragfähigkeit 500 kg

2 Ladeflächen 1050 x 700 mm

Nr. 968 591-KF Fr. 369.-

2 Ladeflächen 1250 x 800 mm

Nr. 968 592-KF Fr. 462.-



Verzinkte Stahlblech-Auflagen

Tragfähigkeit 500 kg

2 Ladeflächen 1050 x 700 mm

Nr. 968 596-KF Fr. 459.-

2 Ladeflächen 1250 x 800 mm

Nr. 968 597-KF Fr. 512.-



Mit Siebdruckplatten

Tragfähigkeit 1000 kg

Für schwere Lasten. Rutschhemmende Oberfläche. Vollgummi-Vollelastik-Reifen, Kugellager.

2 Ladeflächen 1050 x 700 mm
Nr. 968 598-KF Fr. 895.-

2 Ladeflächen 1250 x 800 mm
Nr. 968 599-KF Fr. 960.-

ERFOLGS GESCHICHTE PREIS LEISTUNG!

Fr./VE 85.–



Industriebehälter

Aus Polypropylen (PP)

Behälterserie mit glattem Boden. Hohe Formstabilität und Belastbarkeit. Für Rollenbahnen, Durchlaufregale und dank vertikaler Aufnahmen für automatisches Handling geeignet. Integrierter Etikettenhalter.

Stapellast 400 kg.

Temperaturbeständig von – 40 °C bis + 90 °C.

Ergonomische Handgriffe: 1 mit Muschelgriffen, 2 + 3 mit Durchfassgriffen.

1 Inhalt 10 Liter, blau

Außenmaße L x B x H 400 x 300 x 120 mm.

Innenmaße 367 x 267 x 116 mm. Traglast 20 kg.

Verpackungseinheit 5 Stück ohne Deckel.

Nr. 517 557-KF

Fr. / VE 85.–

2 Inhalt 30 Liter, grau

Außenmaße L x B x H 600 x 400 x 180 mm.

Innenmaße 567 x 367 x 176 mm. Traglast 30 kg.

Verpackungseinheit 5 Stück.

Nr. 517 568-KF

Fr. / VE 160.–

3 Inhalt 80 Liter, rot

Außenmaße L x B x H 600 x 400 x 420 mm.

Innenmaße 567 x 367 x 416 mm. Traglast 40 kg.

Verpackungseinheit 2 Stück.

Nr. 517 581-KF

Fr. / VE 108.–



Fachboden-Steckregale

Regalständer verzinkt und zusätzlich kunststoffbeschichtet, lichtblau RAL 5012.

Fachböden komplett verzinkt, B x T 1215 x 650 mm. Fachlast 190 kg, Feldlast 1000 kg (jeweils bei gleichmäßiger Lastverteilung).

Regal-Außentmaße

Höhe: 2350 mm

Breite: Grundregal 1275 mm / Anbauregal 1225 mm

Tiefe: 685 mm

Grundregal mit 5 Fachböden

Nr. 967 753-KF Fr. 333.–

Anbauregal mit 5 Fachböden

Nr. 967 754-KF Fr. 298.–

Weitere Ausführungen und Informationen in unserem Hauptkatalog.

Stapelbehälter

Robuste Bauweise

Traglast max. 2000 kg / Auflast max. 10000 kg.

Länge x Breite 1200 x 800 mm.

Stapel- / Füllhöhe 600 / 500 mm.

Einfahrhöhe / -länge 660 / 1060 mm.

Eigengewicht ca. 51 kg. Umlaufende Randverstärkung. Eckpfosten mit Kranösen und Fußplatten für eine bodenschonende Lagerung.

Gegen Mehrpreis eine Längsseite mit Vollwandklappe halb abklappbar.

Nr. 610 715-KF Fr. 419.–

Mehrpreis für Vollwandklappe

Nr. 610 724-KF Fr. 52.50

RAL 3000

RAL 7005

RAL 6011

RAL 5010

Die Stapelbehälter sind wahlweise in diesen Farben erhältlich.

Bitte im Auftrag mit angeben.



Fr. 419.–



Das komplette Sortiment finden Sie im Hauptkatalog oder unter www.kaiserkraft.ch

KAISER+KRAFT

ALLES FÜR DIE FIRMA.



Mit Produktvideo
Superschneller und leichter Aufbau.
www.kaiserkraft.ch/Video/928161



MEHR INFORMATIONEN
www.KAIERKRAFT.ch



Großfach-Komplett-Steckregale

Unendlich erweiterbar

Stützen

Pulverbeschichtet in Enzianblau RAL 5010.

Fachebenen

Verzinkte Traversen mit bündig eingelegten Spanplatten (V20, E1, Stärke 19 mm) und verzinkten Unterzügen.

Komplett Höhe der Fachebenen 53 mm. Verstellraster 40 mm.

Einfache Steckmontage.

Fachlast* 350 kg, Feldlast* 1600 kg, Regalhöhe 1990 mm, Fachbreite 1500 mm, Fachtiefe 600 mm.

* bei gleichmäßiger Lastverteilung

Komplettregal mit 6 Fachebenen

Gesamtbreite 3150 mm.

Nr. 928 161-KF Fr. 549.-

Passendes Anbauregal mit 3 Fachebenen

Gesamtbreite 1550 mm.

Nr. 928 162-KF Fr. 325.-

Regalkennzeichnungen finden Sie auf der Seite 43.
Weitere Regale im Hauptkatalog.



ERFOLGS
GESCHICHTE
**TOP
QUALITÄT!**
Ab Fr. 169.–



4

Mit Staubdeckel (Zubehör)



5



2

Stapeltransportkästen

Belastbare Alleskönnner

- Optimaler Füllgrad, da rundum geschlossen
- Kräftiger Stapelrand für sicheres Stapeln und hohe Belastung
- Geschlossene Griffmulden für den bequemen Transport
- Beständig gegen die meisten Säuren und Laugen
- Temperaturbeständig von -40 °C bis +80 °C
- Rollenbahngesignet
- Glatte Innenwände für leichte Reinigung

Lieferung in preisgünstigen Verpackungseinheiten.

1 – 4 aus Polypropylen (PP)

5 aus Polyethylen (PE)

2 – 5 mit stirnseitigem Etikettenhalter

Zubehör

Staubdeckel aus weißem Polystyrol und **Etiketten**.

| Artikel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Material | PP | PP | PP | PP | PE |
| Außenmaße (inkl. Stapelrand) ca. Länge x Breite x Höhe mm | 310 x 210 x 145 | 465 x 315 x 120 | 465 x 315 x 200 | 465 x 315 x 300 | 650 x 470 x 300 |
| Innenmaße ca. Länge x Breite x Höhe mm | 285 x 183 x 131 | 426 x 278 x 105 | 426 x 278 x 181 | 423 x 272 x 284 | 608 x 426 x 276 |
| Traglast / Auflast ca. kg | 10 / 100 | 15 / 200 | 15 / 200 | 15 / 200 | 30 / 300 |
| Volumen ca. Liter | 7,0 | 12,0 | 21,0 | 33,0 | 71,0 |
| Verpackungseinheit (1 Farbe) | Stück | 20 | 16 | 10 | 6 |
| Farbe | rot | 737 376-KF | 737 379-KF | 737 383-KF | 737 386-KF |
| | blau | 737 377-KF | 737 381-KF | 737 384-KF | 737 387-KF |
| | grün | 737 378-KF | 737 382-KF | 737 385-KF | 737 388-KF |
| Fr. / Verpackungseinheit | | 224.– | 308.– | 201.– | 169.– |
| | | | | | 196.– |
| Zubehör | | | | | |
| Staubdeckel aus Polystyrol Verpackungseinheit 10 Stück | weiß | 612 211-KF 113.– | 612 212-KF 157.– | 612 212-KF 157.– | 612 212-KF 157.– |
| Etiketten Verpackungseinheit 100 Stück | Nr. | – | 612 208-KF 8.– | 612 208-KF 8.– | 612 208-KF 8.– |
| | Fr. / Verpackungseinheit | | | | 9.– |

UMWELT

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Stahl-Auffangwannen | 61, 63, 65 |
| PE-Auffangwannen | 62, 64 |
| Bindeliese | 66 |
| Umweltschränke | 67 |
| Sauger | 68 – 69 |
| Ascher | 70 |
| Wertstoff- und Abfallsammler | 71 – 75 |



www.kaiserkraft.ch/Umwelt

Das komplette Sortiment mit über
35000 Artikeln finden Sie im Online-Shop
oder im aktuellen Hauptkatalog.

+ KOSTENLOSER VERSAND

+ 30 TAGE RÜCKGABERECHT

+ SCHNELLE LIEFERUNG



ab Fr. **130.–**

 Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste A, Teil 1 DIBt, Berlin



Abb. mit Lochblechrost
(Zubehör)

Stahl-Kleingebinde-Auffangwannen

Zum vorschriftsmäßigen Handling und Lagern kleiner Gebinde

- Für Um- und Abfüllarbeiten direkt am Arbeitsplatz
- Zur Kleingebindelagerung – auch als Schrank- bzw. Regal-Wanne geeignet
- Mit Zulassung Übereinstimmungserklärung ÜHP nach StawaR

Verzinktes 3-mm-Stahlblech. Einzelnen auf Dichtigkeit geprüft. Zugelassen für entzündbare und gewässergefährdende Flüssigkeiten.

Auffangwanne Volumen 20 Liter
Länge x Breite x Höhe 940 x 370 x 60 mm.

Nr. 116 123-KF Fr. 130.–

Passender Lochblechrost, verzinkt

Nr. 116 125-KF Fr. 64.–

Auffangwanne, Volumen 30 Liter
Länge x Breite x Höhe 1000 x 600 x 70 mm.

Nr. 116 129-KF Fr. 175.–

Passender Lochblechrost, verzinkt

Nr. 116 132-KF Fr. 85.–

Fr. **149.–**



Sicherheits-Standascher

Aus robustem, brandhemmendem Spezialkunststoff

Auch für außen. Verringerte Sauerstoffzufuhr ersticken Flammen. Zwei regengeschützte Einwuröffnungen, Ø 38 mm.

Innenbehälter aus verzinktem Stahlblech. Fassungsvermögen ca. 15 Liter. Einfaches Öffnen durch Drehverschluss.

Stand sicher, Bodenverankerung möglich.

Standfläche Ø 420 mm,
Gesamthöhe 980 mm.

| | |
|----------|----------------|
| Grau | Nr. 927 188-KF |
| Schwarz | Nr. 927 189-KF |
| Grün | Nr. 927 190-KF |
| Preis je | Fr. 149.– |

TOP-QUALITÄT AUCH
ONLINE
BESTELLEN!

 QUIPO

★★★

Profi-Reinigungs-Sets

Einstiegs-Set mit Profi-Mopppresse

Bestehend aus

- Kunststoffeinfachfahreimer 25 Liter
- Strapazierfähige Mopppresse
- Taschen-Breitwischmopp-Halter inkl. Stiel für 400 mm breite Mopps
- 5 Stück Multi-Mikrofasermopps, 400 mm breit
- 2 Stück Mikrofasertücher
- Fenster-Einwascher mit Bezug, 350 mm breit
- Fensterzieher aus Edelstahl, 350 mm breit

Nr. 111 296-KF Fr. / Set 298.–

Zubehör

A Taschen-Breitwischmopp-Halter
Für Moppbreite 400 mm.
Stielänge 1400 mm.
Nr. 111 294-KF Fr. 68.50

B Multi-Mikrofasermopps, 400 mm breit.
Verpackungseinheit 10 Stück.
Nr. 111 292-KF Fr. / VE 178.–

Zubehör bequem online bestellen unter www.kaiserkraft.ch

Einfach die sechsstellige Artikelnummer im Suchfeld eingeben.



Fr. **298.–**

Nr. 111 296-KF



KAISER+KRAFT

ALLES FÜR DIE FIRMA.



 Übereinstimmungserklärung
(UHP) gemäß Bauregelliste A,
Teil 1 DIBt, Berlin



1



2

EUROKRAFT



- ★ 10 Jahre Garantie
- ★ Top Qualität
- ★ 5 Jahre Nachkaufservice
- ★ Von ausgewählten Lieferanten
- ★ Sonderanfertigungen möglich

Nr. 523 483-KF

Fr. **599.-**

Umwelt- und Chemikalienschränke

Zur vorschriftsmäßigen Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten in Kleingebinden

- Abluftanschluss (NW 75) im Dach
 - Türlochung für wirksame Be- und Entlüftung
 - Bodenauffangwanne aus 3 mm starkem Stahlblech
- Robuste, verstärkte, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion. Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen lichtblau RAL 5012.
Mit Zylinderschloss abschließbar.

Wannen- / Fachböden verzinkt
Im 25-mm-Raster höhenverstellbar.
Einzelne entnehmbar.
Traglast jeweils 65 kg (bei verteilter Last).

Auffangvolumen
– Wannenböden je 20 Liter
– Bodenauffangwanne
30 Liter bei Breite 950 mm,
39 Liter bei Breite 1200 mm

1 Umweltschränke

- 3 Wannenböden, dicht geschweißt und verzinkt
- 1 Bodenauffangwanne, dicht geschweißt und verzinkt

2 Chemikalien- / Giftschränke

- 4 Fachböden, lackiert
- 1 Bodenauffangwanne, dicht geschweißt und lackiert

Zubehör



Lochblechabdeckung
Für Wannenböden und Bodenauffangwannen.



Wannen- / Fachbodenteiler
Stahlblech pulverbeschichtet.
Verpackungseinheit 4 Stück.

| Artikel | 1 | | 2 | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| Lagerebenen | 4 | | 5 | | |
| Breite | mm | 950 | 1200 | 950 | 1200 |
| Höhe x Tiefe | mm | 1950 x 500 | 1950 x 500 | 1950 x 500 | 1950 x 500 |
| Nr. Fr. | 523 483-KF 599.- | 523 484-KF 852.- | 710 983-KF 911.- | 710 984-KF 1015.- | |
| Zubehör | | | | | |
| Wannenboden zusätzlich | Nr. Fr. | 523 485-KF 73.50 | 523 486-KF 98.- | 715 335-KF 38.50 | 715 337-KF 48.50 |
| Lochblechabdeckung | Nr. Fr. | 523 487-KF 98.- | 523 489-KF 123.- | 523 487-KF 98.- | 523 489-KF 123.- |
| Wannen- / Fachbodenteiler Verpackungseinheit 4 Stück | Nr. Fr./VE | 710 985-KF 118.- | 710 985-KF 118.- | 711 019-KF 118.- | 711 019-KF 118.- |

BETRIEB

| | |
|---|-----------|
| Bodenmatten | 78 – 79 |
| Spinde | 81 – 85 |
| Werkstattausrüstung | 87 – 89 |
| Werkzeugschränke | 90 – 95 |
| Computerschränke | 96 – 97 |
| Arbeitstische und Werkbänke | 98 – 99 |
| Stehhilfen, Hocker und Arbeitsdrehstühle | 100 – 103 |
| Tritte und Podeste | 104 – 107 |
| Steh- und Plattformleitern | 108 – 109 |



www.kaiserkraft.ch/Betrieb

Das komplette Sortiment mit über 35000 Artikeln finden Sie im Online-Shop oder im aktuellen Hauptkatalog.

+ KOSTENLOSER VERSAND

+ 30 TAGE RÜCKGABERECHT

+ SCHNELLE LIEFERUNG





Stahlschränke

Robust und stabil.
Geschweißter, einbrennlackierter
Körper. Drehriegelverschluss für
Vorhängeschloss.
H x B x T 1850 x 600 x 500 mm.
Farbe Lichtblau RAL 5012.

Innenausstattung: 1 Hutfboden,
1 Kleiderstange mit 3 Schiebehaken.
Montierte Anlieferung.

Nr. 926 993-KF Fr. 315.-

Ausführliche Beschreibung sowie
weitere Farben und Abmessungen
auf den Seiten 82 und 83.

EUROKRAFT



15
Jahre
Garantie



Fr. 1090.-
Nr. 944 228-KF



Alu-Podestleitern

5 Stufen (inkl. Plattform).
Extra große Plattform, 600 x 800 mm.
Rutschsichere Stufen, 80 mm tief.

Nr. 944 228-KF Fr. 1090.-

Weitere Ausführungen und
detaillierte Beschreibung auf
der Seite 109.

Fr. 990.-

Nr. 705 437-KF



EUROKRAFT



Werkbänke

Stabile Stahlkonstruktion, pulverbeschichtet
lichtgrau RAL 7035 / lichtblau RAL 5012.

Buchemassivplatte 40 mm stark,
B x T 1500 x 700 mm. 2 Schubladen,
Tragkraft je 100 kg, 90 % ausziehbar.

Nr. 705 437-KF Fr. 990.-

Weitere Ausführungen auf der Seite 99.

KAISER+KRAFT

ALLES FÜR DIE FIRMA.



QUIPO
★★★

Garderobenschränke

Mit Zylinder- oder Vorhängeschloss

Geschweißte Stahlblechkonstruktion.
Korpus 0,6 mm, Türen 0,7 mm stark.

Hochwertig pulverbeschichtet.
Korpus in Lichtgrau RAL 7035, Türen in
drei Farben.

Belüftung durch Lochbild in der Tür.
Etikettenhalter.

Sockelhöhe 60 mm.

Türen mit innenliegenden Scharnieren,
Öffnungswinkel 90°.

Abschließbar wahlweise mit Zylinderschloss,
verschieden schließend, oder
mit Vorrichtung für Vorhängeschloss
(Bügelstärke max. 6 mm).

Innenausstattung je Abteil
1 Hutablage, Kleiderstange mit 3 Haken.
Die 398 mm breiten Abteile sind mit einer
Mitteltrennwand versehen.



Zylinderschloss



Vorrichtung für Vorhängeschloss



**Montierte
Anlieferung**

Schließung mit Zylinderschloss

| Artikel | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|-----------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Außenmaße | Breite mm | 600 | 900 | 800 | 1200 |
| | Höhe x Tiefe mm | 1800 x 500 | 1800 x 500 | 1800 x 500 | 1800 x 500 |
| Abteile | Anzahl | 2 | 3 | 2 | 3 |
| | Höhe x Breite x Tiefe mm | 1730 x 298 x 470 | 1730 x 298 x 470 | 1730 x 398 x 470 | 1730 x 398 x 470 |
| Korpus / Türen | lichtgrau | 519 640-KF | 519 644-KF | 519 647-KF | 519 651-KF |
| | lichtgrau / lichtblau | 519 641-KF | 519 645-KF | 519 648-KF | 519 652-KF |
| | lichtgrau / basaltgrau | 519 643-KF | 519 646-KF | 519 649-KF | 519 653-KF |
| | Fr. | 272,- | 436,- | 384,- | 572,- |

Schließung mit Vorhängeschloss

| Artikel | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|-----------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Außenmaße | Breite mm | 600 | 900 | 800 | 1200 |
| | Höhe x Tiefe mm | 1800 x 500 | 1800 x 500 | 1800 x 500 | 1800 x 500 |
| Abteile | Anzahl | 2 | 3 | 2 | 3 |
| | Höhe x Breite x Tiefe mm | 1730 x 298 x 470 | 1730 x 298 x 470 | 1730 x 398 x 470 | 1730 x 398 x 470 |
| Korpus / Türen | lichtgrau | 903 146-KF | 903 164-KF | 903 193-KF | 903 196-KF |
| | lichtgrau / lichtblau | 903 147-KF | 903 166-KF | 903 194-KF | 903 197-KF |
| | lichtgrau / basaltgrau | 903 154-KF | 903 192-KF | 903 195-KF | 903 198-KF |
| | Fr. | 306,- | 435,- | 382,- | 570,- |

Kurzfristig ab Lager lieferbar

Bestell-Telefon 041 / 747 10 10

KAISER + KRAFT

ALLES FÜR DIE FIRMA.



Fr. **344.–**

Nr. 895 334-KF

ERFOLGS
GESCHICHTE **BEST
SELLER!**



Der stabile Garderobenschrank – alles gut und sicher verstaut!



VIELSEITIG UND
BELASTBAR!



QUIPO



- ★ Qualitätsprodukte – 5 Jahre Garantie
- ★ Verlässlich – von ausgewählten Lieferanten
- ★ Starke Leistung – fairer Preis

ab Fr. **295.–**



Gehäusetraglast
Fachbodentraglast
Fachböden
Türöffnungswinkel
Verriegelung

250 kg
50 kg
lackiert
180°
2fach

Universalschränke

Pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion.
Wahlweise einfarbig in Lichtgrau RAL 7035 oder
Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen enzianblau RAL 5010.
Drehzylinderschloss.

Serienmäßig mit 4 lackierten Fachböden, lichtgrau
RAL 7035, im 46-mm-Raster höhenverstellbar.

Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 915 x 421 mm.

Zerlegte Anlieferung – leichte Montage.

| Abnahmemenge | 1 | ab 3 |
|---|--------------------|---------------------|
| Einfarbig lichtgrau RAL 7035 | Nr. Fr. | 510 371-KF 315.– |
| | | 295.– |
| Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen enzianblau RAL 5010 | Nr. Fr. / Stück | 510 373-KF 315.– |
| Zubehör | | 510 374-KF 295.– |
| Fachboden zusätzlich | Nr. | 510 375-KF |
| Verpackungseinheit 2 Stück | Fr. / VE | 59.50 |
| | | 510 375-KF 59.50 |



**HOHE
BELASTBARKEIT
225 KG!**

Fr. 209.—

Nr. 615 656-KF



Schwerlast-Sicherheitsleitern

Diese Qualität kann sich sehen lassen

Besonders robuste Ausführung

- Hoch belastbar, bis 225 kg
 - Bestens geeignet für den industriellen Einsatz, z.B. im Lager
 - Verzinkte hochfeste Stahlplattform, 268 x 250 mm
 - Rutschsichere Füße
 - 130 mm tiefe XXL-Stufen für bequemen und sicheren Aufstieg
 - Zusätzliche Eckaussteifungen

5 Stufen. Arbeitshöhe ca. 2810 mm.
Breite x Tiefe 480 x 1050 mm.
Plattformhöhe 1060 mm. Gewicht ca. 6,8 kg

Nr. 615 656-KF

Fr. 209 -



Multifunktionsschale mit Sicherheits-Haltebügel, Eimerhaken und Kabelklemme



Extrem stabile Aluminiumholme mit hoher Wanddicke



10
Jahre
Garantie



ab Fr. 277.–

ALLES
IM BLICK



Viertelkugel

Panoramaspiegel

Für unübersichtliche Bereiche

Auch für engste Platzverhältnisse geeignet. Aus widerstandsfähigem Kunststoff. Beobachtungsabstand 3 m bis 8 m (Richtwert).

Halbkugel

Zur Deckenmontage
Inklusive Montageset zum Abhängen.

Viertelkugel

Zur Wandmontage
Einfache Montage mittels Löchern im Rand.

| Artikel | Viertelkugel | Halbkugel |
|-------------|-----------------------------|----------------------|
| Blickwinkel | | 180° 360° |
| Ø 600 mm | Nr. 707 037-KF Fr. 210.– | 718 871-KF 277.– |
| Ø 800 mm | Nr. 707 038-KF Fr. 265.– | 718 872-KF 434.– |
| Ø 900 mm | Nr. – Fr. – | 903 201-KF 477.– |
| Ø 1000 mm | Nr. 707 039-KF Fr. 318.– | 718 873-KF 557.– |
| Ø 1250 mm | Nr. – Fr. – | 903 202-KF 1070.– |



BÜRO

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Büroeinrichtungen | 122 – 124 |
| Stahlmöbel und Tresore | 125 – 129 |
| Bürodrehstühle | 130 – 131 |
| Sitzmöbel und Tische | 132 – 137 |
| Büroausstattung | 138 – 146 |



www.kaiserkraft.ch/Büro

Das komplette Sortiment mit über 35000 Artikeln finden Sie im Online-Shop oder im aktuellen Hauptkatalog.



+ KOSTENLOSER VERSAND

+ 30 TAGE RÜCKGABERECHT

+ SCHNELLE LIEFERUNG

Economy Whiteboards


Die preisgünstige Alternative bei weniger intensivem Gebrauch. Weiß lackiertes Stahlblech. Die Tafeloberfläche ist magnethaftend, beschriftbar und trocken abwischbar. Silbermatt eloxierter Aluminiumrahmen mit grauen Kunststoffecken und Ablageleiste.

Lieferung mit Montagematerial (Spiegelaufhängung). Montage im Hoch- oder Querformat möglich.

Breite x Höhe 1200 x 900 mm

Nr. 918 562-KF

Fr. 125.–



Fr. 125.–

Nr. 918 562-KF

ERFOLGS
GESCHICHTE **TOP
QUALITÄT!**



Multifunktionstische

Das funktionelle Ergänzungsmöbel für Büro und Betrieb: Mobiles Arbeiten im Sitzen und im Stehen. Durch Spiralfederkonstruktion ist die Höhe individuell einstellbar. Gesamthöhe 720 – 1120 mm.

Stabiles Stahlrohrgestell, alufarben pulverbeschichtet, mit standfestem Sternfuß und fünf Doppellenkrollen.

Zwei 25 mm starke, melaminbeschichtete Arbeitsplatten. Länge x Breite obere Platte 800 x 600 mm, untere Platte 300 x 600 mm.

Zerlege Anlieferung – einfache Montage.

Platten in Lichtgrau

Nr. 610 610-KF

Fr. 322.–



Platten in Buche-Dekor

Nr. 610 609-KF

Fr. 322.–

Fr. 322.–

Nr. 610 610-KF

Fr. 322.–

BISLEY
BUSINESS



TÜV NORD

GS



Hängeregistraturschränke

Einbahnig, für DIN A4 quer

Geschweißter, 0,70 mm starker Stahlkörper. Voll ausziehbare, geschlossene Schubladen mit Auszugsperre. Belastung je Schublade ca. 40 kg. Verschieden schließender Zentralverschluss, inkl. 2 Schlüssel. Strukturierte Pulverbeschichtung, lichtgrau, ähnlich RAL 7035.

Außenmaße H x B x T 1321 x 413 x 622 mm. Schubladen-Innenmaße H x B x T 255 x 330 x 535 mm. Schubladen-Außenhöhe 290 mm.

Montierte Anlieferung.

5
Jahre
Garantie

Einzelpreis

Nr. 755 366-KF

Fr. 355.–

Ab 2 Stück

Nr. 756 684-KF

Fr. / Stück 329.–

KAISER+KRAFT

ALLES FÜR DIE FIRMA.



Rollhocker auf
der Seite 104.

Universalschränke

Praktische Raumsparwunder

Stabile, 0,77 mm starke einbrennlackierte Stahlblechkonstruktion.

Wahlweise komplett lichtgrau RAL 7035 oder mit lichtgrauem Korpus und Türen in Enzianblau RAL 5010.

Standardmäßig mit 4 Fachböden, Traglast je 50 kg, im 35-mm-Raster verstellbar. Weitere Fachböden als Zubehör.

Flügeltüren mit Dreieriegelverschluss und Drehzylindersicherheitsschloss, verschieden schließend. Türöffnungswinkel 135°. Lieferung inkl. 2 Schlüsseln.

Außenmaße
H x B x T 1950 x 950 x 420 mm
Innenmaße
H x B x T 1800 x 945 x 380 mm



10
Jahre
Garantie



**Montierte
Anlieferung**

| Abnahme | | 1 Stück | ab 3 Stück |
|--|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| Komplett lichtgrau RAL 7035 | Nr. Fr. / Stück | 748 406-KF 370.- | 748 407-KF 335.- |
| Korpus lichtgrau RAL 7035 Türen enzianblau RAL 5010 | Nr. Fr. / Stück | 977 552-KF 370.- | 977 553-KF 335.- |
| Zubehör | | | |
| Stahlblech-Fachboden, graphitschwarz RAL 9011 | Nr. Fr. / Verpackungseinheit | 916 299-KF 65.50 | 916 299-KF 65.50 |
| Aufschiebbare Aktenstütze, Höhe 140 mm | Nr. Fr. / Verpackungseinheit | 977 529-KF 109.- | 977 529-KF 109.- |
| Aufschiebbare Aktenstütze, Höhe 250 mm | Nr. Fr. / Verpackungseinheit | 977 530-KF 118.- | 977 530-KF 118.- |



Topstar Drehstühle

Schonen den Rücken ... und Ihr Budget

Bandscheiben-Drehstuhl

Nicht nur in trendiger Optik, sondern auch bequem!

Punktsynchron-Mechanik

Die synchrone Verstellung von Sitz- und Rückenneigung ist individuell auf das Körpergewicht einstellbar. Höhenverstellbare Rückenlehne mit Lendenwirbelstütze.

Bandscheibensitz

Der vordere Teil sinkt flach ab, der hintere Sitzteil steigt kräftig an und stützt das Becken ab. Stabile Kunststoffunterschale.

Lieferbare Farbkombinationen

Pflegeleichter Stoffbezug in drei Farben.

Netz-Rückenlehne in Schwarz.

Gestell in Graphitschwarz RAL 9011.

Standardmäßig Rollen für weiche Böden.

| | |
|----------------------|--------------------|
| Sitzbreite | 480 mm |
| Sitztiefe | 480 mm |
| Höhenverstellbereich | 430 – 510 mm |
| Rückenlehnenhöhe | 580 mm |
| Sitzbezug | 100 % Polypropylen |
| Netz-Rückenlehne | 100 % Polyester |

| | | |
|----------------------|----------------|-----------|
| Stoffbezug royalblau | Nr. 941 860-KF | Fr. 265.– |
| Stoffbezug orange | Nr. 941 862-KF | Fr. 265.– |
| Stoffbezug schwarz | Nr. 941 858-KF | Fr. 265.– |



Topstar®

Zubehör

| | |
|------------------------|------------------|
| Standard-Armlehnen | |
| Nr. 941 849-KF | Fr. / Paar 71.– |
| Rollen für harte Böden | |
| Nr. 731 557-KF | Fr. / Satz 23.50 |