

il contenitore

S.r.l.

Via Figino 46/A - 20016 Pero (MI) - Italy - Tel. 023538197 - 0233910723 Fax 023390183
www.ilcontenitore.it - info@ilcontenitore.it

CONTENITORI - CONTAINERS

2021/04

CONTENITORI IN PEHD SOVRAPPONIBILI SERIE MINIBINS MINIBINS MODEL HDPE STACKING CONTAINERS




ART.	FONDO E PARETI BOTTOM AND SIDES	COLORE COLOUR	PIEDI FEETS	PESO WEIGHT Kg.	Capacità Capacity L	Dimensioni esterne Ext. dimensions mm.	Dimensioni interne Int. dimensions mm.
PP12841	Forato - Perforated	● ●	6	14	240	800x1200x410 h.	750x1150x275 h.

CONTENITORI IN PEHD SOVRAPPONIBILI SERIE MICROBINS MICROBINS MODEL HDPE STACKING CONTAINERS



ART.	FONDO E PARETI BOTTOM AND SIDES	COLORE COLOUR	PIEDI FEETS	RUOTE WHEELS	PESO WEIGHT Kg.	Capacità Capacity L	Dimensioni esterne Ext. dimensions mm.	Dimensioni interne Int. dimensions mm.
PP6874	Chiuso - Closed	●	4	-	13	255	800x600x740 h.	750x550x600 h.
PP6874	Forato - Perforated	●	4	-	11	255	800x600x740 h.	750x550x600 h.
PP6841	Forato - Perforated	●	4	-	7	116	800x600x410 h.	750x550x275 h.
PP6874R	Chiuso - Closed	●	-	4	16,75	255	800x600x860 h.	750x550x600 h.
PP6874R	Forato - Perforated	●	-	4	14,75	255	800x600x860 h.	750x550x600 h.
PP6841R	Forato - Perforated	●	-	4	10,75	116	800x600x535 h.	750x550x275 h.

**CONTENITORI SOVRAPPONIBILI IN PEHD
HDPE STACKING CONTAINERS**



10



10/T



10/R



11



11/R



17



15



16



15/R



CT/R



CT/RT



CT/RR



CT/RT forato



CT/S



CT/S forato



CT/P



CT/P forato



CT/O



CT/O forato

Sono contenitori monoblocco, ottenuti per stampaggio ad iniezione, aventi elevatissime caratteristiche di resistenza all'impilamento: particolarmente ideati per l'industria alimentare, tessile, meccanica leggera ecc.

Oltre alla possibilità di essere carrellati in vario modo, possono essere dotati, sul fondo, di valvole a sfera per lo scarico dei liquidi.

We have one piece boxes, from injection moulding, with great resistance when in pile: perfect for food industry, such as for the textile, the light mechanical etc.

Besides, the boxes can be both supported by trolleys and by different kind of wheels and they can also have spherical valves on the bottom, to pour liquids.

ART.	PIEDI FEETS	TRAVERSE CROSS BARS	RUOTE GIREVOLI SWIVEL WHEELS	FONDO E PARETI BOTTOM AND SIDES	COLORE COLOUR	PESO WEIGHT Kg.	Dimensioni esterne Ext. dimensions mm.	Dimensioni interne Int. dimensions mm.	Capacità Capacity L
12	4	-	-	chiuso / closed	●	11,5	1000x640x550 h.	930x580x400 h.	220
12/R	4	-	4	chiuso / closed	●	15	1000x640x665 h.	930x590x400 h.	220
11	4	-	-	chiuso / closed	●○●	12,5	1000x640x655 h.	930x590x515 h.	280
11/R	4	-	4	chiuso / closed	●○●	16	1000x640x770 h.	930x590x515 h.	280
11C	4	-	-	chiuso / closed	●	20,5	1030x600x840 h.	950x550x725 h.	400
10	4	-	-	chiuso / closed	●○●	24	1165x790x800 h.	1110x730x650 h.	520
10/T	-	2	-	chiuso / closed	●○●	26	1165x790x800 h.	1110x730x650 h.	520
10/R	4	-	4	chiuso / closed	●○●	30	1165x790x950 h.	1110x730x650 h.	520
17	4	-	-	chiuso / closed	●○	18,5	800x1200x400 h.	710x1110x245 h.	196
16	4	-	-	chiuso / closed	●	27	800x1200x600 h.	710x1110x440 h.	330
16T	-	3	-	chiuso / closed	●	29	800x1200x600 h.	710x1110x440 h.	330
16	4	-	-	forato / perforated	●	25	800x1200x600 h.	710x1110x440 h.	330
16T	-	2	-	forato / perforated	●	27	800x1200x600 h.	710x1110x440 h.	330
CT/S	4	-	-	chiuso / closed	●	26,5	1000x1200x580 h.	910x1110x430 h.	435
CT/ST	-	2	-	chiuso / closed	●	38,5	1000x1200x580 h.	910x1110x430 h.	435
CT/S	4	-	-	forato / perforated	●	25	1000x1200x580 h.	910x1110x430 h.	435
CT/ST	-	2	-	forato / perforated	●	36	1000x1200x580 h.	910x1110x430 h.	435
CT/O	4	-	-	chiuso / closed	●	30	1125x1125x580 h.	1040x1040x430 h.	435
CT/O	4	-	-	forato / perforated	●	28	1125x1125x580 h.	1040x1040x430 h.	435
15	4	-	-	chiuso / closed	●○	32,5	800x1200x800 h.	710x1110x640 h.	504
15T	-	3	-	chiuso / closed	●	34,5	800x1200x800 h.	710x1110x640 h.	504
15	4	-	-	forato / perforated	●	30	800x1200x800 h.	710x1110x640 h.	504
15T	-	2	-	forato / perforated	●	33	800x1200x800 h.	710x1110x640 h.	504
CT/R	4	-	-	chiuso / closed	●	36	1000x1200x760 h.	910x1110x610 h.	615
CT/RT	-	3	-	chiuso / closed	●	39	1000x1200x760 h.	910x1110x610 h.	615
CT/R	4	-	-	forato / perforated	●	32	1000x1200x760 h.	910x1110x610 h.	615
CT/RT	-	2	-	forato / perforated	●	35	1000x1200x760 h.	910x1110x610 h.	615
CT/P	4	-	-	chiuso / closed	●	37	1125x1125x760 h.	1040x1040x610 h.	660
CT/P	4	-	-	forato / perforated	●	33	1125x1125x760 h.	1040x1040x610 h.	660
CT/R H	4	-	-	chiuso / closed	●	41,5	1000x1200x850 h.	920x1120x695 h.	760
CT/RT H	-	3	-	chiuso / closed	●	47	1000x1200x850 h.	920x1120x695 h.	760
CT/R H	4	-	-	forato / perforated	●	40	1000x1200x850 h.	920x1120x695 h.	760
CT/RT H	-	2	-	forato / perforated	●	46	1000x1200x850 h.	920x1120x695 h.	760



Art. 10/r-11/r-12/r ruote girevoli in gomma, poliammide o poliuretano ø 100 mm.
Ref. 11/r-12/r revolving wheels in rubber, polyamide or polyurethane ø 100 mm.



Per tutti i modelli art. 15-16-17-CT/R-CT/S-CT/P-CT/O
Disponibili con 4 ruote girevoli ø 125mm. a metà parete o sui 4 piedi
For all models ref. 15-16-17-CT/R-CT/S-CT/P-CT/O
With 4 revolving wheels ø 125mm. In middle side or on 4 feet on demand.



COPERCHIO PER ART. 10-10/T-10/R:
PESO KG. 2,96 IN PST – KG. 6,50 IN PEHD
LID FOR REF. 10-10/T-10/R:
WEIGHT KG. 2,96 IN PST – KG. 6,50 IN PEHD

COPERCHIO PER ART. 11-12-11/R-12/R:
PESO KG. 1,58 IN PST – KG. 3,50 IN PEHD
LID FOR REF. 11-12-11/R-12/R:
WEIGHT KG. 1,58 IN PST – KG. 3,50 IN PEHD

COPERCHIO IN PST PER ART. CT/R-CT/S:
PESO KG. 5,30
PST LID FOR REF. CT/R-CT/S:
WEIGHT KG. 5,30



COPERCHIO IN PEHD PER ART. 15/16/
CT/R-CT/S: PESO KG. 7,30
HDPE LID FOR REF. 15/16/CT/R-CT/S:
WEIGHT KG. 7,30

COPERCHIO PER ART. CT/P CT/O:
PESO KG. 5,6 IN PEHD
LID FOR REF. CT/P CT/O:
WEIGHT KG. 5,6 IN PEHD


**CONTENITORI AD ANTE ABBATTIBILI
FOLDABLE CONTAINERS**



Disponibile con 9 PIEDI o con 3 TRAVERSE - Nelle versioni CHIUSA - SEMI CHIUSA - FORATA
Le pareti abbattibili consentono un risparmio nello stoccaggio e nel trasporto a vuoto, che può arrivare fino al 66% rispetto ai bins tradizionali, garantendo la stessa portata e stabilità.
Available with 9 FEET or 3 SKIDS - Versions CLOSED - SEMICLOSED - PERFORATED
The foldable sides allow to save up to 66% space more than solid sides box, when empty. Guaranteeing the same load capacity and sturdiness.

ART.	FONDO E PARETI BOTTOM AND SIDES	COLORE COLOUR	PESO WEIGHT Kg.	Capacità Capacity L	Dimensioni esterne Ext. dimensions mm.	Dimensioni interne Int. dimensions mm.	Altezza ripiegato Closed height mm.	Portata Load Kg.
ECOBINS H600	semichiuso - semiclosed	● ●	35	402	1000X1200X600H.	920X1120X390H.	365/395	500
	forato - perforated	● ●	33					
ECOBINS H800	chiuso - closed	● ●	45	608	1000X1200X800H.	920X1120X590H.	365/395	550
	semichiuso - semiclosed	● ●	43					
	forato - perforated	● ●	42.5					
ECOBINS H1000	chiuso - closed	● ●	50	783	1000X1200X970H.	920X1120X760H.	365/395	550
	semichiuso - semiclosed	● ●	48					
	forato - perforated	● ●	47					

**SMARTBOX - CONTENITORI IN PEHD AD ANTE ABBATTIBILI
SMARTBOX - HDPE FOLDABLE BIG BINS**



Disponibile con sportello sul lato lungo o corto
Front flap or long side or short side on demand

Dal 54% al 66% di spazio risparmiato
From 54% to 66% of spared space



Tutti i modelli sono disponibili con 2 ruote fisse e 2 girevoli diam. 80mm. a metà parete.
Available on all models 2 fixed wheels and 2 swirvable wheels diameter 80mm. at half side.

Esempio di stoccaggio da vuoti
Example of empty containers stacking

ART.	PIEDI FEETS	TRAVERSE CROSS BARS	FONDO E PARETI BOTTOM AND SIDES	COLORE COLOUR	PESO WEIGHT Kg.	Capacità Capacity L	Dimensioni esterne Ext. dimensions mm.	Dimensioni interne Int. dimensions mm.	Altezza ripiegato Closed height mm.
SP88	4	-	chiuso - closed	●	38	565	800X1200X800H.	720X1120X660H.	293
SP89	4	-	chiuso - closed	●	46	695	800X1200X973H.	720X1120X883H.	465
SP08	4	-	chiuso - closed	●	44	720	1000X1200X800H.	920X1120X660H.	293
SP09	4	-	chiuso - closed	●	52	905	1000X1200X973H.	920X1120X883H.	465
ST88	-	2	chiuso - closed	●	44	565	800X1200X800H.	720X1120X660H.	298
ST89	-	2	chiuso - closed	●	52	695	800X1200X978H.	720X1120X883H.	470
ST08	-	2	chiuso - closed	●	50,5	720	1000X1200X800H.	920X1120X660H.	298
ST09	-	2	chiuso - closed	●	59,5	905	1000X1200X978H.	920X1120X883H.	470

CONTENITORI SOVRAPPONIBILI IN PEHD CON SPORTELLO HDPE STACKING CONTAINERS WITH FRONT FLAP



Tutti i modelli sono disponibili con 4 ruote girevoli diam. 125mm. a metà parete o sui 4 piedi.
Available on all models 4 swirvable wheels diameter 125mm. at half side or on 4 feet.

ART.	PIEDI FEETS	TRAVERSE CROSS BARS	FONDO E PARETI BOTTOM AND SIDES	COLORE COLOUR	PESO WEIGHT Kg.	Capacità Capacity L	Dimensioni esterne Ext. dimensions mm.	Dimensioni interne Int. dimensions mm.	Dimensioni sportello Flap dimensions mm.
CT/RSP	4	-	chiuso - closed	●	37,5	615	1000x1200x760 h.	910X1110X610 h.	850x360 h.
	4	-	forato - perforated	●	37,5	615	1000x1200x760 h.	910X1110X610 h.	850x360 h.
CT/RHSP	4	-	chiuso - closed	●	41	760	1000x1200x850 h.	920X1120X695 h.	800x324 h.
	4	-	forato - perforated	●	40	760	1000x1200x850 h.	920X1120X695 h.	800x324 h.
CT/RTSP	-	3	chiuso - closed	●	43	615	1000x1200x760 h.	910X1110X610 h.	800x324 h.
	-	3	forato - perforated	●	43	615	1000x1200x760 h.	910X1110X610 h.	800x324 h.
CT/RTHSP	-	3	chiuso - closed	●	47	760	1000x1200x850 h.	920X1120X695 h.	800x324 h.
	-	3	forato - perforated	●	46	760	1000x1200x850 h.	920X1120X695 h.	800x324 h.

CONTENITORI IN PEHD SOVRAPPONIBILI ED INSERIBILI CON ROTAZIONE DI 180° HDPE STACKING AND NESTING CONTAINERS WITH ROTATION THROUGH 180°



- Fondo chiuso - Closed bottom
- Pareti forate - Perforated sides

ART.	COLORE COLOUR	Capacità Capacity L	Dimensioni esterne Ext. dimensions mm.	Dimensioni interne Int. dimensions mm.
275.8	○	80	620x500x360 h.	545x450x345 h.
275.13	○	130	780x500x420 h.	695x450x405 h.
COPERCHIO / LID C 275.8			620x500	
COPERCHIO / LID C 275.13			780x500	


CONTENITORI SOVRAPPONIBILI IN PP PP STACKING CONTAINERS



- Versione chiusa - Closed model

ART.	COLORE COLOUR	Capacità Capacity L	Dimensioni esterne Ext. dimensions mm.	Dimensioni interne Int. dimensions mm.
575.14	○	14	645x430x65 h.	600x400x60 h.
575.19	○	19	645x430x85 h.	600x400x80 h.
575.26	○	26	645x430x115 h.	600x400x110 h.
575.34	○	34	645x430x165 h.	600x400x160 h.
575.42	○	42	645x430x205 h.	600x400x200 h.
COPERCHIO / LID C 575			645x430	

**BACINELLE INSERIBILI MULTIUSO IN PP
PP MULTI-USE BASINS NESTABLE ONE ANOTHER**



ART.	COLORE COLOUR	Capacità Capacity L	Dimensioni esterne Ext. dimensions mm.
825.1	○	1	220x120x80 h.
825.2	○	2	260x160x80 h.
825.3	○	3	300x200x60 h.
825.4	○	4	300x200x100 h.
825.6	○	6	340x240x100 h.
825.10	○	10	400x300x100 h.
825.13	○	13	500x340x110 h.
825.20	○	20	530x400x150 h.

**CONTENITORI SOVRAPPONIBILI IN PEHD
HDPE STACKING CONTAINERS**



NEW CASCINA



FORMAGGIO



ART.	COLORE COLOUR	CAPACITÀ CAPACITY L.	PORTATA LOAD KG.	Dimensioni esterne Ext. dimensions mm.	Dimensioni interne Int. dimensions mm.
NEW CASCINA	○	30	20	600x400x150/100 h.	546x357x145/85 h.
FORMAGGIO	○	24	15	600x400x105/85 h.	557x357x100/80 h.

**CONTENITORI SOVRAPPONIBILI IN PEHD
HDPE STACKING CONTAINERS**



VF


VS

VC

Disponibile in / available in:
VC Versione chiusa - Closed model
VS Versione fondo chiuso, pareti forate
 Closed bottom, perforated sides version.
VF Versione forata - Perforated model

ART.	COLORE COLOUR	PORTATA LOAD Kg.	Dimensioni esterne Ext. dimensions mm.	Dimensioni interne Int. dimensions mm.
150-60	●	70	600x400x325 h.	575x375x315 h.
150-40	●	50	525x350x310 h.	505x330x300 h.

**BIDONI IN PE CONVENZIONALE ART. 400
LDPE BARRELS ART. 400**



• inseribili / nestable inside one another
 • disponibili con o senza coperchio / available with or without lid

ART.	COLORE COLOUR	Capacità Capacity L	Ø esterno sup. Ø ext. top mm.	Ø esterno inf. Ø ext. bottom mm.	Altezza Height mm.
400-50	○	50	410	340	510
400-75	○	75	450	350	635
400-100	○	100	510	410	655
400-120	○	120	520	410	780

**CONTENITORI IN PEHD PER GROSSE PORTATE
HDPE HIGH LOAD CONTAINERS**



3188



3189



- Inseribili / nestable inside one another
- Carrello in ferro zincato, 2 ruote girevoli, 2 fisse / Trolley zinc plated, 2 steering, 2 fixed rollers
- A richiesta carrelli prodotti in acciaio inox / Trolleys made by stainless steel on request

ART.	COLORE COLOUR	Capacità Capacity L	Piedi Feets	Coperchio Lid	Carrello / Trolley	Dimensioni esterne Ext. dimensions mm.	Dimensioni interne Int. dimensions mm.	Peso / Weight
3188	○	210	4	3188D	3188FG	790x605x680 h.	720x530x570 h.	10
3189	○	400	4	3189D	3189FG	940x730x830 h.	875x640x700 h.	17,5

**CONTENITORI IN PEHD SOVRAPPONIBILI ED INSERIBILI CON ROTAZIONE DI 180°
HDPE STACKABLE / NESTABLE CONTAINERS WITH ROTATION THROUGH 180°**



3173



3171



3174



3175



3176



3177

- sovrapponibili e inseribili per rotazione di 180°
by twisting them through 180° they can be nested inside or stacked one another

ART.	COLORE COLOUR	Capacità Capacity L	Dimensioni esterne Ext. dimensions mm.	Dimensioni interne Int. dimensions mm.
3173	○ ●	50	600x400x325 h.	480x349x319 h.
3171	○	80	800x600x220 h.	680x540x215 h.
3174	○	110	800x600x330 h.	680x540x320 h.
3175	○	170	800x600x505 h.	680x540x495 h.
3176	○	170	800x600x600 h.	680x540x495 h.
COPERCHIO / LID 3170	○ ●		600x400	
COPERCHIO / LID 3177	○		800x600	

**CONTENITORI IN PE CONVENZIONALE INSERIBILI
LDPE FITTING IN CONTAINERS**



650/C

650/VS



625



ART.	COLORE COLOUR	Capacità Capacity L	Pareti Sides	Dimensioni esterne Ext. dimensions mm.	Dimensioni interne Int. dimensions mm.
650/C	○	40	chiuso / closed	545x355x310 h.	480x315x305 h.
650/C	○	60	chiuso / closed	665x450x330 h.	580x390x325 h.
650/C	○	80	chiuso / closed	690x460x380 h.	615x400x375 h.
650/C	○	100	chiuso / closed	780x520x395 h.	685x480x390 h.
650/C	○	150	chiuso / closed	835x640x380 h.	745x550x370 h.
650/C	○	180	chiuso / closed	820x610x490 h.	730x530x480 h.
650/VS	○	40	forate / perforated	545x355x310 h.	480x315x305 h.
650/VS	○	60	forate / perforated	665x450x330 h.	580x390x325 h.
650/VS	○	80	forate / perforated	690x460x380 h.	615x400x375 h.
650/VS	○	100	forate / perforated	780x520x395 h.	685x480x390 h.
625	○ ●	40	chiuso / closed	400x400x340 h.	360x360x320 h.
625	○ ●	60	chiuso / closed	480x480x380 h.	440x440x360 h.

CONTENITORI SOVRAPPONIBILI IN PEHD 75 SERIE BASSA
HDPE STACKING CONTAINERS 75 LOW SERIES



ART.	COLORE COLOUR	Capacità Capacity L	Dimensioni esterne Ext. dimensions mm.	Dimensioni interne Int. dimensions mm.
75 10	○ ●	10	425x310x100 h.	390x285x90 h.
75 16	○ ●	16	555x345x110 h.	515x325x100 h.
75 20/1	○ ●	20	475x405x140 h.	425x380x135 h.
75 20/2	○ ●	20	435x315x200 h.	380x285x190 h.
75 30	○ ●	30	500x415x200 h.	450x380x195 h.
75 56	○ ●	56	770x445x210 h.	700x395x200 h.

CONTENITORI SOVRAPPONIBILI IN PEHD 75 SERIE ALTA
HDPE STACKING CONTAINERS 75 HIGH SERIES



ART.	COLORE COLOUR	Capacità Capacity L	Dimensioni esterne Ext. dimensions mm.	Dimensioni interne Int. dimensions mm.
75 40	○	40	560x400x245 h.	470x370x240 h.
75 46	○	46	625x365x290 h.	560x330x280 h.
75 60	○	60	685x400x305 h.	585x370x295 h.
75 72	○ ●	72	720x435x325 h.	650x395x320 h.
75 100/R	○ ●	100	770x445x390 h.	700x395x380 h.
75 100/Q	○ ●	100	600x500x445 h.	530x450x435 h.
75 130	○ ●	130	830x565x355 h.	755x505x350 h.

CONTENITORI SOVRAPPONIBILI CON COPERCHIO IN PP
PP STACKING CONTAINERS WITH LID



- **Particolarmente idonei per uso a contatto con alimenti.**
Suitable for food contact particularly.
- **Coperchio con ganci di tenuta a pressione.**
Lid with sealing hooks.

ART.	COLORE COLOUR	FONDO E PARETI BOTTOM AND SIDES	Capacità Capacity L	Dimensioni esterne Ext. dimensions mm.	Dimensioni interne Int. dimensions mm.
75 COP 15	○ ○	chiuso / closed	15	385x260x205 h.	316x216x195 h.
75 COP 20	○ ○	chiuso / closed	20	435x300x210 h.	380x270x205 h.
75 COP 30	○ ○	chiuso / closed	30	505x350x240 h.	450x330x230 h.
75 COP 40	○ ○	chiuso / closed	40	560x400x250 h.	453x357x235 h.
75 COP 60	○ ○	chiuso / closed	60	680x400x305 h.	567x357x290 h.