

Förråd.

Nätpaneler för säkra förvaringslösningar.

PROTECTING PEOPLE, PROPERTY, AND PROCESSES | troax.com



Innehåll

- 03.** Förråd
- 04.** Våra tjänster
- 06.** Skydda din egendom
- 08.** Unika lösningar
- 10.** Troax Classic
- 14.** Troax Medium
- 18.** Troax Safe
- 22.** Troax Self Storage
- 26.** Äkta färger/smarta tillbehör
- 27.** Troax i världen

Troax är en global utvecklare och leverantör av stål nätspaneler för maskinskydd, lager och förråd. I denna broschyr presenterar vi våra lösningar för marknadssegmentet Förråd. Vårt affärskoncept är att utveckla innovativa lösningar med stål nätspaneler för att skydda människor, egendom och processer. Våra lätta men starka nätspaneler kan kombineras till unika lösningar och är byggda för att klara de allra tuffaste testerna och miljöerna. Läs mer om våra system på www.troax.com

TROAX

Förråd.

I över 60 år har vi utvecklat innovativa lösningar med nätpaneler för maskinskydd, lager och förråd. I dag är vi marknadsledande och våra produkter finns över hela världen – där de skyddar människor, egendom och processer.

Troax Total.

Inom Property Protection erbjuder vi kompletta säkerhetslösningar som ger dig en snabb, säker och enkel installation med garanterat hög säkerhet.

Våra system är anpassade och utformade för att passa dina specifika behov och varje detalj är noggrant genomarbetad. Våra system kan anpassas för alla typer av applikationsområden, och med Troax Total får du en lösning som är:

- **Monterad**
- **Garanterad**
- **Säker**
- **Snabb**
- **Enkel**





MONTERING ÄR EN AV VÅRA TJÄNSTER

Troax erbjuder hjälp med montering och installation av alla våra system. Om du väljer att montera produkterna på egen hand, medföljer alltid Troax tydliga användarinstruktioner och monteringsanvisningar, som gör det enkelt att montera systemet på plats.

OM DU FORTFARANDE INTE ÄR ÖVERTYGAD ...

- Varje installation är unik och utarbetad för att tillgodose kundens specifika krav.
- Våra nätpaneler är extremt hållfasta och klarar de allra mest krävande tillämpningarna.
- Troax erbjuder produkter av högsta kvalitet och funktion och använder sig av automatiserade och miljövänliga tillverkningsprocesser.
- Våra system är mångsidiga och kan enkelt kombineras med varandra, vilket gör dem till en god investering.
- Vi är den första tillverkaren av nätpanelslösningar som har fått vårt system inbrottsskyddstestat av SSF – Svenska Stöldskyddsföreningen.
- Lokal närvaro – både service och support
- Hög kapacitet
- Snabba leveranser



Skydda din egendom.


Troax erbjuder ett brett utbud av förvaringslösningar och förrådssystem. Oavsett vilka förvaringsbehov ni har, kan Troax skapa den perfekta lösningen för er.

Förrådsväggar som är tillverkade av säkra nätpaneler har många fördelar. Nätpaneler ger bra ljus och god ventilation, och skyddar även mot skadegörelse och inbrott. Troax erbjuder flera system med nätpaneler samt ett brett utbud av dörrar och lås med olika skyddsnivå. Tillsammans med vårt väggsystem Caelum kan nätsystemen utformas för att passa de flesta utrymmen, även dem med snedtak. Vi erbjuder även helt slutna förrådslösningar som är skyddade från insyn. Förrådsväggar i standardfärgen RAL 7037 finns alltid tillgängliga för omedelbar leverans.



1 Garage


Systemet bygger på väggpaneler och skyddar garaget mot inbrott och skadegörelse. Du väljer säkerhetsnivå du vill ha och skräddarsydd – får du ditt garagesystem.



11



7




5 Self Storage

Våra rulldörrar och plåtväggar är utvecklade särskilt för self-storageanläggningar och de är lika enkla att montera som de är att använda.



6 Troax Cage

Våra burar kan användas både inomhus och utomhus, som permanent eller tillfällig lösning.



7 Troax Classic

Den här nätväggen passar bra för utrymmen som har bra skalskydd och där risken för åverkan är liten. Kan också användas som mellanvägg i kombination med andra Troax-system.



8 Troax Medium

Troax Medium nätpaneler är utformade för utrymmen där det behövs skydd mot oönskade gäster. I kombination med godkända lås minskar risken för inbrott.



...modulära nätpaneler
...utrymmen mot
...se. Oavsett vilken
...standard eller
...ett säkert och flexibelt



2 Stålpaneler

UR SP är en säker, hållbar och lättmonterad lösning som är utmärkt för situationer som kräver skydd av privat egendom. UR SP kan enkelt kombineras med våra andra typer av nätpaneler för förråd.




3 Vindsutrymmen

Våra flexibla system kan enkelt anpassas till de flesta förhållanden och utrymmen, till exempel vindsutrymmen med snedtak.



4 Inhägnad

Troax Caelum väggsystem är flexibelt och kan enkelt anpassas till utrymmen som är svåråtkomliga.



um
...eler används främst
...hövs ett bra skydd
...kombination med
...risken för inbrott.



9 Troax Safe

Detta är vår säkraste produkt. Det uppfyller kraven enligt Svenska Stöldskyddsföreningens norm för inbrottskyddande förrådsinredningar. Systemet är väl lämpat för utrymmen som är särskilt utsatta för inbrottsförsök.



10 Dörrar

Våra säkra och tröskellösa dörrsystem i Classic- och Medium-serierna gör det lätt att flytta egendom in och ut från förrådsutrymmet.




11 Cykelförvaring

Troax erbjuder säkert skydd för stölbegärlig egendom som cyklar och barnvagnar.

Kombinera våra system för unika lösningar.

Våra tre förrådssystem kan kombineras på olika sätt för att passa era säkerhets- och förvaringsbehov, och ger en innovativ, kostnadseffektiv och framtidssäker lösning.





1 Golvstöd

Ett enkelt och unikt golvstöd som gör det lätt att anpassa systemet till olika förhållanden, exempelvis ojämnt underlag.



2 Snapper

Snappers används för fixering av paneler så att mellanväggarna blir säkra och starka, vilket i sin tur gör att takinfästningen blir extremt stark och hållbar.



3 Utfyllnadskit

Utfyllnadskitet används i kombination med utfyllnadsrör, som fästs i den smarta profilen för att fylla öppningar i väggssystemet.



4 Väggfäste

Med våra väggfästen kan paneler på ett flexibelt sätt justeras och fästas i angränsande konstruktioner.



5 Skruvar och fästelement

Våra system bygger på självgående skruv i kombination med olika typer av fästelement som ger extremt starka och flexibla infästningar.



6 U-profil

Våra U-profiler används för att täcka skarpa kanter där justeringar gjorts.

Dörr (H x B) mm:	Typ av dörr
2 200 x 750	Classic, Medium
2 200 x 900	Classic, Medium, Safe, UR SP

Panel (H x B) mm:	Typ av panel
2 200 x 200	Classic, Medium, Safe, UR SP
2 200 x 300	Classic, Medium, Safe, UR SP
2 200 x 500	Classic, Medium
2 200 x 700	Classic, Medium, Safe, UR SP
2 200 x 800	Classic, Medium, Safe, UR SP
2 200 x 1 000	Classic, Medium, Safe, UR SP
2 200 x 1 200	Classic, Medium, Safe, UR SP
2 200 x 1 500	Classic, Medium, Safe

Maximerad förvaring.
Enkel installation.
Underhållsfritt.




Troax Classic.

Troax Classic är ett utmärkt val av nätvägg för lägenhetsförråd, källarförråd och vindsförråd som redan har ett bra skalskydd eller där risken för åverkan är liten. Nätpanelen släpper igenom ljus och ger god ventilation samtidigt som man ser igenom den. Man kan också snabbt upptäcka och släcka eventuella bränder direkt genom nätväggen. Tröskelfria dörrar gör det enkelt att flytta föremål in och ut ur förrådet.

Ekonomisk lösning.


Enkel installation.

Leveransklar i vårt lager.



Panel Classic UR 350

Utgör grunden i Classic-systemet.



Panel Classic P

Det heltäckande alternativet i Classic-systemet.



Låsbleck

Classic dörr har beslag för hänglås.

Panel (H x B) mm:

Panel Classic	2 200 × 200
Panel Classic	2 200 × 300
Panel Classic	2 200 × 500
Panel Classic	2 200 × 700
Panel Classic	2 200 × 800
Panel Classic	2 200 × 1 000
Panel Classic	2 200 × 1 200
Panel Classic	2 200 × 1 500

Dörr med beslag för hänglås (H: 2 200 mm)

Dörr Classic P 750 H (öppning H: 1 860 mm)
Dörr Classic P 750 V (öppning H: 1 860 mm)
Dörr Classic P 900 H (öppning H: 2 000 mm)
Dörr Classic P 900 V (öppning H: 2 000 mm)



Komponenter

Ram:	19 × 19 × 1,0 mm
Tråd:	2,5 × 2,5 mm
Nätmaska:	50 × 50 mm
Ytbehandling:	Pulverlackerad, grå RAL 7037


Finns även i galvaniserat utförande och i andra RAL-färger.

Troax Classic är en tröskelfri nätpanel som byggs på en svetsad rörkonstruktion i dimension 19 × 19 mm. Nätet består av presssvetsad tråd i dimension 2,5 mm med maskstorlek 50 × 50 mm.

Dörrar




Paneler





"Våra paneler är tillverkade av
100% högkvalitativt stål."




Rekommenderade hänglås.



Tröskelfria dörrsystem.



Svetsade numrerade skyltar som standard.



Flexibel hylla av spånskiva med konsoler och klädstång.

PANELER

Om du behöver en nätvägg för ett utrymme med liten inbrottsrisk, väljer du UR 350-panelen, som utgör själva grunden i Troax Classic. Panelen ger en ljus och ventilerad förrådsmiljö. UR 350 kan också användas som mellanvägg mellan våra andra system. Ramen har en svetsad rörkonstruktion i dimension 19×19 mm. Nätet består av presssvetsad tråd i dimension 2,5 mm med en nätmaska motsvarande 100×50 mm eller 50×50 mm.

DÖRRAR

Våra säkra tröskelfria dörrar ger enkel passage, i synnerhet för personer med fysisk funktionsnedsättning. Dörr UR 350

har en ram av stålrör med diameter 30×20 mm, och två specialkonstruerade tvärgående rör gör den säker och stabil. Maskstorleken är 50×50 mm, vilket gör det nästintill omöjligt för en hand att ta sig igenom. Dörrarna levereras förmonterade och är klara att monteras. Dörrarna finns med höjd från 2 200 mm och finns i flera olika färger, standardfärgen är grå.

INSYNSSKYDD

Typ P består av paneler i korrugerad plåt med alu-zink och är tänkta att användas som frontpanel. Plåtpanelerna kan användas tillsammans med nätpaneler UR 350 och UX 450 som mellanväggar eller tak.

TILLBEHÖR

Med Troax moduler och tillbehör kan installationen anpassas till nästan alla typer av utrymmen: smala och breda, låg och hög takhöjd samt lutande golv. Våra system bygger på självgängande skruv i kombination med en rad olika beslag för starka och flexibla fixeringar. Våra snappers används för stark och säker fixering av paneler, vilket även gör takinfästningen extremt stark och hållbar. Bland tillbehören finns olika hyllsystem med konsoler.




Troax Medium.

Troax Medium är ett system med nätväggar för förvaringsutrymmen i lägenhetsbyggnader, källare och vindar där det behövs ett relativt starkt skydd mot oinbjudna gäster. I kombination med godkända lås och förstärkta frontpaneler minskar risken för inbrott. Eftersom det går att se genom nätmaskorna ger panelerna en känsla av säkerhet. De släpper igenom ljus och luften kan cirkulera fritt. Eventuella bränder kan lokaliseras snabbt och släckas från förrådets utsida.

Mångsidigt.


God genomsynlighet.

Underhållsfritt.



Panel UX 450

Utgör grunden i Medium-systemet.



UR SP

En heltäckande lösning som skyddar mot insyn.



Flexibel hylla av spånskiva

Med konsoler och klädstång.

Panel (H x B) mm:

Panel Medium	2 200 × 200
Panel Medium	2 200 × 300
Panel Medium	2 200 × 500
Panel Medium	2 200 × 700
Panel Medium	2 200 × 800
Panel Medium	2 200 × 1 000
Panel Medium	2 200 × 1 200
Panel Medium	2 200 × 1 500

Dörr med beslag för hänglås (H: 2 200 mm)

Dörr Medium P 750 H (öppning H: 1 860 mm)
Dörr Medium P 750 V (öppning H: 1 860 mm)
Dörr Medium P 900 H (öppning H: 2 000 mm)
Dörr Medium P 900 V (öppning H: 2 000 mm)

Dörr redo för EURO-cylinder (H: 2 200 mm)

Dörr Medium EC 900 H (öppning H: 2 000 mm)
Dörr Medium EC 900 V (öppning H: 2 000 mm)

Dörr redo för ASSA-cylinder (H: 2 200 mm)



Dörr Medium AC 900 H (öppning H: 2 000 mm)
Dörr Medium AC 900 V (öppning H: 2 000 mm)

Komponenter

Ram:	30 × 20 × 1,25 mm
Tråd:	3,0 × 3,75 mm
Nätmaska:	50 × 50 mm
Ytbehandling:	Pulverlackerad, grå RAL 7037

Finns även i galvaniserat utförande och i andra RAL-färger.

Dörrar



Paneler



Troax Medium Panel UX 450 är en starkare variant som bygger på en svetsad rörkonstruktion i dimension 30 × 20 mm. Nätet består av presssvetsad tråd i dimension 3 × 3,75 mm med maskstorlek 50 × 50 mm.

PANELER

Troax Medium baseras på nätpanelen UX 450, ett alternativ när högre säkerhet efterfrågas. Troax UX 450 är en stabil inbrottsäker nätvägg. Panelen har en svetsad rörkonstruktion i dimension 30 × 20 mm, och nätet består av presssvetsade trådar med dimension 3 × 3,75 mm. Maskstorleken är 50 × 50 mm, vilket gör det i princip omöjligt att få igenom en hand. Den smidiga monteringen gör att UX 450 kan anpassas till nästan alla typer av lokaler. Förrådssystemet passar i både smala och breda utrymmen oavsett takhöjd, och är kompatibelt med Troax UR 350 och Troax UX 550.

DÖRRAR

Dörr UX 450 ingår i systemet Troax Medium och används tillsammans med UX 450 nätpaneler. Den fungerar utmärkt i utrymmen med ett relativt starkt yttre skydd. Hänglåsddörren har en >>

specialdesignad kåpa som skyddar hänglåset och minimerar risken för inbrott. Dörrbladet har en stålrörsram med dimension 30 × 20 mm och två specialkonstruerade tvärgående rör som gör dörren stabil och säker. Dörrarna är tröskelfria, vilket gör dem handikappanpassade. De levereras färdiga för installation.

INSYNSSKYDD

UR SP är en heltäckande väggpanel som ger ett utmärkt skydd mot inbrott. Den används främst som frontvägg i utrymmen som redan har ett relativt starkt yttre skydd. Plåtpanelerna gör det omöjligt att se in i förrådet. I systemet finns också heltäckande, solida dörrar som alternativ till nätdörrar. Dörren är försedd med beslag för hänglås. UR SP kan enkelt kombineras med våra andra typer av förrådsväggar i nät.

TILLBEHÖR

Troax tillbehör gör det möjligt att anpassa nätväggarna till de flesta lokaler, även med lutande golv eller tak. Den unika golvfoten tillåter exempelvis steglös höjdjustering vid ojämnt golv. Självgående skruv i kombination med en rad olika beslag gör installationen enkel. Vårt Snapper-beslag fäster snabbt panelerna i varandra. Vi erbjuder specialprofiler som fyller ut mellanrum mellan paneler, väggar och tak. Bland tillbehören finns olika hyllsystem med konsoler.



ASSA cylinderlås

Starkt låshölje för ASSA-cylinder.



EURO cylinderlås

Starkt låshölje för EURO-cylinder.



Hänglås med kåpa

Medium-dörrarna har ett kraftigt låsbleck med svetsad skyddskåpa för hänglås.



Låsbleck för hänglås

UR SP metall dörr med låsbleck för hänglås.

A close-up, low-angle shot of a complex, woven copper mesh structure. The perspective is from below, looking up at the intricate grid of thin, polished metal wires. The lighting is warm and directional, coming from the upper right, which creates bright highlights on the edges of the mesh and deep shadows in the recesses, emphasizing the three-dimensional texture. The overall color palette is a range of copper tones, from light gold to dark, almost black, shadows.

"Nätpaneler utgör grunden
för alla våra system."



Troax Safe.

Troax Safe är vårt absolut säkraste system för förrådsväggar. Det är baserat på UX 550 nätpanel, som uppfyller kraven i Svenska Stöldskyddsföreningens norm för inbrottskyddande förrådsinredningar. Troax Safe är väl lämpat för utrymmen som är särskilt utsatta för inbrottsförsök, till exempel lägenhetsförråd och rum för cykelförvaring. Precis som våra andra system ger Troax Safe en ljus och ventilerad förvaringsmiljö där det är lätt att upptäcka och släcka en eventuell brand.

Stark, säker.

Moduluppbyggd.

Kvalitetskonstruktion.

PANELER

Säkerhet var främsta fokus under utvecklingen av UX 550, vår mest avancerade och säkra nätvägg. Väggen har specialprofiler för att minimera risken för ett eventuellt inbrott. Systemet är testat och godkänt enligt SSF 1990-06-30/B. UX 550 är främst lämpat för lägenhetsförråd, källarförråd och vindsförråd med extra höga säkerhetskrav. Med Troax nätväggssystem kan du skapa kompatibla förvaringsutrymmen nästan överallt. Troax Safe kan till exempel kompletteras med väggar från serierna UX 450 och UR 350.

DÖRRAR

Dörr UX 550 är konstruerad för att användas tillsammans med UX 550 nätpaneler från Troax Safe-system. Systemet är testat och godkänt av Svenska Stöldskyddsföreningen (SSF), och dörren kan användas i utrymmen som kräver extra hög säkerhetsnivå. Dörrbladet har en stålrörsram med dimension 30 × 20 mm och två specialkonstruerade tvärgående rör som gör dörren stabil och säker. Dörren har en specialdesignad skyddskåpa som skyddar hänglåset. Maskstorleken är den samma som hos nätväggarna: 50 × 50 mm. Dörrarna är handikappanpassade och levereras klara för montering.

TILLBEHÖR

Troax Safe ingår i ett system med specialanpassade monteringsbeslag, som gör det möjligt att installera säkra förråd i nästan alla typer av utrymmen: smala och breda, med låg och hög takhöjd eller lutande golv. Systemet är testat och godkänt av Svenska Stöldskyddsföreningen (SSF) och används i utrymmen som är speciellt utsatta för inbrottsförsök. Till Troax Safe finns tillbehör som hyllsystem med konsoler.



Panel (H x B) mm:

Panel UX 550	2 200 × 200
Panel UX 550	2 200 × 300
Panel UX 550	2 200 × 700
Panel UX 550	2 200 × 800
Panel UX 550	2 200 × 1 000
Panel UX 550	2 200 × 1 200
Panel UX 550	2 200 × 1 500

Dörr Troax Safe UX 500

Dörr UX 500, P 900	2 200 × 900
Dörröppning	1 860 × 860

Dörr Troax Safe UX 550

Dörr UX 550, EC 900	2 200 × 900
Dörröppning	2 000 × 810
Dörr UX 550, AC 900	2 200 × 900
Dörröppning	2 000 × 810

Komponenter UX 550

Ram	30 × 20 × 1,5 mm
Tråd	5 × 5 mm
Nätmaska	50 × 50 mm
Ytbehandling	Pulverlackerad, grå RAL 7037


Finns även i galvaniserat utförande och i andra RAL-färger.

"Våra produkter är
utvecklade med fokus
på säkerhet."



TROAX SAFE UX 550

Vårt välrenommerade Troax Safe UX 550 är marknadens starkaste system för förrådsväggar med smarta tillbehör för miljöer som är extra utsatta för inbrottsförsök. Unika profiler för infästning mot vägg och i hörn ger systemet överlägsen styrka. Dörrarna kan fås med hänglås eller cylinderlås.





Profilsystem

För att säkra installationen finns flera starka profilalternativ.



Säker installation

UX550 dörr monteras med u-profil i botten.



TROAX SAFE UX 500

Vårt nya certifierade system bygger på vår nya dörr, Troax Safe UX 500. Frontväggen består av vår starkaste panel, UX 550. Installationsmetoden och panelfogarna påminner om dem som används för Troax Medium, och vårt unika golvstöd ger en tröskelfri dörröppning och en kostnadseffektiv installation. Dörren kan fås med beslag för hänglås.



Golvstöd

Golvstöden har en unik konstruktion som gör att det går att anpassa systemets höjd om underlaget är ojämnt.



Skrubar och fästelement

Våra skruvar och fästelement ger snabb och säker installation.




Certifiering

Systemet är certifierat av Svenska Stöldskyddsföreningen (SSF).



Panel

Systemet bygger på UX 550, men kan kombineras med UX 450 och UR 350.



Hänglås med kåpa

Dörren Troax Safe UX 500 har heltäckande svetsad skyddskåpa som skyddar hänglåset.



Troax Safe UX 500

Vår SBSC-certifierade produkt, en kostnadseffektiv lösning för krävande miljöer.



Troax Self storage.

Troax är en komplett leverantör av self-storagesystem med flexibla lösningar. Våra rull-, slagdörrar och plåtväggar är utvecklade särskilt för self-storage-anläggningar och de är lika enkla att montera som de är att använda. Och de kräver minimalt underhåll.

Attraktivt.

Mångsidigt.

Underhållsfritt.

Troax har specialiserat sig på försäljning och installation av moderna self-storageanläggningar. Vårt unika system med högblanka vita hallsystem i kombination med dörrar i fina färger som ger kunderna ett gott första intryck, inte bara idag utan under många år framöver.


SATSA PÅ RULLVÄGGAR.


Oavsett om ni planerar ert första projekt eller ert trettionde, kan ni alltid kontakta oss med era frågor. Vi hjälper er gärna att undersöka fastigheten och tar fram en ritning med full pris-sättning – utan krav på köp. Förslaget innehåller, förutom ritningen, också en uppskattning av kostnaden för att omvandla fastigheten till en self-storageanläggning.

Vårt sälj- och konstruktionsteam vet hur man tar tillvara alla vinklar och vrår för att få maximal uthyrbar yta (Uby), och vi vet hur viktigt det är att få rätt blandning av förrådsstorlekar.

FINNS ÖVER HELA EUROPA.

- Rulldörrarna och väggarna är tillverkade av korrugerad plåt.
- Vit blank lackering är standard – men det går att välja andra kulörer på delar av systemet.





Korridorsväggar

Max. höjd (mm)	Tjocklek (mm)
3 000	0,4

Skiljeväggar mellan förråd

Max. höjd (mm)	Tjocklek (mm)
3 000	0,4

Rulldörr

Max. höjd (mm)	Max. bredd (mm)
3 000	3 000

Svängdörr

Max. höjd (mm)	Max. bredd (mm)
2 250	1 000

Båda dörrtyperna kan fås med cylinderlås och hänglås. Standardbeslag i rostfritt stål.



UNIK PANELKONSTRUKTION

Vi säljer paneler med och utan montering. Om man väljer att montera själv, kan vi bistå med information inför montaget.




Rulldörr

Rulldörr är ett yteffektivt alternativ för enkel användning.



Väggpaneler

Väggsystemet består av ekonomiska och attraktiva skiljeväggar.



Säker förvaring

Förråden kan erbjudas med låsalternativ för hänglås eller cylinder.

Dags att bekänna **färg.**


Färg har alltid spelat en viktig roll för människor. Vi ser vår omgivning i färg och hjärnan bearbetar sina intryck. Alla våra nätpaneler och system finns i den färg du själv väljer, så att du kan ge ett personligt intryck i din omgivning.

Smarta tillbehör. Troax populära förrådssystem ger innehavarna den höga nivå av skydd och säkerhet som de förväntar sig. När ni hittat den dörr som bäst motsvarar era behov, kan vi också erbjuda en rad smarta och unika tillbehör. Kontakta oss för mer information. www.troax.com



Dörrstängare

Se till att dörren alltid stängs bakom dig för extra trygghet.



Nummerskylt

Ett tillbehör som fästs på dörrbladet om dörren har standardhöjd.



Tyst stängning

Ljuddämpande dörrstopp i gummi ger tyst stängning och förhindrar spridning av ljud i fastigheten.




Förrädsnumrering

Vi kan erbjuda numrering för alla dörrar.



Ljuddämpande takfäste

Ett gummifäste som minimerar ljud som sprider sig uppåt i byggnaden.



Dörrförstärkning

Gör att dörrbladet kan kapas till rätt storlek på plats med bibehållen styrka.



Lokal och global närvaro.

Troax är representerat i över 40 länder och har 24 egna säljbolag. Vi arbetar för att stärka vår position globalt och utöka vår verksamhet på alla kontinenter.

Troax lokala försäljningskontor tillgodoser era behov, uppbackade med dagliga leveranser från världens största lager med nätpaneler, Troax i Hillerstorp.

STARKA MARKNADSSEGMENT

Våra system är indelade i tre marknadssegment: Maskinskydd, Lager och Förråd.

1. MASKINSKYDD

Dagens moderna industri har med sina avancerade processer höga krav på säkerhet. I synnerhet finns det stort behov av

kontrollerad åtkomst för behörig personal. Våra nätpaneler bygger på ett noggrant genomtänkt modulsystem med möjlighet till specialanpassning.

2. LAGER

Troax kan tillgodose alla era förvarings- och säkerhetsbehov. Vi levererar till alla typer av industrier – från traditionella tillverkare med stora flöden och volymer i sina fabriker, till anläggningar med höga lagerhyllor och detaljhandelslager. Vi kan tillgodose alla era

behov och erbjuder kompletta lösningar.

3. FÖRRÅD

Oavsett om det handlar om en nyetablering eller renovering av en befintlig installation, är vi övertygade om att ni kommer att tycka att våra produkter är enkla att arbeta med. Era unika behov och vår kreativitet har bidragit till vår ständiga produktutveckling, och har även gett upphov till vårt motto: "Det ska vara enkelt att förvara säkert."



Vi gör din värld **säker.**

Det finns faror för människor, egendomar och processer i världen. Men det finns ingen anledning att oroa sig. För vi strävar alltid efter att göra den säker. Vi finns på din arbetsplats. Vi finns på dina vänners och din familjs arbetsplatser. Och vi finns hemma hos dig, hos dina vänner och din familj. Du kanske inte alltid ser oss eller tänker på oss, men vi är alltid där och skyddar för att göra din värld säker.

Läs mer på troax.com

