




РІШЕННЯ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ ТОВАРУ



IPRIS-PROFIL

Україна, Харків, 61106, вул. Плиткова, 12
тел/факс: +38 (057) 744-10-00, e-mail: info@ipris-profil.com
www.ipris-profil.com



ВІД
СТАНДАРТНИХ РІШЕНЬ

ДО ІНДИВІДУАЛЬНИХ
ПРОЕКТІВ





ПРО НАС

Компанія ТОВ "Іпріс-Профіль" заснована в 2003 році, як підприємство з виробництва електрозварювальних труб й обладнання для зберігання. Замкнений цикл виробництва виробів дає нам змогу забезпечувати високу якість продукції, що випускається, а також стабільність і своєчасність поставок.

НАШІ ПЕРЕВАГИ



БЕЗПЕРЕРВНИЙ ЦИКЛ
ВИРОБНИЦТВА



ІНДИВІДУАЛЬНИЙ
ПІДХІД



ІННОВАЦІЙНІ
ТЕХНОЛОГІЇ



ПОНАД 20 РОКІВ
НА РИНКУ



БАГАТОСТУПЕНЕВА
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ
ЯКОСТІ



ВИРОБНИЦТВО
В СТИСЛІ ТЕРМІНИ





Ключовим фактором успіху є наша власна виробнича лінія з набором сучасного та автоматичного обладнання.

НАШЕ ВИРОБНИЧЕ ОБЛАДНАННЯ

- ◆ 2 автоматичні лінії порошкового фарбування
- ◆ Цех холодного цинкування
- ◆ 2 лінії з виробництва сталевих труб
- ◆ 3D згинальний верстат
- ◆ 400+ висококваліфікованих співробітників
- ◆ Фрезерні верстати з ЧПУ
- ◆ Верстати лазерного різання з ЧПУ
- ◆ Власний інструментальний цех

Ми готові виготовити металеві рішення для транспортування продукції з урахуванням потреб вашого бізнесу. Ми розробляємо, плануємо і виконуємо індивідуальні економічні рішення для продуктів, які служать інтересам вашого бізнесу.

ВІЗНИЙ ROLL-КОНТЕЙНЕР ARK.01



Габаритні розміри
800 x 680 x 1805 мм



Вантажопідйомність
до 550 кг



Навантаження
на полицю 150 кг




Оцинкована
поверхня



Діаметр коліс
125 мм

ВІЗНИЙ ROLL-КОНТЕЙНЕР ARK.17



Габаритні розміри
790 x 700 x 1585 мм



Вантажопідйомність
до 550 кг



Навантаження
на полицю 150 кг





Оцинкована
поверхня




Діаметр коліс
125 мм



ВІЗНИЙ ROLL-КОНТЕЙНЕР ARK.22



Габаритні розміри
830 x 695 x 1825 мм



Розмір комірок
50 x 50 мм



Вантажопідйомність
до 550 кг



Можлива комплектація
до 4 полиць



Оцинкована
поверхня



Діаметр коліс
125 мм



ВІЗНИЙ ROLL-КОНТЕЙНЕР FFR.03



Габаритні розміри
790 x 700 x 1740 мм



Вантажопідйомність
550 кг



Оцинкована
або пофарбована
поверхня



Діаметр коліс
125 мм

ВІЗНИЙ ROLL-КОНТЕЙНЕР FFR.04



Габаритні розміри
790 x 700 x 1740 мм



Вантажопідйомність
550 кг




Оцинкована
або пофарбована
поверхня



Діаметр коліс
125 мм



ВІЗНИЙ ROLL-КОНТЕЙНЕР FFR.05



Габаритні розміри
790 x 700 x 1740 мм



Вантажопідйомність
550 кг



Оцинкована
або пофарбована
поверхня



Діаметр коліс
125 мм



РОЗБІРНИЙ ROLL-КОНТЕЙНЕР RKM




2 стінки



3 стінки



4 стінки



Висота стінки/з колесами

RKM.01 - 1650/1835 мм

RKM.02 - 1450/1635 мм

RKM.03 - 1350/1535 мм



Основа

790 x 700 мм



Вантажопідйомність
до 550 кг



Навантаження на
полицю 150 кг




Оцинкована або
пофарбована поверхня




Діаметр коліс
100 мм



ROLL-КОНТЕЙНЕР RKM.04



Габаритні розміри
790 x 700 x 1835 мм



Розмір комірок
75 x 75 мм



Вантажопідйомність
до 550 кг



Навантаження на
полицю 100 кг



Оцинкована
або пофарбована
поверхня




Діаметр коліс
100 мм

ROLL-КОНТЕЙНЕР RKM.06



Габаритні розміри
860 x 750 x 1800 мм



Розмір комірок
50 x 50 мм



Вантажопідйомність
600 кг




Оцинкована
або пофарбована
поверхня



Діаметр коліс
100 мм

MAXI ROLL-КОНТЕЙНЕР RKM.13



2 стінки



3 стінки



4 стінки



Габаритні розміри
1200 x 790 x 1835 мм



Вантажопідйомність
550 кг



Пофарбована
поверхня



Діаметр коліс
125 мм

MAXI+ ROLL-КОНТЕЙНЕР RKM.14



Габаритні розміри
1200 x 790 x 1835 мм



Вантажопідйомність
550 кг




Пофарбована
поверхня




Діаметр коліс
125 мм

СІТЧАСТИЙ ROLL-КОНТЕЙНЕР RKM.15



Габаритні розміри
1200 x 790 x 1680 мм



Осередок
основи - 50 x 190 мм
бічна і задня
стінка - 200 x 150 мм



Вантажопідйомність
500 кг




Пофарбована
поверхня




Діаметр коліс
125 мм

КОНТЕЙНЕР ТРАНСПОРТНИЙ KM.06



Габаритні розміри
1200 x 800 x 2220 мм



Розмір комірок
50 x 50 мм



Вантажопідйомність
600 кг




Навантаження на
полицю max 100 кг




Діаметр коліс
200 мм

КОНТЕЙНЕР КМ.15



Габаритні розміри
1200 x 800 x 1920 мм



Розмір комірок
50 x 50 мм



Вантажопідйомність
до 500 кг



Навантаження на
полицю 200 кг



Пофарбована
поверхня



Діаметр коліс
125 мм



ВІЗОК ДЛЯ СОРТУВАННЯ TDS.01




Габаритні розміри
1240 x 840 x 1935 мм



Вантажопідйомність
250 кг



Навантаження на
полицю 80 кг



Розмір комірок
50 x 50 мм



Діаметр коліс
160 мм

ВІЗОК ДЛЯ СОРТУВАННЯ TDS.02




Габаритні розміри
1200 x 800 x 2000 мм



Вантажопідйомність
400 кг



Навантаження на
полицю 150 кг



Розмір комірок
50 x 50 мм



Діаметр коліс
160 мм

ВІЗОК ДЛЯ КОНТЕЙНЕРІВ TDK.02



Габаритні розміри
1300 x 650 x 1225 мм



Вантажопідйомність
200 кг



Навантаження на
полицю 100 кг



Полиці фіксуються
з роздільниками для
шухляд, що фіксуються



Діаметр коліс
100 мм

ВІЗОК ДЛЯ КОНТЕЙНЕРІВ TDK.03



Габаритні розміри
1300 x 650 x 1895 мм



Вантажопідйомність
400 кг



Навантаження на
полицю 100 кг



Полиці 4 шт



Оцинкована
або пофарбована
поверхня



Діаметр коліс
100 мм

ВІЗОК ДЛЯ КОНТЕЙНЕРІВ TDK.07



Габаритні розміри
1300 x 650 x 1890 мм



Вантажопідйомність
360 кг



Навантаження на
полицю 120 кг



Пофарбована
поверхня



Діаметр коліс
100 мм

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ E-COMMERCE



Габаритні розміри
1200 x 400 x 1800 мм



Вантажопідйомність
500 кг



Навантаження на
полицю до 100 кг



Пофарбована
поверхня



Діаметр коліс
100 мм

ВІЗОК ДЛЯ ПІДБОРУ OZO.01



Габаритні розміри
870 x 440 x 1170 мм



Навантаження на
верхню полицю 40 кг



Навантаження на
нижню полицю 60 кг




Висота відкидної
сходінки 390 мм



Діаметр коліс
125 мм




BI30K VDK.01



Габаритні розміри
615 x 380 x 1120 мм



Вантажопідйомність
150 кг




Пофарбована
поверхня



Діаметр коліс
75 мм



ВІЗОК ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦІЇ ЗАМОВЛЕНЬ ТКЗ.01



Габаритні розміри
700 x 400 x 1565 мм



Вантажопідйомність
до 200 кг



Навантаження на
полицю до 40 кг



Крок перестановки
полиці 50 мм




Оцинкована
або пофарбована
поверхня



Діаметр коліс
100 мм



ВІЗОК ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКЦІЇ TDR.02




Габаритні розміри
1365 x 500 x 1140 мм



Вантажопідйомність
250 кг



Навантаження на
полицю 100 кг



Висота відкидної
сходишки 500 мм




Візок забезпечений
тримачем для ТСД




Діаметр коліс
125 мм

ВІЗОК ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКЦІЇ TDR NON SORT



Габаритні розміри
2000 x 580 x 1805 мм



Розмір комірок
50 x 50 мм



Вантажопідйомність
400 кг



Навантаження на
полицю 100 кг




Пофарбована
поверхня




Діаметр коліс
125 мм

СІТЧАСТИЙ КОНТЕЙНЕР THZ.01



Габаритні розміри
1000 x 800 x 1850 мм



Розмір комірок
75 x 75 мм



Вантажопідйомність
400 кг



Висота відкидної
сходинки 605 мм



Пофарбована
поверхня




Діаметр коліс
160 мм



ВІЗОК ПЛАТФОРМНИЙ ССW.01



Висота ручки
1065 мм



Розмір платформи
1000 x 700 мм



Вантажопідйомність
600 кг



Пофарбована
поверхня



Діаметр коліс
200 мм

ВІЗОК ДЛЯ ГІПСОКАРТОНУ ВС.17



Габаритні розміри
1100 x 650 x 1200 мм



Вантажопідйомність
300 кг



Пофарбована
поверхня



Діаметр коліс
160 мм


СІТЧАСТИЙ КОНТЕЙНЕР з полицею і кришкою



Габаритні розміри
1200 x 800 x 1800 мм



Навантаження на
полицю 150 кг



Розмір комірок
50 x 50 мм




Пофарбована
поверхня

- ♦ Можливість виготовлення сітчастих контейнерів іншої висоти


СІТЧАСТИЙ КОНТЕЙНЕР



Габаритні розміри
1200 x 800 мм



Висота 800/1000/1200
/1600/1800 мм



Розмір комірок
50 x 50 мм, 100 x 100 мм



Навантаження на яруси:
1 – 750 кг; 2 – 750 кг
3 – 750 кг; 4 – 500 кг




Пофарбована
поверхня

СТІЛ ПАКУВАННЯ OZO.06



Габаритні розміри
1400 x 900 x 900 мм



Висота верхньої секції
550 мм



Навантаження на стільницю
і нижню полицю по 100 кг




Регульовані за висотою
ніжки столу (50 мм)



Пофарбована
поверхня

СТІЛ ДЛЯ СТАРШОГО ДІЛЬНИЦІ OZO.03



Висота столу
1100 мм




Розміри стільниці
800 x 600 мм



Навантаження на
стільницю до 70 кг



Навантаження на
полицю до 30 кг



Регульовані за висотою
ніжки столу (50 мм)



Пофарбована
поверхня

ФРЕЙМИ

Фрейми застосовують під час штабельного зберігання різних вантажів. Виготовляють фрейми за індивідуальним ТЗ залежно від довжини і висоти вантажу (труби, мінеральна вата, шини тощо). При цьому розраховується можливість установки ярусами, кількість ярусів і навантаження на кожен ярус.

ФРЕЙМИ З ДИСТАНЦІЄЮ



ФРЕЙМИ З ДИСТАНЦІЄЮ 2 ЯРУСИ




ТРЕЙК-ПАЛЕТИ

Трейк-палети - належать до обладнання для розміщення, зберігання і транспортування промислової продукції різного призначення.



Габаритні розміри
2400 x 1240 x 2000 мм.



Висота в складеному
вигляді 360 мм



Вага 100 кг

- ◆ Складені трейк-палети зберігають по 20 шт.
- ◆ Можливе виготовлення за ТЗ замовника.
- ◆ Конструкцію виробу виконано з плоскою основою, двома відкидними бортами і скобами, що передбачають можливість підняття навантажувачем трейк-палет із вантажем із подальшим штабелюванням у 3 яруси.



ГЕОГРАФІЯ ЕКСПОРТУ

- | | | | |
|---------------|-------------|-------------|--------------|
| ◆ Австрія | ◆ Фінляндія | ◆ Казахстан | ◆ Нідерланди |
| ◆ Азербайджан | ◆ Франція | ◆ Киргизія | ◆ Польща |
| ◆ Болгарія | ◆ Грузія | ◆ Латвія | ◆ Румунія |
| ◆ Данія | ◆ Німеччина | ◆ Ліван | ◆ Іспанія |
| ◆ Естонія | ◆ Ізраїль | ◆ Литва | ◆ ОАЕ |

Україна, Харків, 61106, вул. Плиткова, 12
тел/факс: +38 (057) 744-10-00, e-mail: info@ipris-profil.com
www.ipris-profil.com