

CALEFACCIÓN

estufas de leña





400 Oslo

400 Oslo

Cod. 6500400

- Medidas: Sizes:

Alto: 605 mm. *Height*
Ancho: 507 mm. *Width*
Profund.: 408 mm. *Depth*

- **Medidas puerta:** - Alto: 215 mm. *Height*
Door size: - Ancho: 300 mm. *Width*

- **Potencia Max.:** 12 Kw **Max. Power**

- **Rendimiento:** 69% **Efficiency**

- **Carga:** 3,5 Kg. **Load**

- **Salida de Humos:** Ø 110 mm. **Smoke Exit**

- **Peso:** 44 Kg. **Weight**

- **Combustible:** Madera.


Fuel: Wood.

- **Sistema limpieza de cristal.** *Glass cleaning system.*

- **Cámara con vermiculita refractaria.** *Chamber with refractory.*



Vermiculita



Taller Hermanos Catalina, S.A.
Zona Ind. Cañada de la Llosa, s/n.
47420 Iscar Valladolid Spain
Tel. +34 983 612 055
Fax +34 983 611 135

comercial@theca.es
www.theca.es





450 Viena

450 Viena

Cod. 6500451

- Medidas:

Sizes:

Alto: 800,0 mm. *Height*
Ancho: 510,0 mm. *Width*
Prof.: 408,0 mm. *Depth*

- **Medidas Puerta:** - Alto: 400 mm. *Height*
Door size: - Ancho: 250 mm. *Width*

- **Potencia Max:** 14 Kw *Max. Power*

- **Rendimiento:** 69% *Efficiency*

- **Carga:** 4,5 Kg. *Load*

- **Salida de Humos:** Ø 120 mm. *Smoke Exit*

- **Peso:** 48 Kg. *Weight*


- **Combustible:** Madera. *Fuel: Wood.*

- **Sistema de limpieza de cristal** *Glass cleaning system*

- **Cámara con vermiculita refractaria.** *Chamber with refractory*



Vermiculita



Taller Hermanos Catalina, S.A.
Zona Ind. Cañada de la Llosa, s/n.
47420 Iscar Valladolid Spain
Tel. +34 983 612 055
Fax +34 983 611 135

comercial@theca.es
www.theca.es





584 Burdeos

584 Burdeos

Cod. 6500584

- Medidas: Sizes:

Alto: 975 mm. *Height*
Ancho: 605 mm. *Width*
Prof.: 405 mm. *Depth*


- **Medidas puerta:** - Alto: 235 mm. *Height*
Door size: - Ancho: 385 mm. *Width*

- **Potencia Máx.:** 18 Kw. *Max. Power*
- **Rendimiento:** 69% *Efficiency*

- **Carga:** 5 Kg. *Load*
- **Salida de Humos:** Ø 120 mm. *Smoke Exit*
- **Peso:** 106 Kg. *Weight*
- **Combustible:** Madera. *Fuel: Wood.*
- **Sistema de limpieza de cristal** *Glass cleaning system*
- **Cámara con vermiculita refractaria.** *Chamber with refractory*
- **Certificaciones:** UNE-EN 13240 y modificaciones. *CE*
- **Certifications:** UNE-EN 13240 and modifications. *CE*



Vermiculita



Taller Hermanos Catalina, S.A.
Zona Ind. Cañada de la Llosa, s/n.
47420 Iscar Valladolid Spain
Tel. +34 983 612 055
Fax +34 983 611 135

comercial@theca.es
www.theca.es



585 Dublín



585 Dublín

Cod. 6500585

- Medidas: Sizes:

Alto: 670 mm. Height
Ancho: 605 mm. Width
Prof.: 450 mm. Depth

- **Medidas puerta:** - Alto: 250 mm. Height
Door size: - Ancho: 400 mm. Width

- **Potencia Max.:** 18 Kw. **Max. Power**

- **Rendimiento:** 69% **Efficiency**

- **Carga:** 5 Kg. **Load**

- **Salida de Humos:** Ø 120 mm. **Smoke Exit**

- **Peso:** 69 Kg. **Weight**


- **Combustible:** Madera. **Fuel:** Wood.

- **Sistema de limpieza de cristal** Glass cleaning system

- **Cámara con vermiculita refractaria.** Chamber with refractory

- **Certificaciones:** UNE-EN 13240 y modificaciones. Marcado CE

Certifications: UNE-EN 13240 and modifications. CE



Taller Hermanos Catalina, S.A.
Zona Ind. Cañada de la Llosa, s/n.
47420 Iscar Valladolid Spain
Tel. +34 983 612 055
Fax +34 983 611 135

comercial@theca.es
www.theca.es



600 Lisboa



600 Lisboa

Cod. 6500201

- Medidas:

Sizes:

Alto:	755 mm.	Height
Ancho:	605 mm.	Width
Prof:	405 mm.	Depth

- **Medidas Puerta:** - Alto: 295 mm. Height
Door size: - Ancho: 300 mm. Width

- **Potencia Max.:** 14 Kw. **Max. Power**

- **Salida de Humos:** Ø 150 mm. **Smoke Exit**


- **Peso:** 62Kg. **Weight**

- **Combustible:** Madera.

Fuel: Wood.

- **Certificaciones:** UNE-EN 13240 y modificaciones. Marcado CE

Certifications: UNE-EN 13240 and modifications. CE



Taller Hermanos Catalina, S.A.
Zona Ind. Cañada de la Llosa, s/n.
47420 Iscar Valladolid Spain
Tel. +34 983 612 055
Fax +34 983 611 135

comercial@theca.es
www.theca.es



601 Oporto



601 Oporto

Cod. 6500202

- Medidas:

Sizes:

Alto:	795 mm.	Height
Ancho:	570 mm.	Width
Prof:	400 mm.	Depth

- **Medidas Puerta:** - Alto: 295 mm. Height
Door size: - Ancho: 300 mm. Width

- **Potencia Max.:** 16 Kw. **Max. Power**

- **Salida de Humos:** Ø 150 mm. **Smoke Exit**


- **Peso:** 75 Kg. **Weight**

- **Combustible:** Madera.

Fuel: Wood.

- **Certificaciones:** UNE-EN 13240 y modificaciones. Marcado CE

Certifications: UNE-EN 13240 and modifications. CE



Taller Hermanos Catalina, S.A.
Zona Ind. Cañada de la Llosa, s/n.
47420 Iscar Valladolid Spain
Tel. +34 983 612 055
Fax +34 983 611 135

comercial@theca.es
www.theca.es



700 Barcelona



700 Barcelona

Cod. 6500700

- Medidas: Sizes:

Alto: 730 mm. *Height*
Ancho: 594 mm. *Width*
Prof.: 425 mm. *Depth*

- **Medidas puerta:** - Alto: 235 mm. *Height*
Door size: - Ancho: 385 mm. *Width*

- **Potencia Max.:** 18 Kw *Max. Power*

- **Rendimiento:** 69% *Efficiency*

- **Carga:** 5 Kg. *Load*


- **Salida de Humos:** Ø 150 mm. *Smoke Exit*

- **Peso:** 91 Kg. *Weight*

- **Combustible:** Madera. *Fuel: Wood.*

- **Sistema de limpieza de cristal** *Glass cleaning system*

- **Certificaciones:** UNE-EN 13240 y modificaciones. Marcado CE
Certifications: UNE-EN 13240 and modifications. CE



Taller Hermanos Catalina, S.A.
Zona Ind. Cañada de la Llosa, s/n.
47420 Iscar Valladolid Spain
Tel. +34 983 612 055
Fax +34 983 611 135

comercial@theca.es
www.theca.es



704 Berlín



704 Berlín

Cod. 6500704

- Medidas:

Sizes:

Alto: 955 mm. *Height*
Ancho: 698 mm. *Width*
Prof.: 515 mm. *Depth*

- **Medidas puerta:** - Alto: 235 mm. *Height*
Door size: - Ancho: 385 mm. *Width*

- **Potencia Max.:** 18 Kw *Max. Power*

- **Rendimiento:** 69% *Efficiency*

- **Carga:** 5 Kg. *Load*

- **Salida de Humos:** Ø 150 mm. *Smoke Exit*


- **Peso:** 115 Kg. *Weight*

- **Combustible:** Madera. *Fuel: Wood.*

- **Sistema de limpieza de cristal** *Glass cleaning system*

- **Certificaciones:** UNE-EN 13240 y modificaciones. Marcado CE

Certifications: UNE-EN 13240 and modifications. CE



Taller Hermanos Catalina, S.A.
Zona Ind. Cañada de la Llosa, s/n.
47420 Iscar Valladolid Spain
Tel. +34 983 612 055
Fax +34 983 611 135

comercial@theca.es
www.theca.es





705 Londres

705 Londres

Cod. 6500705

- Medidas: Sizes:

Alto: 700,0 mm. *Height*
Ancho: 620,0 mm. *Width*
Prof.: 470,0 mm. *Depth*

- Medidas puerta: - Alto: 250 mm. *Height* Door size: - Ancho: 400 mm. *Width*

- Potencia Max.: 18 Kw *Max. Power*

- Rendimiento: 69% *Efficiency*

- Carga: 5 Kg. *Load*

- Salida de Humos: Ø 150 mm. *Smoke Exit*

- Peso: 79 Kg. *Weight*

- Combustible: Madera *Fuel: Wood.*

- Sistema de limpieza de cristal *Glass cleaning system*


- Cámara con vermiculita refractaria. *Chamber with refractory*

- Certificaciones: UNE-EN 13240 y modificaciones. Marcado CE

- Certifications: UNE-EN 13240 and modifications. CE



Vermiculita



Taller Hermanos Catalina, S.A.
Zona Ind. Cañada de la Llosa, s/n.
47420 Iscar Valladolid Spain
Tel. +34 983 612 055
Fax +34 983 611 135

comercial@theca.es
www.theca.es





706 Madrid

706 Madrid

Cod. 6500706

- Medidas: Sizes:

Alto: 700,0 mm. *Height*
Ancho: 608,0 mm. *Width*
Prof.: 435,0 mm. *Depth*

- **Medidas puerta:** - Alto: 250 mm. *Height*
Door size: - Ancho: 400 mm. *Width*

- **Potencia Max.:** 18 Kw. *Max. Power*

- **Rendimiento:** 69% *Efficiency*

- **Carga:** 5 Kg. *Load*


- **Salida de humos:** Ø 150 mm. *Smoke Exit*

- **Peso:** 66 Kg. *Weight*

- **Combustible:** Madera *Fuel: Wood.*

- **Sistema de limpieza de cristal** *Glass cleaning system*

- **Certificaciones:** UNE-EN 13240 y modificaciones. Marcado CE
Certifications: UNE-EN 13240 and modifications. CE



Taller Hermanos Catalina, S.A.
Zona Ind. Cañada de la Llosa, s/n.
47420 Iscar Valladolid Spain
Tel. +34 983 612 055
Fax +34 983 611 135

comercial@theca.es
www.theca.es



800 Milán



800 Milán

Cod. 6500800

- Medidas: Sizes:

Alto: 1.020 mm. *Height*
Ancho: 625 mm. *Width*
Prof.: 525 mm. *Depth*


- **Potencia Max.:** 18 Kw. **Max. Power**
- **Rendimiento:** 69% **Efficiency**

- **Medidas puerta:** - Alto: 360 mm. *Height*
Door size: - Ancho: 400 mm. *Width*

- **Carga:** 6 Kg. **Load**
- **Salida de Humos:** Ø 150 mm. **Smoke Exit**
- **Peso:** 111 Kg. **Weight**
- **Combustible:** Madera.
Fuel: Wood.
- **Cámara con vermiculita refractaria.** *Chamber with refractory*



Vermiculita



PELLET BASIC



		SEGOVIA	LEON	AVILA	BURGOS
Alto	Height	1150 mm.	970 mm.	1040 mm.	1150 mm.
Ancho	Width	590 mm.	450 mm.	490 mm.	590 mm.
Prof.	Depth		570 mm.	610 mm.	610 mm.
-Potencia	Power	6,5 Kw.	7,7 Kw.	11,5 Kw.	13,7 Kw.
-Rendimiento Max.	Max.performance	92%	90%	90%	94%
-Superficie	Area	60 m2	70 m2	100 m2	140 m2
-Carga	Load	13 Kg.	15 Kg.	18 Kg.	35 Kg.
-Autonom a min./max.	min./max. Autonomy	8h. - 22 h.	9 h. - 29 h.	8 h. - 32 h.	13 h. - 40 h.
-Consumo Pellet	Pellet consumption	0,6 - 14 Kg/h.	0,51 - 1,59 Kg/h.	0,56 - 2,26 Kg/h.	0,87 - 2,6 Kg/h.
-Consumo Eléctrico	Power consumption	110 w.	110 w.	110 w.	130 w.
-Salida de Humos	Smoke Exit	80 mm.	80 mm.	80 mm.	80 mm.
-Peso	Weight	82 Kg.	75 Kg.	85 Kg.	135 Kg.
		Canalizable			

- **Revestimiento:** Laterales en chapa pintada.

Coating: painted sheet side.

- **Combustible:** Pellet **Combustible.**

- Programable y con mando a distancia

Programmable, includes remote control

- **Certificaciones:** DIN EN 14785 y modificaciones.Marcado CE.

Certifications: DIN EN 14785 and modifications.CE.

Taller Hermanos Catalina, S.A.
Zona Ind.Cañada de la Llosa, s/n.
47420 Iscar Valladolid Spain
Tel. +34 983 612 055
Fax +34 983 611 135

comercial@theca.es
www.theca.es



LEÑA ECONÓMICA



MODELO	2	3	4	5	6	7	8
A Altura (mm.)	520	575	615	705	780	820	925
B Diámetro (mm.)	340	385	390	430	430	430	430
C Diámetro Boca (mm.)	190	240	240	240	240	240	240
D Diámetro Tubería (mm.)	100	100	110	120	120	120	120
Peso (Kg.)	10,1	11,5	12,4	16,1	17,8	24,7	26,7
Potencia Máx. (Kw.)	12	14	14,5	15	16,5	17,5	18

MODEL	A
Height (mm.)	A
Diameter (mm.)	B
Load Diameter (mm.)	C
Pipe Diameter (mm.)	D
Weight (Kg.)	
Max. Power (Kw.)	

Leña Económica Pintada

- Disponible del modelo 2 al 8
- Acabado en pintura plata o negra.
- Salida Vertical y Horizontal.

Firewood Painted

- Available from Model 2 to 8
- Finished in silver or black paint.
- Vertical and horizontal smoke exit.


Leña Económica Esmaltada

- Disponible Modelo N° 4
- Acabado en esmalte negro 820°
- Salida Horizontal.
- Incluye Parrilla en su interior.

Firewood Enealed

- Available Model N° 4
- Finished in black enamel 820°.
- Horizontal smoke exit.
- Cast iron grid included.

Certificaciones: UNE-EN 13240 y modificaciones. Marcado CE
Certifications: UNE-EN 13240 and modifications. CE



Taller Hermanos Catalina, S.A.
 Zona Ind. Cañada de la Llosa, s/n.
 47420 Iscar Valladolid Spain
 Tel. +34 983 612 055
 Fax +34 983 611 135

comercial@theca.es
www.theca.es



THECA MIXTA



MODELO	1	2	3	4	MODEL	
A Altura (mm.)	515	575	610	680	Height (mm.)	A
B Diámetro (mm.)	350	350	390	430	Diameter (mm.)	B
C Diámetro Boca (mm.)	190	190	240	275	Load Diameter (mm.)	C
D Diámetro Tubería (mm.)	100	100	110	120	Pipe Diameter (mm.)	D
Peso (Kg.)	17,2	18,6	20,7	25,6	Weight (Kg.)	
Potencia Máx. (Kw.)	12	14	14,5	15	Max. Power (Kw.)	

Mixta Pintada

- Disponible del Modelo 1 al 4
- Acabado en pintura plata o negra.
- Salida Vertical y Horizontal.

Mixed Painted


- Available from Model 1 to 4.
- Finished in silver or black paint.
- Vertical and horizontal smoke exit.

Mixta Esmaltada

- Disponible Modelo Nº 3
- Acabado en esmalte negro 820°.
- Salida Horizontal y Vertical.
- Incluye Parrilla en su interior.

Mixed Enameled

- Available Model Nº 3
- Finished in black enamel 820°.
- Horizontal and Vertical smoke exit.
- Cast iron grid included.



Certificaciones: UNE-EN 13240 y modificaciones. Marcado CE
Certifications: UNE-EN 13240 and modifications. CE

Taller Hermanos Catalina, S.A.
 Zona Ind.Cañada de la Llosa, s/n.
 47420 Iscar Valladolid Spain
 Tel. +34 983 612 055
 Fax +34 983 611 135

comercial@theca.es
www.theca.es



INDUSTRIAL



Mixta




Eco

MODELO	MIXTA
A Altura (mm.)	900
B Diámetro (mm.)	545
C Diámetro Boca (mm.)	340
D Diámetro Tubería (mm.)	150
Peso (Kg.)	56
Potencia Máx. (Kw.)	20

ECO
870
540
240
150
49
20

MODEL	A
Height (mm.)	B
Diameter (mm.)	C
Load Diameter (mm.)	D
Pipe Diameter (mm.)	
Weight (Kg.)	
Max. Power (Kw.)	



Mixta Industrial Pintada

- Acabado en plata o negra.
- Salida Horizontal.
- Incluye Parrilla en su interior.

Industrial Mixed Stove Painted

- Finished in silver or black paint.
- Horizontal smoke exit.
- Cast iron grid included.

Eco Industrial Pintada

- Acabado en pintura plata o negra.
- Salida Horizontal.
- Incluye Parrilla en su interior.

Industrial Eco Stove Painted

- Finished in silver or black paint.
- Horizontal smoke exit.
- Cast iron grid included.

TUBERÍA GALVANIZADA



DIÁMETROS

				
80 mm	90 mm	100 mm	110 mm	120 mm
				
125 mm	130 mm	140 mm	150 mm	160 mm
				
175 mm	180 mm	200 mm	250 mm	300 mm

- Tubos y Codos Lisos en chapa galvanizada
- Diámetros que van desde 80 mm. a 300 mm.
- Tubos de 1 m. de longitud
- Codos disponibles en 45° y 90°
- Sombretes de 80 a 150 mm.
- Plafones embellecedores
- Reducciones


TUBERÍA ACERO INOXIDABLE

AISI-316 Simple Pared



Tubos, Codos y Accesorios

DIÁMETROS



- Tubos y Codos Lisos en Acero Inoxidable
- Diámetros que van desde 80 mm. a 200 mm.
- Tubos de 0,5 m. y 1 m. de longitud
- Codos disponibles en 45° y 90°
- Sombretes de 80 a 200 mm.
- Plafones embellecedores, Tes con tapón, Reducciones, Abrazaderas, etc.

TUBERÍA VITRIFICADA

Soldada o agrafada. Acabado brillo o mate.



Tubos, Codos y Accesorios

Soldado



Agrafado



DIÁMETROS

				
80 mm	90 mm	100 mm	110 mm	120 mm
				
125 mm	130 mm	140 mm	150 mm	160 mm
				
175 mm	180 mm	200 mm	250 mm	300 mm

- Tubos y Codos Lisos en esmalte negro (820°)
- Diámetros que van desde 80 mm. a 300 mm.
- Tubos de 1 m. de longitud
- Codos disponibles en 45° y 90°
- Sombreretes de 80 a 150 mm.
- Plafones embellecedores
- Reducciones



Zona Industrial:
Cañada de la Llosa, s/n

Aptdo. Correos, 75
47420 Iscar, Valladolid, SPAIN
Tel.: +34 983 612 055
Fax: +34 983 611 135
www.theca.es
e-mail: comercial@theca.es