



VOLANTS DE MANŒUVRE ET BOUTONS DE SERRAGE

VOLANTS DE MANŒUVRE ET BOUTONS DE SERRAGE

VBN

VOLANT DE SERRAGE 3 BRANCHES THREE LOBES HANDWHEEL


Matière : polypropylène
Tige filetée en acier zingué
Coloris : noir
(coloris RAL, nous consulter)

Art. VBN 50

Art. VBN 35

Art. VBN 30

A	M	H	L = Longueur de la vis							
			15	20	25	30	35	40	50	60
30	M5	14	•	•	•	•	•			
30	M6	14	•	•	•	•	•	•	•	
35	M6	16	•	•	•	•		•	•	
35	M8	16	•	•	•	•	•	•	•	•
50	M8	23	•	•	•	•		•	•	
50	M10	23	•	•	•	•	•	•		•



VBND


VOLANT DE SERRAGE 3 BRANCHES DÉBOUCHANT AVEC INSERT MÉTAL OPENED THREE LOBES HANDWHEEL WITH METAL INSERT

Matière : polypropylène
Coloris : noir (coloris RAL, nous consulter)

	A	M	C	B	D
*	35	M6	6	10	17
*	35	M8	6	10	17
	50	M8	6	12	20
	50	M10	6	12	20

Art. VBND 50

Art. *VBND 35




VBN4

VOLANT DE SERRAGE 4 BRANCHES FOUR LOBES HANDWHEEL

Matière : polypropylène
Tige filetée en acier zingué
Coloris : noir (coloris RAL, nous consulter)

Art. VBN4

A	M	H	L = Longueur de la vis						
			10	15	20	25	30	35	40
30	M5	12	•	•	•	•	•		
30	M6	12	•	•	•	•	•	•	•
46	M6	13	•	•	•	•			
46	M8	13		•	•	•	•	•	•



VOLANTS DE MANŒUVRE ET BOUTONS DE SERRAGE

VBNF4 VOLANT DE SERRAGE 4 BRANCHES AVEC INSERT MÉTAL FOUR LOBES HANDWHEEL WITH METAL INSERT

Matière : polypropylène

Non débouchant


Coloris : noir (coloris RAL, nous consulter)



Art. VBNF4



A	M	D	H	C	E
48	M5	17	19	6,5	12
48	M6	17	19	6,5	12
48	M8	17	19	6,5	12



VBNT VOLANT TRÈFLE TREFOIL HANDWHEEL

Matière : polyéthylène

Tige filetée en acier zingué


Coloris : noir

(coloris RAL, nous consulter)



Art. VBNT

A	M	C	B	D	L = Longueur de la vis							
					15	20	25	30	35	40	50	60
40	M6	6	13	16	•	•		•	•	•	•	
40	M8	6	13	16	•	•		•	•	•	•	
60	M6	10	21	14	•		•	•		•	•	
60	M8	10	21	14	•	•	•	•		•	•	
60	M10	10	21	16	•		•	•		•	•	•



Ce produit convient tout particulièrement en milieu hospitalier.

VOLANTS DE MANŒUVRE ET BOUTONS DE SERRAGE

VBNTI / VBNTD

VOLANT TRÈFLE AVEC INSERT MÉTAL

OPENED OR FEMALE TREFOIL HANDWHEEL WITH METAL INSERT

Matière : polyéthylène
Coloris : noir
(coloris RAL, nous consulter)



Art. VBNTI



Art. VBNTD


Réf.	M	A	C	B	D
VBNTD	M6	40	6	13	14
VBNTD	M8	40	6	13	16
VBNTI	M8	60	10	21	16
VBNTI	M10	60	10	21	16

Débouchant


Débouchant

Non débouchant

Non débouchant



Art. VBNTI



Art. VBNTD

VGF


VOLANT DE SERRAGE

STAR KNOB WITH ZINC PLATED SCREW

Matière : polystyrène choc (PS)
Tige filetée en acier zingué
Coloris : noir (coloris RAL, nous consulter)



Art. VGF



A	M	B	C	D	L = Longueur de la vis															
					10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	70	80	100	120	
30	M5	10	5,3	14	•	•	•	•	•											
30	M6	10	5,3	14	•	•	•	•	•		•	•	•			•				
30	M8	10	5,3	14			•		•		•		•		•					
40	M6	11,5	8,5	14	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•					
40	M8	11,5	8,5	19,6	•	•	•	•	•	•	•		•		•					
40	M10	11,5	8,5	19,6		•	•		•		•		•		•	•	•			
50	M8	12	8	20	•	•	•	•	•	•	•		•		•	•				
50	M10	11,5	10	20		•	•		•	•	•		•	•	•	•		•		
50	M12	11,5	10	20			•	•	•	•	•		•		•	•			•	
60	M10	15	9	18			•		•		•		•		•					

VOLANTS DE MANŒUVRE ET BOUTONS DE SERRAGE


VCF VOLANT DE SERRAGE AVEC INSERT MÉTAL FEMALE STAR KNOB WITH ZINC PLATED INSERT

Matière : polystyrène choc (PS)

Coloris : noir (coloris RAL, nous consulter)



Art. VCF



A	M	B	C	D	E
30	M6	10	8	9	14
30	M8	10	8	9	13,5
40	M6	12	6,5	14	10
40	M8	12	6,5	14	16
40	M10	12,5	8,5	15	20

A	M	B	C	D	E
50	M6	12	6	9	20
50	M8	14	9,5	18	18
50	M10	14	9,5	16	18
60	M8	15	9	18	18
60	M10	15	9	18	18


VCFD VOLANT DE SERRAGE DÉBOUCHANT AVEC INSERT LAITON OPENED STAR KNOB WITH BRASS INSERT

Matière : polyamide - insert laiton

Coloris : noir



Art. VCFD



A	M	C	H	D	E
25	M4	8	17	13	11
25	M5	8	17	13	11
25	M6	8	17	13	11
35	M6	8	20	18	15
35	M8	8	20	18	15
35	M10	8	20	18	15

A	M	C	H	D	E
45	M6	12	26	22	18
45	M8	12	26	22	18
45	M10	12	26	22	18
55	M8	15	29	25	18
55	M10	15	29	25	18
55	M12	15	29	25	18

VOLANTS DE MANŒUVRE ET BOUTONS DE SERRAGE

VBTL

VOLANT DE SERRAGE BOMBÉ TRILOBE ROUNDED TREFOIL KNOB

Matière : polyamide


Tige filetée en acier zingué

Coloris : noir (coloris RAL, nous consulter)



Art. VBTL

A	M	H	D	C	L = Longueur de la vis										
					10	15	18	20	25	30	33	40	45	47	50
25	M4	16	12	5		•									
25	M5	16	12	5			•								
25	M6	16	12	5				•							
32	M6	20	15	6	•			•		•					
32	M8	20	15	6					•						
40	M6	25	17	8		•		•		•		•			
40	M8	25	17	8				•			•			•	
40	M10	25	17	8				•			•		•		
50	M8	31	19	9		•			•			•			•
50	M10	31	19	9							•				•
63	M10	39	26	12							•				
63	M12	39	26	12								•			



Nous consulter pour des longueurs spéciales.

VBTLF

VOLANT DE SERRAGE BOMBÉ TRILOBE FEMELLE AVEC INSERT MÉTAL FEMALE ROUNDED TREFOIL KNOB WITH METAL INSERT


Matière : polyamide

Coloris : noir

(coloris RAL, nous consulter)



Art. VBTLF



A	M	H	D	C	E
25	M4	16	12	5	8
25	M5	16	12	5	9
25	M6	16	12	5	10
32	M5	20	15	6	9
32	M6	20	15	6	10
40	M6	25	17	8	10

A	M	H	D	C	E
40	M8	25	17	8	14
40	M10	25	17	8	17
50	M8	31	19	9	14
50	M10	31	19	9	17
63	M10	39	26	12	17
63	M12	39	26	12	19

VOLANTS DE MANŒUVRE ET BOUTONS DE SERRAGE

BEVG VIS


VOLANT DE SERRAGE COMPOSABLE MONTÉ 2-PIECES HEAD OF ROUND KNOB (BASE AND COVER ASSEMBLED)

Matière : polyamide
Tige filetée en acier zingué
Coloris : noir

Art. BEVG VIS



A	M	H	D	L = Longueur de la vis											
				16	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120	
40	M6	26	19	•	•	•	•	•	•	•	•				
40	M8	26	19	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
50	M6	34	18	•	•	•	•	•	•	•	•				
50	M8	34	18	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
50	M10	34	23	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
63	M8	40	23	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
63	M10	40	23	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
80	M10	52	25		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
80	M12	52	25				•	•	•	•	•	•	•	•	



BEIG ÉCROU



VOLANT DE SERRAGE COMPOSABLE MONTÉ 2-PIECES HEAD OF ROUND KNOB (BASE AND COVER ASSEMBLED)

Matière : polyamide
Coloris : noir

A	M	H	D
40	M6	26	19
40	M8	26	19
50	M6	34	18
50	M8	36	18
50	M10	36	23
63	M8	40	23
63	M10	40	23
80	M10	52	25
80	M12	52	25



Art. BEIG ÉCROU



VOLANTS DE MANŒUVRE ET BOUTONS DE SERRAGE

BEV / BEI

VOLANT DE SERRAGE

2-PIECES HEAD OF ROUND KNOB (BASE AND COVER UNASSEMBLED)

Matière : polypropylène
Tige filetée en acier zingué
Coloris : noir

Ces articles sont fournis sans vis ni écrou





Art. BEV



Art. BEI

A	H	Logement écrou ou vis
30	19	M6
45	25	M6
50	27	M8
55	33	M10



VN


VOLANT DE SERRAGE HAND KNOB

Matière : polypropylène
Tige filetée en acier zingué
Coloris : noir

A	M	B	C	L = Longueur de la vis				
				10	15	20	25	30
50	M8	24	1,5	•	•	•	•	•



Art. VN



VLPI 50


VOLANT DE SERRAGE HAND KNOB

Matière : polypropylène
Tige filetée en acier zingué
Coloris : noir



Art. VLPI 50

A	M	B	C	D	L = Longueur de la vis			
					10	25	30	35
50	M8	25	11,6	18	•	•	•	•




VOLANTS DE MANŒUVRE ET BOUTONS DE SERRAGE

VJF

VOLANT DE SERRAGE FEMELLE AVEC INSERT MÉTAL FEMALE HAND KNOB WITH ZINC PLATED INSERT

Matière : polypropylène
Coloris : noir



Art. VJF

A	M	B	C	D	E
50	M6	24	11,5	17,5	25
50	M8	24	11,5	17,5	16
50	M10	24	11,5	17,5	16

BIG

BOUTON DE SERRAGE MOLETÉ KNURLED KNOB


Matière : polyamide
Tige filetée en acier zingué
Coloris : noir ou blanc
(coloris RAL, nous consulter)



Art. BIG



Art. BIG 30*



A	M	H	L = Longueur de la vis													
			8	10	12	15	17	20	25	30	35	40	50	60	70	80
20	M4	7	•	•	•	•		•	•							
20	M5	7	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•		
20	M6	7	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
25	M8	7				•		•	•	•	•	•	•			
25	M10	10,5				*		*	*	*	*		•	•		
* 30	M5	9,3				•		•	•	•		•	•			
* 30	M6	9,3			•	•		•	•	•		•	•	•		
* 30	M8	9,3			•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•


BGGI

BOUTON DE SERRAGE DÉBOUCHANT AVEC INSERT MÉTAL OPENED KNURLED KNOB WITH METAL INSERT

Matière : polyamide - insert métallique
Coloris : noir ou blanc
(coloris RAL, nous consulter)



Art. BGGI



A	M	D	B	C
20	M4	12	5	4
20	M5	12	5	4
20	M6	12	5	4,5

VOLANTS DE MANŒUVRE ET BOUTONS DE SERRAGE


BNG

BOUTON DE SERRAGE MOLETÉ AVEC ÉPAULEMENT KNURLED KNOB WITH SHOULDER

Matière : polyamide
Tige filetée en acier zingué
Coloris : noir ou blanc
(coloris RAL, nous consulter)




Art. BNG



Art. BNG*, ce bouton vérin s'adapte sur l'article RAF (voir page 70)

A	M	D	B	C	L = Longueur de la vis					
					10	15	20	25	30	50
20	M4	12	5	9	•	•	•			
20	M5	12	5	9	•	•			•	
20	M6	12	5	9	•		•	•		
30	M8	12	5	9		•				
* 31	M10	20	19	22				•		
* 31	M10	20	42	42						•





BPF

PAPILLON DE SERRAGE WING SCREW

Matière : polyamide
Vis en acier zingué
Coloris : noir ou blanc
(coloris RAL, nous consulter)



Art. BPF



A	M	F	D	H	L = Longueur de la vis										
					10	12	15	20	25	30	35	40	45	50	60
28	M4	11,5	11	15	•	•	•	•	•	•					
28	M5	11,5	11	15	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
28	M6	11,5	11	15	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
32	M6	14	12	18	•		•	•	•	•	•	•	•	•	
32	M8	14	12	18		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

VOLANTS DE MANŒUVRE ET BOUTONS DE SERRAGE

BPE


PAPILLON DE SERRAGE FEMELLE AVEC INSERT MÉTAL WING NUT WITH THREADED BUSH

Matière : polyamide
Coloris : noir ou blanc
(coloris RAL, nous consulter)



Art. BPE

A	M	F	D	H	
28	M4	11	11	15	Fermé
28	M5	11	11	15	Fermé
28	M5	11	11	15	Débouchant
28	M6	11	11	15	Débouchant
32	M6	14	13	18	Fermé



PVM


PAPILLON – VÉRIN WING SCREW – ADJUSTING FEET

Matière : polyéthylène
Tige filetée en acier zingué
Coloris : noir ou blanc
(coloris RAL, nous consulter)



Art. PVM

A	M	D	F	H	C	B	L
25	M6	15	13,5	12	3,5	8,5	20
25	M6	15	13,5	12	3,5	8,5	30



Cet article peut avoir une double utilisation, comme papillon de serrage ou pour la mise à niveau de matériel léger.

VOLANTS DE MANŒUVRE ET BOUTONS DE SERRAGE


BAG

POIGNÉE DE SERRAGE EN T T-HANDLE WITH SCREW

Matière : POM
Tige filetée en acier zingué
Coloris : noir
(coloris RAL, nous consulter)



Art. BAG



A	M	B	C	D	L = Longueur de la vis							
					15	20	25	30	40	50	60	70
60	M8	15	5	20	•	•	•	•	•	•	•	•
60	M10	15	5	20	•	•	•	•	•	•	•	•


BCG VIS

POIGNÉE DÉCALÉE WING HANDLE

Matière : polyamide
Tige filetée en acier zingué
Coloris : noir ou blanc
(coloris RAL, nous consulter)



Art. BCG VIS




A	M	H	B	D	L = Longueur de la vis										
					10	12	16	20	25	30	35	40	45	50	60
70	M6	25	17	18	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
70	M8	25	17	18			•	•	•	•	•	•	•	•	•


BCG ÉCROU

POIGNÉE DÉCALÉE DÉBOUCHANTE OPENED WING HANDLE WITH METAL INSERT

Matière : polyamide
Écrou en acier zingué
Coloris : noir ou blanc
(coloris RAL, nous consulter)



Art. BCG ÉCROU



A	M	H	B	D	E
70	M6	25	17	18	12
70	M8	25	17	18	12


VOLANTS DE MANŒUVRE ET BOUTONS DE SERRAGE

BPM VIS


PAPILLON DE SERRAGE AVEC TIGE FILETÉE WING NUT

Matière : polyamide
Tige filetée en acier zingué
Coloris : noir ou blanc
(coloris RAL, nous consulter)

Art. BPM 40 VIS



Art. BPM 26 VIS



A	M	C	B	L = Longueur de la vis															
				8	10	12	15	16	20	25	30	35	40	45	50	55	60		
26	M4	3	13	•	•	•		•	•	•	•		•		•				
26	M5	3	13		•	•		•	•	•	•	•	•		•				
26	M6	3	13		•	•		•	•	•	•	•	•		•				
40	M6	1	20				•		•	•	•	•	•	•	•	•	•		
40	M8	1	20				•		•	•	•	•	•	•	•	•	•		

BPM ÉCROU

PAPILLON DE SERRAGE DÉBOUCHANT AVEC INSERT MÉTAL OPENED WING NUT WITH METAL INSERT

Matière : polyamide
Norme DIN 934
Insert en acier zingué
Coloris : noir ou blanc
(coloris RAL, nous consulter)





Art. BPM 26 ÉCROU



Art. BPM 40 ÉCROU

A	M	C	B
26	M4	3	17
26	M5	3	17
26	M6	3	17
40	M6	1	20
40	M8	1	20



VOLANTS DE MANŒUVRE ET BOUTONS DE SERRAGE

BTGV


VOLANT DE SERRAGE HAUTE RÉSISTANCE À LA CHALEUR HIGH TEMPERATURE RESISTING STAR KNOB WITH SCREW

Matière : Duroplast

Vis en acier zingué

Norme DIN 6336L

Coloris : noir



Art. BTGV

A	M	B	H	D	L = Longueur de vis														
					10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	70	80	90	100
20	M4	7	17	10	•	•	•	•											
20	M4	6	13	10					•										
25	M5	8	16	12	•	•	•	•	•		•		•		•				
25	M6	8	16	12	•	•	•	•	•										
32	M6	10	20	14	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
32	M8	10	20	14	•	•	•	•	•		•								
40	M6	13	25	18	•	•			•	•									
40	M8	13	25	18	•					•	•			•		•	•		
40	M10	13	25	18	•					•									
40	M6	13	25	16			•	•			•								
40	M8	13	25	16		•	•	•	•			•	•		•				
40	M10	13	25	16		•	•	•	•	•	•								
50	M8	17	32	22	•					•	•					•	•	•	•
50	M10	17	32	22	•												•	•	•
50	M12	17	32	22	•		•		•		•		•						
50	M8	16	32	21		•	•	•	•				•						
50	M10	16	32	21		•	•	•	•		•		•						
63	M8	21	40	26	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•
63	M10	21	40	26	•			•				•					•	•	•
63	M12	21	40	26	•		•						•			•	•	•	•
80	M12	25	50	35	•	•	•		•				•		•	•	•		

VOLANTS DE MANŒUVRE ET BOUTONS DE SERRAGE

BTGE


VOLANT DE SERRAGE AVEC INSERT MÉTAL HAUTE RÉSISTANCE À LA CHALEUR HIGH TEMPERATURE RESISTING STAR KNOB WITH THREADED METAL BUSH

Matière : Duroplast

Volant non débouchant avec insert en métal

Norme DIN 6336 L

Coloris : noir



Art. BTGE

A	M	B	H	D	E
20	M4	6	13	10	8
25	M4	7,5	16	12	9,5
25	M5	7,5	16	12	9,5
32	M4	10	20	14	10,5
32	M5	10,2	20	14	10,5
32	M6	10,2	20	14	12
40	M5	12,5	25	18	12
40	M6	12,5	25	18	13,5
40	M8	12,5	25	18	14
40	M10	12,5	25	18	16
50	M5	15	33	22	13,5

A	M	B	H	D	E
50	M6	15	33	22	13,5
50	M8	15	33	22	16
50	M10	15	33	22	18
50	M12	15	33	22	18
63	M8	19	41	26	16
63	M10	19	41	26	21
63	M12	19	41	26	22
80	M8	23	51	35	16
80	M10	23	51	35	30
80	M12	23	51	35	30
80	M16	23	51	35	30

BSF

SPHÈRE AVEC TARAUDAGE BALL KNOB WITH THREADED HOLE


Matière : ABS

Coloris : noir ou chromé



Art. BSF

Sphère filetée		Sphère filetée		Sphère filetée	
A	M	A	M	A	M
20	M4	28	M8	44	M8
20	M5	28	M10	44	M10
20	M6	35	M4	54	M5
20	M8	35	M5	54	M8
20	M10	35	M6	54	M10
28	M4	35	M8	64	M8
28	M5	35	M10	64	M10
28	M6	44	M5		



VOLANTS DE MANŒUVRE ET BOUTONS DE SERRAGE

PMO


POIGNÉE DE MANŒUVRE OLIVE OLIVE-SHAPED HANDWHEEL

Matière : Duroplast

Taraudage dans la matière

Coloris : noir

A	M	E	H
19	M5	8	30
22	M6	14	34
29	M8	16	44
35	M10	20	51
37	M10	25	58



Art. PMO

POD

POIGNÉE DE SERRAGE DÉBRAYABLE CLAMPING HANDLE WITH SCREW

Matière : polyamide


Tige filetée en acier zingué

Coloris : noir (coloris RAL, nous consulter)

A	M	L	D	B	H2	H4	H
43	M5	10	13	51	33	23	37
43	M5	20	13	51	33	23	37
43	M6	15	13	51	33	23	37
43	M6	25	13	51	33	23	37
43	M6	40	13	51	33	23	37
65	M6	15	16	75	41	26	50
65	M6	20	16	75	41	26	50
65	M6	30	16	75	41	26	50
65	M6	40	16	75	41	26	50
65	M8	20	16	75	41	26	50
65	M8	33	16	75	41	26	50
65	M8	47	16	75	41	26	50
65	M10	20	16	75	41	26	50
65	M10	30	16	75	41	26	50
65	M10	40	16	75	41	26	50
85	M8	20	18	98	52	34	65
85	M8	33	18	98	52	34	65
85	M8	47	18	98	52	34	65
85	M10	20	18	98	52	34	65
85	M10	30	18	98	52	34	65
85	M10	40	18	98	52	34	65
85	M12	30	18	98	52	34	65
85	M12	40	18	98	52	34	65
85	M12	60	18	98	52	34	65



Art. POD



Cet article peut également être fourni en version non débrayable.

VOLANTS DE MANŒUVRE ET BOUTONS DE SERRAGE

PODI


POIGNÉE DE SERRAGE DÉBRAYABLE AVEC INSERT LAITON CLAMPING HANDLE WITH THREADED BRASS INSERT

Matière : polyamide
Insert surmoulé en laiton
Coloris : noir
(coloris RAL, nous consulter)



Art. PODI

A	M	L	D	B	H2	H4	H
43	M4	6	13	51	33	23	37
43	M5	10	13	51	33	23	37
43	M6	11,5	13	51	33	23	37
65	M6	16,5	16	75	41	26	50
65	M8	17	16	75	41	26	50
65	M10	17	16	75	41	26	50
85	M8	22,5	18	98	52	34	65
85	M10	22	18	98	52	34	65
85	M12	27	18	98	52	34	65



Cet article peut également être fourni en version non débrayable.