

**ESPECIALISTAS EM GRANALHAS,
ABRASIVOS E EQUIPAMENTOS PARA O
TRATAMENTO DE SUPERFICIES**



BLASQEM

SOBRE A BLASQEM



Distribuímos uma ampla gama de Granalhas, Abrasivos e Equipamentos para o Tratamento de Superfícies por projeção, sendo a BLASQEM uma referência nesta área.

O nosso Sistema de Gestão está certificado pelas Normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001.



Como o fazemos?

Construímos relações de trabalho bem sucedidas, baseadas num serviço de elevada qualidade, no qual os nossos clientes podem depender.

Porque o fazemos?

Para adicionar valor aos processos industriais dos nossos clientes, aconselhando e disponibilizando soluções com mais-valias.

Logística

Dispomos de uma logística otimizada para a distribuição dos nossos produtos e equipamentos. Temos uma grande variedade e quantidade de referências em stock para entregas imediatas.



Granalhas e Abrasivos



Granalha de Vidro

Dureza: 6 Mohs
Forma: Angular
Densidade: 2,5g/cm³



Micro Esferas de Vidro

Dureza: 6 Mohs
Forma: Esférica
Densidade: 2,5g/cm³



Esferas Cerâmicas

Dureza: 7 - 7,5 Mohs
Forma: Esférica
Densidade: 3,8g/cm³



Corindo Branco

Dureza: 9 Mohs
Forma: Angular
Densidade: 3,9 - 4,1g/cm³



Corindo Castanho

Dureza: 9 Mohs
Forma: Angular
Densidade: 3,9 - 4,1g/cm³



Corindo Rosa

Dureza: 9 Mohs
Forma: Angular
Densidade: 3,92g/cm³



Corindo Reciclado

Dureza: 9 Mohs
Forma: Angular
Densidade: 3,9g/cm³



Abrasivos Plásticos

Dureza: 3,8 - 4,8 Mohs
Forma: Angular
Densidade: 1,5g/cm³



Bauxite

Dureza: 8 Mohs
Forma: Angular
Densidade: 3,1g/cm³



Esmeril

Dureza: 7,5 - 8,5 Mohs
Forma: Angular
Densidade: 3,5 - 4,0g/cm³



Garnet

Dureza: 6 - 7,5 Mohs
Forma: Irregular
Densidade: 3,5 - 4,3g/cm³



Carbureto de Silício

Dureza: 9 - 10 Mohs
Forma: Angular
Densidade: 3,2g/cm³



Granalha de Inox Cr/Ni

Dureza: ± 45 HRC
Forma: Esférica
Densidade: 7,9g/cm³



Granalha de Inox Cr

Dureza: ± 50 HRC
Forma: Irregular
Densidade: 7,9g/cm³



Granalha Inox Cr - Grit

Dureza: ± 59 HRC
Forma: Angular
Densidade: 7,9g/cm³



Granalha de Aço Esférica

Dureza: 35 - 52 HRC
Forma: Esférica
Densidade: 7,8g/cm³



Granalha de Aço Angular

Dureza: 40 ->61 HRC
Forma: Angular
Densidade: 7,8g/cm³



Silicato de Ferro

Dureza: 7 Mohs
Forma: Angular
Densidade: 3,1 - 4,2g/cm³



Silicato de Alumínio

Dureza: 7 Mohs
Forma: Angular
Densidade: 2,4 - 2,6g/cm³



Granalha de Aço CW

Dureza: 44 - 56 HRC
Forma: Cilíndrica ou Esférica
Densidade: 7,4g/cm³



Casca de Noz

Dureza: 2,5 - 3,5 mohs
Forma: Angular
Densidade: 1,0 - 1,2g/cm³



Carolo de Milho

Dureza: 4,5 mohs
Forma: Angular
Densidade: 0,9g/cm³



Outros Abrasivos e Granalhas...

Equipamentos e Acessórios

Distribuímos uma extensa gama de equipamentos para o tratamento de superfícies por projeção, permitindo a seleção do sistema e configuração mais adequados às necessidades de nossos clientes.

Disponibilizamos acessórios e peças de desgaste para a maioria dos equipamentos existentes no mercado.



Corte por Jato de Água

Gama de produtos selecionados para a otimização da sua operação de corte, incluindo abrasivo Garnet e os acessórios mais importantes do seu equipamento.



Metalização

Distribuimos fios de zinco (Zn) e Zinco-Alumínio (ZnAl) para metalização e equipamentos para a sua aplicação.



Impressão 3D

Somos especialistas em equipamentos e abrasivos para pós-tratamento de peças impressas em 3D.



Consultoria Técnica e Manutenção

A nossa equipa técnica altamente qualificada está sempre disponível para o apoiar.

Para que os seus equipamentos não falhem quando mais necessita deles, a BLASQEM desenhou um serviço de manutenção que assegura um acompanhamento efetuado por profissionais, com elevada experiência, em equipamentos de qualquer marca.



BLASQEM, Lda

Centro Empresarial Castelo da Maia
Rua Manuel Assunção Falcão 481
4475-041 Maia
PORTUGAL

+351 221 450 070
info@blasqem.pt



@Blasqem



blasqem.pt