

il contenitore

S.r.l.

Via Figino 46/A - 20016 Pero (MI) - Italy - Tel. 023538197 - 0233910723 Fax 023390183
www.ilcontenitore.it - info@ilcontenitore.it

FUSTI E SECCHIELLI - DRUMS AND BUCKETS

2021/02

FUSTO IN PEHD A BOCCA LARGA CON CHIUSURA A VITE.
WIDE OPENING DRUM WITH SCREW PLUG



ART.	CAPACITÀ in litri CAPACITY in liters	DIAMETRO / SIZE in mm	ALTEZZA / HEIGHT in mm	DIAMETRO BOCCA OPENING in mm
F/30/V	30	380	440	250
F/50/V	50	380	650	250
F/100/V	100	465	785	250
F/220/V	220	600	1020	350

Anche con omologazione O.N.U. Disponibile anche con rubinetto. Colore standard: bianco.
With homologation O.N.U. Available with tap too. Standard colour: white.


FUSTO IN PEHD A BOCCA LARGA CON CHIUSURA A MOSCHETTONE O CRAVATTA.
WIDE OPENING DRUM WITH TIGHT HEAD LOCK



ART.	CAPACITÀ in litri CAPACITY in liters	DIAMETRO / SIZE in mm	ALTEZZA / HEIGHT in mm	DIAMETRO BOCCA OPENING in mm
F/30/C	30	310	510	245
F/60/C	60	385	630	315
F/120/C	120	495	820	390
F/220/C	220	585	975	471

Anche con omologazione O.N.U. Colore standard: blu cobalto
With homologation O.N.U. Standard colour DEEP BLU

**BOTTIGLIONE A BOCCA STRETTA
NARROW OPENING BIG BOTTLE**




ART.	CAPACITÀ in litri CAPACITY in liters	DIAMETRO / SIZE in mm	ALTEZZA / HEIGHT in mm	MANIGLIE HANDLES
Bott/SRS 5	5	170	345	UNA
Bott/SRS 10	10	210	425	UNA
Bott/SRS 15	15	240	465	UNA
Bott/SRS 20	20	260	500	DUE
Bott/SRS 25	25	280	565	DUE
Bott/SRS 50	50	350	700	DUE

Fornito con tappo a vite e guarnizione. Disponibile **con e senza rubinetto**.

Diametro delle bocche (interno): da 52 a 79 mm.

Supplied with screw cap and seal. **With or without tap**. Diameter opening (internal): from 52 to 79 mm

**BOTTIGLIONE A BOCCA LARGA
WIDE OPENING BIG BOTTLE**




ART.	CAPACITÀ in litri CAPACITY in liters	DIAMETRO / SIZE in mm	ALTEZZA / HEIGHT in mm	MANIGLIE HANDLES
Bott/SRL 5	5	167	350	UNA
Bott/SRL 10	10	212	420	UNA
Bott/SRL 15	15	240	460	UNA
Bott/SRL 20	20	265	500	DUE
Bott/SRL 25	25	278	550	DUE

Fornito con tappo a vite e sottotappo. **Senza rubinetto**. Diametro delle bocche (interno): da 84 a 128 mm.

Supplied with screw cap and inner cap. **Without tap**. Diameter opening (internal): from 84mm. to 128 mm



BOTTIGLIA RETTANGOLARE RECTANGULAR PLASTIC BOTTLE.




ART.	CAPACITÀ / CAPACITY in cc / ml	DIMENSIONI / SIZE in mm	DIAMETRO BOCCA OPENING in mm
Bott/Rett100	100	43x43x92 h.	22
Bott/Rett250	250	55x55x131 h.	22
Bott/Rett500	500	65x65x154 h.	22
Bott/Rett1000	1000	88x70x220 h.	30

Solo il modello 1000 è fornito di maniglia e scala graduata
Only the 1000's model have graduated scale and handle.



BARATTOLI E BIDONCINI WIDE OPENING BIG BOTTLE




ART.	CAPACITÀ / CAPACITY in cc / ml	DIAMETRO / SIZE in mm	ALTEZZA / HEIGHT in mm	DIAMETRO BOCCA OPENING in mm
Bar/IL100	100	52	60	36
Bar/IL250	250	75	87	58
Bar/IL500	500	85	110	74
Bar/IL1000	1000	109	130	88
Bar/IL2000	2000	126	187	88
Bid/IL5000	5000	157	284	88
Bid/IL10000	10000	187	364	88

Tappo a vite e sottotappo. With screw plug and under cap




CANESTRINO SOVRAPPONIBILE OMOLOGATO STACKABLE JERRY CAN




ART.	CAPACITÀ in litri CAPACITY in liters	DIMENSIONI / SIZE in mm	DIAMETRO BOCCA OPENING in mm
CAN/R5	6	163x195x235 h.	44
CAN/R10	10	198x225x298 h.	44
CAN/R20	20	240x290x385 h.	44
CAN/R25	25	248x287x441 h.	44

Fornito con tappo a vite e guarnizione. Disponibile con e senza rubinetto. Diametro delle bocche (interno): da 52 a 79 mm.
Supplied with screw cap and seal. With or without tap. Diameter opening (internal): from 52 to 79 mm

SECCHIELLI BUCKETS




ART.	CAPACITÀ in litri CAPACITY in liters	DIAMETRO / SIZE in mm		ALTEZZA / HEIGHT in mm	MANIGLIE HANDLES
		superiore / upper	inferiore / lower		
MU 32500	32,9	365	320	374	metallo / iron
MU 25000	26,24	319	275	392	plastica / plastic
MU 21000	21,75	315	277	348	plastica / plastic
MU 18600	20,00	315	283	290	metallo / iron
MU 13500	13,50	250	250	250	metallo / iron
MU 14000	14,10	295	266	242	plastica / plastic




MU 12000	13,30	272	245	263	plastica / plastic
MU 11000	11,10	253	222	262	plastica / plastic
MU 8000	8,30	225	193	258	plastica / plastic
MU 6400	6,60	212	187	218	plastica / plastic
MU 5700	5,74	213	188	195	plastica / plastic
MU 3800	3,75	175	153	185	plastica / plastic
MU 3000	3,25	175	156	158	plastica / plastic
MU 903	3,00	193	173	132	plastica / plastic



MU 1500	1,65	146	120	135	senza / without
MU 1300	1,30	120	105	140	senza / without
MU 500	0,52	95	74	116	senza / without
MU 365	0,36	95	73	82	senza / without



EV 18	19,40	306	265	316	metallo / iron
EV 17	17,00	306	269	282	metallo / iron
EV 15	16,00	306	269	272	metallo / iron
EV 12	12,97	278	245	260	metallo / iron



EV 7	7,20	220	192	235	plastica / plastic
EV 6	6,20	220	194	200	plastica / plastic
EV 4	4,35	196	175	171	plastica / plastic
EV 3,5	3,81	196	175	151	plastica / plastic

L 2	2,00	148	122	162	plastica / plastic
------------	------	-----	-----	-----	--------------------



L 1,3	1,30	126	110	134	senza / without
L 1,0	1,00	118	99	130	senza / without
L 0,75	0,70	103	88	113	senza / without
L 0,35	0,33	82	68	87	senza / without
L 0,18	0,19	68	58	70	senza / without



CISTERNA IN PEHD LT. 1000 FX UP
HDPE PLASTIC IBC LT. 1000 FX UP



Bancale in plastica, curva di scarico sul fondo, placca per marcatura in metallo.
 Omologazione UN
 With plastic pallet, drain-pipe on the bottom, iron label holder.
 Homologation O.N.U.

ART.	PESO/ WEIGHT Kg	CAPACITÀ in litri CAPACITY in liters	DIMENSIONI ESTERNE EXTERNAL SIZE mm	DIAMETRO APERTURA SUP. UPPER OPENING SUP. mm	RUBINETTO / TAP inch
FX UP	56,8	1050	1000 X 1200 X 1180h	150 / 225	2" / 3"



CISTERNA IN PEHD LT. 1000 FX SL
HDPE PLASTIC IBC LT. 1000 FX SL



Bancale in legno, curva di scarico sul fondo, placca per marcatura in metallo.
 Omologazione UN
 With wood pallet, drain-pipe on the bottom, iron label holder.
 Homologation O.N.U.

ART.	PESO/ WEIGHT Kg	CAPACITÀ in litri CAPACITY in liters	DIMENSIONI ESTERNE EXTERNAL SIZE mm	DIAMETRO APERTURA SUP. UPPER OPENING SUP. mm	RUBINETTO / TAP inch
FX SL	65,2	1050	1000 X 1200 X 1174h	150 / 225	2" / 3"



CISTERNA IN PEHD LT. 1000 FX SM
HDPE PLASTIC IBC LT. 1000 FX SM



Bancale in acciaio e plastica, curva di scarico sul fondo, placca per marcatura in metallo. Omologazione UN
 With steel and plastic pallet, drain-pipe on the bottom, iron label holder.
 Homologation O.N.U.

ART.	PESO/ WEIGHT Kg	CAPACITÀ in litri CAPACITY in liters	DIMENSIONI ESTERNE EXTERNAL SIZE mm	DIAMETRO APERTURA SUP. UPPER OPENING SUP. mm	RUBINETTO / TAP inch
FX SM	56,2	1050	1000 X 1200 X 1151h	150 / 225	2" / 3"

**VASCA IN PP RICICLATO 3 TRAVERSE
RECYCLED PP SPILL SUMP 3 SKIDS**



Vasca di contenimento in PP riciclato, con traverse
Colore: Nero
Recycled PP security container with skids
Colour: BLACK

ART.	PESO/ WEIGHT Kg	CAPACITÀ DI CARICO / LOAD CAPACITY Kg		DIMENSIONI / SIZE mm
		STATICA / STATIC	DINAMICA / DYNAMIC	
0811RE	30	5000	1500	800 X 1000 X 310h


**VASCA IN PP RICICLATO 3 TRAVERSE
RECYCLED PP SPILL SUMP 3 SKIDS**



Vasca di contenimento in PP riciclato, con traverse, sponde e griglia
Colore: Nero
Recycled PP security container with skids, flats and iron grid
Colour: BLACK

ART.	PESO/ WEIGHT Kg	CAPACITÀ DI CARICO / LOAD CAPACITY Kg		DIMENSIONI / SIZE mm
		STATICA / STATIC	DINAMICA / DYNAMIC	
0811GR	52	5000	1500	800 X 1000 X 310h


**SECURETANK P EURO
VASCA IN PE / SPILL SUMP**



P EURO / PE

Per contenimento di taniche e fusti, sovrapponibile su EUROPALLET
Disponibile anche con griglia in PE
Spill sump for drums or jerry cans, stackable on EUROPALLET
available also with PP grid

ART.	CAPACITÀ Litri CAPACITY Liters	DIMENSIONI / SIZE mm
P EURO	280	830 X 1230 X 300h



SECURETANK P 200
VASCA IN PE / SPILL SUMP



Vasca di raccolta pallettizzata, con grigliato in polipropilene.
Idonea per fusti e taniche.

Spill sump for drums or jerry cans with PP grid.

ART.	CAPACITÀ Litri CAPACITY Liters	DIMENSIONI / SIZE mm
P 200	225	925 X 800 X 420h



SECURETANK P 300
VASCA IN PE / SPILL SUMP



Vasca di raccolta, con grigliato in polipropilene.
Idonea per fusti e taniche.

Spill sump for drums or jerry cans with PP grid.

ART.	CAPACITÀ Litri CAPACITY Liters	DIMENSIONI / SIZE mm
P 300	305	800 X 1350 X 420h



SECURETANK P 500
VASCA IN PE / SPILL SUMP



Vasca di raccolta/sicurezza pallettizzata, idonea per 4 fusti.
Base colore GIALLO, griglia di appoggio in PP colore NERO

Spill sump for 4 metallic drums with PP grid.

ART.	CAPACITÀ Litri CAPACITY Liters	DIMENSIONI / SIZE mm
P 500	500	1350 X 1350 X 420h



SECURETANK P 1000
VASCA IN PE / SPILL SUMP



Vasca di raccolta pallettizzata, con grigliato in polipropilene
Idonea per cisterna da 1 m³
Base in colore GIALLO, griglia in PP colore NERO.
Spill sump palletized for 1 plastic IBC 1mc with PP grid.

ART.	CAPACITÀ Litri CAPACITY Liters	DIMENSIONI / SIZE mm
P 1000	1050	1350 X 1350 X 970h



SECURETANK P 1001
VASCA IN PE / SPILL SUMP



Vasca di raccolta pallettizzata, con grigliato in polipropilene
e sporgenza che permette di appoggiare secchio al suo interno.
Idonea per cisterna da 1 m³
Spill sump palletized for 1 plastic IBC 1mq with PP grid
equipped with a ledge in which is possible to place a bucket

Sporgenza / ledge 330x625x360h.

ART.	CAPACITÀ Litri CAPACITY Liters	DIMENSIONI / SIZE mm
P 1001	1100	1650 X 1350 X 970h



SECURETANK P 1101
VASCA IN PE / SPILL SUMP



Vasca di raccolta/sicurezza pallettizzata, idonea per 2 cisterna da 1 m³
Base colore GIALLO, griglia di appoggio in PP colore NERO
Spill sump palletized for 2 plastic IBC 1 mc with PP grid.

ART.	CAPACITÀ Litri CAPACITY Liters	DIMENSIONI / SIZE mm
P 1101	1150	2540 X 1370 X 650h