

DISKOMAT
modern diskhantering

Korgvagnar Brickvagnar & Dispenservagnar



- Stabil och ergonomisk konstruktion med lång livslängd.
- Rostfritt stål SIS 2320 med Ø 125 mm kullagrade hjul, varav två har broms.
- Monterad eller omonterad (flatpack).

Korgvagnar

 **NORDIEN-SYSTEM**

Korgvagnar 50x50 cm



Bilden visar
inkl. avvisare

Korgvagn, hög

Robust korgvagn, stabil och lättkörd.
Mått LxBxH, 510 x 560 x 1590 mm.

Art. nr	Antal korgar	Leveranssätt
---------	--------------	--------------

200AR	5 - 10	Monterad
-------	--------	----------

207AR	5 - 10	"Flatpack"
-------	--------	------------

202R	5 - 10	Monterad
------	--------	----------

Inkl. Avvisare

Korgvagn, mellan

Robust korgvagn, stabil och lättkörd.
Mått LxBxH, 510 x 560 x 1069 mm.

Art. nr	Antal korgar	Leveranssätt
---------	--------------	--------------

203RLP	5	Monterad
--------	---	----------

203RFP	5	"Flatpack"
--------	---	------------

203R	5	Monterad
------	---	----------

Inkl. Avisare och rostfri topphylla

Korgvagn, låg

Korgvagn speciellt framtagen för att kunna förvaras under bänkytor tack vare sin låga höjd. Mått LxBxH, 590 x 590 x 820 mm.

Art. nr	Antal korgar	Leveranssätt
---------	--------------	--------------

205R	4	Monterad
------	---	----------

205RFP	4	"Flatpack"
--------	---	------------



Korgvagn, Dolly

Robust "Dollyvagn", stabil och lättkörd.
Art. nr 270 mått LxBxH, 520 x 520 x 205 mm.
Art. nr 271 mått LxBxH, 520 x 520 x 920 mm.

Art. nr	Antal korgar	Leveranssätt
---------	--------------	--------------

270	ca 8-15	Monterad
-----	---------	----------

271	ca 8-15	Monterad
-----	---------	----------

Inkl. handtag



Korgservicevagn

Korgvagn för bardiskar mm. De två översta gejdern är snedställda för att gästen lätt skall kunna plocka koppar/glas ur korgarna. Mått LxBxH, 590 x 590 x 1595 mm.

Art. nr	Antal korgar	Leveranssätt
---------	--------------	--------------

239R	6	Monterad
------	---	----------

239RFP	6	"Flatpack"
--------	---	------------



Korgvagnar 46x46 cm



Korgvagn, hög

Robust korgvagn, stabil och lättkörd.
Mått LxBxH, 480 x 520 x 1625 mm.

Art. nr	Antal korgar	Leveranssätt
---------	--------------	--------------

200R	5-12	Monterad
------	------	----------

207R	5-12	"Flatpack"
------	------	------------



Korgvagn, mellan

Robust korgvagn, stabil och lättkörd.
Mått LxBxH, 510 x 520 x 1069 mm.

Art. nr	Antal korgar	Leveranssätt
---------	--------------	--------------

204RLP	5	Monterad
--------	---	----------

204RFP	5	"Flatpack"
--------	---	------------

Korgvagn, låg

Korgvagn speciellt framtagen för att kunna förvaras under bänkytor tack vare sin låga höjd. Mått LxBxH, 590 x 520 x 820 mm.

Art. nr	Antal korgar	Leveranssätt
---------	--------------	--------------

206R	4	Monterad
------	---	----------

206RFP	4	"Flatpack"
--------	---	------------



Bilden visar
46x46 cm vagn

Korgvagn, dubbel

Korgvagnar höga dubbla, för valfritt antal korgar.

Art. nr	Antal korgar	Leveranssätt
---------	--------------	--------------

223R	10-24	Monterad
------	-------	----------

46x46 cm, mått LxBxH, 1020 x 480 x 1630 mm		
--	--	--

222AR	10-24	Monterad
-------	-------	----------

50x50 cm, mått LxBxH, 1100 x 510 x 1595 mm		
--	--	--

Tillbehör

Art. nr	Produkt
---------	---------

119	Lock till 50x50 cm korg
-----	-------------------------

134	Rostfri spillback för 46x46 cm korgar
-----	---------------------------------------

135	Rostfri spillback för 50x50 cm korgar
-----	---------------------------------------

226L	Dammskyddshuv för enkel korgvagn "Mellan"
------	---

226	Dammskyddshuv för enkel korgvagn "Hög" och "Dolly"
-----	--

För mer information se respektive produktblad

Brickvagnar & Dispenservagnar

- Valfritt gejderantal (brickvagnar och korgvagn "Hög").
- Gejdrar i polypropylenplast ger lång livslängd, låg ljudnivå samt lågt slitage.
- Dispenservagn och "flatpack" ger låga transportkostnader.

Brickvagnar

Robusta brickvagnar. Stabila och lättkörda.

För brickor 33x43 cm

Art. nr Antal brickor Leveranssätt

209R 5-12 Monterad

208R 5-12 "Flatpack"

Mått LxBxH, 480 x 385 x 1570 mm.

För brickor 36x28 cm

209RC 5-12 Monterad

Mått LxBxH, 480 x 335 x 1570 mm

För brickor med valfri bredd

För brickvagnar med valfritt gejderantal samt annan bredd på brickan.

209RS 5-12 Monterad

Mått LxBxH, 480 x (X) x 1570 mm



Brickvagn dubbel

För brickor 33x43 cm

Art. nr Antal brickor Leveranssätt

210R 10-24 Monterad

Mått LxBxH, 480 x 760 x 1570 mm.

Måttmall för gejderavstånd

Korgvagn 46x46 cm

Standard 5-12 korgar

Art. nr	Kapacitet Antal korgar	Avstånd mellan Gejdrar
200R-5	5	298/mm
200R-6	6	238/mm
200R-7	7	197/mm
200R	8	169/mm
200R-9	9	147/mm
200R-10	10	130/mm
200R-11	11	116/mm
200R-12	12	105/mm

Korgvagn 50x50 cm


Standard 5-10 korgar

Art. nr	Kapacitet Antal korgar	Avstånd mellan Gejdrar
200AR-5	5	298/mm
200AR-6	6	238/mm
200AR-7	7	197/mm
200AR	8	169/mm
200AR-9	9	147/mm
200AR-10	10	130/mm

Brickvagn

Standard 5-12 brickor

Art. nr	Kapacitet Brickor	Avstånd mellan Gejdrar
209R-5	5	298/mm
209R-6	6	238/mm
209R-7	7	197/mm
209R-8	8	169/mm
209R-9	9	147/mm
209R	10	130/mm
209R-11	11	116/mm
209R-12	12	105/mm




Bilden visar exempel på brickvagn med nio brickor och ett gejderavstånd på 147 mm.

Samtliga vagnar är försedda med Ø 125 mm kullagrade svängbara hjul, varav 2st med broms.

Dispenservagn Diskoflex Kompakt

- Stackningsbara brick- och korgdispenser vagnar.
- Minskar ytbehovet med ca 65 %, bygger 210 mm, har stackade.
- Helt i rostfritt med kullagrade Ø125 mm hjul, varav 2 har broms.
- Lätt att köra flera i taget – sparar tid och spring.
- Ordning och reda och effektivare hantering.
- Mönsterskyddad design.



Brickdispenservagn

Robust och smidig brickdispenservagn.

Mått LxBxH, 600x400x1000 mm. Kapacitet ca 80 st. brickor.

Art. nr	Brickstorlek	Leveranssätt
525-1400 TB	33x43 cm	Monterad
525-1400 TBGN	32,5x53 cm	Monterad
525-1400 TBSP	Annan, beställningsvara	Monterad



Korgdispenservagn

Robust och smidig korgdispenservagn för 50x50 cm korgar.

Mått LxBxH, 600x400x1000 mm.

Art. nr	Antal korgar	Leveranssätt
525-1400 TK	ca 6	Monterad