









ECO	CQM	QIA	ECS	ECM	CQI	QAI
Page 17	Page 17	Page 18	Page 18	Page 18	Page 19	Page 19




QAI 30°	FDO	QASF	QAF	CJO	CGO	ECD
Page 19	Page 20	Page 20	Page 20	Page 21	Page 21	Page 21



JOC	EIHA bombé	EIHA	EIHR	ZNG	IM	RIA
Page 22	Page 22	Page 22	Page 22	Page 23	Page 23	Page 24



CRI	ERM	EAR	ERS	CRD	RIZ	RAI
Page 24	Page 24	Page 25	Page 25	Page 26	Page 26	Page 26



FAO	ZNG	RJO	ERD	RAF	EIH	EIH-CH
Page 27	Page 27	Page 28	Page 28	Page 28	Page 29	Page 29





EIH-P	EIHL	IRA	IRAP	ES	ESR	SLRD
Page 29	Page 29	Page 30	Page 30	Page 30	Page 31	Page 31

						
GLO	GRI	GRO	GSO	SLO	IRG	SLR
Page 31	Page 32	Page 32	Page 32	Page 33	Page 33	Page 33

						
SD2	GLO-F	GLO-G	CCR	EDS	ERP	EMR
Page 33	Page 34	Page 34	Page 34	Page 34	Page 35	Page 35

						
CTA	GOM	ERC	CRM	IRAS-F	IRAF	JRO
Page 35	Page 36	Page 36	Page 36	Page 37	Page 37	Page 37

						
JOR	JRKO	EIHC	EIHC	JRLO	ZNC	EFO
Page 38	Page 38	Page 38	Page 38	Page 39	Page 39	Page 40


						
OIA	COI	FOS	MPO	EOD	OAF	ODO
Page 40	Page 40	Page 41	Page 41	Page 41	Page 41	Page 42

		
PSO	PIO	ZNO
Page 42	Page 42	Page 42

EMBOUT CARRE À AILETTES RIBBED SQUARE FERRULE

Article : ECO

Matière : polyéthylène



Art. ECO

Dimensions D x D	A	B
10 x 10	11,5	4
12 x 12	11,5	4
13 x 13	11,5	4
13 x 13 x 0,5-1	11,5	4
15 x 15 x 0,8-2	11,5	3
16 x 16 x 1-2,5	11,5	5
18 x 18 x 0,5-1	11,5	5
18 x 18 x 1,5-3	11,5	5
18 x 18 x 3-3,5	11,5	5
20 x 20 x 0,8-3	11,5	5
20 x 20 x 3,5-4	11,5	5
20 x 20 x 4-4,5	11,5	5
22 x 22 x 1-3,5	11,5	5
22 x 22 x 3,5-4	11,5	5
22 x 22 x 4,5-5	11,5	5
22 x 22 x 5-5,5	11,5	5
25 x 25/ 4xR4	11,5	5
25 x 25 x 1-3	11,5	5
25 x 25 x 3-3,5	11,5	5

Dimensions D x D	A	B
25 x 25 x 4-4,5	11,5	5
25 x 25 x 5-5,5	11,5	5
28 x 28 x 1-3	11,5	5
30 x 30 x 1-2,5	11,5	5
30 x 30 x 2,5-4,5	11,5	5
32 x 32 x 1-3,5	11,5	5
34 x 34	14,5	5
35 x 35 x 1-3	14,5	5
35 x 35 x 2,5-5	11,5	5
38 x 38 x 1-3,5	14,5	5
40 x 40 x 1-3	14,5	6
40 x 40 x 4-4,5	14,5	5
40 x 40 x 5-5,5	14,5	5
45 x 45 x 1-3	14,5	5
45 x 45 x 1,2-2,5	11,5	5
45 x 45 x 3,5-4	14,5	5
45 x 45 x 4-4,5	14,6	5
50 x 50 x 0,8-2,5	14,5	5
50 x 50 x 2,6-4	24,5	6,5


Dimensions D x D	A	B
50 x 50 x 3,5-6	14,5	5
52 x 52 x 1,5-3,5	14,5	5
55 x 55 x 2-4	14,5	5
60 x 60 x 1,5-3,5	23,5	5
60 x 60 x 2,6-4	17,5	6,5
65 x 65 x 2-4	21	5
70 x 70 x 2-4	18,7	5
70 x 70 x 3,6-5	20	8
75 x 75 x 2-4,5	21	6
80 x 80 x 2-4	21	6
80 x 80 x 2,9-5	24	8
90 x 90 x 3,5	21	6
100 x 100 x 1-4	24	7
100 x 100 x 5-8	24	7
110 x 110 x 3-5	24,5	6
120 x 120 x 2,5-5	25	5
140 x 140 x 4-7	35	6
150 x 150 x 5-8	27	7
150 x 150 x 10-12,5	27	7

EMBOUT CARRÉ TÊTE CHROMÉE OU LAITONNÉE SQUARE FERRULE WITH CHROME OR BRASS HEAD

Article : CQM

Matière : PE + Métal Chromé

Dimensions D x D	A	B
15 x 15	-	-
16 x 16	9	2
18 x 18	9	2
20 x 20	10	2
25 x 25	10	2
30 x 30	10	3
35 x 35	12	3
40 x 40	12	3




Art. CQM

EMBOUT CARRÉ À AILETTES
RIBBED SQUARE FERRULE

Article : QIA
Matière : Polypropylène

Dimensions D x D	A	B
12 x 12	12	5
15 x 15	11	4
16 x 16	17	5
18 x 18	12	5
20 x 20	17	5
22 x 22	17	5
25 x 25	20	6

Dimensions D x D	A	B
30 x 30	21	6
35 x 35	21	6
40 x 40	21	6
45 x 45	21	6
50 x 50	21	6
60 x 60	22	6




Art. QIA

EMBOUT CARRÉ À AILETTES
RIBBED SQUARE FERRULE

Article : ECS
Matière : Polypropylène

Dimensions D x D	A	B
16 x 16 - 1 à 2	14	6
18 x 18 - 1 à 1,5	15	6
20 x 20 - 1 à 2,5	18	8
22 x 22 - 1 à 1,5	17	7
25 x 25 - 1 à 2,5	17	7
30 x 30 - 1 à 2,5	17	7
35 x 35 - 1 à 2,5	19	7

Dimensions D x D	A	B
40 x 40 - 1 à 2,5	19,5	7
45 x 45 - 1 à 1,5	17	7
50 x 50 - 1,5 à 2,5	18	6
60 x 60 - 1,5 à 2,5	17	7
70 x 70 - 1,5 à 3,5	17	7
80 x 80 - 1 à 3,5	20	7





Art. ECS

EMBOUT CARRÉ À AILETTES ÉCONOMIQUE SEMELLE MINCE
ECONOMICAL RIBBED SQUARE FERRULE WITH SLIM PLATE

Article : ECM
Matière : Polypropylène

Dimensions D x D	A	B
16 x 16 - 1 à 2	12	2
20 x 20 - 1 à 2	16	2
25 x 25 - 1,5 à 2,5	17	3
30 x 30 - 1 à 2,5	12	3




EMBOUT CARRÉ À AILETTES FACE DIAMANT RIBBED SQUARE FERRULE WITH DIAMOND SHAPED PLATE

Article : CQI

Matière : Polypropylène

Dimensions D x D	A	B	Dimensions D x D	A	B
12 x 12	9	3	25 x 25	15	5
14 x 14	10	3	30 x 30	15	5
15 x 15	11	3	35 x 35	15	4
16 x 16	10	3	40 x 40	16	4
18 x 18	10	3	50 x 50	19,5	5
20 x 20	11	4	80 x 80	17	6




Art. CQI

EMBOUT CARRÉ À AILETTES AVEC ANGLE D'INCLINAISON RIBBED SQUARE FERRULE WITH INCLINED BODY

Article : QAI 10°

Matière : Polypropylène

Dimensions D x D	inclinaison	A	B
15 x 15	10°	12	7
16 x 16	10°	12	7
18 x 18	10°	12	7,8
20 x 20	10°	12	8
25 x 25	10°	12	8,5




Art. QAI10°

Article : QAI 30°

Matière : Polypropylène

Dimensions D x D	inclinaison	A	B
20 x 20	30°	18	6
25 x 25	30°	18	6
30 x 30	30°	20	6




Art. QAI 30°

EMBOUT TRIANGULAIRE TRIANGULAR FERRULE

Article : FDO

Matière : Polypropylène

Dimensions A x B x C	H	L
30 x 30 x 30 x 1,5	5	10
35 x 35 x 35 x 2	5	10



Art. FDO



EMBOUT CARRÉ FILETÉ ÉCONOMIQUE ECONOMICAL RIBBED SQUARE

Article : QASF

Matière : PA6 + 15 % FV

Dimensions D x D	Filetage	Epaisseur du tube	A	B
25 x 25	M8	1	20	5
25 x 25	M8	1,5	20	5
25 x 25	M8	2	20	5
25 x 25	M10	1	20	5
25 x 25	M10	1,5	20	5
25 x 25	M10	2	20	5
28 x 28	M8	1,5	20	5
28 x 28	M8	2	20	5
28 x 28	M10	1,5	20	5
28 x 28	M10	2	20	5
30 x 30	M8	1	20	5
30 x 30	M8	1,5	20	5
30 x 30	M8	2	20	5
30 x 30	M10	1	20	5
30 x 30	M10	1,5	20	5
30 x 30	M10	2	20	5
32 x 32	M8	1,5	20	5
32 x 32	M8	2	20	5
32 x 32	M10	1,5	20	5

Dimensions D x D	Filetage	Epaisseur du tube	A	B
32 x 32	M10	2	20	5
35 x 35	M8	1,5	20	5
35 x 35	M8	2	20	5
35 x 35	M10	1,5	20	5
35 x 35	M10	2	20	5
40 x 40	M8	1,5	20	5
40 x 40	M8	2	20	5
40 x 40	M10	1,5	20	5
40 x 40	M10	2	20	5
45 x 45	M8	2	20	5
45 x 45	M10	2	20	5
50 x 50	M8	2	20	5
50 x 50	M8	2,5	20	5
50 x 50	M10	2	20	5
50 x 50	M10	2,5	20	5
60 x 60	M8	2	20	5
60 x 60	M8	2,5	20	5
60 x 60	M10	2	20	5
60 x 60	M10	2,5	20	5



Art. QASF



EMBOUT CARRÉ FILETÉ À AILETTES (FILETAGE M8 OU M10) RIBBED SQUARE FERRULE WITH THREAD

Article : QAF

Matière : Polypropylène

Dimensions D x D	A	B
15 x 15	18	5
16 x 16	18	5
18 x 18	18	5
20 x 20	18	5
22 x 22	18	5
25 x 25	19	5

Dimensions D x D	A	B
30 x 30	20	6
35 x 35	21	6
40 x 40	22	6
50 x 50	30	7
80 x 80	30	8



Art. QAF


EMBOUT CARRÉ AVEC INSERT MÉTALLIQUE SURMOULÉ (MODÈLE COURT)

SQUARE FERRULE WITH MOLDED METALLIC THREAD (SHORT MODEL)

Article : CJO

Matière : Polyéthylène

Dimensions D x D	Filetage	A	B
16 x 16 x 1 - 1,5	M6	12	6
20 x 20 x 1	M8	14	6
25 x 25 x 1,5 - 2	M8	15	7
25 x 25 x 1,5 - 2	M10	15	7
25 x 25 x 4	M10	15	7
27 x 27 x 1,5	M10	14	7
30 x 30 x 1,5	M10	15	8
30 x 30 x 2,5	M10	15	8
35 x 35 x 1,5 - 2	M10	13	8
40 x 40 x 1 - 1,5	M10	13	8
45 x 45 x 2	M10	13,5	5



Art. CJO


EMBOUT CARRÉ AVEC INSERT MÉTALLIQUE SURMOULÉ (MODÈLE HAUT)

SQUARE FERRULE WITH MOLDED METALLIC THREAD (LONG MODEL)

Article : CGO

Matière : Polyéthylène – Coloris : Noir

Dimensions D x D	Filetage	A	B
20 x 20	M8	30	7
25 x 25	M8	30	7
25 x 25	M10	30	7
30 x 30	M8	30	7
30 x 30	M10	30	7



Art. CGO

EMBOUT CARRÉ À AILETTES (OUVRANT EN 2 PARTIES)

RIBBED SQUARE FERRULE (OPENS IN 2 PARTS)

Article : ECD avec filetage direct – with thread

Article : ECDI avec 1 écrou incorporé – with 1 incorporated nut

Article : ECDI-2 avec 2 écrous incorporés (autobloquants au serrage) – with 2 incorporated nuts (avertightens automatically)



Matière : Polyamide - pour cet article, nous consulter sur les épaisseurs de tube

Dimensions D x D	Filetage	A	B
16 x 16 1-2	M6	17	6
18 x 18 1,5-2	M8	35	5
20 x 20 1,5-2	M8	35	5
20 x 20 1,5-2	M10	35	10
22 x 22 1,5-2	M8	35	5
25 x 25 1-1,5	M8	35	5
25 x 25 1-1,5	M10	35	5
25 x 25 2	M8	35	5
25 x 25 2	M10	35	5
25 x 25 3	M10	33	10
25 x 25 4	M10	22	6
27 x 27 1,5	M10	20	7
30 x 30 1-1,5	M10	35	5
30 x 30 1,5-2	M8	35	5
30 x 30 1,5-2	M10	35	5

Dimensions D x D	Filetage	A	B
30 x 30 2	M10	35	5
30 x 30 2,5	M10	35	5
35 x 35 1-1,5	M10	35	5
35 x 35 1,5	M12	35	5
35 x 35 1,5-2	M8	35	5
35 x 35 1,5-2	M12	35	5
35 x 35 2	M10	33	5
40 x 40 1,5-2	M8	35	5
40 x 40 1,5-2	M10	35	5
40 x 40 1,5-2	M12	35	5
40 x 40 1,5-2	M16	35	5
40 x 40 3	M10	35	5
60 x 60 1,5-2	M10	35	5
60 x 60 1,5-2	M12	35	5



Art. ECD




CONNEXION EXPANSIVE CARRÉE
EXPANDER CONNECTOR AND FASTENERS FOR SQUARE TUBES

Article : JOC

Dimensions D x D	Ecrou	A	B	L
18 x 18 x 1,5	M8	13	32	43
20 x 20 x 1,5	M6	13	32	42
20 x 20 x 1,5	M8	12	32	43
20 x 20 x 2	M8	16	35	43
22 x 22 x 1,5	M8	13	35	43
25 x 25 x 1,5	M8	13	32	43
25 x 25 x 1,5	M10	10	30	43

Dimensions D x D	Ecrou	A	B	L
25 x 25 x 2	M8	12	32	43
30 x 30 x 1,5	M10	10	30	43
30 x 30 x 2	M8	10	30	43
30 x 30 x 2	M10	10	30	43
35 x 35 x 2	M10	10	30	43
40 x 40 x 2	M10	6	25	39
45 x 45 x 1,5	M10	6	25	39




EMBOUT CARRÉ A INSERTION HORIZONTALE FILETÉ
SQUARE FERRULE WITH HORIZONTALLY INSERTED THREAD

Article : EIHA
Matière : Polypropylène

Dimensions D x D	B	C	E	Filetage
25 x 25	36	2,5	19	M8-M10
30 x 30	27	5	15	M8-M10
30 x 30	27	5	20	M8-M10
40 x 40	32	14	25	M10


Face bombé



EMBOUT CARRÉ A INSERTION HORIZONTALE SUPPORT ROULETTE (TIGE-CLIPS)
SQUARE FERRULE WITH HORIZONTALLY INSERTION FOR WHEELS

Article : EIHR
Matière : Polypropylène

Dimensions D x D	B	C	E	Alésage
30 x 30	27	5	15	10
30 x 30	27	5	20	10




MANCHON MÉTAL FILETÉ INSERT WITH METALLIC THREAD

Article : ZNG

Matière : Zamac

Dimensions D x D	Filetage	A	B
25 x 25 - 1,5	M 8-10	15	5
25 x 25 - 2	M 8-10	15	5
30 x 30 - 1,5	M 10	15	5
30 x 30 - 2	M 10	15	5
30 x 30 - 2,5	M 10	15	5
40 x 40 - 1,5	M 10	15	5
40 x 40 - 2	M 10	15	5
40 x 40 - 2,5	M 10	15	5





Art. ZNG

INSERT D'ASSEMBLAGE POUR TUBE 30 X 30 ASSEMBLING INSERT FOR 30 X 30 TUBE

Article : IM

Dimensions du Tube	A x A	B	C	D	M
30 x 30	25 x 25	20,5	22	35	8



Art. IM


EMBOUTS À INSÉRER

EMBOUT RECTANGULAIRE À AILETTES SEMELLE ÉPAISSE
RIBBED RECTANGULAR FERRULE WITH THICK PLATE

Article : RIA
Matière : Polyéthylène

Dimensions D x E	A	B
10 x 15	11	5
10 x 20	15	5
10 x 25	15	5
10 x 30	15	5
10 x 35	16	5
10 x 40	15	5
10 x 50	17	5
15 x 20	12	5
15 x 25	17	5
15 x 30	12	5
15 x 35	18	6
15 x 40	18	6
15 x 50	15	5
20 x 25	12	5
20 x 30	17	5
20 x 35	17	5

Dimensions D x E	A	B
20 x 40	17	5
20 x 50	17	5
20 x 60	17	5
25 x 35	19	6
25 x 40	18	6
25 x 50	21	6
27 x 40	17	5
30 x 40	18	6
30 x 45	18	6
30 x 50	18	6
30 x 60	21	6
40 x 60	18	8
40 x 80	23	6
40 x 100	23	6
50 x 100	23	6




Art. RIA

EMBOUT RECTANGULAIRE À AILETTES FACE DIAMANT
RIBBED RECTANGULAR FERRULE WITH DIAMOND SHAPED PLATE

Article : CRI
Matière : Polyéthylène

Dimensions D x E	A	B
10 x 15	9	3,0
10 x 20	9	3,0
10 x 30	9	3,0
10 x 40	10	3,0
15 x 20	10	3,5
15 x 25	10	3,5
15 x 30	10	3,5
15 x 35	10	3,5
15 x 40	10	3,5
20 x 30	10	4,0

Dimensions D x E	A	B
20 x 35	10	4,0
20 x 40	11	4,0
20 x 80	16	3,0
25 x 40	12	4,0
25 x 50	12	4,0
25 x 100	15	3,0
30 x 40	13	5,0
30 x 50	13	5,0
30 x 60	19	5,0
30 x 100	16	3,0



Art. CRI



EMBOUT RECTANGULAIRE ÉCONOMIQUE SEMELLE MINCE
RECTANGULAR FERRULE WITH THIN PLATE (ECONOMICAL MODEL)

Article : ERM
Matière : Polypropylène

Dimensions D x E	A	B
10 x 20 - 1,5	12	1
15 x 30 - 1 à 2	11	2
20 x 30 - 1 à 1,5	15	2
20 x 35 - 1 à 2	12	2
20 x 40 - 1 à 2	11	2
20 x 50 - 1 à 1,5	13	3
25 x 50 - 1 à 2,5	18	3

Dimensions D x E	A	B
20 x 100 - 1 à 2,5	17	4
40 x 100 - 1 à 2,5	19	8
40 x 120 - 1 à 2,5	19	8
50 x 100 - 2,5	19	8

Face convexe
Face convexe
Face convexe



Art. ERM





Art. ERM
face convexe

EMBOUT RECTANGULAIRE À AILETTES RIBBED RECTANGULAR FERRULE

Article : EAR

Matière : Polyéthylène



Art. EAR

Dimensions D x E	A	B
10 x 20 x 0,7 - 1,75	11,7	4,9
10 x 25 x 0,7 - 2	11,7	5
10 x 30 x 0,75 - 2	12,7	5
10 x 35 x 1 - 2	10,1	5,1
10 x 40 x 1 - 2	11	5
15 x 20 x 0,75 - 2	11,3	5
15 x 25 x 0,75 - 1,5	11,8	4,9
15 x 30 x 1 - 2	12	5
15 x 35 x 1 - 2	12,3	4,9
15 x 40 x 0,75 - 2	11,7	5
15 x 45 x 0,75 - 2	11,1	4,8
15 x 50 x 0,75 - 2	13,6	4,7
20 x 25 x 0,75 - 2	14,4	4,7
20 x 30 x 1 - 2	14	5
20 x 30 x 3	13,5	4,8
20 x 35 x 0,75 - 2	13	5
20 x 40 x 1 - 2,5	13,9	4,6
20 x 40 x 3	13	5
20 x 45 x 1 - 2	12,7	5
20 x 50 x 0,75 - 1,5	13,6	4,8
20 x 50 x 3	13,6	4,8
20 x 60 x 1 - 3	14,2	4,9
20 x 70 x 1 - 2	19,5	5,1

Dimensions D x E	A	B
20 x 80 x 1 - 2	18,2	5
25 x 30 x 1-2	13,6	5,1
25 x 35 x 1	13,5	4,6
25 x 40 x 0,75 - 1,5	11,7	4,8
25 x 45 x 1 - 2	12,5	5
25 x 50 x 1 - 2,5	12,2	5,3
25 x 60 x 1 - 2,5	14,1	4,9
25 x 70 x 1 - 2	17	5,1
25 x 75 x 1 - 3	14,5	5
25 x 80 x 1,5-3	18	5
25 x 100 x 1,5-3	14,4	4,5
30 x 35 x 1	14,5	5
30 x 40 x 0,75 - 2	14,5	4,8
30 x 40 x 3	13	5
30 x 50 x 0,75 - 2	13	4,6
30 x 50 x 3	13,9	4,9
30 x 60 x 1 - 2	13,7	5
30 x 60 x 3	14,5	5,4
30 x 70 x 1 - 2	18	5,9
30 x 80 x 1 - 2	17,8	5,6
30 x 100 x 1,5 - 3,5	14,8	5
30 x 120 x 1 - 2	20,1	4,7
35 x 40 x 1 - 3	11,5	5



Dimensions D x E	A	B
35 x 45 x 0,75 - 1,5	11,5	4,9
35 x 50 x 1 - 3,5	14,5	5
35 x 55 x 2	13	4,5
35 x 60 x 1,5 - 3,5	14,5	5
35 x 65 x 1,5 - 3,5	15	5
35 x 70 x 1,5 - 3,5	14,2	5
40 x 45 x 2 - 3	12,5	5,2
40 x 50 x 1 - 2	12	5,3
40 x 50 x 3 - 4	12,6	5
40 x 55 x 1,5 - 4	14,5	5
40 x 60 x 0,8 - 2	14	5
40 x 60 x 4 - 5	14	5,2
40 x 70 x 4	17,9	5,4
40 x 70 x 2	17,7	5,7
40 x 80 x 1,5 - 2,5	18,4	5
40 x 80 x 1 - 3	14,5	4,8
40 x 80 x 4	18,1	5
40 x 100 x 1,5-2	18,6	5
40 x 100 x 3 - 4	18	5
40 x 120 x 3	17	5,2
50 x 70 x 2 - 5	14,5	5
50 x 75 x 2 - 4	15	5
50 x 80 x 2 - 4	24,1	4,9

Dimensions D x E	A	B
50 x 80 x 4	24,3	5
50 x 100 x 2 - 3	24,2	5
50 x 100 x 3,2 - 6	23,6	6,3
50 x 100 x 5	24,5	6
50 x 120 x 3 - 5,5	21,7	6
60 x 80 x 2,5 - 3	24,2	4,9
60 x 80 x 5	18,2	5,2
60 x 100 x 2,5 - 4,5	24,2	6,2
60 x 110 x 3,5 - 5,5	24,5	6
60 x 120 x 2 - 3	24,2	5
60 x 120 x 3	18,7	5,1
60 x 120 x 4	18	5,2
60 x 120 x 5	17,5	5
70 x 90 x 3 - 5,5	21,5	6
70 x 110 x 3 - 5	24,5	6
80 x 100 x 3,5 - 5	24,5	6
80 x 120 x 2 - 3	24,5	5
80 x 140 x 4	19,2	5,6
90 x 50 x 2 - 4,5	21,5	6
100 x 120 x 3,5 - 6	24	6

EMBOUT RECTANGULAIRE À AILETTES RIBBED RECTANGULAR FERRULE

Article : ERS

Matière : Polypropylène



Art. ERS

Dimensions D x E	A	B
10 x 20 - 1 à 1,5	12	6
10 x 25 - 1 à 1,5	12	6
10 x 30 - 1 à 1,5	12	6
15 x 20 - 1 à 1,5	12	6
15 x 25 - 1 à 2	14	6
15 x 30 - 1 à 2	12	8
15 x 35 x 1 à 2	6	12
15 x 40 - 1 à 1,5	17	6
20 x 30 - 1 à 1,5	14	6



Dimensions D x E	A	B
20 x 35 - 1 à 1,5	17	8
20 x 40 - 1 à 1,5	17	6
20 x 50 - 1 à 1,5	17	7
20 x 60 - 1 à 1,5	15	7
20 x 80 - 1 à 2,5	18	7
25 x 50 - 1 à 2,5	18	7
25 x 60 - 1 à 2,5	18	7
30 x 40 - 1 à 1,5	18	7
30 x 50 - 1 à 2,5	19	8

Dimensions D x E	A	B
30 x 60 - 1 à 2	18	7
30 x 80 - 1 à 2	19	8
40 x 50 - 2,5	17	8
40 x 60 - 1,5 à 2,5	18	7
40 x 70 - 2,5	17	8
40 x 80 - 1 à 2	20	8
46 x 88 - 2,5	17	8
60 x 100 - 2,5	17	8

EMBOUT RECTANGULAIRE TÊTE CHROMÉE OU LAITONNÉE
RECTANGULAR FERRULE WITH CHROME OR BRASS HEAD

Article : CRD
Matière : Polypropylène - métal chromé

Dimensions D x E	A	B
10 x 20	10	1,5
15 x 20	10	2,0
15 x 30	10	2,0
20 x 40	11	2,0




Art. CRD

EMBOUT RECTANGULAIRE À AILETTES AVEC ANGLE D'INCLINAISON
RIBBED RECTANGULAR FERRULE WITH INCLINED BODY

Article : RIZ
Matière : Polypropylène

Dimensions D x E	A	B	C
15 x 30 – 30°	22	22	5
15 x 20 – 10°	12	9-5	-
15 x 25 – 10°	12	9-5	-
20 x 30 – 10°	13	9,5	-




Art. RIZ

EMBOUT RECTANGULAIRE À AILETTES AVEC ANGLE D'INCLINAISON
RIBBED RECTANGULAR FERRULE WITH INCLINED BODY

Article : RAI
Matière : Polypropylène – Coloris : noir ou blanc

Dimensions D x E	A	B
15 x 30 – 30°	18	6
20 x 40 – 30°	19	6
20 x 30 – 20°	18	6




Art. RAI

EMBOUT RECTANGULAIRE À AILETTES SPÉCIAL POUR PROFILÉ DE RAYONNAGE RIBBED INSERTS

Article : FAO

Matière : PE

Dimensions D x E	A	B
20 x 40	16	4,5
25 x 50	16	4,5
25 x 70	16	4,5
30 x 30	16	4,5
30 x 40	16	4,5
30 x 50	16	4,5
30 x 70	16	4,5
30 x 100	16	4,5




Art. FAO

MANCHON MÉTAL FILETÉ RECTANGULAIRE THREADED METALLIC INSERT

Article : ZNR

Matière : Zamac

Dimensions D x E	Filetage	B	C
50 x 25 - 2	M10	15	5
50 x 30 - 2	M10	15	5
50 x 30 - 2,5	M10	15	5
60 x 30 - 2	M10	15	5
60 x 30 - 2,5	M10	15	5
80 x 30 - 2,5	M10	15	5
120 x 30 - 2,5	M12	15	5



Art. ZNR

EMBOUS À INSÉRER


EMBOUT RECTANGULAIRE À AILETTES AVEC INSERT MÉTALLIQUE SURMOULÉ RIBBED RECTANGULAR FERRULE WITH MOLDED METALLIC THREAD

Article : RJO

Matière : Polyéthylène

Dimensions D x E	Filetage	A	B
20 x 16	M8	11,5	7
30 x 15	M8	11,5	10
30 x 20	M8	30	7
30 x 20	M10	13,5	7
30 x 25	M10	13	7,5
35 x 20	M10	15,5	8
35 x 25	M10	15	8

Dimensions D x E	Filetage	A	B
40 x 20	M10	15,5	8
40 x 30	M10	15	8
50 x 25	M10	13	8
50 x 30	M10	30	5
50 x 40	M10	17	6,5
60 x 30	M10	14	6,5



Art. RJO

EMBOUT RECTANGULAIRE À AILETTES (OUVRANT EN 2 PARTIES) RIBBED RECTANGULAR FERRULE (OPENS IN 2 PARTS)




Article : ERD avec 1 écrou incorporé (autobloquants au serrage) – with 1 incorporated nut (avertightens automatically)

Article : ERD2 avec 2 écrous incorporés (autobloquants au serrage) – with 2 incorporated nuts (avertightens automatically)

Matière : Polyéthylène

Dimensions D x E	Filetage	A	B
20 x 16 – 1-2	M8	18	7
25 x 20 – 1-2	M8	35	5
30 x 15 – 1-2	M8	21	10
30 x 20 – 1-2	M8	35	5
30 x 20 – 1-2	M10	21	7
30 x 25 – 1-2	M10	21	7
35 x 20 – 1-2	M10	24	8
35 x 25 – 1-2	M10	33	5
40 x 20 – 1-2	M8	35	5
40 x 20 – 1-2	M10	24	8
40 x 25 – 1,5	M10	28	25
40 x 25 – 2	M8	35	5
40 x 30 – 1-5	M10	35	5
40 x 30 – 3	M10	35	5

Dimensions D x E	Filetage	A	B
45 x 25 – 1-2	M10	23	5
50 x 25 – 1-2	M10	23	5
50 x 25 – 2+4	M10	35	30
50 x 30 – 1-2	M10	35	5
50 x 30 – 2	M10	68	5
50 x 40 – 1-2	M10	35	5
60 x 25 – 2	M8	35	5
60 x 25 – 2	M10	35	5
60 x 30 – 1-2	M10	35	5
60 x 30 – 1-2	M12	35	5
60 x 40 – 2	M10	35	5
70 x 30 – 2	M10	35	5
80 x 30 – 1-2	M10	35	5




Art. ERD

EMBOUT RECTANGULAIRE À AILETTES – FILETÉ M8 OU M10 RIBBED RECTANGULAR FERRULE

Article : RAF

Matière : Polypropylène


Dimensions D x E	A	B
20 x 30	19	6
20 x 35	19	6
20 x 40	19	6
20 x 50	19	6
20 x 60	19	6
25 x 50	22	6
30 x 50	16	8
30 x 60	22	5



Art. RAF

EMBOUT RECTANGULAIRE INSERTION HORIZONTALE FILETÉ
RECTANGULAR FERRULE WITH HORIZONTALLY INSERTED THREAD

Article : EIH
Matière : Polypropylène




Article	Dimensions D x E	B	C	E	Fixation	Position du tube
EIH	20 x 35	35	5	20	M8	sur champ
EIH	20 x 40	30	5	20	M8	sur champ
EIH	27 x 40	34	7	20	M8 - M10	sur champ
EIH-CH	30 x 50	35	12	25	M10	sur champ
EIH-P	30 x 50	35	12	25	M10	sur plat
EIH-CH	30 x 60	35	14	25	M10	sur champ
EIH-P	30 x 60	35	14	25	M10	sur plat

Face Bombée
Face Bombée
Face Bombée
Face Bombée

EMBOUT RECTANGULAIRE INSERTION HORIZONTALE ALESAGE POUR TIGE CLIPS
RECTANGULAR FERRULE WITH HORIZONTALLY INSERTED

Article : EIHL
Matière : Polypropylène

Article	Dimensions D x E	B	C	E	Alésage pour tige clips	Position du tube
EIHL	20 x 35	35	5	20	Ø 8	sur champ
EIHL	20 x 40	30	5	20	Ø 8	sur champ
EIHL	27 x 40	34	7	20	Ø 8 - Ø 10	sur champ
EIHL	30 x 50	35	12	25	Ø 10	sur champ
EIHL	30 x 60	35	14	25	Ø 10	sur champ



Art. EIHL


EMBOUTS À INSÉRER

EMBOUT ROND À AILETTES – SEMELLE EPAISSE RIBBED ROUND FERRULE WITH THICK PLATE

Article : IRA
Matière : Polyéthylène

Dimensions D	A	B
10	13	5
12	14	5
14	14	5
16	16	5
18	13	5
20	13	5
22	13	5
24	20	5
25	19	5
26	20	5

Dimensions D	A	B
28	19	5
30	19	5
32	19	5
35	20	5
38	22	5
40	22	5
45	30	5
50	22	5
60	24	5
80	33	5



Art. IRA

EMBOUT ROND À AILETTES – SEMELLE EPAISSE RIBBED ROUND FERRULE WITH THICK PLATE

Article : IRAP
Matière : Polyéthylène

Dimensions D	A	B
15	17	9
16	17	9
18	17	9
22	20	11




Art. IRAP

EMBOUT BOMBÉE ROUNDED BASE

Article : ES
Matière : Polyéthylène

Dimensions D	A	B
16	10	7
18	10	9
20	15	10
22	15	10
25 x 2	20	12
28	22	14
30	18	14
32	20	16
35	20	17
40	20	20
50 x 1,2 - 2	19	18
60 x 1 – 1,5	14	30




Art. ES

EMBOUT BOMBÉE ROUNDED BASE

Article : ESR

Matière : Polyéthylène

Dimensions D	A	B
20	18	10
22	18	11
25 x 1,5	16	13
30	22	15
40	23	20




Art. ESR

EMBOUT ROND DÉBORDANT ROUND FERRULE WITH VERY LARGE HEAD

Article : SLRD

Matière : Polypropylene

Tube C	B	A	D
Ø 30	10	15	45
Ø 40	10	15	57
Ø 50	10	15	64
Ø 60	12	20	71
Ø 70	12	20	81
Ø 80	12	20	91



Art. SLRD


TRÈS ESTHÉTIQUE ET ÉCONOMIQUE - CONVIENT AUX PIÈTEMENTS

EMBOUT ROND À AILETTES – FACE PLATE LISSE RIBBED ROUND FERRULE WITH SMOOTH FLAT HEAD

Article : GLO

Matière : Polyéthylène

Dimensions D	A	B	Dimensions D	A	B	Dimensions D	A	B
12 x 1-1,5	10	4	32 x 3	14	5	55 x 1-2,5	13,7	4,7
13 x 1-1,5	10	4	34 x 1,5-2	14,5	5,5	60 x 1,5-2,5	21,4	5,5
14 x 0,75-1	9	4	35 x 1-1,5	14,3	5	60 x 3-4	21,3	5,3
15 x 1-2	13	4	36 x 1-2	13,8	5	70 x 2-4,5	21	5,3
16 x 1-2	10	4	38 x 1-2	11,8	5	76 x 1,5-2,5	21,5	5
18 x 0,75	12	4	40 x 1,5-2	11,7	5	76 x 3-4	22	5
19 x 1-1,5	11	4	40 x 3	11,7	5	80 x 1-2	17,5	6,5
20	12	4	42 x 1-2,5	11,5	5	90 x 2,5-5	20	5
22 x 0,75-1,5	11,8	4	42 x 2-3	15	5	102x2-4	20	5
25 x 1-1,5	11,8	5	45 x 1-2	15	5	120 x 2-4	28	5,6
25 x 3	11,8	5,3	46 x 1,5-3	11,7	4,7	125 x 2-6	33,5	6
27 x 1	13,8	5	48 x 1,5-2,5	18	5,1	130 x 2-6	33,5	6
28 x 1-1,5	14	5	48 x 3-4	17,8	5,1	140 x 2-6,5	33,5	6
30 x 1-1,5	14	5	50 x 1,5-2,5	16	5,2	150 x 2-7	33,5	6
30 x 3	14	4,6	50 x 2,5-3,5	17,5	5,2	159 x 2-6,5	34	6
32 x 1-1,5	14,5	5	50 x 4-5	17,5	5,2	160 x 2,5-7	34	6




Art. GLO

EMBOUITS À INSÉRER

EMBOUT ROND À AILETTES AVEC ANGLE D'INCLINAISON
RIBBED ROUND FERRULE WITH INCLINED BODY

Article : GRI
Matière : PE

Dimensions D	Inclinaison	A	B
18	30°	15	5
22	30°	18	6
28	30°	18	6
60	30°	40	6




Art. GRI

EMBOUT ROND À AILETTES AVEC ANGLE D'INCLINAISON
RIBBED ROUND FERRULE WITH INCLINED BODY

Article : GRO
Matière : Polyéthylène

Dimensions D	Inclinaison	A	B
18 x 1-5	12°	20	8,5
18 x 1,5	15°	20	9,5
18 x 1,5	21°	20	9,7
18 x 1,5	30°	21	16
20 x 1,5 - 2	9°	20	8
20 x 2 - 2,5	9°	20	8
20 x 1,5 - 2	12°	20	9
20 x 2 - 2,5	12°	20	9
20 x 1,5 - 2	15°	20	10
20 x 2 - 2,5	15°	20	10
20 x 1,5 - 2	18°	20	11,3
20 x 2 - 2,5	18°	20	11,3

Dimensions D	Inclinaison	A	B
22 x 1,5-2	9°	20	8
22 x 1,5 -2	12°	20	9
22 x 1,5-2	15°	20	10
22 x 2	15°	20	10
22 x 2,5-3	15°	20	10
22 x 1,5-2	18°	20	11
22 x 1,5-2	22°	20	11,7
25 x 1,5-2	9°	20	8,5
25 x 1,5-2	12°	20	9,5
25 x 1,5-2	15°	20	11,5
25 x 1,5-2	18°	20	12
25 x 1,5	30°	25	23




Art. GRO

EMBOUT ROND À AILETTES SPÉCIALE POUR EMPILAGE DE CHAISE
RIBBED ROUND FERRULE FOR CHAIR

Article : GSO
Matière : Polyéthylène

Dimensions D	Inclinaison	A	B
18 x 1,5-2	12°-18°	21	11,4
18 x 1,5-2	18°-22°	21	13,7
20 x 1,5-2	12°-18°	23	12,1
20 x 1,5-2	18°-22°	23	14,5
22 x 1,5-2	12°-18°	25	12,9
22 x 1,5-2	18°-22°	25	15,3
25 x 1,5-2	12°-18°	28	13,8
25 x 1,5-2	18°-22°	28	16,3



Art. GSO


EMBOUT ROND À AILETTES – FACE LISSE

RIBBED ROUND FERRULE WITH SMOOTH HEAD

Article : SLO

Matière : Polyéthylène

D	A	B	D	A	B	D	A	B
10 x 0,75-1,5	6	3,5	24 x 1,3	11,8	4	35 x 0,8-2	14	6
12 x 0,75-1,5	10	4	25 x 0,8-2	12	5	36 x 1-2	11,5	5,5
13 x 1-2	10	4	25 x 2-3	12	5,5	40 x 0,8-2	11,5	6
14 x 0,75-1,5	9,5	3,5	25 x 2,5-5	11,5	8	42 x 1-2	11,5	6
15 x 1-2	9	4,4	27 x 1-2	14	5	45 x 1,-2	15	5
16 x 0,75-1,5	9	4,2	28 x 1-2	14	5	48 x 1,5-2,5	18	6
18 x 0,75-1,5	12	4,3	30 x 0,8 x 2	14	5	50 x 1,5-2,5	16	6
19 x 0,75-2	12	6,2	32 x 1-2	14,6	5	55 x 1-3	14	6
20 x 0,8-2,5	11,8	5	33 x 1,5-2	14	10	60 x 1,5-2,5	21,4	6
22 x 0,8-2	11,8	4	34 x 1,5-2	14,6	6,5	80 x 1,5-3	22	5,5



Art. SLO

EMBOUT ROND TÊTE DEPASSANTE


ROUND FERRULE WITH JUTTING OUT HEAD

Article : IRG

Matière : Polyéthylène - Coloris : noir ou blanc

* A ailettes en polyéthylène, autres PVC sans ailettes

ExD	A	B	C	ExD	A	B	C	ExD	A	B	C
8 x 18	13	3	5	14 x 28	17	4	5	19-20 x 34	21	4	6
7-8 x 18*	13	3	5	15-16 x 26 *	16	4	5	22-23 x 36	29	4	6
10 x 20	17	3	5	17 x 32	18	4	5				
12 x 24	17	4	5	18 x 32	19	4	6				



Art. IRG


EMBOUT ROND À AILETTES

RIBBED ROUND FERRULE

Article : SLR

Matière : Polypropylène

D	A	B	D	A	B	D	A	B
10 - 1 à 1,5	8	2	25 - 1 à 2,5	12	3	45 - 1 à 1,5	17	4
12 - 1 à 2	9	2	28 - 1 à 2,5	12	3	50 - 1 à 1,5	17	4
14 - 1 à 2	9	2	30 - 1 à 2,5	12	2	60 - 1 à 2,5	19	4
16 - 1 à 2	9	2	32 - 1 à 2,5	12	3	70 - 1,5 à 2,5	20	5
18 - 1 à 2	9	2	35 - 1 à 2,5	17	3	80 - 2 à 3	20	5
20 - 1 à 2,5	11	3	38 - 1 à 1,5	17	6			
22 - 1 à 2	11	3	40 - 1 à 1,5	17	4			



Art. SLR


EMBOUT 2 AILETTES SEMELLE EPAISSE

FERRULE WITH 2 RIBS AND THICK PLATE

Article : SD 2

Matière : Polyéthylène

Dimensions D	A	B	Dimensions D	A	B
14	13	4	25	17	7
16	10	4	30	20	6
18	11	4	32	25	6
20	13	5	35	14	8



Art. SD 2

EMBOUTS À INSÉRER


EMBOUT ROND À AILETTES AVEC DOME DE SILENCE RIBBED ROUND FERRULE SURFACE IN FELT

Article : GLO-F

Matière : Polyéthylène + fibre

Dimensions D	A	B	H	C
18	12	4,5	3	15
20	12	4	3	15
22	12	4	3	15
25	12	5	3	20

Dimensions D	A	B	H	C
28	14	5	3	20
30	14	5	3	22
32	15	5	3	22



Art. GLO-F


EMBOUT ROND À AILETTES AVEC PATIN GLISSEUR RIBBED INSERTS FOR ROUND GLIDING PLATE OF PA-6

Article : GLO-G

Matière : Polyéthylène

Patin glisseur à la demande en PA.6 ou PTFE

Dimensions D	A	B
18 x 1,5-2	12	8
19 x 1,5-2	11	8
20 x 1,5-2	12	8
22 x 1,5-2	11,8	8
25 x 1,5-2	11,8	8



Art. GLO-G

EMBOUT ROND À AILETTES – COUVRE TUBE FACE GRANITÉE RIBBED ROUND FERRULE – TUBE CAP WITH GRANITE-LIKE SURFACE


Article : CCR

Matière : Polyéthylène

Dimensions D	A	B
10	8	2
12	8	2
14	8	2
15	8	3
16	8	3
18	9	3

Dimensions D	A	B
20	13	4
22	10	4
25	13	4
28	15	5
30	15	5
32	16	5

Dimensions D	A	B
35	17	5
40	17	5
45	17	5
50	17	5
60	17	5
80	17	5



Art. CCR


EMBOUT À AILETTES AVEC EMBASE BOMBÉE SEMELLE ÉPAISSE RIBBED ROUND FERRULE WITH ROUNDED THICK BASE

Article : EDS

Matière : Polypropylène

Dimensions D	A	B
16 x 1 - 2,5	13	8
18 x 1 - 1,5	16	8
20 x 1 - 2,5	18	8
22 x 1 - 2,5	16	6
25 x 1 - 2,5	17	7

Dimensions D	A	B
28 x 1,5 - 2,5	19	7
30 x 1 - 2,5	18	6
32 x 1 - 2,5	18	8
35 x 1 - 2,5	18	8



Art. EDS


EMBOUT À AILETTES AVEC EMBASE PLATE SEMELLE ÉPAISSE

RIBBED FERRULE WITH FLAT THICK BASE

Article : ERP

Matière : Polypropylène

Dimensions D	A	B
35	18	5
40	18	5
45	18	5
50	19	6
60	19	6
70	20	5
80	18	7



Art. ERP


EMBOUT SPÉCIAUX ROND À AILETTES

DIMENSIONS EN POUCES

RIBBED ROUND FERRULE

Article : EMR

Matière : Polyéthylène



Art. EMR

Dimensions en pouces D	Dimensions en métrique D	A	B	Epaisseur du tube
1/2	12,7	10,5	3	-
5/8	15,8	10,5	3	-
3/4	19	10,5	3	-
7/8	22,2	11,5	4,5	2,64 à 3,25
7/8	22,2	12,4	4,6	0,91 à 2,03
1	25,4	17	5	2,03 à 3,25
1	25,4	11	4,2	0,93 à 2,03
1 1/8	28,6	12,5	5	-
1 1/4	31,7	12	4,2	-
1 3/8	34,9	9	3	1,22
1 3/8	34,9	9	3	1,63
1 1/2	38,1	14,5	5	2,64 à 4

Dimensions en pouces D	Dimensions en métrique D	A	B	Epaisseur du tube
1 1/2	38,1	14,5	5	0,91 à 2,03
1 5/8	41,3	12,7	4,7	-
1 3/4	44,4	15,5	6,2	2,64 à 3,25
1 3/4	44,4	15,5	6,2	0,91 à 2,03
1 7/8	47,7	15,5	4	-
2	50,8	14,7	6,2	2,03 à 3,25
2	50,8	14,7	6,2	0,91 à 2,03
2 1/2	63,5	20	6	2,64 à 4
2 1/2	63,5	20	6	1,22 à 2,03
3	76,2	20,2	6,2	2,64 à 4
3	76,2	20,2	6,2	1,22 à 2,03

COUVRE TUBE EN ACIER EMBOUTI PRÊT À PEINDRE OU À CHROMER

STEEL TUBE CAP READY TO BE PAINTED OR CHROMIUM-PLATED


Article : CTA

Matière : Métal

D	S.T.	A	B
16	1,5	7	2
18	1	7	2
18	1,2	7	2
18	1,5	7	2
20	1	10	2
20	1,2	10	2
20	2	10	2
22	1,2	9	3
22	2	9	3

D	S.T.	A	B
25	1,2	9	3
25	1,5	9	3
25	2,5	9	3
28	1,5	8	3
30	0,85	8	3
30	1,5	8	3
30	2,0	8	3
32	1	8	3
32	1,2	8	3

D	S.T.	A	B
32	1,5	8	3
32	2	8	3
35	1	9	3
35	1,2	9	3
35	1,5	9	4
40	1,0	9	4
40	1,5	9	4



Art. CTA


EMBOUT GLISSEUR MÉTAL SERTI SUR LE PIED
GLIDERS FOR CIRCULAR TUBES WITH METAL CAPS

Article : GOM
Matière : Polyéthylène

D	A	B
15 x 1,5-2	9,6	5
16 x 1,5-2	10	5
18 x 1,5-2	12	5
19 x 1,5-2	11	5,5
20 x 1,5-2	12	6

D	A	B
22 x 1,5-2	11,8	5
25 x 1,5-2	11,8	6
27x1,5-2	13,8	6
28 x 1,5-2	14	6
30 x 1,5-2	14	6

D	A	B
32 x 1,5-2	14,5	6
38 x 1,5-2	11,8	6
40 x 1,5-2	17,7	6




EMBOUT ROND À AILETTES TÊTE CHROMÉE OU LAITONNÉE
RIBBED ROUND FERRULE WITH CHROMIUM OR BRASS HEAD

Article : ERC
Matière : PP + Métal Chromé

D	A	B
13	8	2
14	10	2
16	10	2
18	10	2
19	10	2
20	10	3
22	11	3

D	A	B
25	15	3
25 x 1,5	15	3
25 x 1,8	15	3
25 x 2,0	15	3
28	15	3
28,6	15	3
30	16	3

D	A	B
32	16	3
35	16	3
38	16	3
40	16	3
45	16	3



Art. ERC


EMBOUT ROND TÊTE CHROMÉE OU LAITONNÉE
RIBBED ROUND FERRULE WITH CHROMIUM OR BRASS HEAD

Article : CRM
Matière : ABS + Métal Chromé

D	A	B
50 - 1	12	3
50 - 1,2	12	3
50 - 1,5	12	3
50 - 2,0	12	3

D	A	B
60 - 1,0	12	3
60 - 1,2	12	3
60 - 1,5	12	3
60 - 2,0	12	3

D	A	B
80 - 1,0	-	-
80 - 1,2	12	3
80 - 1,5	12	3
80 - 2,0	-	-



Art. CRM

EMBOUT ROND AVEC FILETAGE MODÈLE ECONOMIQUE

ECONOMICAL ROUND INSERT WITH THREAD


Article : IRAS-F

Matière : PA6 + 15% FV

D	M	Epaisseur du tube	A	B
25	M8	1	20	5
25	M8	1,5	20	5
25	M8	2	20	5
25	M10	1	20	5
25	M10	1,5	20	5
25	M10	2	20	5
28	M8	1,5	20	5
28	M8	2	20	5
28	M10	1,5	20	5
28	M10	2	20	5
30	M8	1,5	20	5
30	M8	2	20	5
30	M10	1,5	20	5

D	M	Epaisseur du tube	A	B
30	M10	2	20	5
32	M8	1,5	20	5
32	M8	2	20	5
32	M10	1,5	20	5
32	M10	2	20	5
35	M8	1,2	20	5
35	M8	2	20	5
35	M10	1,5	20	5
35	M10	2	20	5
40	M8	1,5	20	5
40	M8	2	20	5
40	M10	1,5	20	5
40	M10	2	20	5

D	M	Epaisseur du tube	A	B
45	M8	2	20	5
50	M8	1,5	20	5
50	M8	2	20	5
50	M8	2,5	20	5
50	M10	1,5	20	5
50	M10	2	20	5
50	M10	2,5	20	5
60	M8	2	20	5
60	M8	2,5	20	5
60	M10	2	20	5
60	M10	2,5	20	5



Art. IRAS-F

EMBOUT ROND À AILETTE AVEC FILETAGE

RIBBED ROUND FERRULE - WITH THREAD


Article : IRAF

Matière Polypropylène

D	A	B	Filetage
18	19	6	M6
18	18	6	M8
20	18	6	M8
20	18	6	M10
22	19	6	M8
22	19	6	M10
25	19	6	M8
25	19	6	M10

D	A	B	Filetage
28	19	6	M8
28	19	6	M10
28 x 2	19	6	M10
30	19	6	M8
30	19	6	M10
32	19	6	M8
32	19	6	M10
35	20	6	M8

D	A	B	Filetage
35	20	6	M10
40	20	6	M8
40	20	6	M10
45	23	6	M10
50	21	6	M10
80	31	8	M10





Art. IRAF

EMBOUT ROND - MODÈLE EN 2 PARTIES

ROUND FERRULE RIBBED INSERT WITH METAL THREAD

Article : JRO - 1 écrou / JRO-2 - 2 écrous autobloquants au serrage

Matière : Nylon



D	Filetage	A	B
16 x 1,5	M5-6	33,5	5
18 x 1,25	M5	33,5	2,1
20 x 1-1,5	M8	33,5	5
20 x 2	M8	33,5	5
22 x 1-2	M8	33,5	5
23 x 1,5	M10	37	7,5
25 x 1-2	M8	33,5	5
25 x 1-2	M10	33,5	5
28 x 1-1,5	M8	33,5	5
28 x 1,2	M10	33,5	5

D	Filetage	A	B
30 x 1,5-2	M8	33,5	5
30 x 1,5-2	M10	33,5	5
30 x 3	M10	33,5	5
32 x 1,2	M8	33,5	5
32 x 1,5-2	M10	33,5	5
34 x 1-2	M10	33,5	5
35 x 1,5-2	M8	33,5	5
35 x 1,5-2	M10	33,5	5
38 x 2	M10	33,5	5
40 x 1-2	M10	33,5	5

D	Filetage	A	B
42 x 1-2	M10	33,5	5
45 x 1,5-2	M10	33,5	5
45 x 2	M10	33,5	5
50 x 1,5	M10	33,5	5
50 x 2	M10	33,5	5
60 x 1,5	M10	33,5	5
60 x 2	M10	33,5	5
70 x 3	M10	33,5	5



Art. JRO

EMBOUTS À INSÉRER

CONNEXION EXPANSIVE RONDE
EXPANDER CONNECTORS FOR ROUND TUBES


Article : JOR
Matière : Polyamide

D	Ecrou	A	B	L
16 x 1	M6	16	35	43
19 x 1,5	M6	16	35	43
20 x 1	M8	12	32	43
20 x 1,5	M6	14	33	43
20 x 1,5	M8	12	32	43
20 x 2	M8	13	32	43
22 x 1	M8	13	31	38
22 x 1,5	M8	13	33	42
25 x 1,5	M8	12	32	43
28 x 1,5	M8	15	35	43
28 x 2	M8	15	35	43
30 x 1,5	M8	12	32	42

D	Ecrou	A	B	L
30 x 1,5	M10	12	32	42
30 x 2	M8	12	32	42
30 x 2	M10	12	32	42
32 x 1,5	M10	10	32	43
32 x 2	M10	10	30	43
35 x 1,5	M10	10	30	42
35 x 2	M10	10	30	43
40 x 2	M10	10	30	43
42 x	M10	10	30	43
45 x 2	M10	10	30	43
65 x 2	M8	12	31	41



Art. JOR




EMBOUT RONDE À AILETTES AVEC FILETAGE DIRECT – MODÈLE OUVRANT EN 2 PARTIES
RIBBED INSERTS WITH INJECTED PLATE - THREAD FOR ROUND TUBES

Article : JRKO
Matière : Polyéthylène

D	Filetage	A	B
16	M8	35	5
18	M8	35	5
18	M10	35	5
20	M8	35	5
20	M10	35	5
22	M8	35	5
22	M10	35	5

D	Filetage	A	B
25	M8	35	5
25	M10	35	5
28	M8	35	5
28	M10	35	5
30	M8	35	5
30	M10	35	5
32	M10	35	5





Art. JRKO

EMBOUT RONDE À INSERTION HORIZONTALE FILETÉ
ROUND FERRULE WITH HORIZONTALLY INSERTED THREAD

Article : EIHC
Matière Polypropylène

A	D	B	C	Filetage
25	14	25	3,5	M8 - M10
30	14	24	4	M8 - M10
32	14	24	4	M8 - M10
50	24	32	5	M8
50	25	35	5	M8



Art. EIHC


EMBOUT ROND À AILETTES AVEC INSERT MÉTAL ROUND FERRULE WITH METALLIC INSERT

Article : JRLO

Matière : Polyamide

Dimensions D	A	B	Filetage	H
22 x 1,5-2	25,5	4	M8	6,3
25 x 1,5-2	25,5	4	M8	6,3
25 x 3-3,5	25,5	4	M8	6,3
28 x 1,5-2	25,5	4	M8-10	6,3-8
28 x 3-3,5	25,5	4	M8-10	6,3-8
30 x 1,5	25,5	4	M8-10	6,3-8
30 x 2-2,5	25,5	4	M8-10	6,3-8
30 x 4-4,5	25,5	4	M8-10	6,3-8
32 x 1,5	25,5	4	M8-10	6,3-8
32 x 2-2,5	25,5	4	M8-10	6,3-8
35 x 1,5	25,5	4	M8-10	6,3-8
35 x 2-2,5	25,5	4	M8-10	6,3-8
35 x 3,5-4	25,5	4	M8-10	6,3-8
38 x 1,5	25,5	4	M8-10	6,3-8
38 x 2-2,5	25,5	4	M8-10	6,3-8
40 x 1,5	25,5	4	M8-10	6,3-8
40 x 2-2,5	25,5	4	M8-10	6,3-8
40 x 3-3,5	25,5	4	M8-10	6,3-8

Dimensions D	A	B	Filetage	H
42 x 1,5	25,5	4	M8-10	6,3-8
42 x 2-2,5	25,5	4	M8-10	6,3-8
42 x 3-3,5	25,5	4	M8-10	6,3-8
45 x 1,5	25,5	4	M8-10	6,3-8
45 x 2-2,5	25,5	4	M8-10	6,3-8
45 x 3	25,5	4	M8-10	6,3-8
50 x 1,5	25,5	4	M10	8
50 x 2-2,5	25,5	4	M10	8
50 x 4	25,5	4	M10	8
54 x 2-2,5	25,5	4	M10	8
54 x 4-4,5	25,5	4	M10	8
55 x 2-2,5	25,5	4	M10	8
55 x 4	25,5	4	M10	8
60 x 1,5	25,5	4	M10	8
60 x 2-2,5	25,5	4	M10	8
60 x 4,5	25,5	4	M10	8
70 x 3	25,5	4	M10	8




Art. JRLO

MANCHON MÉTAL FILETÉ THREADED METALLIC INSERT

Article : ZNG

Matière : ZAMACK

Dimensions D	A	B	Filetage
32 - 1,5	15	5	M10
32 - 2	15	5	M10
38 - 1,5	15	5	M10
38 - 2	15	5	M10



Art. ZNG

EMBOUT À AILETTES - MÉPLAT À CHAMPS ROUNDS
RIBBED PLANE FERRULE WITH ROUNDED CORNERS

Article : EFO
Matière : Polyéthylène


Dimensions DXE	A	B	Dimensions DXE	A	B
10 x 20 x 1-2	10,5	3	20 x 40 x 0,8-2	11,5	4,8
12 x 25 x 1-2	10,5	3	20 x 40 x 2,5	11,5	3,1
15 x 30 x 1-2	16	2,9	20 x 48 x 0,75-1,5	11,5	4,8
15 x 30 x 1,5-2,5	9,7	2,9	20 x 50 x 0,8-2	11,5	4,8
15 x 35 x 1,2-2,5	11,9	4,9	20 x 60 x 0,8-2	11,8	4,9
20 x 30 x 1-2	11,9	3,9	25 x 50 x 0,75-2	13,8	5
20 x 35 x 1-2,5	11,9	5,3	30 x 50 x 0,75-1,5	11,5	5
20 x 38 x 0,8-1,5	11,3	4,9	30 x 60 x 1,5-2,5	13,5	4,7



EMBOUT À AILETTES - MÉPLAT À CHAMPS ROUNDS - SEMELLE EPAISSE
ROUND PLANE FERRULE WITH ROUNDED CORNERS

Article : OIA
Matière : Polyéthylène

Dimensions DXE	A	B
15 x 30	17	5
15 x 35	12	6
18 x 36	18	6
20 x 40	19	6
avec languette		
15 x 30	17	5



EMBOUTS À AILETTES - MÉPLAT À CHAMPS ROUNDS COUVRE-TUBE
RIBBED PLANE CAP WITH ROUNDED CORNERS

Article : COI
Matière Polyéthylène

Dimensions DXE	A	B
10 x 20	10	2
15 x 30	10	3
18 x 36	10	3
20 x 40	10	4
25 x 50	17	5
30 x 60	22	3




EMBOUT BOMBÉ - MÉPLAT CHAMPS RONDS ROUND PLANE FERRULE WITH ROUNDED CORNERS

Matière : Polyéthylène

Article : FOS


Dimensions DXE	A	B
15 x 30 x 1,5	16	4
15 x 35 x 1,5-2	12	4,5
20 x 38 x 1,5-2	12	4,5
20 x 50 x 1,5-2	12	5



Art. FOS

Article : MPO

Dimensions DXE	A	B
15 x 30 -1,5	-	-
20 x 50	-	-
30 x 60 - 1,5-2	15	15



Art. MPO

EMBOUT OBLONG - MÉPLAT À CHAMPS RONDS – TÊTE CHROMÉE OU LAITONNÉE OBLONG PLANE FERRULE WITH ROUNDED CORNERS, CHROMIUM OR BRASS HEAD

Article : EOD

Dimensions DXE	A	B
10 x 20	10	2,0
15 x 30	10	2,5
18 x 36	11	3
20 x 40	10	3




Art. EOD

EMBOUT DE PIED À AILETTES – FILETÉ M8 OU M10 – MÉPLATS CHAMPS RONDS THREADED RIBBED PLANE FERRULE FOR FEET WITH ROUNDED CORNERS

Article : OAF

Matière : Polypropylène

Dimensions DXE	A	B
18 x 36	18	6,5
20 x 40	18	6,5




Art. OAF

EMBOUTS À INSÉRER

EMBOUT OBLONG DÉBORDANT OBLONG FERRULE WITH VERY LARGE HEAD

Article : ODO
Matière Polyéthylène

B x D	Dimension intérieures du tube N x M	E	L
15 x 35	14 x 28	3,5	11,8
21 x 42	5,5 x 31	4,2	36,5





Art. ODO

EMBOUT SEMI-OBLONG FERRULE WITH ONE OBLONG SIDE

Article : PSO
Matière : Polyéthylène

Dimensions DXE	A	B
15 x 30	12	3,0
20 x 40	13	3,5
25 x 40	13	3,5




Art. PSO

EMBOUT OBLONG À AILETTES INCLINÉES À 12,5° ET 20° RIBBED OBLONG FERRULE WITH 12,5° AND 20° INCLINED BODY

Article : PIO
Matière Polyéthylène

Dimensions DXE	A	B	C
30 x 15	11	9,5	3,5




Art. PIO

MANCHON MÉTAL FILETÉ THREADED METALLIC INSERT

Article : ZNO
Matière : Zamack

Dimensions DXE	Filetage M	A	B
38 x 20-1,5	10	17	5
38 x 20-2	10	17	5



Art. ZNO