



HEICO-LOCK

ARANDELAS CON SEGURIDAD

HEICO-LOCK ARANDELAS CON SEGURIDAD



El sistema de seguridad más competitivo y de calidad para la fijación de tornillos con aplicaciones críticas. Cuando el tornillo y/o tuerca se aprieta, los dientes radiales exteriores de las arandelas HEICO-LOCK se fijan sobre la superficie de contacto. En caso de esfuerzo o tensión, el efecto de cuña de las levas entre las dos partes de la arandela, bloquea cualquier rotación del tornillo/tuerca, evitando que estos se aflojen.

¡Las arandelas HEICO-LOCK ofrecen la máxima seguridad con vibraciones y cargas dinámicas extremas!



EL SISTEMA DE SEGURIDAD

- Sistema de seguridad certificado, tanto a bajos como a altos niveles de precarga
- Indicado para cargas dinámicas – también con uso de lubricantes
- Reutilizable sin pérdida de calidad o confort
- Fácil montaje y desmontaje (las arandelas están pre-ensambladas por pares mediante un adhesivo)
- Indicado también para tornillos de alta resistencia 8.8, 10.9 y 12.9 y las correspondientes tuercas
- En acero o acero inoxidable
- Arandelas en dos anchos: estándar y ancho
- Apropriadas para tornillos de dimensiones M3 a M42
- Otras aleaciones, anchos o dimensiones bajo demanda

GRUPO HEICO

El grupo HEICO ofrece desde el año 1900 soluciones fiables y cualitativas en el sector de la fijación, y dispone de un "Know-How" de más de 100 años. Con alrededor de 350 empleados, fabricamos una amplia gama de productos, comercializada a nivel mundial a través de sus 9 emplazamientos.

Podrá ampliar la información sobre nuestras arandelas de seguridad HEICO-LOCK en nuestra web: www.heico-lock.com o directamente en el tel. 93 750 61 40



HEICO Fasteners, S.A.

Passatge Ronda Narcís Monturiol, 14
08349 Cabrera de Mar (Barcelona)

Tel. +34 93 750 61 40
Fax +34 93 759 30 09

heicofasteners@heicofasteners.es
www.heico-lock.com