

ENSACADORES SEMI-AUTOMÀTIQUES

BAG CHARGES



INDUSTRY SOLUTIONS



INDUSTRY SOLUTIONS

Polígon Pont Xetmar, C/A 3-4

17844 Cornellà del Terri

Tel. 972 59 40 20

www.hupasl.com

info@hupasl.com

BAG CHARGES



DESCRIPTION

ENSACADORES · BAG CHARGES //////////////////////////////////////

ADVANTAGES

Baix manteniment

Low maintenance.

Àmplia gama d'aplicacions.

Wide range of applications.

Pesatge i dosificació de sòlids segur.

Safe transportation of solid bulk.



CAIGUDA LLIURE
HP-EN-CL

FREEFALL
HP-EN-CL



Amb comporta accionada per doble pistó per alimentació ràpida i afinat. Per productes granulars, cereals, fertilitzants, llavors,... és a dir, per productes granulats en general que flueixin fàcilment.

With double-piston driven conduit for fast and tuned power. For granular products, cereals, fertilizers, seeds, ... that is, for granulated products in general that flows easily.

CINTA TRANSPORTADORA HP-EN-CT

BELT CONVEYOR HP-EN-CT



Dosificació mitjançant cinta transportadora accionada per motor amb variador de velocitat i comporta de regulació de caudal. Indicada per productes de flux irregular, pinsos granulars, productes abrasius, minerals...

Dosing by conveyor belt. It is driven by a motor. It includes a speed variable and a gate that control regulation flow. It is indicated for products of irregular flow, granular feed, abrasive products, minerals...

ROSCA SIMPLE/DOBLE
HP-EN-RS/RD

SIMPLE/DOUBLE CONVEYOR
HP-EN-RS/RD



El sistema de dosificació pot estar format per 1 o 2 bisenfins (segons necessitat d'afinat i precisió), amb variador de velocitat. Recomanat per farines, pinsos compostos, en general per productes pulverulents de petita granulació.

The dosing system can be formed by 1 or 2 conveyors (according to need of refining and precision), with speed variator. Recommended for flours, compound feed, in general for powdery powder products.

L'equip conté un comandament electrònic de disseny exclusiu i de fàcil maneig.

Format per un controlador digital de pes, dissenyat a mida segons les especificacions del client i amb pantalla tàctil.

The computer has an electronic control of exclusive design and easy to use. Set up by a digital weight controller, custom designed according to the customer's specifications and with a touch screen.

**FUNCIONS DE REGULACIÓ I
PROGRAMACIÓ QUADRE
COMANDAMENT:**

**FUNCTIONS OF REGULATION
AND PROGRAMMING POSITION
CONTROL:**

- Tara
- Regulació de velocitat alta
- Regulació de velocitat baixa
- Regulació segons pes
- Auto zero
- Activació en funcionament (manual)
- Programació de pes nominal
- Programació d'espera inicial
- Programació d'espera final
- Programació del número d'envasos

- Tare
- High speed regulation
- Low speed regulation
- Regulation according to weight
- Auto zero
- Working activation (manual)
- Nominal weigh programming
- Begining wait programming
- End wait programming
- Number container programming

CAUDAL FINS 6.000 KG/H

VOLUME OF FLOW UNTIL
6.000 KG/H

A determinar en funció de:

- Mesures del sac
- Tipus de producte
- Model de dosificació
- Necessitats productives de la instal·lació (sacs per hora)

To be resolved based in:

- Bag size
- Type of product
- Dosification system
- Production needs of the installation (bags per hour)

OPCIONALS

Acabats en:

- INOX 304 sorrejat
- INOX 316 sorrejat
- Galvanitzat
- Acer negre pintat.
- De fàcil neteja
- Sistema extracció de pols
- Control de nivell.

OPTIONALS

Acabats en:

- Stainless steel 304
- Stainless steel 316
- Galvanized steel
- Painted black acer
- Easy to clean
- System to extract powder
- Level control



INDUSTRY SOLUTIONS

Polígon Pont Xetmar, C/A 3-4

17844 Cornellà del Terri

Tel. 972 59 40 20

www.hupasl.com

info@hupasl.com



Polígon Industrial Pont Xetmar C/A, 3-4
17844 Cornellà del Terri (Girona)
Tel.: 972 59 40 20
Fax: 972 59 51 05
www.hupasl.com
info@hupasl.com

