

SOLUTIONS by STOKVIS TAPES



MASKERING



**BYGGG &
REPARATION**



SAMMANFOGNING



ISOLERING



FÖRPACKNING



**SKYDD &
SÄKERHET**



SPORTLINE

TEJPGUIDEN



STOKVIS TAPES

Effective solutions

facebook



<https://www.facebook.com/StokvisTapes>

Gilla oss för att
ta del av nyheter,
erbjudanden, tips
& trix samt våra
tävlingar!



Tape it
easy!

INNEHÅLL



MASKERING

sid 4

Ett lyckat målningsresultat förutsätter skydd av intilliggande ytor. Stokvis har maskeringstejp för alla ändamål. Hög kvalitet garanterar ett lyckat slutresultat både inom- och utomhus.



BYGG & REPARATION

sid 12

Vid byggen kan tejp ofta ersätta både spik och skruv. Den är också lätthanterlig och enkel att använda. I samband med reparationer kan tejp vara enda alternativet och den kräver sällan något extra verktyg.



SAMMANFOGNING

sid 20

Dubbelhäftande tejp har revolutionerat sättet att sammanfoga och fästa upp saker. Supertejp ger t.ex. enastående starka fogar och klarar även tunga föremål. Med tejp behövs inga "förstörande" borrhål.



ISOLERING

sid 26

Ett av de enklaste sätten att minska uppvärmningskostnaden är att tätat runt fönster och dörrar. För bra resultat måste tätningslisten vara nogt anpassad efter objektet. Stokvis har alla varianter.



FÖRPACKNING

sid 33

Stora eller små paket. För presenter eller i hushållet. För vardagens alla behov av förpackning, lagning och försegling finns det en Stokvis-tejp. Praktiska tejpållare ingår också i sortimentet.



SKYDD & SÄKERHET

sid 40

Tejp är som gjord för att märka ut, varna och skydda. På tomten förhindrar den fotvrickning och på båten är halkskyddstejp ett måste. Eltejp brukar de flesta ha hemma och skyddstejp förhindrar mekanisk åverkan.



SPORTLINE

sid 46

Your health is our concern!


Stokvis Tapes har ett bassortiment av ett antal riktigt bra tejper som du kan använda när du tex sportar, "rehabar", skadeförebygger exempelvis coachtejp, klisterbindor, benskyddstejp, avspärrningsband, isolerband mm.



TIPS & RÅD

sid 49

Att göra-det-själv är inte bara skoj - det sparar ju en del sköna slantar också. För ett genomgående bra resultat med våra tejper är det viktigt att du tänker efter en smula före och tar del av våra allmänna råd.



MASKERING

När du gör-det-självt, blir resultatet bättre - och du själv mycket nöjdare - om du använder professionella verktyg och produkter. Vid målning, lackering och annan ytbehandling är det mycket viktigt att skydda intilliggande ytor för att slutresultatet ska bli det allra bästa. Maskeringstejp är då den bästa typ av skydd man kan tänka sig.

Stokvis maskeringstejp är i proffsklass och ger dig en professionell finish på alla dina målningsjobb.

Tejperna låter dig också släppa loss din kreativitet. Du kan åstadkomma dekorativa mönster, spännande kontrastfält och mycket annat som din egen fantasi vill ha utlopp för. Med maskeringstejp kan du förverkliga dina idéer.



MASKERINGSTEJP FÖR ALLA ÄNDAMÅL

Stokvis sortiment av maskeringstejp täcker alla dina behov och ger dig gång på gång resultat att vara stolt över. Ta för vana att alltid använda våra tejp så får du bästa möjliga vidhäftning på alla slags ytor, vare sig det handlar om trä, metall, plast, glas, sten eller tapet.


Stokvis kvalitetstejp lämnar inga fula eller irriterande limrester efter sig – förutsatt att du följer anvisningarna om hur den ska avlägsnas. Det här besparar dig tidsödande efterarbete och gör att jobbet både går snabbare och blir roligare.

Tänk på att det finns olika typer av maskeringstejp, som var och en är framtagen för sitt speciella ändamål.

Resultatet blir naturligtvis bäst om du väljer den tejp som motsvarar ditt användningsområde. Då har du inte lämnat något åt slumpen och kan förvänta dig ett alltigenom professionellt slutresultat.



TIPS O RÅD



Skarp färgkant

Gör så här: När maskerings-tejpen är på plats "förseglar" du tejkanten genom att måla över den med samma färg som den tejp sitter på. När färgen torkat, målar du med den nya färgen, som nu inte kan tränga in under den förseglade kanten. När du sedan tar bort maskerings-tejpen har du en ren och snygg kant!



Undvik "fastbränd" tejp

All tejp skall helst tas bort innan färgen har hunnit torka för att undvika att färgen limmar fast tejpens kant mot det maskerade underlaget. Om man ändå låter tejp sitta kvar efter att färgen har torkat kan man med hjälp av en ställinjal och en brytblads-kniv skära ett fint snitt i kanten mellan tejp och målad yta för att avmaskering skall gå lättare och att tejp inte skall flisa sig i kanten pga fasttorkad färg.



Maskera ömtåliga ytor rätt

När du maskerar ömtåliga ytor, såsom papperstapeter eller nymålade ytor, bör du använda maskeringstejp med ett speciellt häftämne som inte ger skador då tejp avlägsnas. Vår lätt-häftande maskeringstejp är framtagen just för den här situationen.

MASKERINGSTEJP Classic

För maskering inomhus.

Tunn och smidig maskeringstejp för allmän maskering av oömma ytor. Ger ingen färguppbyggnad i kanten. Bör tas bort snarast för att undvika häftämnesrester.

Maximal användningstemperatur: 60° C.

Dimension och artikelnr:

19 mm x 50 m	PM13041950K
25 mm x 50 m	PM13042550K
38 mm x 50 m	PM13043850K
50 mm x 50 m	PM13045050K
3-pack: 19, 25 och 38 mm x 50 m	PM1304192538K

MASKERINGSTEJP Precision

För maskering på ömtåliga ytor.

Extra tunn tejp som ger extremt skarpa och fina färgkanter samt en obefintlig färguppbyggnad mot tejpens kant. Kan användas för precisionsmålning på de flesta ytor utan att lämna limrester. Kan sitta uppe upp till 60 dagar inomhus utan att bränna fast.

Dimension och artikelnr:

25 mm x 25 m	PM13112525
--------------	-------------------

MASKERINGSTEJP Fönster

För långtidsmaskering både inom - och utomhus.

Den blå tejp är väder- och UV-resistent. Den klarar alla färgtyper och kan sitta kvar i direkt solljus ända upp till 7 dagar utan att vare sig "bränna" fast eller lämna häftämnesrester. Lämna skarpa och rena färgkanter efter sig och är särskilt lämpad för maskering av fönster.

Dimension och artikelnr:

19 mm x 25 m	PM13081925
30 mm x 25 m	PM13083025
Hörn 50 mm x 70 mm x 50 mm,	
48 st	PM1308H





MASKERINGSTEJP Lätthäftande

För maskering av ömtåliga ytor
såsom papperstapeter.

Den låghäftande tejpens lämpar sig inte bara på papperstapeter utan även på exempelvis ömtåliga nymålade men torra ytor. Tejpens släpper lätt från underliggande yta. Tejpens bör tas bort innan färgen torkat. Kan tas bort utan att lämna häftämnesrester i upp till 30 dagar.

Dimension och artikelnr:

24 mm x 25 m

PM13072425



NYHET!

MASKERINGSTEJP För proffsbruk

En robust tejp med ett slätare och tjockare papper ger ett perfekt resultat med skarpa och fina kanter & är mycket lätt att avmaskera.

Dimension och artikelnr:

18 mm x 50 m

681341850

24 mm x 50 m

681342450

36 mm x 50 m

681343650

48 mm x 50 m

681344850



NYHET!

MASKERINGSTEJP UV-beständig för proffsbruk

UV-beständig premiumklassad maskeringstejp för proffsbruk. Den klarar alla färgtyper och kan sitta kvar i direkt solljus ända upp till 14 dagar utan att vare sig "bränna" fast eller lämna häftämnesrester. Ett tjockare och slätare papper gör att den är mycket enkel att avmaskera samt ger extra skarpa och fina färgkanter.

Dimension och artikelnr:

24 mm x 50 m

PM13182450K

36 mm x 50 m

PM13183650K



SNABBMASKERING

För maskering av lite större ytor.

Förtejp maskeringsfolie i plasthållare med avrivare. För snabb & smidig maskering eller avtäckning av stora ytor. Skyddar mot färgstänk och mot damm vid t ex slipning. Maskeringsfilmen är statisk och sätter sig följsamt mot de flesta ytor. Lämplig för skydd av väggar, golv, köksskåp, möbler, och annat vid målnings- & sliparbeten inom- samt utomhus. Förtejpa med lämplig tejp vid maskering av känsliga ytor eller för utökad UV-beständighet vid användning utomhus.



Dimension och artikelnr:

550 mm x 33 m

Med dispenser

TMP55033D

Refill

TMP55033

2700 mm x 20 m

Med dispenser

TMP270020D

Refill

TMP270020



SNABBMASKERING

Maskeringstejp och skyddspapper i ett.

Enkel och snabb maskering vid målning av dörr- och fönsterfoder, tak- och golvlistor, mindre maskeringsarbeten till bilen som t.ex bättringsmålning, rostskyddsbehandling. Finns med dispenser med avrivare eller som refill.



Dimension och artikelnr:

180 mm x 20 m

Med dispenser

TMP18020D

Refill

TMP18020

NYHET!

SNABBMASKERING UV-beständig

Förtejp maskeringsfolie med en med en blå kraftig UV-beständig vävtejp för extra vidhäftning. För snabb & smidig maskering eller avtäckning av stora ytor utomhus. Fäster mycket bra på både skrovliga och porösa underlag. Skyddar mot färgstänk och mot damm vid t ex slipning. Levereras utan avrivarkapsel, då folien enklast klipps av med hjälp av en sax.



Dimension och artikelnr:

2700 mm x 17 m

TMP2700UV17

SKYDDSTEJP Utomhus

UV-resistent slät allround
skydds- och maskeringstejp
av PVC.

Lämplig för maskering vid målnings- och putsarbeten inom- och utomhus. Den är en av få skydds- och maskeringstejper som kan användas även på aluminium. Tejpen skyddar också ömtåliga ytor mot mekanisk åverkan och är lätt avtagbar utan att lämna häftämnesrester på de flesta ytor.
Färg: Gul

Dimension och artikelnr:

Gul 50 mm x 33 m **PN4115033GU**

SKYDDSTEJP Utomhus

UV-resistent allround skydds-
och maskeringstejp av PVC.

Lämplig för maskering vid målnings- och putsarbeten inom- och utomhus. Den är en av få skydds- och maskeringstejper som kan användas även på aluminium. Tejpen skyddar också ömtåliga ytor mot mekanisk åverkan och är lätt avtagbar utan att lämna häftämnesrester på de flesta ytor.

Färg: Grön

Dimension och artikelnr:

Grön 50 mm x 33 m **PN4115033SG**

BLÄSTERTEJP

För i första hand blästrings-
arbeten.

Tejpen är extra tjock, 0,5 mm, för att motstå högtryckssanden vid blästring på exempelvis metall, betong eller sten. Tillverkad av PVC.

Dimension och artikelnr:

50 mm x 30 m **PN4155030SV**



SKYDDSTEJP

Rivbar

För långtidsmaskering inom- och utomhus.

Finräfflad rivbar lätthäftande plast-tejp som ger en perfekt vinkelrät avrivningskant vid varje avrivning. Perfekt vid maskering intill hörn, då man slipper klippa eller efterskära tejpens för optimal passform. Lämnar inga häftämnesrester upp till 90 dagar. Används för skydd eller maskering av de flesta ytor vid renovering inom- och utomhusbruk. Färg: gul

Dimension och artikelnr:

50 mm x 33 m

PN115R5033



MASKERINGSTEJP, KURVOR

Flexibel och töjbar.

Mycket följsam och extra kräppad maskeringstejp för figurmaskering av cirklar, radier eller andra rundade former. Fäster bra på de flesta ytor. Bör avlägsnas omedelbart efter målning för bästa resultat. Max temp. +50 °C.

Dimension och artikelnr:

19 mm x 50 m

PMHK1950K



RENGÖRINGSSERVETT

För bästa tejpresultat rengör ytan noggrant med Stokvis Tapes rengöringsservett. Rengöringsservetten innehåller bla isopropylalkohol.

Artikelnr: **servett-2**

BYGG & REPARATION

När man bygger är det tusen och en saker som måste fixas för att jobbet ska kunna löpa smidigt och utan irritation. Det ska tätas, buntas, förslutas, fixeras, förpackas och hängas upp - för att nu bara nämna en bråkdel av allt som kan förekomma. I sådana lägen är tejp ofta betydligt smidigare och lätthanterligare än spik, skruv, snören, rep och annat som du kanske brukar använda.

Tejp är också ofta överlägsen, och inte sällan enda alternativet, i samband med många reparationer. Den täcker hål och håller ihop på ett föredömligt sätt och kräver sällan något extra verktyg. Den kan användas tillsammans med de flesta material och det finns också värmetåliga varianter. Många blir glatt överraskade när de upptäcker vilka goda egenskaper Stokvis tejper kan visa upp.





SUPERVÄVTEJP

Perfekt för användning vid reparation, förstärkning, tätning m.m. i hemmet, trädgården, bilen, båten och på fritiden.

Styrkan, luft- och vattentätheten tillsammans med den mycket goda häftförmågan på de flesta material gör supervävtejpens ovärderlig i många sammanhang. Rullen är inte större än att den lätt får plats i fickan!

Färg: silver, svart, vit

Dimension och artikelnr:

Silver 50 mm x 5 m **CA12033SI505**

Svart 50 mm x 5 m **CA12033BL505**

Vit 50 mm x 5 m **CA12033WH505**



VÄVTEJP Allround, extra stark!

PE-belagd vattentät vävtejp med hög vidhäftning. Fäster bra vid även vid låga temperaturer. För generella lagningar, skarvning, buntning korttidsmaskering på oömma & smutstiga ytor mm. Bra allroundtejp för både yrkesmässig användning såväl som i hemmet.

Färg: silver

Dimension och artikelnr:

Silver 48 mm x 50 m **108210GY4850K**



VÄVTEJP Bygg

En vävtejp av hög kvalitet framtagen speciellt för professionella användare såsom byggarbetsplatser och andra hantverkare.

Den lämpar sig väl för de flesta ändamål på en byggarbetsplats genom sin styrka och sin förmåga att fungera även i krävande miljöer. Lätt att riva av för hand.

Färg: Silver, svart

Dimension och artikelnr:

Silver 50 mm x 10 m **CA120305010K**

Silver 50 mm x 25 m **CA120305025K**

Silver 50 mm x 50 m **CA120305050K**

Svart 50 mm x 10 m **CA12030BL5010K**

Svart 50 mm x 50 m **CA12030BL5050K**

VÄVTEJP Professionell

En vävtejp av extra hög kvalitet för de mest krävande användningsområden.

Tejpen har en extra kraftig och tät väv som ger den hög draghållfasthet samtidigt som den ändå är lätt att riva av för hand.

Färg: Silver

Dimension och artikelnr:

50 mm x 50 m

CA120325050K

VÄVTEJP Transparent

En tunn och smidig vävtejp med hög vidhäftning. Den lämpar sig för diskreta lagningar där tejpens syns minimalt t.ex lagning av partytält, baklykter till bil, mc, moped och mycket annat.

Dimension och artikelnr:

50 mm x 5 m

129100TR505

50 mm x 25 m

129100TR5025

GAFFERTEJP

Mattsvalt vävtejp för bland annat scen- och teaterbruk.

Kan användas till fasthållning av kablar, kantejpning av mattor och mycket annat. Tejpen är 100% vattentät och kan därför användas utomhus utan att den lossnar av väta.

Dimension och artikelnr:

50 mm x 25 m

CA12029BD5025

NYHET!

VÄVTEJP

Premium Proffs

Mycket kraftig PE-belagd vävtejp för de allra mest krävande jobben.

Tejpen fäster mycket bra även vid låga temperaturer samt mot sin egen rygg. En proffstejp för starka lagningar även på de mest krävande ytor. För generella reparationer, skarvning, buntning samt korttidsmaskering på skrovliga, porösa, oömma, eller orena ytor.

Färg: Silver

Dimension och artikelnr:

48 mm x 50 m

CA140104850

BYGGTEJP

Bygg- och skyddstejp av mjuk och smidig PVC med mycket god vidhäftning även på orena ytor.

Särskilt lämplig för skarvning, tätning samt fixering av exempelvis skyddsfilm vid fasadarbeten. Kan med fördel användas som korttidsmaskering på betong, gips, trä och metall. Tejpen behåller sin mjukhet även vid låga temperaturer. Lätt avrivbar för hand.

Dimension och artikelnr:

50 mm x 33 m

PN60955033OR

FORMBORDSTEJP

För fixering och skarvning även i dammiga och smutsiga miljöer.

Avsedd för invändig skarvning och tätning av gjutformar. Lämpar sig även utmärkt vid golvuppmärkning på obehandlad smutsig betong eller andra svåra ytor där extra stark vidhäftning krävs. Tejpen har synnerligen god vidhäftningsförmåga med ett extra tjockt häftämne.

Dimension och artikelnr:

50 mm x 33 m

PF5125033GK



SKYDDSTEJP

Rivbar

Tillverkad av PVC, räfflad och därmed lätt rivbar. En utmärkt långtidsmaskeringstejp.

Lätthäftande rivbar skyddstejp. Läm-
nar inga häftämnesrester upp till 90
dagar. Används för maskering av de
flesta ytor vid renovering inom - och
utomhusbruk. Färg: gul

Dimension och artikelnr:

50 mm x 33 m

PN115R5033



SKYDDSTEJP

Utomhus


UV-resistent allround skydds-
och maskeringstejp av PVC.

Lämplig för maskering vid målnings-
och putsarbeten inom- och utomhus.
Den är en av få skydds- och maskerings-
tejper som kan användas även på
aluminium. Tejpen skyddar också
ömtåliga ytor mot mekanisk överkan
och är lätt avtagbar utan att lämna
häftämnesrester på de flesta ytor.
Färg: Grön

Dimension och artikelnr:

Grön 50 mm x 33 m

PN4115033SG



SPECIALVÄVTEJP

Puts & Murning

Gul flexibel vävtejp för
maskering vid puts- &
murningsarbeten.

Extra kraftig häftförmåga. Fäster bra
även på porösa och strukturerade
underlag. Lämpar sig speciellt som
korttidsmaskering vid murning-, puts-
och betongarbeten. Fäster på puts,
lättbetong, murade ytor och mycket
annat. Fungerar bra även vid låga
temperaturer. Färg: gul

Dimension och artikelnr:

44 mm x 50 m

CA1202244X50



GLASFIBERREMSA


Självhäftande

Lättarbetad glasfiberremsa.

Den självhäftande remsan underlättar arbetet i hög grad. För användning vid armering och spackling av främst gipsskiveskarvar.

Dimension och artikelnr:

50 mm x 20 m	GL5020
50 mm x 100 m	GL50100
100 mm x 20 m	GL10020




DRYWALL

Lättavriven pappremsa för användning vid armering och spackling av främst gipsskiveskarvar.

Dimension och artikelnr:

50 mm x 23 m	Drywall5023
50 mm x 75 m	Drywall5075



METALFLEX

Metalförstärkt pappremsa för skydd/förstärkning av främst ytterhörn på gipsskivor.

Appliceras med lim eller spackel. Bandet går lätt att klippa av med en kraftig sax.

Dimension och artikelnr:

50 mm x 30 m	Metalflex5030
--------------	----------------------



SKARVTEJP

Till byggpolyeten

För skarvning eller reparation av byggfolie.

För att erhålla en godkänd fukt- och ångspärr vid isolering skall alla byggfolieskarvar förseglas med en godkänd byggfolietejp. Tejpen är testad och godkänd av **SITAC**, uppfyller Boverkets byggregler.

Dimension och artikelnr:

50 mm x 25 m

PS14335025K



ENSILAGETEJP


För lagning och förslutning av ensilageemballage.

Den specialanpassade tejpen är UV-beständig, stark, seg samt köld- och värmetålig. Används främst för lagning och förslutning av ensilagebalar. Den lämpar sig därför även för annan utomhusanvändning. Fungerar med fördel på lågenergiplast.

Dimension och artikelnr:

100 mm x 33 m

AT3010033VIK



FASAD-

MASKERINGSTEJP

För putsarbeten.

En kraftig, draghållfast och icke följsam plasttejp. För maskering av raka och fina kantlinjer vid t ex fasadputsning. Färg: Gul/svart

Dimension och artikelnr:

50 mm x 33 m

RHE61GS



PRESENNINGSTEJP

UV-beständig i 3 år.

Väderbeständig specialtejp framtagen för lagning av hål & revor i presenningar, kappell el. dyl. Utmärkt även för förstärkning av lättviktspresenningar. Det extra starka häftämnet fäster på de flesta material.

Dimension och artikelnr:

50 mm x 5 m

CA13010505

100 mm x 5 m

CA130101005

ALUMINIUMTEJP

För reparation, isolering, skydd, förslutning m.m. såväl inom- som utomhus.

Enkelhäftande formbar aluminiumfolietejp med ett kraftigt häftämne som tål hög värme såväl som kyla. Används vid värmeavledning, tätning av ventilationsrör, som fukt & ångspärr under köksbänkskivor & kanalplasttak. Används även som skarvtejp på aluminiserade ytor som dämpmattor i fordon eller aluminiserade rörisoleringar mm. Med dess kallvädershäftämne kan tejen appliceras även vid låga temperaturer. Färg: Silver/aluminium. Service temp -40°C +120°C

Dimension och artikelnr:

50 mm x 10 m

PV1517CW5010

Tape it
easy!

SAMMANFOGNING

Med moderna tejper har sättet att montera och foga samman förändrats radikalt. Exempelvis finns det idag dubbelhäftande tejp med sådan styrka att den i många fall ersätter både skruv och nitning. En av de stora fördelarna med tejpmontering är att den knappast alls påverkar de sammanfogade föremålen - här behöver det inte tas upp några hål som kan medföra försvagningar eller korrosion, det är bara att göra rent och pressa samman!

Naturligtvis är enkelheten också en av de stora fördelarna med tejpmontering. Du klarar dig ju för det mesta utan extra verktyg och en massa förberedelser. Du behöver bara se till att ha rätt sorts tejp hemma för att kunna komma igång när andan faller på och arbetslusten vaknar.



ENKLARE KAN DET KNAPPAST BLI

Du har säkert använt dubbelhäftande tejp många gånger redan. Men frågan är om du verkligen har koll på att det finns olika sorter för olika ändamål.

Med tejp från Stokvis klarar du inte bara av att fästa mattor tillfälligt eller permanent. Mycket av det du vill montera och fästa upp på väggar eller i tak har Stokvis också tagit fram tejp för – tejp som naturligtvis gör att du i många fall slipper besväret med att först borra, sedan slå i plugg och därefter skruva.

När du väljer att jobba med den rätta tejpens från Stokvis, kan du vara säker på att ditt beslag, din skylt, dekoration eller matta sitter fast och blir sittande kvar så länge du själv önskar.





DUBBELHÄFTANDE VÄVTEJP

Vävburen extra stark dubbelhäftande tejp för tuffa ytor.

Tejpen är belagd med extra mycket häftämne vilket gör att den fäster bra på de flesta förekommande underlag. Lämpar sig även i dammiga och smutsiga miljöer. Kan förutom mattejp användas till många andra monteringsändamål.

Dimension och artikelnr:

50 mm x 10 m **PC0305010**

50 mm x 25 m **PC0305025**



DUBBELHÄFTANDE TEJP Allround

Allround monteringstejp för mattläggning och fastsättning av olika föremål.

Passar tillsammans med de flesta material, men inte på PVC-ytor. Kräver fett- och dammfritt underlag och bör inte användas utomhus eller i direkt solljus.

Dimension och artikelnr:

50 mm x 10 m **PC0325010**

50 mm x 25 m **PC0325025**



DUBBELHÄFTANDE MATTEJP Avtagbar

Avtagbar mattejp där den ena sidan av tejpens inte lämnar häftämneshäfter efter sig vid borttagandet.

Kan även användas för temporära monteringar t.ex. fixering vid bearbetning av olika material. För bästa resultat ska underlaget vara fritt från damm och fett. Rivbar för hand

Dimension och artikelnr:

12 mm x 25 m **PC0341225**

50 mm x 25 m **PC0345025**



MATTEJP

För permanent läggning av alla mattgolv av plast och textil.

Klarar även PVC-mattor eftersom tejen är mjukgörarbeständig. För bästa resultat ska underlaget vara fritt från damm och fett. Kan användas även för andra monteringsuppgifter, dock inte utomhus eller i direkt solljus.

Dimension och artikelnr:

50 mm x 5 m

PC035505K

50 mm x 25 m

PC0355025K



SUPERTEJP

Transparent

Mycket stark dubbelhäftande tejp som ersätter limning, skruvning och nitning.

Kan användas på de flesta material såsom metaller, glas, lackerat trä, kompositmaterial och plaster. Innan montering bör ytorna rengöras med t ex T-röd för maximal vidhäftning. Full häftstyrka efter 72 timmar. Efter 3 timmar har den nått 75 % av sin styrka. Utan tvekan en enastående tejp och den kan användas både inom- och utomhus. UV - och åldringsbeständig.

Dimension och artikelnr:

12 mm x 2,5 m

VST4050C122,5



VST SUPERPADS®

Transparent

Superstark dubbelhäftande tejp i stansade bitar. Ersätter lim, skruv, nitning etc.

Fäster på metaller, glas, lackerat trä, kompositmaterial, plaster m.m. Innan montering bör ytorna rengöras med t ex T-röd för maximal vidhäftning. Full häftstyrka efter 72 timmar. Efter 3 timmar har den nått 75 % av sin styrka. UV - och åldringsbeständig.

Dimension och artikelnr:

30 mm x 30 mm x 1 mm

VST4100C3030





DUBBELHÄFTANDE SKUMTEJP Inomhus


För snabb, enkel och permanent montering av exempelvis krokar, affischer, skyltar, namnplåtar, hållare samt inrednings- och möbeldetaljer på väl rengjorda ytor.

En utmärkt allround monteringstejp för inomhusbruk. Den klarar även ojämna ytor eftersom skumplasten av polyeten är följsam och anpassar sig efter underlaget.

Dimension och artikelnr:

19 mm x 5 m

FA412195K



DUBBELHÄFTANDE SKUMTEJP Utomhus

För snabb, enkel och permanent montering av krokar, affischer, skyltar, namnplåtar, hållare, inrednings- och möbeldetaljer på väl rengjorda ytor.

En utmärkt allround monteringstejp för utomhusbruk. Den klarar även ojämna ytor eftersom skumplasten av polyeten är följsam och anpassar sig efter underlaget. UV-beständig.

Dimension och artikelnr:

12 mm x 10 m

ST557125



DUBBELHÄFTANDE SKUMTEJP


För snabb, enkel och permanent montering av exempelvis krokar, affischer, skyltar, namnplåtar, hållare samt inrednings- och möbeldetaljer på väl rengjorda ytor.

Förpackningen innehåller 100 st häftkuddar. En utmärkt allround monteringstejp för inomhusbruk. Den klarar även ojämna ytor eftersom skumplasten av polyeten är följsam och anpassar sig efter underlaget.

Dimension och artikelnr:

12 mm x 25 mm

PS411912X25K





KARDBORRTEJP

Självhäftande kardborrtejp.

Håller ordning på lättare objekt. För tusentals praktiska applikationer hemma och på kontoret. För bästa vidhäftning bör kardborrtejpen inte användas på PVC-ylor, fuktabsorberande ylor etc. Montera alltid den mjuka delen av tejpen på den delen av objektet som ska tas bort.

Dimension och artikelnr:

Svart 20 mm x 1 m **KLBS**

Vit 20 mm x 1 m **KLBH**



Tape it easy!

[www.facebook.com/
StokvisTapes](http://www.facebook.com/StokvisTapes)



ISOLERING

Bland det mer lönsamma du kan göra hemma ur energisynpunkt är att tätta fönster och dörrar. Även små springor låter mycket av den dyra värmen sippra ut. Springorna kan naturligtvis också släppa in uteluft och få dig att uppleva kyla och drag.

Enbart genom att ägna några timmar åt att sätta upp tätningsslister runt fönster och dörrar kan du alltså höja din boendekomfort betydligt. Samtidigt sparar du pengar - uppvärmningskostnaderna blir ju lägre utan värmeläckage.

Förutom att du själv mår bättre, slår du ett slag för miljön genom att bidra till lägre energiförbrukning.

Du som har öppningsbara, dubbelkopplade fönster skall också se till att tätta mellan fönsterbågarna med dammtätningsslist. Resultatet blir mindre kallras och mindre fönsterputsning, eftersom damm inte längre kan komma in mellan fönstren.



EN PROFIL- OCH MATERIALFRÅGA

Stokvis tätningslister är lätta att sätta upp. De vanligaste varianterna har självhäftande baksida. Garagelisten spikar du upp, medan du antingen limmar eller stiftar silikonlisterna.

För att kunna fungera så bra som möjligt i skiftande sammanhang finns listerna dels i olika profilutföranden, dels i ett par olika material. Silikonlisterna håller sig mjuka även vid låga temperaturer, medan tätninglister av EPDM cellgummi är billigare och enklare att montera tack vare den självhäftande baksidan.

När du ändå håller på får du inte glömma att kolla hur stor springa det är nedtill vid garageporten, oavsett om du har en vipp- eller slagport. Om garaget/förrådet är isolerat i övrigt ska ju porten också vara tät.



ALL-LIST

Den verkliga allroundlisten för tätning, skydd och dämpning i hemmet, bilen, båten m.m.

All-list är tillverkad av följande EPDM cellgummi med utmärkt väder- och ozon-beständighet. Ger skydd på möbler och hindrar tavlor och prydnadssaker att glida. Den tätar runt spisen, dämpar ljud och vibrationer från disk- och tvättmaskin. Dämpar bildörrar, motorhuv och bagagelucka, skyddar mot skrapmärken från takräcksfästen m.m. Färg: svart

Dimension och artikelnr:

10 mm x 5 mm x 5 m **TLA1055SV**

15 mm x 8 mm x 2 m **TLA1582SV**

10 mm x 5 mm x 100 m (bobin) **TLA105100SV**

DAMMLIST

Dammlist för öppningsbara dubbelkopplade fönster.

Listen av polyuretan tillåter luft att passera, men filtrerar samtidigt bort damm och andra smutspartiklar, som då inte kan tränga in mellan fönsterbågarna. På så sätt minskar behovet av fönsterputsning och persiennrengöring radikalt. Listen dämpar också ljud och minskar kallras. Dammlisten är självhäftande och därför lätt att sätta upp. Färg: vit

Dimension och artikelnr:

9 mm x 6 mm x 6 m **TLD966**

9 mm x 6 mm x 24 m **TLD9624**

9 mm x 6 mm x 240 m (bobin) **TLD69240**

E-LIST EPDM

E-listen passar till fönster-springor som är 1,5–3,5 mm breda.

Den är tillverkad av EPDM cellgummi som står emot väder bra och dessutom är ozonbeständig. Listen lämpar sig också för tätning av dörrar. Du sätter lätt upp E-listen eftersom den har självhäftande baksida. Färg: vit, brun

Dimension och artikelnr:

Vit 9 mm x 4 mm x 6 m **TLE9556VI**

Brun 9 mm x 4 mm x 6 m **TLE9556BR**

Vit 9 mm x 4 mm x 24 m **TLE95524VI**

Brun 9 mm x 4 mm x 24 m **TLE95524BR**

Vit 9 mm x 4 mm x 100 m (bobin) **TLE100VI**

Brun 9 mm x 4 mm x 100 m (bobin) **TLE100BR**



GARAGE- TÄTNINGSLIST

Listen tätar garageportar och håller löv, snö och drag ute.

Den passar lika bra till vipp- som till slagportar och har utmärkt förmåga att stå emot väder såväl som ozon, eftersom den är tillverkad av EPDM gummi. Tätningslistan spikas eller skruvas fast i underkant av garageporten.

Färg: svart

Dimension och artikelnr:

30 mm x 3 mm x 2,5 m **TLG33025**



P-LIST EPDM

P-listen är den vanligaste tätningslisten för fönster och dörrar.

Den är tillverkad av EPDM cellgummi som är ett material med utmärkt väder- och ozonbeständighet. P-listen används där fönsterspringorna är 2–5 mm breda. Listan är försedd med självhäftande tejp på baksidan och är därför mycket lätt att sätta upp. Färg: vit, brun

Dimension och artikelnr:

Vit 9 mm x 5,5 mm x 6 m **TLP9556VI**

Brun 9 mm x 5,5 mm x 6 m **TLP9556BR**

Vit 9 mm x 5,5 mm x 24 m **TLP95524VI**

Brun 9 mm x 5,5 mm x 24 m **TLP95524BR**

Vit 9 mm x 5,5 mm x 100 m (bobin) **TLP100VI**

Brun 9 mm x 5,5 mm x 100 m (bobin) **TLP100BR**



NYHET! TERMOPLAST OMEGAPROFIL

Självhäftande tätningslist för fönster och dörrar. Extra lång livslängd i jämförelse till en traditionell tätningslist.

Tål extrema klimatförhållanden och isolerar mot både kyla eller värme. Listens extra höga flexibilitet gör att den tätar springor från 1-7 mm och gör den mycket enkel att trycka ihop. Tätningslistan är ljudisolerande och kan med fördel även användas till innerdörrar. Skyddar mot damm och pollen. Färg: vit, transparent

Dimension och artikelnr:

Vit 9 mm x 7 mm x 6 m **TLTPOM6VI**

Trans. 9 mm x 7 mm x 6 m **TLTPOM6TR**

Vit 9 mm x 7 mm x 24 m **TLTPOM24VI**

Trans. 9 mm x 7 mm x 24 m **TLTPOM24TR**

SILIKONLIST med tre profiler

Avsedd att täta fönster och dörrar.

Av väder- och åldersbeständigt silikongummi som är mjukt även vid låga temperaturer.

O-list: För dörrar och fönster med fräst hålkål. Täcker springor 2–6 mm.

Dimension: 7 mm x 100 m

Artikelnr K LW7100VI

P-list: För fönster och dörrar utan hålkål och med springor 2–5 mm.

Dimension: 5,5 mm x 100 m

Artikelnr K LW55100VI

Dimension: 7,5 mm x 100 m

Artikelnr K LW75100VI

Omega-list: Främst för dörrar men även fönster. Täcker springor 3–7 mm. Dörren/fönstret kan stängas direkt efter limning utan att tätningseffekten påverkas. Färg: vit

Dimension: 7 mm x 100 m

Artikelnr K LW7100OMEGA

BUTYLTEJP

Vattentät butyltejp, punkteringssäker för lagning av t.ex läckande hängrännor, plåttak, vindsluckor m.m. Materialet är extra åldringsbeständigt tack vare den metalliserade plastfilmen som skyddar butylen.

Dimension och artikelnr:

50 mm x 2 m

Butyl015002

GÄNGTEJP

Tunn PTFE - film vid vvs-gängtätning. Är självmörjande och åldringsbeständig.

Dimension och artikelnr:

12 mm x 12 m

PE701212 - Bulk

PE701212K - Styckförpackad

PE731915GAS - För gas

TÄTNINGSBAND

Flexibelt tätningsband för textätning av badrum, dusch, fönster etc.

Avtorkningsbart tätningsband av butylgummi. Produkten är avsedd för permanent montering. Åldringsbeständig och 100% vattentät.

Dimension och artikelnr:
9 mm x 2,5 mm x 5 m **TT126 5**



INSEKTSNÄT

Insektsnät för både dörrar och fönster med kardborrband. Enkel montering och säkert skydd mot insekter.

Dimension och artikelnr:

Fönster

Grå 130 cm x 150 cm **IN130G**

Vit 130 cm x 150 cm **IN130H**

Dörr

Vit 120 cm x 220 cm **IND060H**



VULKBANDSTEJP

Idealisk för tillfällig lagning av läckor på bl.a. rör och slangar.

Utmärkt som grepptejp på verktyg eller alternativ till krympslang på kablage. Tejpen bildar ett flexibelt och tätande gummiskikt på läckande slangar eller spruckna kabelhöljen som skyddar mot fukt- & korrosion. Bör alltid finnas med i bilen eller båten. Lägg till Elektrisk genomslagshållfasthet 42000V. Användningstemperaturen är -40°C - +90°C.

Dimension och artikelnr:

19 mm x 10 m **PC8221910K**

25 mm x 10 m **PC8222510K**

38 mm x 10 m **PC8223810K**

50 mm x 10 m **PC8225010K**



VID TÄTNING AV FÖNSTER GÄLLER TVÅ GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER:

- Tätningen ska sitta inåt mot rummet.
- Utomhusluften får gärna ha tillträde mellan yttre och inre glas för då kan de små fuktmängder som tar sig mellan glasen transporteras bort av den torrare utomhusluften.

TRE KRAV SOM SKALL TILLGODOSES:

- Den varma luften inomhus bär mycket fukt. Den måste därför hindras att komma ut mellan ytter- och innerbåge. När så sker kyls den ned, och det bildas kondens - imma, vattendroppar eller vackra frostrosor. Den ska i stället ledas ut via ventiler i skorstens-stocken, och genom eldstäderna (i ett äldre hus) eller genom en ventilationsanläggning (i ett modernt hus).
- Kall luft som läcker in utifrån kan orsaka drag, som innebär dålig komfort och i värsta fall leder till energislöseri. Okontrollerade läckor bör därför tätas.
- Frisk luft som tas in utifrån behövs för att människan ska må bra, för att huset ska må bra samt för att eventuella eldstäder ska fungera bra. Detta ordnas dels genom friskluftventiler, dels genom "kontrollerade läckor".

De "kontrollerade läckorna" är oftast nödvändiga för att tillgodose en vettig grundventilation. Den enklaste metoden vid kopplade fönster är att utesluta tätningen i fönstrets överkant. Om det då drar för mycket i denna springa, kan man sätta dit en porös list. Borstlist är bäst, skumgummilist något tätare. Textillisten brukar däremot bli alltför tät. Rejåla friskluftventiler i ytterväggen behövs om man ska kunna elda i kakelugn eller vedspis. Den gammaldags klaffventilen är nog enklast att manövrera. I köket kan skafferiventilen bidra till lufttillskottet - bara inte dörren är alltför tät!

Det finns också olika moderna varianter av friskluftventiler. I hus med kopplade fönster kan man montera så kallade spaltventiler i fönstrets övre karm, tvärpost eller mittpost. Det finns också en sorts ombyggnad, där man tar in luften mellan glasen, där den förvärms innan den når rummet. En annan lösning är att sätta en specialventil bakom elementet, men då hamnar ett iögonfallande plastgaller på fasaden.





FÖRPACKNING & FÖRSEGLING

I det dagliga livet är tejp naturligtvis en ovärderlig hjälpredda - om det är något du har använt tejp till, så är det förstås när du slagit in paket, lagat trasigt papper eller tejpat igen kartonger.

I det här sammanhanget är tejp så självklart att man knappast ens reflekterar över det - den bara finns där. Men också här har produktutvecklingen varit imponerande. Den första tejpens var grov, den gulnade snabbt och smetade klister omkring sig. Jämför den med dagens avancerade kontorstejp som i det närmaste är osynlig och som man till och med kan skriva på!

I takt med att man hittar nya kombinationer av häftämnen och bärare, kommer man också att hitta nya, spännande tillämpningar för tejp.

RULLAR ATT ALLTID HA HEMMA

Alla kan vara överens om att livet vore betydligt struligare utan tejp. Tänk bara på klassikern frystejp som också dubblerar som märktejp!

För lite kraftigare paket har Stokvis både transparent och klassiskt brun packtejp – det är bara att välja. För att göra appliceringen enklare finns smarta hållare, som borde vara ett givet tillbehör i varje hushåll.

Vår kontorstejp passar inte bara på arbetsplatsen, den är också en utmärkt allroundtejp att alltid ha tillgång till hemma. Den är lika uppskattad av barn som av vuxna, och den löser många problem och eliminerar många förtretligheter innan de hunnit växa sig stora.





PACKTEJP PP

Extra höghäftande packtejp av polypropylen.

Mycket användbar tejp som passar i de flesta sammanhang. Den fäster bra även på fibriga kartonger och är mycket lätt att rulla av. Finns i brun och transparent.


Dimension och artikelnr (Ej EAN-kod):

Transparent 38 mm x 66 m **PH304i38TR**

Brun 38 mm x 66 m **PH405i38BR**

Transparent 50 mm x 66 m **PH304i50TR**

Brun 50 mm x 66 m **PH405i50BR**



PACKTEJP PP

- NO NOISE

Miljövänlig tystavrullad packtejp av polypropylen.

Mycket användbar standardtejp som passar i de flesta sammanhang. Den fäster bra och är lätt att rulla av. Finns i brun och transparent.


Dimension och artikelnr:

Transparent 38 mm x 66 m **KA1628TR38**

Brun 38 mm x 66 m **KA1628BR38**

Transparent 50 mm x 66 m **KA1628TR50**

Brun 50 mm x 66 m **KA1628BR50**



PACKTEJP PVC

Kraftig packtejp av vinyl som tål fukt bra.

Den är seg och stark med mycket god vidhäftning och passar därför också till lite mer krävande uppgifter. Finns i brun och transparent.

Dimension och artikelnr (Ej EAN-kod):

Transparent 38 mm x 66 m **PM40738TR**

Brun 38 mm x 66 m **PM40738BR**

Transparent 50 mm x 66 m **PM40750TR**

Brun 50 mm x 66 m **PM40750BR**

KORSARMERAD BANDNINGSTEJP

Denna enkelhäftande tejp består av biaxiell PP-filmbärare med längs- och tvärgående glasfiberarmering och ett syntetgummibaserat hotmelthäftämne.

Den har hög draghållfasthet och har också bra vidhäftning och skjuvhållfasthet. Tejpen används för diverse applikationer såsom bandning, pallning och förstärkning, speciellt för cylindriska delar av plast och metall. Den är också lämplig för förslutning av kraftiga och tunga kartonger och lådor. OBS! Ej EAN-kod.

Dimension och artikelnr:

19 mm x 50 m	VB61-015TR1950
25 mm x 50 m	VB61-015TR2550
38 mm x 50 m	VB61-015TR3850
50 mm x 50 m	VB61-015TR5050

LÄNGSARMERAD BANDNINGSTEJP

Denna enkelhäftande tejp består av biaxiell PP-filmbärare med längsgående glasfiberarmering och ett syntetgummibaserat hotmelthäftämne.

Den har hög draghållfasthet och har också bra vidhäftning och skjuvhållfasthet. Tejpen används för diverse applikationer såsom bandning, pallning och förstärkning. Den är också lämplig för förslutning av kraftiga och tunga kartonger och lådor. OBS! Ej EAN-kod.

Dimension och artikelnr:

19 mm x 50 m	VA61-015TR1950
25 mm x 50 m	VA61-015TR2550
38 mm x 50 m	VA61-015TR3850
50 mm x 50 m	VA61-015TR5050

FRYSTEJP


Papperstejp för förslutning och märkning av bl.a. fryspåsar.

Fungerar även för enklare maskeringsuppgifter och kan naturligtvis också användas som märktejp i en mängd olika sammanhang.

Dimension och artikelnr:

19 mm x 50 m	G911950
--------------	----------------





BANDNINGSTEJP "MOPP"

Bandningstejp för diverse applikationer.

Den har bra vidhäftning och hugg på de flesta ytor och god draghållfasthet i längdriktningen. Den är lättavrullad och lätt att applicera. Tejpen används för diverse applikationer inom förpackning, pallning, bandning och buntning. Lämnar inga häftämnesrester på virke. Den går även att få i vit och transparent. OBS! Ej EAN-kod.

Dimension och artikelnr:

19 mm x 66 m **BO64861966**



KONTORSTEJP

Transparent kontors och hushållstejp i 3-pack.

Användes för tejpling av papper, inslagning av paket, presenter och mycket annat.

Dimension och artikelnr:

19 mm x 33 m **PN211933CO**

15 mm x 66 m **PN211566CO**

Dokumenttejp matt:

19 mm x 33 m **PN231933CO**



STRÄCKFILM

Sträckfilm för buntning av lister, virke, rör & mycket annat. Tjocklek 20 my. Handtag och refillrullar säljs separat.

Artikelnr:

100 mm x 150 m **Handywrap-R**
Handtag **Handywrap**

450 mm x 300 m **HW2010M**



EGET TRYCK

Vi kan också tillverka tejper med kundanpassat reklamtryck. Du kan alltså få din logotyp eller ditt reklambudskap tryckt på en packtejp. Ett smart och enkelt sätt att göra reklam för ditt företag.

Kontakta oss gärna för mer info!



UNIVERSAL TEJPHÅLLARE med justerbar broms

Passar alla typer av packtejper.

Klarar tejper upp till 50 mm bredd. Kan också användas till bandningstejper vid förstärkning av emballage.

Artikelnr: X213



TEJPHÅLLARE

Stor tejphållare till inslagsdisken. Hållaren har en adapter så både små och stora tejprullar passar.

Artikelnr: X191



VARNINGSTEJP

Trycktejp med texterna "PCB - Miljöfarligt avfall" samt "Dammet är farligt vid inandning. Innehåller ASBEST".

Artikelnr:

PCB - PM409PCB

ASBEST - PM409ASBEST

SÄKERHET & SKYDD

I många lägen hjälper tejp till att förebygga olyckor genom att skydda, märka ut och varna. På en arbetsplats är det företaget som ansvarar för säkerheten, men faktum är, att de flesta olyckor sker på fritiden och i hemmet. Här är det upp till den enskilde att sörja för säkerheten. Många gånger kan man förhindra personskador och materiella skador om man tar hänsyn till sunt förnuft och, när det behövs, utnyttjar de specialtejper som finns.

Säkerhets- och skyddstejper är lätta att använda både för den som bor i lägenhet och den som bor i eget hus. Ibland kan det kanske tyckas vara onödigt att märka ut hålet i gräsmattan eller källardörrens låga höjd, men dels är det lätt att själv glömma, dels är det god vägledning för gäster och andra besökare.




BÄTTRE ATT FÖREKOMMA ÄN ATT FÖREKOMMAS

Eltejp och isoleringsband är två klassiker, välkända för de flesta. Men i Stokvis breda sortiment finns också mycket annat. Vulkbandet med dess särskilda egenskaper kan klara många situationer. Det kan också den tåliga skyddstejpen som effektivt förhindrar nötnings- och kontaktskador vid exempelvis ombyggnader och renoveringar.

Halkskyddstejpen kan verka lite speciell, men där den hör hemma – som på trappsteg och båtdäck – kan den förebygga allvarliga skador och t.o.m. rädda liv. Skadeförebyggande är i högsta grad också den gulsvarta varningstejpen med sin tydliga signaleffekt liksom det rödsvarta avspärrningsbandet.

Tänk på, att du enkelt och med små medel kan göra hemmet säkrare både för dig själv och din familj – allt som behövs är lite förutseende tillsammans med tejp från Stokvis.



ELTEJP

El- och isolertejp med S-märkning.



Tejpen har bra vidhäftning, även på lågenergiytor och är mjuk och smidig, även vid låga temperaturer. Den har ett icke-korrosivt häftämne, och har god beständighet mot vatten, svaga syror och baser, de flesta lösningsmedel och oljor samt UV-ljus. Den är självslocknande. Elektrisk genomslagshållfasthet 6000V. Uppfyller EU-direktiv 2002/95/EC (RoHS). Produkten är S-märkt. Uppfyller EN 60454-3-1:1998+A1. Innehåller inga SVHC-ämnen (REACH). Färg: svart, vit.

Dimension och artikelnr:

Vit 19 mm x 20 m **PT40001920VI**

Svart 19 mm x 20 m **PT40001920**

Svart 50 mm x 20 m **PT40005020**

MÄRKTEJP

Plasttejp för isoleringsändamål och uppmärkning av i första hand kablar.

Den är smidig och har god vidhäftningsförmåga. Tejpen är UL-godkänd och är CE-märkt. Den isolerar upp till 6 000 V. Temperaturområde: -10 till +80 °C.

Dimension och artikelnr:

Märktejp, förpackade om 2 rlr.

Blå 15 mm x 10 m **RHE15152PBL**

Gul/grön

15 mm x 10 m **RHE15152PGGR**

Röd 15 mm x 10 m **RHE15152PRÖ**

Svart 15 mm x 10 m **RHE15152PSV**

Vit 15 mm x 10 m **RHE15152PVI**



MÄRKTEJP

Märktejp i följsam PVC-plast.

Kan användas till färgkodning, buntning av kablage, slangar, mindre reparationer och mycket annat.

Dimension och artikelnr:

15 mm x 10 m **RHE1615105 = 5-pack**





VARNINGSTEJP

Kraftig plasttejp för utmärkning av farliga områden, kanter, utsprång, dekor och nivåskillnader.

Även lämplig för markeringar direkt på golv. Färg: gul-svart

Dimension och artikelnr:

50 mm x 25 m

25402GS50



HALSKYDDSTEJP Varning

Denna tejp har två funktioner. Halkskyddet är en funktion och den andra är varningsfunktionen med gul/svarta ränder vilket uppmärksammar t.ex nivåskillnader.

Tejpen är tålig mot vatten, lösningsmedel, oljor och tvättmedel. Den har också kemisk motståndskraft mot saltlösningar, saltsyra och kaustiksoda. Färg: gul-svart

Dimension och artikelnr:

50 mm x 5 m

PM6173505GS



HALSKYDDSTEJP

Används som halkskydd överallt där det finns halkrisk: på trappsteg, båtar, ramper, lastbryggor, maskiner m.m.

Tejpen är tålig mot vatten, lösningsmedel, oljor och tvättmedel. Den har också kemisk motståndskraft mot saltlösningar, saltsyra och kaustik soda.

Färg: svart, vit

Dimension och artikelnr:

Svart 25 mm x 18 m

PM61732518

Svart 25 mm x 5 m

PM6173255SV

Vit 25 mm x 5 m

PM6173255SVI

Svart 50 mm x 18 m

PM61735018

Svart 50 mm x 5 m

PM6173505SV

Vit 50 mm x 5 m

PM6173505VI





HALKSKYDDSTEJP Transparent

Mjuk & skonsam halkskyddstejp i plast. Blir så gott som osynlig efter montering. Till trappkanter, golvytor, badkar, dusch-kabiner mm.

Dimension och artikelnr:

25 mm x 5 m

PM6178255TR



HALKSKYDDSTEJP Efterlysande

Självljysande halkskyddstejp som lyser i mörker efter att ha laddats upp av omgivande ljus.

Utmärkt som ledljus vid plötsligt mörker som t ex strömavbrott. Ger bra fotgrepp på annars hala ytor. Kan användas för att linjemarkera & halkskydda golv, trappkanter, stegar, lastbryggor, båtar, fordon, maskiner och mycket annat. Ytorna bör rengöras noga innan bruk.

Dimension och artikelnr:

25 mm x 5 m

PM6174255GL

50 mm x 18 m

PM61735018GL



MARKERINGSTEJP Efterlysande

Självljysande märktejp som lyser i mörker efter att ha laddats upp av omgivande ljus.

Perfekt som ledljus vid plötsligt mörker som t ex strömavbrott. För märkning av trappor, trappräcken, dörrposter, strömbrytare, golvinjemarkering, pelare, väggar, mm. Skrivbar med spritpenna.

Dimension och artikelnr:

25 mm x 5 m

GT1255



AVSPÄRRNINGS- BAND

Avspärrning

Starkt och segt avspärrningsband med hög draghållfasthet.

Plastband av polyeten för avspärrning, inhägnad och markering av områden utomhus.

Färg: Röd-vit

Dimension och artikelnr:

75 mm x 100 m **KL75RH100**

70 mm x 200 m **AB200RV**

70 mm x 500 m **AB500RV**



AVSPÄRRNINGS- BAND

Varning

Starkt och segt avspärrningsband med hög draghållfasthet.

Plastband av polyeten för avspärrning, inhägnad och markering av områden utomhus.

Färg: Gul-svart

Dimension och artikelnr:

70 mm x 100 m **AB100GS**

70 mm x 200 m **AB200GS**

70 mm x 500 m **AB500GS**



REFLEXTEJP

Självhäftande reflextejp med stark vidhäftning.

Bra reflexförmåga gör att du syns bättre i trafiken. Exempel på användningsområden: bil, båt, släp, MC, moped, cykel, barnvagn, promenadstavar, postlådor, vägmarkeringspinnar och mycket annat.

Färg: röd, vit, gul

Dimension och artikelnr:

Vit 20 mm x 2 m **RT202VI**

Röd 20 mm x 2 m **RT202RÖ**

Gul 20 mm x 2 m **RT202GU**



INSEKTSNÄT

Insektsnät för både dörrar och fönster med kardborrband. Enkel montering och säkert skydd mot insekter.

Dimension och artikelnr:

Fönster

Grå 130 cm x 150 cm **IN130G**

Vit 130 cm x 150 cm **IN130H**

Dörr

Vit 120 cm x 220 cm **IND060H**



VULKBANDSTEJP

Idealisk för tillfällig lagning av läckor på bl.a. rör och slangar.

Utmärkt som grepptejp på verktyg eller alternativ till krympslang på kablage.

Tejpen bildar ett flexibelt och tätande gummiskikt på läckande slangar eller spruckna kabelhöljen. Bör alltid finnas med i bilen eller båten. Tål bensin och diesel. Användningstemperaturen är -40°C - +90°C.

Dimension och artikelnr:

19 mm x 10 m **PC8221910K**

25 mm x 10 m **PC8222510K**

38 mm x 10 m **PC8223810K**

50 mm x 10 m **PC8225010K**



VARNINGSTEJP

Trycktejp med texterna "PCB - Miljöfarligt avfall" samt "Dammet är farligt vid inandning. Innehåller ASBEST".

Artikelnr:

PCB - PM409PCB

ASBEST - PM409ASBEST





Nyhet!

Nu får våra sporttejper en egen och tuffare design plus ett nytt namn: Stokvis Tapes Sportline!



NYHET!

COACHTAPE

Klassisk sporttejp i bomull med hudvänligt häftämne.

Används som stöd och stabilisering av stukningar och andra idrottskador samt i förebyggande syfte för att ge stöd och avlastning. Lätt att riva av för hand.

Dimension och artikelnr:

35 mm x 9,1 m **ST13891**



ISOLERINGSBAND

Huvudsakligen för lindning av blad och skaft på ishockey- och bandyklubbor.

Den består av ett tjärimpregnerat vävband som tål nötning mycket bra. Används även i viss utsträckning för isoleringsuppgifter.

Dimension och artikelnr:

19 mm x 25 m **PVG11925SVK**



SPORTTEJP

Flexibel sporttejp med utmärkt vidhäftning och hållbarhet. Håller benskydd på plats, PVC.

Dimension och artikelnr:
19 mm x 20 m

Vit **PN2141920VI**
Transparent **PN2141920TR**

Stum vit sporttejp med utmärkt vidhäftning och hållbarhet. Håller benskydd på plats, PP.

Dimension och artikelnr:
25 mm x 66 m **PV6012566VI**



NYHET!

COACHTEJP

Stum

Används som tryckförband vid akuta stukningar samt i förebyggande av nya skador.

Latexfritt bomullsbandage med häftämne. Rivbar för hand, både längs och tvärs. Ger maximalt tryck över skadan.

Dimension och artikelnr:
50 mm x 13,5 m **PROACTIVE501**



NYHET!

ELASTISK

STÖDBINDA

Utan häftämne

Används vid lättare stukningar eller liknande för att motverka svullnader och inre blödningar vid skadestället.

Mjuk och komfortabel. Latexfritt syntetmaterial. Rivbar för hand. Fäster mot sin egen rygg. Inga "clips" behövs.

Dimension och artikelnr:
50 mm x 4,5 m **COACTIVE101**

NYHET!

ELASTISK STÖDBINDA

Utan häftämne

Används vid bristningar, stukningar, tryckförband mot inre blödningar.



Vävd bomull. Bekväm, andas och mjuk. Fastnar inte mot hår, hud eller kläder. Rivbar för hand. Fäster mot sin egen rygg. Inga "clips" behövs.

Dimension och artikelnr:

50 mm x 4,5 m **MEDACTIVE201**

NYHET!

BOMULLSBANDAGE

Med häftämne

Stödjer vid stukningar och sträckningar, tryckförband mot inre blödningar.



Följsam och flexibel stretchtejp. Latexfri för att motverka allergiska reaktioner. Rivbar för hand.

Dimension och artikelnr:

50 mm x 4,5 m **LIGHTACTIVE301**

NYHET!

KLISTERBINDA

Med häftämne

Stödjande mot frakturer, muskelskador, bristningar och stukningar. Bra val vid rehab av tidigare skador.



Mjuk och följsam i bomull. Latexfri för att motverka allergiska reaktioner. Lätt elastisk som bidrar till att aktivera skadade muskler. Centrumlinje för rätt positionering.

Dimension och artikelnr:

50 mm x 4,5 m **ELASTOACTIVE401**

TIPS & RÅD FÖR ARBETE MED STOKVIS TEJPER

Att göra-det-själv är inte bara skoj – det sparar ju en del sköna slantar också. För ett genomgående bra resultat med våra tejp är det viktigt att du tänker efter en smula före och även tar del av våra allmänna råd. Då kan du vara säker på att välja rätt tejp för rätt ändamål och att du behandlar tejpens som det är tänkt.

Välj rätt tejp

Våra olika tejp är utvecklade för olika användningsområden. Ibland kan det vara svårt att se skillnad mellan tejpvarianterna och därmed också svårt att veta vilken som är bäst i ett givet fall. Tänk i förväg på arbetsuppgiften och de krav den ställer på tejp. Det är den bästa förberedelse du kan göra innan du står där och ska välja i butiken.

Genom att besvara några allmänna frågor är du väl rustad att välja den lämpligaste tejp:

1. Bärkraft

Vilken tyngd ska tejp kunna bära?

2. Häftstyrka

Hur stark skall vidhäftningen mellan materialen vara?

Handlar det om lång- eller kortvarig vidhäftning för såväl maskeringstejp som andra typer av tejp?

3. Häftegenskaper

Ska tejp "hugga" direkt, eller ska den ha en viss härdningstid så att du har möjlighet att justera den?

Ska tejp kunna klara fuktig och dammig miljö?

4. Temperatur

Hur varm är ytan som ska tejpas och hur hög är omgivningstemperaturen?

Kommer tejp att sitta i direkt solljus?

Blir temperaturvariationerna stora?

MONTERINGSRÅD

Tejp fungerar bäst när den monteras på rätt sätt. Genom att följa några enkla förhållningsregler kan du vara säker på att tejpens håller som den ska.

1. Fästyten ska alltid vara torr och ren

Rengör ytan med Stokvis rengöringsservett (artnr: servett-2) eller T-Röd. För rengöringstrasan endast i en riktning så att ytsmutsen transporteras bort.




2. Det bör inte vara för varmt eller för kallt

Temperaturen bör hålla sig mellan 21 och 38° C när du arbetar med tejp. Det finns dock tejp som tål extrema temperaturer.

3. Tejp aktiveras med tryck

En tejs häftämne aktiveras först när du trycker på den.



4. De flesta tejp kräver härdningstid

För det mesta kan en tejp flyttas och korrigeras innan den härdat. Den får utsättas för maximal belastning först efter några timmar.

TA BORT EVENTUELLA HÄFTÄMNESRESTER

En del tejper är gjorda för att vara avtagbara, men de flesta är avsedda att häfta permanent. Om du från början använder rätt sorts tejp, kan du nästan helt undvika rester av häftämnet. Skulle du dock behöva ta bort häftämnesrester, är det lätt gjort. Du kan även ta bort häftämnesrester från permanenthäftande tejp.

Vi rekommenderar att du alltid först kontrollerar på ett undanskymt ställe hur den underliggande ytan eventuellt påverkas när tejp tas bort.

- Det räcker ofta med att värma tejp för att få den att släppa från underlaget – en hårtork eller en varmluftpistol brukar fungera utmärkt. Uppvärmning är naturligtvis ett bra alternativ om du misstänker att underlaget inte tål lösningsmedel.



- Om du väljer att använda lösningsmedel rekommenderar vi att du först provar med det svagaste och sedan gradvis väljer starkare varianter så långt det är nödvändigt.
- Använd inte oljehaltiga lösningsmedel på porösa material som exempelvis skumgummi och andra gummityper.
- Medel som innehåller aceton och xylol är effektiva i många fall. Tänk dock på att hantera dem med försiktighet inomhus och se till för god ventilation.
- T-Gul och kemiskt ren bensin kan användas för att ta bort gamla rester av mattmonteringstejp. Dessa lösningsmedel är mindre flyktiga och skadar oftast inte golvlacken. Hantera dock med försiktighet och se till för god ventilation.

VI KAN DET HÄR MED TEJP

Stokvis Tapes tillhör pionjärerna som varit med om att skapa vår tids tejprevolution – tejp används idag inom områden man bara för några år sedan inte ens kunde drömma om. Med sin omfattande kunskap, expertis och erfarenhet fortsätter Stokvis Tapes med att förbättra och förfina befintliga tejper, samtidigt som man tar fram nya åt både proffs och "gör-det-självare".

När du köper en tejp från Stokvis Tapes får du ett förstklassigt verktyg och en beprövad hjälprea från Sveriges största tejpleverantör.

Återförsäljare
stämpel

www.stokvistapes.se

Stokvis Tapes Sverige AB
Zinkgatan 6, Box 769, 601 17 Norrköping, Sweden
Order och kundfrågor +46 - (0)11 28 04 30
Tel växel +46 - (0)11 28 04 00
Fax +46 - (0)11 28 04 10
Epost: info@stokvistapes.se



STOKVIS TAPES

Effective solutions