



31 121

YANDAN KUMANDALI
EMAYE SET ÜSTÜ OCAK

COUNTERTOP SIDE CONTROL
ENAMELLED COOKER




Automatik
Ateşleme



Alev
seviye ayarı



Gaz
emniyet sistemi



- Set Üstü
- Emaye gövde
- 4 gözü gazlı
- Yandan düğme kontrollü
- Düğmeden otomatik ateşleme sistemi
- Emaye bek kapağı
- Havuz sistemli bekler
- İkili bağımsız lama ızgara
- LPG veya DG uyumlu
- Otomatik gaz kesme emniyet sistemi

Countertop
Side control
Enamelled body
Four gas burner
Automatic ignition system
Enamelled burner caps
Burner pools
Two separate pan supports
LPG or NG
Gas cut off safety system

YANDAN DÜĞMELİ EMAYE SET ÜSTÜ OCAK COUNTERTOP INOX SIDE CONTROL COOKER		Boyutlar / Dimensions mm			Kg.
Tip / Type	Kod / Code	Genişlik Width	Derinlik Depth	Yükseklik Height	Brüt Gross
Emaye Setüstü 4 gözü gazlı / Countertop 4 gas burner	31 121	590	515	100	8.5

2

31 111

YANDAN KUMANDALI
EMAYE SET ÜSTÜ OCAK

COUNTERTOP SIDE CONTROL
ENAMELLED COOKER



Automatik
Ateşleme




Alev
Seviye Ayan



Gaz
Emniyet Sistemi



Elektrikli
Ocak



- Set Üstü
- Emaye gövde
- 3 gözü gazlı + 1 gözü elektrikli
- Yandan düğme kontrollü
- Düğmeden otomatik ateşleme sistemi
- Emaye bek kapağı
- Havuz sistemli bekler
- İkili bağımsız lama ızgara
- LPG veya DG uyumlu
- Otomatik gaz kesme emniyet sistemi
- 1000W elektrikli göz

Countertop
Front control
Enamelled body
Four gas burner
Automatic ignition system
Enamelled burner caps
Burner pools
Two separate pan supports
LPG or NG
Gas cut off safety system

YANDAN DÜĞMELİ EMAYE SET ÜSTÜ OCAK COUNTERTOP INOX SIDE CONTROL COOKER		Boyutlar / Dimensions mm			Kg.
Tip / Type	Kod / Code	Genişlik Width	Derinlik Depth	Yükseklik Height	Brüt Gross
Emaye Setüstü 1 gözü pleytli / Countertop 1 Hotplate	31 111	590	515	100	8.5

31 120

YANDAN KUMANDALI INOX SET ÜSTÜ OCAK

COUNTERTOP SIDE CONTROL INOX COOKER




Automatik
Ateşleme



Alev
Seviye Ayarı



FFD
Gaz
Emniyet Sistemi



- Set Üstü
- Inox gövde
- 4 gözlu gazlı
- Yandan düğme kontrollü
- Düğmeden otomatik ateşleme sistemi
- Emaye bek kapağı
- Havuz sistemli bekler
- İkili bağımsız lama ızgara
- LPG veya DG uyumlu
- Automatik gaz kesme emniyet sistemi

Countertop
Side control
Enamelled body
Four gas burner
Automatic ignition system
Enamelled burner caps
Burner pools
Two separate pan supports
LPG or NG
Gas cut off safety system

YANDAN DÜĞMELİ INOX SET ÜSTÜ OCAK COUNTERTOP INOX SIDE CONTROL COOKER		Boyutlar / Dimensions mm			Kg.
Tip / Type	Kod / Code	Genişlik Width	Derinlik Depth	Yükseklik Height	Brüt Gross
Inox Setüstü 4 gözlu gazlı / Countertop 4 gas burner	31 120	590	515	100	8.5

31 110

YANDAN KUMANDALI INOX SET ÜSTÜ OCAK

COUNTERTOP SIDE CONTROL INOX COOKER



Automatik
Ateşleme




Alev
Seviye Ayarı



FFD
Gaz
Emniyet Sistemi



Elektrikli
Ocak



- Set Üstü
- Inox gövde
- 3 gözlu gazlı + 1 gözlu elektrikli
- Yandan düğme kontrollü
- Düğmeden otomatik ateşleme sistemi
- Emaye bek kapağı
- Havuz sistemli bekler
- İkili bağımsız lama ızgara
- LPG veya DG uyumlu
- Automatik gaz kesme emniyet sistemi
- 1000W elektrikli göz

Countertop
Front control
Enamelled body
Four gas burner
Automatic ignition system
Enamelled burner caps
Burner pools
Two separate pan supports
LPG or NG
Gas cut off safety system

YANDAN DÜĞMELİ INOX SET ÜSTÜ OCAK COUNTERTOP INOX SIDE CONTROL COOKER		Boyutlar / Dimensions mm			Kg.
Tip / Type	Kod / Code	Genişlik Width	Derinlik Depth	Yükseklik Height	Brüt Gross
Inox Setüstü 1 gözlu pleytli / Countertop 1 Hotplate	31 110	590	515	100	8.5

31 220

YANDAN KUMANDALI
INOX ANKASTRE OCAK

BUILT IN INOX SIDE
CONTROL COOKER




Automatik
Ateşleme



Alev
Seviye Ayarı



FFD
Gaz
Emniyet Sistemi



Built in
Front control
Enamelled body body
Four gas burner
Automatic ignition system
Enamelled burner caps
Burner pools
Two seperate pan supports
LPG or NG
Gas cut off safety system



- Ankastre
- Inox gövde
- 4 gözli gazlı
- Yandan düğme kontrollü
- Düğmeden otomatik ateşleme sistemi
- Emaye bek kapağı
- Havuz sistemli bekler
- İkili bağımsız lama ızgara
- LPG veya DG uyumlu
- Otomatik gaz kesme emniyet sistemi

YANDAN DÜĞMELİ INOX ANKASTRE OCAK BUILT IN INOX SIDE CONTROL COOKER		Boyutlar / Dimensions mm			Kg.
Tip / Type	Kod / Code	Genişlik Width	Derinlik Depth	Yükseklik Height	Brüt Gross
Inox Ankastre 4 gözli gazlı / Countertop 4 gas burner	31 220	590	515	100	8.5

4

31 210

YANDAN KUMANDALI
INOX ANKASTRE OCAK

BUILT IN INOX SIDE
CONTROL COOKER



Automatik
Ateşleme




Alev
Seviye Ayarı



FFD
Gaz
Emniyet Sistemi



Elektrikli
Ocak



Built in
Front control
Enamelled body body
Four gas burner
Automatic ignition system
Enamelled burner caps
Burner pools
Two seperate pan supports
LPG or NG
Gas cut off safety system



- Ankastre
- Inox gövde
- 3 gözli gazlı + 1 gözli elektrikli
- Yandan düğme kontrollü
- Düğmeden otomatik ateşleme sistemi
- Emaye bek kapağı
- Havuz sistemli bekler
- İkili bağımsız lama ızgara
- LPG veya DG uyumlu
- Otomatik gaz kesme emniyet sistemi
- 1000W elektrikli göz

YANDAN DÜĞMELİ INOX ANKASTRE OCAK BUILT IN INOX SIDE CONTROL COOKER		Boyutlar / Dimensions mm			Kg.
Tip / Type	Kod / Code	Genişlik Width	Derinlik Depth	Yükseklik Height	Brüt Gross
Inox Ankastre 1 gözli pleytli / Countertop 1 Hotplate	31 210	590	515	100	8.5

12 121

YANDAN KUMANDALI
EMAYE SET ÜSTÜ OCAK

ENAMELLEDED COOKER




Automatik
Ateşleme



Alev
Seviye Ayarı



FFD
Gaz
Emniyet Sistemi



- Set Üstü
- Emaye gövde
- 4 gözü gazlı
- Yandan düğme kontrollü
- Düğmeden otomatik ateşleme sistemi
- Emaye bek kapağı
- Havuz sistemli bekler
- İkili bağımsız lama ızgara
- LPG veya DG uyumlu
- Otomatik gaz kesme emniyet sistemi

Countertop
Enamelled body
Four gas burner
Automatic ignition system
Enamelled burner caps
Burner pools
Two seporate pan supports
LPG or NG
Gas cut off safety system

EMAYE OCAK / ENAMELLEDED COOKER		Boyutlar / Dimensions mm			Kg.
Tip / Type	Kod / Code	Genişlik Width	Derinlik Depth	Yükseklik Height	Brüt Gross
Setüstü Standart/ Standard Countertop	12 121	590	515	100	8

12 120

YANDAN KUMANDALI
INOX SET ÜSTÜ OCAK

INOX SIDE COUNTERTOP
CONTROL COOKER




Automatik
Ateşleme



Alev
Seviye Ayarı



FFD
Gaz
Emniyet Sistemi



- Set Üstü
- Inox gövde
- 4 gözü gazlı
- Yandan düğme kontrollü
- Düğmeden otomatik ateşleme sistemi
- Emaye bek kapağı
- Havuz sistemli bekler
- İkili bağımsız lama ızgara
- LPG veya DG uyumlu
- Otomatik gaz kesme emniyet sistemi

Countertop
Inox body
Four gas burner
Automatic ignition system
Enamelled burner caps
Burner pools
Two separate pan supports
LPG or NG
Gas cut off safety system

INOX OCAK / INOX COOKER		Boyutlar / Dimensions mm			Kg.
Tip / Type	Kod Code	Genişlik Width	Derinlik Depth	Yükseklik Height	Brüt Gross
Setüstü Standart / Countertop Standart	12 120	590	515	100	8

6

OCAK GRUBU / YANDAN KUMANDALI
COOKER GROUP / SIDE CONTROL

12 220

YANDAN KUMANDALI
INOX ANKASTRE OCAK

INOX SIDE BUILT-IN
CONTROL COOKER




Automatik
Ateşleme



Alev
Seviye Ayarı



FFD
Gaz
Emniyet Sistemi



- Ankastre
- Inox gövde
- 4 gözü gazlı
- Yandan düğme kontrollü
- Düğmeden otomatik ateşleme sistemi
- Emaye bek kapağı
- Havuz sistemli bekler
- İkili bağımsız lama ızgara
- LPG veya DG uyumlu
- Otomatik gaz kesme emniyet sistemi

Built in
Inox body
Four gas burner
Automatic ignition system
Enamelled burner caps
Burner pools
Two separate pan supports
LPG or NG
Gas cut off safety system

LUX INOX OCAK/LUX INOX COOKER		Boyutlar / Dimensions mm			Kg.
Tip / Type	Kod Code	Genişlik Width	Derinlik Depth	Yükseklik Height	Brüt Gross
Ankastre Standart / Built in Standart	12 220	590	515	100	8



20 120

ÖNDEN KUMANDALI INOX SET ÜSTÜ OCAK

INOX SIDE COUNTERTOP FRONT CONTROL COOKER




Automatik
Ateşleme



Alev
Seviye Ayarı



Gaz
Emniyet Sistemi



- Set Üstü
- Inox gövde
- 4 gözlu gazlı
- Önden düğme kontrollü
- Düğmeden otomatik ateşleme sistemi
- Emaye bek kapağı
- Havuz sistemli bekler
- Üçlü bağımsız ızgara
- LPG veya DG uyumlu
- Automatik gaz kesme emniyet sistemi

Countertop
Front control
Inox body
Four gas burner
Automatic ignition system
Enamelled burner caps
Burner pools
Three separate pan supports
LPG or NG
Gas cut off safety system

INOX ÖNDEN KUMANDALI SETÜSTÜ OCAK INOX FRONT CONTROL COOKER		Boyutlar / Dimensions mm			Kg.
Tip / Type	Kod Code	Genişlik Width	Derinlik Depth	Yükseklik Height	Brüt Gross
Setüstü Inox Gazlı Ocak Countertop Front Control Cooker	20 120	590	515	100	8

8

OCAK GRUBU / ÖNDEN KUMANDALI COOKER GROUP / FRONT CONTROL

20 220

ÖNDEN KUMANDALI INOX ANKASTRE OCAK

INOX SIDE BUILT-IN FRONT CONTROL COOKER




Automatik
Ateşleme



Alev
Seviye Ayarı



Gaz
Emniyet Sistemi



- Ankastre
- Inox gövde
- 4 gözlu gazlı
- Önden düğme kontrollü
- Düğmeden otomatik ateşleme sistemi
- Emaye bek kapağı
- Havuz sistemli bekler
- Üçlü bağımsız ızgara
- LPG veya DG uyumlu
- Automatik gaz kesme emniyet sistemi

Built in
Front control
Inox body
Four gas burner
Automatic ignition system
Enamelled burner caps
Burner pools
Three separate pan supports
LPG or NG
Gas cut off safety system

INOX ÖNDEN KUMANDALI OCAK INOX FRONT CONTROL COOKER		Boyutlar / Dimensions mm			Kg.
Tip / Type	Kod / Code	Genişlik Width	Derinlik Depth	Yükseklik Height	Brüt Gross
Setüstü Inox Gazlı Ocak Countertop Front Control Cooker	20 220	590	515	100	8



30 121

ÖNDEN KUMANDALI EMAYE SET ÜSTÜ OCAK

COUNTERTOP INOX / ENAM-
ELLEDED FRONT CONTROL
COOKER




Automatik
Ateşleme



Alev
Seviye Ayarı



Gaz
Emniyet Sistemi



- Set Üstü
- Emaye gövde
- 4 gözü gazlı
- Önden düğme kontrollü
- Düğmeden otomatik ateşleme sistemi
- Emaye bek kapağı
- Havuz sistemli bekler
- İkili bağımsız lama ızgara
- LPG veya DG uyumlu
- Otomatik gaz kesme emniyet sistemi

Countertop
Front control
Inox / Enamelled body
Four gas burner
Automatic ignition system
Enamelled burner caps
Burner pools
Two separate pan supports
LPG or NG
Gas cut off safety system

ÖNDEN DÜĞMELİ EMAYE SET ÜSTÜ OCAK COUNTERTOP ENAMELLED FRONT CONTROL COOKER		Boyutlar / Dimensions mm			Kg.
Tip / Type	Kod / Code	Genişlik Width	Derinlik Depth	Yükseklik Height	Brüt Gross
Emaye Setüstü 4 gözü gazlı / Countertop 4 gas burner	30 121	590	515	100	8,5

30 111

ÖNDEN KUMANDALI EMAYE SET ÜSTÜ OCAK

COUNTERTOP INOX / ENAM-
ELLEDED FRONT CONTROL
COOKER



Automatik
Ateşleme




Alev
Seviye Ayarı



Gaz
Emniyet Sistemi



Elektrikli
Ocak



- Set Üstü
- Emaye gövde
- 3 gözü gazlı + 1 gözü elektrikli
- Önden düğme kontrollü
- Düğmeden otomatik ateşleme sistemi
- Emaye bek kapağı
- Havuz sistemli bekler
- İkili bağımsız lama ızgara
- LPG veya DG uyumlu
- Otomatik gaz kesme emniyet sistemi
- 1000W elektrikli göz

Countertop
Front control
Inox / Enamelled body
Four gas burner
Automatic ignition system
Enamelled burner caps
Burner pools
Two separate pan supports
LPG or NG
Gas cut off safety system
1000 W

ÖNDEN DÜĞMELİ EMAYE SET ÜSTÜ OCAK COUNTERTOP ENAMELLED FRONT CONTROL COOKER		Boyutlar / Dimensions mm			Kg.
Tip / Type	Kod / Code	Genişlik Width	Derinlik Depth	Yükseklik Height	Brüt Gross
Emaye Setüstü 1 gözü pleytli / Countertop 1 Hotplate	30 111	590	515	100	8,5

30 120

ÖNDEN KUMANDALI INOX SET ÜSTÜ OCAK

COUNTERTOP INOX / ENAM- ELLED FRONT CONTROL COOKER




Automatik
Ateşleme



Alev
Seviye Ayarı



FFD
Gaz
Emniyet Sistemi



- Set Üstü
- Inox gövde
- 4 gözü gazlı
- Önden düğme kontrollü
- Düğmeden otomatik ateşleme sistemi
- Emaye bek kapağı
- Havuz sistemli bekler
- İkili bağımsız lama ızgara
- LPG veya DG uyumlu
- Otomatik gaz kesme emniyet sistemi

Countertop
Front control
Inox / Enamelled body
Four gas burner
Automatic ignition system
Enamelled burner caps
Burner pools
Two seperate pan supports
LPG or NG
Gas cut off safety system

ÖNDEN DÜGMELİ INOX SET ÜSTÜ OCAK COUNTERTOP INOX FRONT CONTROL COOKER		Boyutlar / Dimensions mm			Kg.
Tip / Type	Kod / Code	Genişlik Width	Derinlik Depth	Yükseklik Height	Brüt Gross
Inox Setüstü 4 gözü gazlı / Countertop 4 gas burner	30 120	590	515	100	8,5

30 110

ÖNDEN KUMANDALI INOX SET ÜSTÜ OCAK

COUNTERTOP INOX / ENAM- ELLED FRONT CONTROL COOKER



Automatik
Ateşleme




Alev
Seviye Ayarı



FFD
Gaz
Emniyet Sistemi



Elektrikli
Ocak



- Set Üstü
- Inox gövde
- 3 gözü gazlı + 1 gözü elektrikli
- Önden düğme kontrollü
- Düğmeden otomatik ateşleme sistemi
- Emaye bek kapağı
- Havuz sistemli bekler
- İkili bağımsız lama ızgara
- LPG veya DG uyumlu
- Otomatik gaz kesme emniyet sistemi
- 1000W elektrikli göz

Countertop
Front control
Inox / Enamelled body
Four gas burner
Automatic ignition system
Enamelled burner caps
Burner pools
Two seperate pan supports
LPG or NG
Gas cut off safety system
1000 W

ÖNDEN DÜGMELİ INOX SET ÜSTÜ OCAK COUNTERTOP INOX FRONT CONTROL COOKER		Boyutlar / Dimensions mm			Kg.
Tip / Type	Kod / Code	Genişlik Width	Derinlik Depth	Yükseklik Height	Brüt Gross
Inox Setüstü 1 gözü pleytli / Countertop 1 Hotplate	30 110	590	515	100	8,5

30 220

ÖNDEN KUMANDALI
INOX ANKASTRE OCAK
BUILT-IN INOX / ENAMELLEDED
FRONTT CONTROL COOKER




Automatik
Ateşleme



Alev
Seviye Ayarı



FFD
Gaz
Emniyet Sistemi



- Ankastre
- Inox gövde
- 4 gözü gazlı
- Önden düğme kontrollü
- Düğmeden otomatik ateşleme sistemi
- Emaye bek kapağı
- Havuz sistemli bekler
- İkili bağımsız lama ızgara
- LPG veya DG uyumlu
- Otomatik gaz kesme emniyet sistemi

Built in
Front control
Inox body
Four gas burner
Automatic ignition system
Enamelled burner caps
Burner pools
Two separate pan supports
LPG or NG
Gas cut off safety system

ÖNDEN DÜGMELİ INOX ANKASTRE OCAK BUILT-IN INOX FRONTT CONTROL COOKER		Boyutlar / Dimensions mm			Kg.
Tip / Type	Kod / Code	Genişlik Width	Derinlik Depth	Yükseklik Height	Brüt Gross
Inox Ankastre 4 gözü gazlı / Countertop 4 gas burner	30 220	590	515	100	8.5

12

30 210

ÖNDEN KUMANDALI
INOX ANKASTRE OCAK

BUILT-IN INOX / ENAMELLEDED
FRONTT CONTROL COOKER



Automatik
Ateşleme




Alev
Seviye Ayarı



FFD
Gaz
Emniyet Sistemi



Elektrikli
Ocak



- Ankastre
- Inox gövde
- 3 gözü gazlı + 1 gözü elektrikli
- Önden düğme kontrollü
- Düğmeden otomatik ateşleme sistemi
- Emaye bek kapağı
- Havuz sistemli bekler
- İkili bağımsız lama ızgara
- LPG veya DG uyumlu
- Otomatik gaz kesme emniyet sistemi
- 1000W elektrikli göz

Built in
Front control
Inox body
Four gas burner
Automatic ignition system
Enamelled burner caps
Burner pools
Two separate pan supports
LPG or NG
Gas cut off safety system
1000 W

ÖNDEN DÜGMELİ INOX ANKASTRE OCAK BUILT-IN INOX FRONTT CONTROL COOKER		Boyutlar / Dimensions mm			Kg.
Tip / Type	Kod / Code	Genişlik Width	Derinlik Depth	Yükseklik Height	Brüt Gross
Inox Ankastre 1 gözü pleytli / Countertop 1 Hotplate	30 210	590	515	100	8.5

22 220

ÖNDEN KUMANDALI INOX ANKASTRE OCAK

BUILT-IN INOX / ENAMELLEDED
FRONT CONTROL COOKER




Automatik
Ateşleme



Alev
Seviye Ayarı



FFD
Gaz
Emniyet Sistemi



- Ankastre
- Inox gövde
- 4 gözü gazlı, 1 vok gözlü
- Önden düğme kontrollü
- Düğmeden otomatik ateşleme sistemi
- Emaye bek kapağı
- Havuz sistemli bekler
- 3' lü bağımsız ızgara
- LPG veya DG uyumlu
- Otomatik gaz kesme emniyet sistemi
- 70 cm genişlik

Built in
Inox body
Four gas burner (Fifth burner is triple)
Automatic ignition system
Enamelled burner caps
Burner pools
Three separate pan supports
LPG or NG
Gas cut off safety system
70 cm width

ANKASTRE ÖNDEN KUMANDALI VOKLU INOX OCAK BUILT IN FRONT CONTROL INOX COOKER		Boyutlar / Dimensions mm			Kg.
Tip / Type	Kod- Code	Genişlik Width	Derinlik Depth	Yükseklik Height	Brüt Gross
Ankastre WOK / Built in Triple	22 220	700	515	120	9

22 210

ÖNDEN KUMANDALI INOX ANKASTRE OCAK

BUILT IN FRONT CONTROL
INOX COOKER



Automatik
Ateşleme




Alev
Seviye Ayarı



FFD
Gaz
Emniyet Sistemi



Elektrikli
Ocak



- Ankastre
- Inox gövde
- 4 gözü gazlı + 1 gözü elektrikli
- Önden düğme kontrollü
- Düğmeden otomatik ateşleme sistemi
- Emaye bek kapağı
- Havuz sistemli bekler
- İkili bağımsız ızgara
- LPG veya DG uyumlu
- Otomatik gaz kesme emniyet sistemi
- 1000W elektrikli göz
- 70 cm genişlik

Built in
Inox body
Five gas burner (Fifth burner is hotplate)
Automatic ignition system
Enamelled burner caps
Burner pools
Two separate pan supports
LPG or NG
Gas cut off safety system
1000 W
70 cm width

ANKASTRE ÖNDEN KUMANDALI HOTPLEYTLİ INOX OCAK BUILT IN FRONT CONTROL INOX COOKER		Boyutlar / Dimensions mm			Kg.
Tip / Type	Kod Code	Genişlik Width	Derinlik Depth	Yükseklik Height	Brüt Gross
Ankastre Hot Pleytli / Built in Cooker with Hotplate	22 210	700	515	120	12,5

12 125

YANDAN KUMANDALI CAM SET ÜSTÜ OCAK

SIDE CONTROL COUNTERTOP GLASS COOKER




Automatik
Ateşleme



Alev
Seviye Ayarı



FFD
Gaz
Emniyet Sistemi



- Set Üstü
- Cam gövde
- 4 gözü gazlı
- Yandan düğme kontrollü
- Düğmeden otomatik ateşleme sistemi
- Emaye bek kapağı
- Havuz sistemli bekler
- Dört bağımsız döküm ızgara
- LPG veya DG uyumlu
- Otomatik gaz kesme emniyet sistemi
- 60 cm genişlik

- Countertop
- Glass body
- Four gas burner
- Automatic ignition system
- Enamelled burner caps
- Burner pools
- Four separate pan supports
- LPG or NG
- Gas cut off safety system

CAM SET ÜSTÜ OCAK / GLASS COOKER		Boyutlar / Dimensions mm			Kg.
Tip / Type	Kod / Code	Genişlik Width	Derinlik Depth	Yükseklik Height	Brüt Gross
Setüstü / Countertop	12 125	590	515	120	10,5

12 225

YANDAN KUMANDALI CAM ANKASTRE OCAK

SIDE CONTROL BUILT IN GLASS COOKER




Automatik
Ateşleme



Alev
Seviye Ayarı



FFD
Gaz
Emniyet Sistemi



- Ankastre
- Cam gövde
- 4 gözü gazlı
- Yandan düğme kontrollü
- Düğmeden otomatik ateşleme sistemi
- Emaye bek kapağı
- Havuz sistemli bekler
- Dört bağımsız döküm ızgara
- LPG veya DG uyumlu
- Otomatik gaz kesme emniyet sistemi
- 60 cm genişlik

- Built in
- Glass body
- Four gas burner
- Automatic ignition system
- Enamelled burner caps
- Burner pools
- Four separate pan supports
- LPG or NG
- Gas cut off safety system

CAM ANKASTRE OCAK / GLASS COOKER		Boyutlar / Dimensions mm			Kg.
Tip / Type	Kod / Code	Genişlik Width	Derinlik Depth	Yükseklik Height	Brüt Gross
Ankastre / Built in	12 225	590	515	120	10,5

20 125

ÖNDEN KUMANDALI CAM SET ÜSTÜ OCAK

COUNTERTOP FRONT CON- TROL GLASS COOKER




Automatik
Ateşleme



Alev
Seviye Ayarı



FFD
Gaz
Emniyet Sistemi



- Set üstü
- Cam gövde
- 4 gözü gazlı
- Önden düğme kontrollü
- Düğmeden otomatik ateşleme sistemi
- Emaye bek kapağı
- Havuz sistemli bekler
- Dört bağımsız döküm ızgara
- LPG veya DG uyumlu
- Otomatik gaz kesme emniyet sistemi
- 60 cm genişlik

Countertop
Glass body
Four gas burner
Automatic ignition system
Enamelled burner caps
Burner pools
Four separate pan supports
LPG or NG
Gas cut off safety system

CAM SET ÜSTÜ OCAK / GLASS COOKER		Boyutlar / Dimensions mm			Kg.
Tip / Type	Kod / Code	Genişlik Width	Derinlik Depth	Yükseklik Height	Brüt Gross
Setüstü / Countertop	20 125	590	515	120	10.5

15

20 225

ÖNDEN KUMANDALI CAM ANKASTRE OCAK

BUILT IN FRONT CONTROL GLASS COOKER





Automatik
Ateşleme



Alev
Seviye Ayarı



FFD
Gaz
Emniyet Sistemi



- Ankastre
- Cam gövde
- 4 gözü gazlı
- Önden düğme kontrollü
- Düğmeden otomatik ateşleme sistemi
- Emaye bek kapağı
- Havuz sistemli bekler
- Dört bağımsız döküm ızgara
- LPG veya DG uyumlu
- Otomatik gaz kesme emniyet sistemi
- 60 cm genişlik

Built in
Glass body
Four gas burner
Automatic ignition system
Enamelled burner caps
Burner pools
Four separate pan supports
LPG or NG
Gas cut off safety system

CAM ANKASTRE OCAK / GLASS COOKER		Boyutlar / Dimensions mm			Kg.
Tip / Type	Kod / Code	Genişlik Width	Derinlik Depth	Yükseklik Height	Brüt Gross
Ankastre / Built in	20 225	590	515	120	10.5

20 135

ÖNDEN KUMANDALI CAM SET ÜSTÜ OCAK

COUNTERTOP FRONT CON- TROL GLASS COOKER




Automatik
Ateşleme



Alev
Seviye Ayarı



FFD
Gaz
Emniyet Sistemi



- Set üstü
- Cam gövde
- 3 gözli gazlı + 1 WOK gözli
- Önden düğme kontrollü
- Düğmeden otomatik ateşleme sistemi
- Emaye bek kapağı
- Havuz sistemli bekler
- Dört bağımsız döküm ızgara
- LPG veya DG uyumlu
- Otomatik gaz kesme emniyet sistemi
- 60 cm genişlik

Top up
Glass body
Four gas burner
Automatic ignition system
Enamelled burner caps
Burner pools
Four separate pan supports
LPG or NG
Gas cut off safety system

CAM SET ÜSTÜ OCAK / GLASS COOKER		Boyutlar / Dimensions mm			Kg.
Tip / Type	Kod / Code	Genişlik Width	Derinlik Depth	Yükseklik Height	Brüt Gross
Ankastre / Built in	20 135	590	515	120	10,5

20 235

ÖNDEN KUMANDALI CAM ANKASTRE OCAK

BULIT IN FRONT CONTROL GLASS COOKER




Automatik
Ateşleme



Alev
Seviye Ayarı



FFD
Gaz
Emniyet Sistemi



- Ankastre
- Cam gövde
- 3 gözli gazlı + 1 WOK gözli
- Önden düğme kontrollü
- Düğmeden otomatik ateşleme sistemi
- Emaye bek kapağı
- Havuz sistemli bekler
- Dört bağımsız döküm ızgara
- LPG veya DG uyumlu
- Otomatik gaz kesme emniyet sistemi
- 60 cm genişlik

Built in
Glass body
Four gas burner
Automatic ignition system
Enamelled burner caps
Burner pools
Four separate pan supports
LPG or NG
Gas cut off safety system

CAM ANKASTRE OCAK / GLASS COOKER		Boyutlar / Dimensions mm			Kg.
Tip / Type	Kod / Code	Genişlik Width	Derinlik Depth	Yükseklik Height	Brüt Gross
Ankastre / Built in	20 235	590	515	120	10,5

12 135

YANDAN KUMANDALI
CAM SET ÜSTÜ OCAK

BUILT IN FRONT CONTROL
GLASS COOKER




Automatik
Ateşleme



Alev
Seviye Ayarı



Gaz
Emniyet Sistemi



- Set üstü
- Cam gövde
- 3 gözü gazlı, 1 WOK gözli
- Yandan düğme kontrollü
- Düğmeden otomatik ateşleme sistemi
- Emaye bek kapağı
- Havuz sistemli bekler
- Dörtlü bağımsız döküm ızgara
- LPG veya DG uyumlu
- Otomatik gaz kesme emniyet sistemi
- 60 cm genişlik

Top up
Glass body
Four gas burner
Automatic ignition system
Enamelled burner caps
Burner pools
Four separate pan supports
LPG or NG
Gas cut off safety system

CAM SET ÜSTÜ OCAK / GLASS COOKER		Boyutlar / Dimensions mm			Kg.
Tip / Type	Kod / Code	Genişlik Width	Derinlik Depth	Yükseklik Height	Brüt Gross
Ankastre / Built in	12 135	590	515	120	10,5

12 235

YANDAN KUMANDALI
CAM ANKASTRE OCAK

BUILT IN SIDE CONTROL
GLASS COOKER




Automatik
Ateşleme



Alev
Seviye Ayarı



Gaz
Emniyet Sistemi



- Ankastre
- Cam gövde
- 3 gözü gazlı, 1 WOK gözli
- Yandan düğme kontrollü
- Düğmeden otomatik ateşleme sistemi
- Emaye bek kapağı
- Havuz sistemli bekler
- Dörtlü bağımsız döküm ızgara
- LPG veya DG uyumlu
- Otomatik gaz kesme emniyet sistemi
- 60 cm genişlik

Built in
Glass body
Four gas burner
Automatic ignition system
Enamelled burner caps
Burner pools
Four separate pan supports
LPG or NG
Gas cut off safety system

CAM ANKASTRE OCAK / GLASS COOKER		Boyutlar / Dimensions mm			Kg.
Tip / Type	Kod / Code	Genişlik Width	Derinlik Depth	Yükseklik Height	Brüt Gross
Ankastre / Built in	12 235	590	515	120	10,5

22 385

ÖNDEN KUMANDALI
CAM ANKASTRE OCAK

BUILT IN FRONT CONTROL
GLASS COOKER




Automatik
Ateşleme



Alev
Seviye Ayarı



FFD
Gaz
Emniyet Sistemi



- Ankastre
- Cam gövde
- 4 gözü gazlı, 1 WOK gözlü
- Önden düğme kontrollü
- Düğmeden otomatik ateşleme sistemi
- Emaye bek kapağı
- Havuz sistemli bekler
- Beş bağımsız döküm ızgara
- LPG veya DG uyumlu
- Otomatik gaz kesme emniyet sistemi
- 70 cm genişlik

Built in
Glass body
Five gas burner (Fifth burner is triple)
Automatic ignition system
Enamelled burner caps
Burner pools
Five separate pan supports
LPG or NG
Gas cut off safety system

CAM ANKASTRE OCAK / GLASS COOKER		Boyutlar / Dimensions mm			Kg.
Tip / Type	Kod / Code	Genişlik Width	Derinlik Depth	Yükseklik Height	Brüt Gross
Ankastre / Built in	22 385	700	515	120	12.5

22 485

ÖNDEN KUMANDALI
CAM ANKASTRE OCAK

BUILT IN FRONT CONTROL
GLASS COOKER




Automatik
Ateşleme



Alev
Seviye Ayarı



FFD
Gaz
Emniyet Sistemi



- Ankastre
- Cam gövde
- 4 gözü gazlı, 1 WOK gözlü
- Önden düğme kontrollü
- Düğmeden otomatik ateşleme sistemi
- Emaye bek kapağı
- Havuz sistemli bekler
- Beş bağımsız döküm ızgara
- LPG veya DG uyumlu
- Otomatik gaz kesme emniyet sistemi
- 90 cm genişlik

Built in
Glass body
Five gas burner (Fifth burner is triple)
Automatic ignition system
Enamelled burner caps
Burner pools
Five separate pan supports
LPG or NG
Gas cut off safety system

CAM ANKASTRE OCAK / GLASS COOKER		Boyutlar / Dimensions mm			Kg.
Tip / Type	Kod / Code	Genişlik Width	Derinlik Depth	Yükseklik Height	Brüt Gross
Ankastre / Built in	22 485	860	515	120	17.5

33 135

ÖNDEN KUMANDALI CAM SET ÜSTÜ OCAK

COUNTERTOP SIDE CONTROL GLASS COOKER





Automatik
Ateşleme



Alev
Seviye Ayarı



FFD
Gaz
Emniyet Sistemi



- Set üstü
- Cam gövde
- 2 gözü gazlı, 1 WOK gözlü
- Önden düğme kontrollü
- Düğmeden otomatik ateşleme sistemi
- Emaye bek kapağı
- Havuz sistemli bekler
- Üç bağımsız döküm ızgara
- LPG veya DG uyumlu
- Otomatik gaz kesme emniyet sistemi
- 60 cm genişlik

Top up
Glass body
2 gas burner - 1 wok
Automatic ignition system
Enamelled burner caps
Burner pools
Four separate pan supports
LPG or NG
Gas cut off safety system

CAM SET ÜSTÜ OCAK / GLASS COOKER		Boyutlar / Dimensions mm			Kg.
Tip / Type	Kod / Code	Genişlik Width	Derinlik Depth	Yükseklik Height	Brüt Gross
Ankastre / Built in	33 135	590	515	120	10.5

33 235

ÖNDEN KUMANDALI CAM ANKASTRE OCAK

BUILT IN FRONT CONTROL GLASS COOKER





Automatik
Ateşleme



Alev
Seviye Ayarı



FFD
Gaz
Emniyet Sistemi



- Ankastre
- Cam gövde
- 2 gözü gazlı, 1 WOK gözlü
- Önden düğme kontrollü
- Düğmeden otomatik ateşleme sistemi
- Emaye bek kapağı
- Havuz sistemli bekler
- Üç bağımsız döküm ızgara
- LPG veya DG uyumlu
- Otomatik gaz kesme emniyet sistemi
- 60 cm genişlik

Built in
Glass body
2 gas burner - 1 wok
Automatic ignition system
Enamelled burner caps
Burner pools
Four separate pan supports
LPG or NG
Gas cut off safety system

CAM ANKASTRE OCAK / GLASS COOKER		Boyutlar / Dimensions mm			Kg.
Tip / Type	Kod / Code	Genişlik Width	Derinlik Depth	Yükseklik Height	Brüt Gross
Ankastre / Built in	33 235	590	515	120	10.5

41 423

ANKASTRE DOMINO
CAM OCAK

BUILT IN DOMINO
GLASS COOKER




Automatik
Ateşleme



Alev
Seviye Ayarı



FFD
Gaz
Emniyet Sistemi



Ankastre
Cam gövde
İki gözü gazlı
Automatik düğmeden ateşlemeli
Emaye bek kapağı
Bekler havuz sistemli
İkili bağımsız döküm ızgara
LPG veya DG
Gaz kesme emniyet sistemli

Built-In
Glass body
Two gas burner
Auto ignition on knobs
Enamelled burner caps
Pond System
Two seperate castiron grill
LPG or NG
Gas cut off safety system

DOMINO OCAK / DOMINO HOB		Boyutlar / Dimensions mm			Kg.
Tip / Type	Kod / Code	Genişlik Width	Derinlik Depth	Yükseklik Height	Brüt Gross
Ankastre Domino Cam Ocak Built in Domino Glass Hob	41 423	290	515	120	5,4

40 423

SET ÜSTÜ DOMINO
CAM OCAK

COUNTERTOP DOMINO
GLASS COOKER




Automatik
Ateşleme



Alev
Seviye Ayarı



FFD
Gaz
Emniyet Sistemi



Set üstü
Cam Gövde
Triple bekl
Automatik düğmeden ateşlemeli
Emaye bek kapağı
Tek döküm ızgara
LPG veya DG
Gaz kesme emniyet sistemli

Top up
Glass body
Two gas burner
Auto ignition on knobs
Enamelled burner caps
Pond System
Two seperate castiron grill
LPG or NG
Gas cut off safety system

DOMINO OCAK / DOMINO HOB		Boyutlar / Dimensions mm			Kg.
Tip / Type	Kod / Code	Genişlik Width	Derinlik Depth	Yükseklik Height	Brüt Gross
Ankastre Domino Cam Ocak Built in Domino Glass Hob	40 423	290	515	120	5,4

EBT- 10 471

TERMOSİFON - 50 lt
ELEKTRICAL STORAGE WATER
HEATERS - 50 LT



Poliüretan
izolasyonu



Termostat




Magnezyum
anod



Emniyet
ventili



Isıl devre
kesici



- 50 lt. kapasite
- Aşırı basınçta su tahliye emniyeti
- Aşırı ısınmada ısıl devre kesici
- Bimetal termometre
- Elektrostatik toz boyalı metal gövde
- Kolay temizlenebilir ABS alt kapak
- Su sıcaklığını istediğiniz ayar da tutan 30-85 C° termostat
- 1950 W rezistans
- Poliüretan izolasyonlu

- 50 Lt. capacity
- Hot water heat/pressure/electrical safety system
- With dialed thermometer
- Electrostatic powder painting metal body
- Easily clean ABS bottom and top covers
- With 30-90 thermostat keeping the water temprature in the rate you wish
- 1950 W heating element
- Polyurethane isolation
- W-Automat fuse

TERMOSİFON / ELEKTRICAL STORAGE WATER HEATERS		Boyutlar / Dimensions mm			Kg.
Tip / Type	Kod / Code	Genişlik Width	Derinlik Depth	Yükseklik Height	Brüt Gross
50 lt	10 471	440	440	660	25

24

TERMOSİFON GRUBU / YUVARLAK

ELEKTRICAL STORAGE WATER HEATERS GROUP / ROUND

EBT- 10 431

TERMOSİFON - 80 lt

ELEKTRICAL STORAGE WATER
HEATERS - 80 LT



Poliüretan
izolasyonu



Termostat




Magnezyum
anod



Emniyet
ventili



Isıl devre
kesici



- 80 lt. kapasite
- Aşırı basınçta su tahliye emniyeti
- Aşırı ısınmada ısıl devre kesici
- Bimetal termometre
- Elektrostatik toz boyalı metal gövde
- Kolay temizlenebilir ABS alt kapak
- Su sıcaklığını istediğiniz ayar da tutan 30-85 C° termostat
- 1950 W rezistans
- Poliüretan izolasyonlu

- 80 Lt. capacity
- Hot water heat/pressure/electrical safety system
- With dialed thermometer
- Electrostatic powder painting metal body
- Easily clean ABS bottom and top covers
- With 30-90 thermostat keeping the water temprature in the rate you wish
- 1950 W heating element
- Polyurethane isolation
- W-Automat fuse

TERMOSİFON / ELEKTRICAL STORAGE WATER HEATERS		Boyutlar / Dimensions mm			Kg.
Tip / Type	Kod / Code	Genişlik Width	Derinlik Depth	Yükseklik Height	Brüt Gross
80 lt	10 431	440	440	800	30

EBT- 10 352

TERMOSIFON - 15 lt

ELEKTRICAL STORAGE WATER
HEATERS - 15 LT



Strafor
izolasyonu



Termostat




Magnezyum
anod



Emniyet
ventili



Isıl devre
kesici



- 15 lt. Kapasite
- Aşırı basınçta su tahliye emniyeti
- Aşırı ısınmada ısıl devre kesici
- ABS gövde
- Kolay temizlenebilir abs gövde
- Su sıcaklığını istediğiniz ayarda tutan 30-85 C° termostat
- 1200 W rezistans
- Strafor izolasyonlu
- Tezgah altı ve tezgah üstü kullanıma uygun
- Açma kapama anahtarı

- 15 Lt. capacity
- Hot water heat/pressure/electrical safety system
- With dialed thermometer
- Electrostatic powder painting metal body
- Easily clean ABS bottom and top covers
- With 30-90 thermostat keeping the water temperature in the rate you wish
- 1950 W heating element
- Polyurethane isolation
- W-Automat fuse

TERMOSIFON / ELEKTRICAL STORAGE WATER HEATERS		Boyutlar / Dimensions mm			Kg.
Tip / Type	Kod / Code	Genişlik Width	Derinlik Depth	Yükseklik Height	Brüt Gross
15 lt	10 352	380	330	430	7

25

11 111

LÜX DUS

ANİ SU ISITICI

INSTANT WATER HEATER




Kademe
anahtarı



Isıl devre
kesici



5' li emniyet
sistemi



- Beş emniyetli sistem
- Üç kademeli sıcaklık ayarı
- ABS gövde
- 3 lt/dk sıcak su kapasiteli
- Aşırı basınçta tahliye emniyeti
- Akış şalter sistemi
- 7 Kw üç kademe rezistans
- Ergonomik duş setli
- V-otomat sigortalı

- Five safety systems
- 3 steps heat regulator
- 3 lt/min hot water capacity
- Discharge safety in excessive pressure
- Safety Flow switch
- 7 kW three phase heating element
- With shower accessories
- W automat fuse

ANİ SU ISITICISI / INSTANT WATER HEATER		Boyutlar / Dimensions mm			Kg.
Tip / Type	Kod / Code	Genişlik Width	Derinlik Depth	Yükseklik Height	Brüt Gross
Banyo / Bathroom	11 111	300	110	420	3



13 200

INOX
ANKASTRE ASPIRATOR
INOX BUILT IN RANGE HOOD



3 kademeli motor



Çift filtre



Çift motor



Yıkanebilir filtre



Sürgülü panel




Baca klepesi



Aydınlatma



Karbon filtre (opsiyonel)



- Ankastre
- Çift motorlu
- Inox gövde
- Dekoratif görünüm
- 3 kademeli kumanda (Normal, hızlı, çok hızlı)
- Yıkanebilir kaset filtre
- Karbon filtre (opsiyonel)
- Bacalı ve bacasız kullanıma uygun
- Hava çıkış borusu 120 mm
- Hava çıkış debisi : 365/m³/h
- Çift filtreli
- 1x25W lamba

Double motor
Inox body
Decorative viewed
Thre phase control (Normali speedy, very speedy)
Washable casette filter
With and without chimney suitable for use
Air exit pipe: 120 mm
Flow: 365 m³/h

INOX ANKASTRE ASPIRATÖR / INOX BUILT IN RANGE HOOD		Boyutlar / Dimensions mm			Kg.
Tip / Type	Kod / Code	Genişlik Width	Derinlik Depth	Yükseklik Height	Brüt Gross
Inox Ankastre / Inox Built in	13 200	600	300	175	9

27

13 221

BEYAZ ANKASTRE
ASPIRATOR
BUILT IN INOX DRAGLINK
RANGE HOOD



3 kademeli motor



Çift filtre



Çift motor



Yıkanebilir filtre



Sürgülü panel




Baca klepesi



Aydınlatma



Karbon filtre (opsiyonel)



- Ankastre
- Çift motorlu
- Elektrostatik boyalı sac gövde
- Dekoratif görünüm
- 3 kademeli kumanda (Normal, hızlı, çok hızlı)
- Yıkanebilir kaset filtre
- Karbon filtre (opsiyonel)
- Bacalı ve bacasız kullanıma uygun
- Hava çıkış borusu 120 mm
- Hava çıkış debisi : 365/m³/h
- Çift filtreli
- 1x25W lamba

Double motor
Electrostatic painted body
Decorative viewed
Thre phase control (Normali speedy, very speedy)
Washable casette filter
With and without chimney suitable for use
Air exit pipe: 120 mm
Flow: 365 m³/h

ANKASTRE ÇEKME KOLU BEYAZ ASPIRATÖR / BUILT IN INOX DRAGLINK RANGE HOOD		Boyutlar / Dimensions mm			Kg.
Tip / Type	Kod / Code	Genişlik Width	Derinlik Depth	Yükseklik Height	Brüt Gross
Ankastre / Built In	13 221	600	300	175	9

14 200

KÖSELİ DAVLUMBAZ

HOTTE ANGULAIRE EN
INOX



3 kademeli motor



Çift filtre



Baca klepesi



Yıkabilir filtre



Tuşlu kontrol




Inox gövde



Aydınlatma



Karbon filtre (opsiyonel)



- Inox gövde
- Dekoratif görünüm
- Tuşlu Kontrol
- Yıkabilir alüminyum kaset filtre
- Karbon filtre (opsiyonel)
- Beslenme gerilimi : 230V/50Hz
- Aydınlatma 2x40 W
- 560-850 m³/h
- Üç hız kademeli motor
- Geri tepme önleyici valf sistemli
- 60 cm genişlik
- Yüksekliği ayarlanabilir baca

Inox Body
Decorative design
Push button control
Washable cassette filter
Power Input: 230 V/50HZ
Ligt 2x40 W
560-850 m³/h
Three phase step motor
Check valve system

KÖSELİ INOX DAVLUMBAZ / HOTTE ANGULAIRE EN INOX		Boyutlar / Dimensions mm			Kg.
Tip / Type	Kod / Code	Genişlik Width	Derinlik Depth	Yükseklik Height	Brüt Gross
KÖSELİ INOX DAVLUMBAZ / CORNERED INOX CHEMNEY HOOD	14 200	600	500	700	8

28

14 320

OVAL CAMLI

DAVLUMBAZ
INOX BUILT IN WITH
GLASS



3 kademeli motor



Tek filtre



Baca klepesi



Yıkabilir filtre



Oval cam



Dijital göstergesi (opsiyonel)



Tuşlu kontrol




Inox gövde



Aydınlatma



Karbon filtre (opsiyonel)



- Inox gövde
- Dekoratif görünüm
- Tuşlu Kontrol
- Dijital hız göstergesi
- Yıkabilir alüminyum kaset filtre
- Karbon filtre (opsiyonel)
- Beslenme gerilimi : 230V/50Hz
- Aydınlatma 2x40 W
- 560-850 m³/h
- Üç hız kademeli motor
- Geri tepme önleyici valf sistemli
- 60 cm genişlik
- Yüksekliği ayarlanabilir baca

Inox Body
Decorative design
Push button control
Washable cassette filter
Power Input: 230 V/50HZ
Ligt 2x40 W
560-850 m³/h
Three phase step motor
Check valve system

INOX ANKASTRE / INOX Built in		Boyutlar / Dimensions mm			Kg.
Tip / Type	Kod / Code	Genişlik Width	Derinlik Depth	Yükseklik Height	Brüt Gross
OVAL CAM / OVAL GLASS	14 320	600	500	500	9

14 325 (60cm)




OVAL CAMLI
LCD EKRANLI
DAVLUMBAZ

OVAL GLASS
LCD SCREEN
HOOD



- Inox gövde
- Dekoratif görünüm
- LCD Ekran
- Yıkabilir alüminyum kaset filtre
- Karbon filtre (opsiyonel)
- Beslenme gerilimi : 230V/50Hz
- Aydınlatma 2x40 W Halojen
- 560-850 m³/h
- Üç hız kademeli motor
- Geri tepme önleyici valf sistemli
- 60 ve 90 cm genişlik
- Yüksekliği ayarlanabilir baca

Inox Body
Decorative design
LCD screen
Washable cassette filter
Power Input: 230 V/50HZ
Ligt 2x40 W Halogen
560-850 m³/h
Three phase step motor
Check valve system



INOX ANKASTRE / INOX Built in		Boyutlar / Dimensions mm			Kg.
Tip / Type	Kod / Code	Genişlik Width	Derinlik Depth	Yükseklik Height	Brüt Gross
OVAL CAMLI LCD/ OVAL GLASS LCD	14 325	600	500	500	17

29

14 905 (60cm)




DOKUNMATİK
UZAKTAN KUMANDALI

DAVLUMBAZ
SENABLE
REMOTE CONTROL
HOOD



- Inox gövde
- Dekoratif görünüm
- Dokunmatik dijital panel
- Uzaktan kumandalı
- Yıkabilir alüminyum kaset filtre
- Karbon filtre (opsiyonel)
- Beslenme gerilimi : 230V/50Hz
- Aydınlatma 2x40 W Halojen
- 560-850 m³/h
- Üç hız kademeli motor
- Geri tepme önleyici valf sistemli
- Yüksekliği ayarlanabilir baca
- Dijital hız göstergeli

Inox Body
Decorative design
Remote control
Sensable digital panel
Washable cassette filter
Power Input: 230 V/50HZ
Ligt 2x40 W Halogen
560-850 m³/h
Three phase step motor
Check valve system



INOX ANKASTRE / INOX Built in		Boyutlar / Dimensions mm			Kg.
Tip / Type	Kod / Code	Genişlik Width	Derinlik Depth	Yükseklik Height	Brüt Gross
DOKUNMATİK UZAKTAN KUMANDALI INOX DAVLUMBAZ REMOTE CONTROL INOX CHIMNEY HOOD	14 905	600	500	500	17

19 101

TEKLİ ELEKTRİKLİ
SET ÜSTÜ OCAK

BUILT IN HOT PLATE



Isı kademe
ayar



Elektrikli
Ocak



- Set üstü ve ankastre
- Beyaz gövde
- 1 gözü elektrikli
- Önden düğme kontrollü
- 1000 Watt

Built-In - Top up body
Inox body
One Hotplate
1500 Watt
Front switch controll

CAMLI OCAK / GLASS COOKER		Boyutlar / Dimensions mm			Kg.
Tip / Type	Kod / Code	Genişlik Width	Derinlik Depth	Yükseklik Height	Brüt Gross
Set Üstü Hot playt / Built in Hot Plate	19 101	290	515	120	5,4

30

19 202


İKİLİ ELEKTRİKLİ
SET ÜSTÜ OCAK
COUNTERTOP HOT
PLATE



Isı kademe
ayar



Elektrikli
Ocak



- Set Üstü
- Emaye gövde
- 2 gözü elektrikli
- Önden düğme kontrollü
- 2 x 1000 Watt

Top up body
Enamel body
Two Hotplate
2x1000 Watt
Front control

CAMLI OCAK / GLASS COOKER		Boyutlar / Dimensions mm			Kg.
Tip / Type	Kod / Code	Genişlik Width	Derinlik Depth	Yükseklik Height	Brüt Gross
Ankastre Hot playt / Built in Hot Plate	19 202	290	515	100	5,4



21 210



STANDART 4 PROGRAM
MEKANİK **ANKASTRE**
FIRIN

STANDARD 4 PROGRAM
MECHANICAL BUILT IN
OVEN



- 4 programa kadar seçmeli mekanik anahtarlı
- Izgara özelliği
- Grill özelliği
- Soğutma fanı
- Termostat 50-300 C°
- Enerji sınıfı : B
- İç aydınlatma : 25W
- 90 dak.Sürekli mekanik saat
- Kapasite : 61 lt
- İç emaye
- 1 tepsi
- 1 ızgara
- Üst rezistans: 900W
- Alt rezistans: 1100W
- Izgara (Grill): 1800W

Grill
Cooling fan
Thermostat 50-300 °C
Energy class: B
Insight lighting : 15W
60 min. mechanical timer
Capasite: 63 lt.
Enameled inside.
4 program mechanical control
1 tray
1 grill

STANDART ANKASTRE FIRIN STANDARD BUILT IN OVEN		Boyutlar / Dimensions mm			Kg.
Tip / Type	Kod / Code	Genişlik Width	Derinlik Depth	Yükseklik Height	Brüt Gross
Standart Ankastre Fırın Standard Built-in OVEN	21 210	595	540	595	21.5

32

21 220



MULTIFONKSİYONLU,
DİJİTAL KONTROL PANELLİ
ANKASTRE FIRIN

MULTIFUNCTION DIGITAL
REMOTE CONTROL
BUILT IN OVEN



- 7 fonksiyonlu programlama seçeneği
- Grill özelliği
- Enerji sınıfı : A
- Termostat 50-300 C°
- Soğutma fanı
- Turbo fan
- Digital Kontrol Paneli(DCP); 24 saat zaman programlı
- İç aydınlatma(1x25W)
- DCP üzerinde buton kumandası
- Dondurulmuş gıda çözündürülmesi
- Kapasite: 61 lt
- İç emaye
- 2 tepsi
- 1 ızgara
- Üst rezistans: 900W
- Alt rezistans: 1100W
- Izgara (Grill): 2000W

9 program for multifunction
Enerji class: A
Thermostat: 50-300 °C
Cooling fan
Turbo fan
Digital control panel (DCP); 25h time programmable
Insight lighting : 15W
Button control on DCP
Frozen foods melting processes
63 lt capacity
Grill with the turbo fan
Inside of the enameled
Fast food function (optional)
2 tray
1 grill

ÇOK FONKSİYONLU ANKASTRE FIRIN MULTI FUNCTION BUILT IN OVEN		Boyutlar / Dimensions mm			Kg.
Tip / Type	Kod / Code	Genişlik Width	Derinlik Depth	Yükseklik Height	Brüt Gross
Çok Fonksiyonlu Ankastre Fırın Multi Function Built-in Four	21 220	595	540	595	21.5



MULTİFONKSİYONLU,
DİJİTAL KONTROL PANELLİ
ANKASTRE FIRIN

MULTIFUNCTION DIGITAL
REMOTE CONTROL
BUILT IN OVEN



- 6 fonksiyonlu programlama seçeneği
- Grill özelliği
- Enerji sınıfı : A
- Termostat 50-300 C°
- Soğutma fanı
- Turbo fan
- Digital Kontrol Paneli(DCP); 24 saat zaman programlı
- İç aydınlatma(1x25W)
- DCP üzerinde buton kumandası
- Dondurulmuş gıda çözündürülmesi
- Kapasite: 61 lt
- İç emaye
- 2 tepsi
- 1 ızgara
- Üst rezistans: 900W
- Alt rezistans: 1100W
- Izgara (Grill): 2000W

9 program for multifunction

Enerji class: A

Thermostat: 50-300 °C

Cooling fan

Turbo fan

Digital control panel (DCP); 25h time programmable

Insight lighting : 15W

Button control on DCP

Frozen foods melting processes

63 lt capacity

Grill with the turbo fan

Inside of the enameled

Fast food function (optional)

2 tray

1 grill

ÇOK FONKSİYONLU ANKASTRE FIRIN MULTIFUNCTION BUILT IN OVEN		Boyutlar / Dimensions mm			Kg.
Tip / Type	Kod / Code	Genişlik Width	Derinlik Depth	Yükseklik Height	Brüt Gross
Çok Fonksiyonlu Ankastre Fırın Multifunction Built in Oven	21 230	595	540	595	21.5

21 240



MULTİFONKSİYONLU,
DOKUNMATİK PANELLİ
ANKASTRE FIRIN

MULTIFUNCTION DIGITAL
SENSABLE CONTROL
BUILT IN OVEN



- 11 fonksiyonlu programlama seçeneği
- Grill özelliği
- Dokunmatik Ekran
- Enerji sınıfı : A
- Elektronik termostat 50-300 C°
- Soğutma fanı
- Buz çözme
- Sıcak tutma özelliği
- Turbo fan
- Digital Kontrol Paneli(DCP); 24 saat zaman programlı
- İç aydınlatma(1x25W)
- DCP üzerinde buton kumandası
- Çoklu enerji sistemli turbo fan
- Dondurulmuş gıda çözündürülmesi
- Kapasite: 61 lt
- Turbo fanlı ızgara
- İç emaye
- Hızlı pişirme özelliği
- Teleskopik ray
- Üst rezistans: 900W
- Alt rezistans: 1100W
- Turbo rezistans: 2000W
- Izgara rezistansı: 2000W
- 2 tepsi
- 1 ızgara

9 program for multifunction

LCD Sensable screen

Enerji class: A

Thermostat: 50-300 °C

Cooling fan

Turbo fan

Digital control panel (DCP); 25h time programmable

Insight lighting : 15W

Button control on DCP

Frozen foods melting processes

63 lt capacity

Grill with the turbo fan

Inside of the enameled

Fast food function (optional)

2 tray

1 grill

ÇOK FONKSİYONLU ANKASTRE FIRIN MULTIFUNCTION BUILT IN OVEN		Boyutlar / Dimensions mm			Kg.
Tip / Type	Kod / Code	Genişlik Width	Derinlik Depth	Yükseklik Height	Brüt Gross
Çok Fonksiyonlu Ankastre Fırın Multifunction Built in Oven	21 240	595	540	595	21.5

