


Kiemenbleche / Gill Plates

and more ...



Aufbaurahmen AR

- Aufbaurahmen passend zu LV / GV / DVL / DVE - Serie
- Verringert dadurch die Einbautiefe um 23 - 26 mm
- Inklusive Befestigungszubehör und Dichtung
- ABS-Kunststoff in Farbe RAL 7035



Extension frames AR

- Extension frame suitable for LV / GV / DVL / DVE - series
- Mounting depth will be reduced about 23 - 26 mm
- Incl. mounting accessories and gasket
- ABS-plastic in colour RAL 7035

Type	Abmessungen Dimensions	passend für Suitable for
AR 250	ca. 158 x 158 x 23 mm	LV 250, GV 250
AR 400	ca. 258 x 258 x 24,5 mm	LV 4xx - LV 550, GV 400/500 DVL 4xx - DVL 550, DVE 400/500
AR 600	ca. 335 x 335 x 26 mm	LV 600 - LV 800, GV 600/700 DVL 600 - DVL 800, DVE 600/700

Aufbaugehäuse AG

- Aufbaugehäuse zur Montage von Filterlüftern am Schaltschrank, ohne Platzbedarf im Inneren des Schrankes
- Stahlblech lackiert RAL 7035, mit Befestigungszubehör und Dichtungen



Extension frames AG

- Extension frame to install filter fans at the control cabinet, when there is no space inside the enclosure
- Steel sheet painted in RAL 7035, with mounting accessories and gasket

Type	Abmessungen Dimensions	passend für Suitable for
AG 250	155 x 155 x 65 mm	LV 250, GV 250
AG 300	210 x 210 x 90 mm	LV 300, GV 300
AG 400	256 x 256 x 128 mm	LV 4xx - LV 550, GV 400/500 DVL 4xx - DVL 550, DVE 400/500
AG 600	330 x 330 x 162 mm	LV 600 - LV 800, GV 600/700 DVL 600 - DVL 800, DVE 600/700

Strahlwasserhauben AV

- Schutzhaube für Filterlüfter und Austrittsfilter
- Für Outdooreinsatz und Lebensmittelindustrie
- Zum Schutz vor Strahlwasser und extremen Witterungseinflüssen
- Edelstahl geschliffen, mit Befestigungszubehör und Dichtung



Filter Fan Shrouds AV

- Shroud for filter fans and exhaust filters
- For outdoor use and food industry
- Protection for hose water and extremely storm rainfall
- Stainless steel, with mounting accessories and gasket

Type	Abmessungen Dimensions	passend für Suitable for
AV 200	176 x 165 x 55 mm	LV 200, GV 200, LS 10, LG 10
AV 250	196 x 225 x 55 mm	LV 250, GV 250
AV 300	252 x 300 x 55 mm	LV 300, GV 300
AV 400/500	298 x 375 x 80 mm	LV 4xx - LV 550, GV 400/500
AV 600/700	374 x 480 x 100 mm	LV 600 - LV 800, GV 600/700





Kiemenbleche / Gill Plates

- Für Outdooreinsatz von Filterlüftern und Austrittsfiltern
- Passend für Filterlüfter LV-Serie und Austrittsfilter GV-Serie
- Witterungs- und korrosionsbeständig
- Stabil, vandalengeschützt
- Material: Edelstahl 1.4301 geschliffen
- Außen sind keine Schrauben
- Befestigung erfolgt von innen
- Nachrüstung an bestehenden Anlagen möglich
- Mit Dichtungen und Befestigungszubehör

- For outdoor use of filter fans and exhaust filters
- Suitable for filter fans LV-series and exhaust filters GV-series
- Weather and corrosion resistant
- Solid, vandal-protected
- Material: polished stainless steel 1.4301
- No screws outside
- Mounting from the inside
- Retrofitting at existing enclosures is possible
- With gaskets and accessories



Type	passend für Suitable for
KB 100	LV 100, GV 100
KB 200	LV 200, GV 200
KB 250	LV 250, GV 250
KB 300	LV 300, GV 300
KB 400	LV 4xx - LV 550, GV 400/500
KB 600	LV 600 - LV 800, GV 600/700

Protection for LV Filter Fans and GV Exhaust Filters



RÜBSAMEN & HERR
ELEKTROBAU GMBH



LED-Schaltschrankleuchten / LED-Enclosure Lightning and more ...

- Strahlend helles weißes Licht
- Universelle Montagemöglichkeit
- Magnet oder Schraubbefestigung
- Bruchstabile Kunststoffabdeckung
- Keine zerbrechliche Röhre
- Andere Farben auf Anfrage lieferbar
- Geringes Gewicht
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
- Energiesparend, lange Lebensdauer



- Luminous bright light
- Universal assembly possibilities
- Magnet or screw fastening
- Shatterproof plastic cover
- No fragile tube
- Other light colours on request
- Low weight
- Powersaving, long service life

