

**ARBEIDSPASS-
INNREDNING**



GARDEROBE




SMÅVAREREOL



PALLEREOLER



PLAST



**TRANSPORT /
VOGNER**



SSG INDUSTRIKATALOG

Scandinavian Storage Group er en av landets ledende leverandører av arbeidsplassinnredninger, garderobe, reoler og arkiv.

Scandinavian Storage Group AS har siden oppstarten jobbet med kompetanse, løsninger og gode priser. Dette har vært et fokus som har preget vår suksess i kampen om kundene.

Våre produkter kommer fra anerkjente leverandører i Europa. SSG er stadig i utvikling, og øker sine markedsandeler på kontinentet. Med våre meget kompetente konsulenter, ser vi frem til å hjelpe ditt firma med innredningsløsninger både til lager, verksted og garderobe.

GOD KOMPETANSE = GODE LØSNINGER = GODE PRISER

www.ssg.eu

SSG Bord 100

Bord 100 er vår lette utgave av standard arbeidsbord som kan bygges ut til større løsninger. Disse bordene er anvendelige ved oppgaver som montering, testing, pakking, inspeksjoner og reparasjoner. Våre Bord 100 er meget stabile og tåler belastninger opp til 300 kg. Mekanisk hev- og senkbare. Bord 100 kan påmonteres grunnramme som åpner for et bredt utvalg av tilbehør. Bordunderstellene leveres pulverlakkert med fire justerskruer.

Kombinasjonene kan også leveres i komplett ESD-utførelse.

Bord 100 Kombinasjon 1

ART. NR 201251

Regulerbare ben 655-965 mm inkl. bordplate.

Komplett arbeidsbord m/regulerbare ben inkl stillskruer.

Lengde 1530 mm, bredde 750 mm, høyde 655-965 mm.

24 mm tykk bordplate i grå hardlaminat.

Art. nr.	Beskrivelse	Antall
200331	Bordplate 24 1530x750 mm grå hardlaminat	1
201708	Bord 100 U-stell Basis 1530x750 mm	1



Bord 100 Kombinasjon 3

ART. NR 201253

Regulerbare ben 655-965 mm inkl. bordplate.

Komplett arbeidsbord m/regulerbare ben inkl. stillskruer.

Lengde 1530 mm, bredde 750 mm, høyde 655-965 mm. 24 mm tykk bordplate i grå hardlaminat. Leveres med en skuffeseksjon m/2 stk. låsbare skuffer H:100 mm (BxDxH 380x550x260 mm) og grunnramme. Oppbygging i rygg med 3 stk. P-søyler 1000 mm, 3 stk. hyller 750x300 mm m/konsoller, 4 stk opphengsskinne 750 mm, 14 stk. plastbokser 2074 og 10 stk. 2075.



Art. nr.	Beskrivelse	Antall
200331	Bordplate 24 1530x750 mm Grå hardlaminat	1
201708	Bord 100 U-stell Basis 1530x750 mm	1
200844-52	Skuff OP2 380x550x260 mm U100 % 60 kg ESD	1
201038-52	Oppheng Skuffeseksjon Bord 100 D750 mm ESD	1
200121-52	P-Søyle 1000 mm ESD	3
200202-52	Hylle S075x300 mm ESD Komplett	3
200152-52	Opphengsskinne S075 ESD	4
20750002152	Boks PL 75x105x170 mm Rød	14
20740052152	Boks PL 130x148x250 mm Rød	10
201842-52	Bord 100 Grunnramme 1530 mm Komplett	1

Bord 100 Kombinasjon 5

ART. NR 201255

Regulerbare ben 655-965 mm inkl. bordplate.

Komplett arbeidsbord m/regulerbare ben inkl. stillskruer.

Lengde 1530 mm, bredde 750 mm, høyde 655-965 mm. 24 mm tykk bordplate i grå hardlaminat. Leveres med en skuffeseksjon m/2 stk. låsbare skuffer. H:100 mm (BxDxH 380x550x260 mm), strømskinne 750 mm m/6 uttak og bryter, samt grunnramme. Oppbygging i rygg med 3 stk. P-søyler 1360 mm, 1 stk. P-rygg 750x1000 mm RAL 5010, 2 stk. hyller 750x300 mm m/konsoller, 1 stk. opphengsskinne 750 mm, 7 stk. plastbokser 2075, 1 stk. C-profilstativ 2x750 mm, samt lysarmatur P1200 28W.

Verktøykroker følger ikke med.

Art. nr.	Beskrivelse	Antall
200331	Bordplate 24 1530x750 mm Grå hardlaminat	1
201708	Bord 100 U-stell Basis 1530x750 mm	1
200844-52	Skuff OP2 380x550x260 mm U100 % 60 kg ESD	1
201038-52	Oppheng Skuffeseksjon Bord 100 D750 mm ESD	1
200122-52	P-Søyle 1360 mm ESD	3
201004	El-skinne S075 SCHUKO 6 kontakter lysbryter	1
200185-06	P-Rygg S075 H1002 mm RAL 5010	1
200152-52	Opphengsskinne S075 ESD	1
20750002152	Boks PL 75x105x170 mm Rød	7
200202-52	Hylle S075x300 mm ESD Komplet	2
200906	C-Profilstativ 2x750 mm	1
201026	Lysarmatur P1200 mm 28W	1
201842-52	Bord 100 Grunnramme 1530 mm Komplet	1



Bord 100 Kombinasjon 6

ART. NR 201256

Regulerbare ben 655-965 mm inkl. bordplate.

Komplett arbeidsbord m/regulerbare ben inkl. stillskruer.

Lengde 1530 mm, bredde 750 mm, høyde 655-965 mm. 24 mm tykk bordplate i grå hardlaminat. Leveres med en skuffeseksjon m/3 stk. låsbare skuffer H:100 mm (BxDxH 380x550x362 mm) og grunnramme. Oppbygging i rygg med 3 stk. P-søyler 1360 mm, 1 stk. verktøyskap m/2 stk. hyller 750x180 mm RAL 5010, 2 stk. hyller 750x300 mm m/konsoller, 1 stk. opphengsskinne 750 mm, 7 stk. plastbokser 2075, 1 stk. C-profilstativ 2x750mm, samt lysarmatur P1200 28W.

Art. nr.	Beskrivelse	Antall
200331	Bordplate 24 1530x750 mm Grå hardlaminat	1
201708	Bord 100 U-stell Basis 1530x750 mm	1
200845-52	Skuff OP3 380x550x362 mm U100 % 60 kg ESD	1
201038-52	Oppheng Skuffeseksjon Bord 100 D750 mm ESD	1
200122-52	P-Søyle 1360 mm ESD	3
201004	El skinne S075 SCHUKO 6 kontakter lysbryter	1
200202-52	Hylle S075x300 mm ESD Komplet	2
200152-52	Opphengsskinne S075 ESD	1
20750002152	Boks PL 75x105x170 mm Rød	7
200092-5206	Verktøyskap S075 mm RAL5010	1
200099-52	Hylle Verktøyskap S075 mm Komplet	2
201842-52	Bord 100 Grunnramme 1530 mm Komplet	1
201026	Lysarmatur P1200 mm 28W	1
200906	C-profilstativ 2x750 mm	1



SSG Bord 300

SSG Bord 300 er en variant som kombinerer god styrke med en god pris. Bordet leveres med L-fot. Bordet er tilpasset testing og inspeksjon, og er spesiallaget med tanke på ergonomi. SSG Bord 300 leveres med manuell og elektrisk hev og senk. Bordet tåler regelmessig bruk opp til 300 kg. Bordene leveres i bredde 1530, 1830 og 2030 mm, og i dybde 750 og 900 mm.

Bord 300 Kombinasjon 1 manuell



ART. NR. 202702-01

Komplett arbeidsbord med manuell høydejustering.

Lengde 1530 mm, bredde 750 mm, høyde 760-1100 mm.

24 mm tykk bordplate i grå hardlaminat.

Art. nr.	Beskrivelse	Antall
200331	Bordplate 24 1530x750 Grå hardlaminat	1
201598	Bord 300 Benbukk 750 Høyre	1
201601	Bord 300 Benbukk 750 Venstre	1
201741	Bord 100 Basisprofil 1530 Sett komplett	1

Bord 300 Kombinasjon 3 med motor



ART. NR. 202702-03

Komplett arbeidsbord med motor.

Lengde 1530 mm, bredde 750 mm, høyde 760-1100 mm.

24 mm tykk bordplate i grå hardlaminat.

Art. nr.	Beskrivelse	Antall
200274	Søyleramme S075x1359 2S	1
200152-52	Opphengsskinne S075 ESD	1
200182-52	P-rygg S075 H0390 ESD	1
200202-52	Hylle S075x300 ESD komplett	3
200331	Bordplate 24 1530x750 Grå hardlaminat	1
200844-52	Skuff OP2 380x550x260 U100% 30 kg ESD	1
200906	C-profilstativ	1
201034	Lysarmatur G1200 54W Dimmer	1
201041-52	Bord 200 Oppheng skuffeseksjon D750	1
201942	Holder for flatskjerm, dobbeltleddet arm	1
201064-52	Plukkbokskassett 578x175x357	1
201067-52	Bokshylle 581x175 15 kg RAL 7038 ESD	1
201741	Bord 100 Basisprofil 1530 sett komplett	1
201955-52	Arm Dobbeltleddet 30 kg	1
202667-52	Grunnramme med monteringssett	1
202696	Bord 300 Benbukk 750 Høyre Motor	1
202699	Bord 300 Benbukk 750 Venstre Motor	1
20750002152	Boks PL 75x105x170 mm Rød	15+7
201004	El. skinne S075, 6 uttak m/bryter	1

Verktøy og kroker følger ikke med.

SSG Bord 400

Bord 400 er utviklet for å møte behovene fra bla. elektronikkindustrien. Ergonomi og produktivitet er lagt til grunn under konstruksjonen av produktet. Bord 400 er meget fleksibelt, og kan enkelt tilpasses forskjellige arbeidsoppgaver og ønsker.

Bord 400 Kombinasjon 3 manuell

ART. NR. 202430-03

Mekanisk justerbart, 710-1100 mm inkl. bordplate.

Komplett arbeidsbord m/regulerbare ben inkl. stillskruer.

Lengde 1530 mm, bredde 750 mm, høyde 710-1100 mm. 24 mm tykk bordplate i grå hardlaminat. Leveres med 1 skuffeseksjon m/2 stk. låsbare skuffer H:100 mm (BxDxH 380x550x260 mm), strømskinne 750 mm m/6 uttak og bryter, samt grunnramme. Oppbygging i rygg med søyleramme 2x750x1360 mm, 2 stk. P-rygg 750x390 mm ESD, 2 stk. hyller 750x300 mm m/konsoller, 1 stk. opphengsskinne 750 mm, 7 stk. plastbokser 2075, 1 stk. C-profilstativ 2x750 mm samt lysarmatur G1200 54W og flatskjermholder m/leddet arm.

Verktøy og kroker følger ikke med.

Art. nr.	Beskrivelse	Antall
202008	Bord 400 U-stell Basis 1530x750 mm Manuell	1
200331	Bordplate 24 1530x750 mm grå hardlaminat	1
200274	Søyleramme S075x1360 mm 2S	1
200906	C-profilstativ 2x750 mm	1
201033	Lysarmatur G1200 mm 54 W	1
200152-52	Opphengsskinne S075 ESD	1
201004	El skinne S075 SCHUKO 6 kontakter Lysbryter	1
200202-52	Hylle S075x300 mm ESD Komplet	2
200182-52	P-Rygg S075 H0390 mm ESD	2
200183-52	P-Rygg S075 H0640 mm ESD	1
201942	Flatskjermholder 2-Leddet arm	1
201047-52	Oppheng Skuffeseksjon Bord 400 D750/900 mm	1
200844-52	Skuff OP2 380x550x260 mm U100 % 60 kg ESD	1
201854-52	Bord 400 Grunnramme 1530 mm Komplet	1
20750002152	Boks PL75x105x170 mm rød	7



Bord 400 Kombinasjon 6 m/motor

ART. NR. 202430-06

Elektrisk hev- og senkbart, 710-1100 mm inkl. bordplate.

Komplett arbeidsbord m/elektrisk reg. bare ben.

Lengde 1830 mm, bredde 750 mm, høyde 710-1100 mm. 24 mm tykk bordplate i grå hardlaminat. Leveres med 1 skuffeseksjon m/2 stk. låsbare skuffer H:100 mm (BxDxH 380x550x260 mm) samt grunnramme. Oppbygging i rygg med dobbel søyleramme 900x1360 mm, 2 stk. P-rygg 900x390 mm ESD og 2 stk. hyller 900x300 mm m/konsoller, C-profilstativ 2x900, lysarmatur G1200 mm 54 W, 2 stk. hyller 900x300 mm m/konsoller og 2 stk. justerbare hyller 900x500 ESD m/konsoller.

Verktøy og kroker følger ikke med.

Art. nr.	Beskrivelse	Antall
202060	Bord 400 U-stell Basis 1830x750 mm Motor	1
200334	Bordplate 24 1830x750 mm grå hardlaminat	1
200277	Søyleramme S090x1360 mm 2S	1
200908	C-Profilstativ 2x900 mm	1
201033	Lysarmatur G1200 mm 54 W	1
200204-52	Hylle S090x300 mm ESD Komplet	2
200212-52	Hylle Just A S090x500 mm ESD Komplet	2
201047-52	Oppheng Skuffeseksjon Bord 400 D750/900 mm	1
200844-52	Skuff OP2 380x550x260 mm U100 % 60 kg ESD	1
201855-52	Bord 400 Grunnramme 1830 mm Komplet	1
200186-52	P-Rygg S090 H0390 mm ESD	2
20750002152	Boks PL 75x105x170 mm Rød	16
200154-52	Opphengsskinne S090 ESD	2
200086-02	Bord 400 Styring 2 motor	1
200087	Bord 400 Betjeningspanel	1
201091-2	Bord 400 Skjøtekabel 2m for styring	1



SSG Bord 500

Bord 500 er utviklet for krevende bruk. I mekaniske verksteder, bilverksteder, tungindustri og miljøer der kjemikalier og tungt verktøy brukes, stilles det store krav til stabil innredning. Våre tunge arbeidsbord er meget solide og holdbare og tåler de tøffeste arbeidsmiljøer. Arbeidsbordene våre tåler regelmessig bruk med belastninger opp til 750 kg.

Bord 500 Kombinasjon 1

ART. NR. 201260-01

Komplett arbeidsbord med faste ben og støtteskinne.

Lengde 1530 mm, dybde 800 mm og høyde 870 mm. Bordet leveres med 50 mm bordplate, grå vinyl med aluminiumslist.

Art. nr.	Beskrivelse	Antall
200308	Bordplate 50 1530 x 800 mm grå vinyl m/alulist	1
200089-01	Bord 500 Benbukk Fast H 820 RAL 7035	2
200001-01	Bord 500 Støtteskinne 1500-2250 mm RAL 7035 grå	1



Bord 500 Kombinasjon 3

ART. NR. 201260-03

Komplett arbeidsbord med faste ben og støtteskinne.

Lengde 1830 mm, dybde 800 mm og høyde 870 mm. Bordet leveres med 50 mm bordplate, eik m/aluminiumslist inkl. 1 stk. grå låsbar skuff høyde 100 mm, samt underhylle lengde 1830 mm.

Art. nr.	Beskrivelse	Antall
200321	Bordplate 50 1830x800 mm Eik med alulist	1
200089-01	Bord 500 Benbukk Fast H820 mm RAL7035	2
200001-01	Bord 500 Støtteskinne 1500-2250 mm RAL7035 Grå	1
200113-01	Bord 500 Underhylle 1830 mm RAL7035	1
200008-0101	Skuff til arbeidsbord FG H1 310x110x545 mm 7035 Max bel. 30 kg	1



Bord 500 Kombinasjon 5



ART. NR. 201260-05

Komplett arbeidsbord med en fast benbukk og skuffeseksjon.

Lengde 1530 mm, dybde 800 mm og høyde 870 mm. Bordet leveres med 50 mm bordplate, grå vinyl med aluminiumslist. Låsbar skuffeseksjon leveres m/7 skuffer (2x50 mm, 2x75 mm, 1x100 mm, 1x150 mm og 1x200 mm), 88 % uttrekk og 100 kg belastning pr. skuff.

Art. nr.	Beskrivelse	Antall
200308	Bordplate 50 1530x800 mm Grå vinyl m/alulist	1
200089-01	Bord 500 Benbukk Fast H820 mm RAL7035	1
200437-06	Skuffeseksjon 700/05 H0819-004 U88 % 100 kg RAL5010	1
201950-01	Bord 500 Monteringssett for skuff 500/700	1

Bord 500 Kombinasjon 7

ART. NR. 201260-07

Komplett arbeidsbord med faste ben.

Lengde 1530 mm, dybde 800 mm og høyde 870 mm. Bordet leveres med 50 mm bordplate, grå vinyl med aluminiumslist, inkl. låsbar skuffeseksjon m/3 skuffer (1x50 mm, 1x100 mm og 1x150 mm) 88 % uttrekk og 100 kg belastning pr. skuff. I tillegg har det grunnramme, 3 stk. P-søyler lengde 1360 mm, 3 stk. hyller 750x300 mm m/konsoller og 1 stk. P-rygg 750x1000 mm RAL 5010.

Verktøykroker følger ikke med.

Art. nr.	Beskrivelse	Antall
200308	Bordplate 50 1530x800 mm Grå vinyl m/alulist	1
200089-01	Bord 500 Benbukk Fast H820 mm RAL7035	2
201860-52	Bord 500 Grunnramme 1530 mm Komplett	1
200122-52	P-Søyle 1360 mm	3
200185-06	P-Rygg S075x1002 mm RAL 5010	1
200202-52	Hylle S075x300 mm m/konsoller	3
200836-06	Skuffeseksjon 700/05 H0358-001 U88 % 100 kg RAL5010	1
201950-01	Bord 500 Monteringssett for skuff 500/700	1



Bord 500 Kombinasjon 9



ART. N. 201260-09

Komplett arbeidsbord med en fast benbukk og skuffeseksjon.

Lengde 1530 mm, dybde 800 mm og høyde 870 mm. Bordet leveres med 50 mm bordplate i stål. Skuffeseksjonen leveres med 7 stk. låsbare skuffer (2x50 mm, 2x75 mm, 1x100 mm, 1x150 mm og 1x200 mm), 88% uttrekk og 100 kg belastning pr. skuff. I tillegg har det grunnramme, 3 stk. P-søyler lengde 1360 mm og 1 stk. P-rygg 750x640 mm RAL 5010, 1 stk. P-rygg 750x1000 mm RAL 5010, 1 stk. hylle 750x300 mm m/konsoller, strømskinne 750 mm m/6 kontakter og bryter, C-profilstativ 2 x 750 mm og lysarmatur P1200 mm, 28 W.

Verktøykroker følger ikke med.

Art. nr.	Beskrivelse	Antall
200302	Bordplate 50 1530x800 mm stål	1
200089-01	Bord 500 Benbukk Fast H820 mm RAL 7035	1
201860-52	Bord 500 Grunnramme 1530 mm Komplet	1
200122-52	P-Søyle 1360 mm	3
201004	El skinne S075 SCHUKO 6 kontakter lys bryter	1
200183-06	P-Rygg S075x640 mm RAL 5010	1
200185-06	P-Rygg S075x1003 mm RAL 5010	1
200202-52	Hylle S075x300 mm Komplet	1
200906	C-Profilstativ 2x750 mm	1
201026	Lysarmatur P1200 mm 28W	1
200437-06	Skuffeseksjon 700/05 H0819-004 U88 % 100 kg RAL5010	1
201950-01	Bord 500 Monteringssett for skuff 500/700	1

Bord 500 Kombinasjon 10

ART. NR 201260-10

Komplett arbeidsbord med regulerbare ben.

Lengde 1530 mm, dybde 800 mm og høyde 760-1015 mm. Bordet leveres med 50 mm bordplate i stål, inkl. låsbar skuffeseksjon m/3 skuffer (1x50 mm, 1x100 mm og 1x150 mm). 88% uttrekk og 100 kg belastning pr. skuff. I tillegg har det grunnramme, 3 stk. P-søyler lengde 1360 mm, 1 stk. verktøyskap, 2 stk. hyller 750x300 mm m/konsoller, 2 stk. opphengsskinner 750 mm, 7 stk. plastbokser 2075 og 5 stk. plastbokser 2074. Strømskinne 750 mm med 6 kontakter og bryter, C-profilstativ 2x750 mm og lysarmatur P 1200 mm, 28 W.

Art. nr.	Beskrivelse	Antall
200302	Bordplate 50 1530x800 mm stål	1
200007-52	Bord 500 Benbukk Regulerbar RAL7035	2
201860-52	Bord 500 Grunnramme 1530 Komplet	1
200122-52	P-Søyle 1360 ESD	3
201004	El skinne S075 SCHUKO 6 kontakter lys bryter	1
200202-52	Hylle S075x300 Komplet	2
200152-52	Opphengsskinne S075 ESD	2
20750002152	Boks PL 75x105x170 mm Rød	7
20740052152	Boks PL 130x148x250 mm Rød	5
200092-5206	Verktøyskap S075 mm RAL 5010	1
200906	C-Profilstativ 2x750 mm	1
201026	Lysarmatur P1200 mm 28W	1
200836-06	Skuffeseksjon 700/05 H0358-001 U88% 100kg RAL 5010	1
201950-01	Bord 500 Monteringssett for skuff 500/700	1



SSG Vogner

SWM T-Vogn S075 750x1624 Kombinasjon 2

ART. NR 201262-02

Vogn på T-søyle m/bunnhylle, fire svingbare hjul hvorav to er låsbare.
Leveres med opphengsskinner for 30 stk. plastbokser 2074 og
70 stk. plastbokser 2075. HxBxD: 1624x750x650 mm.
Maks belastning 400 kg.

Art. nr.	Beskrivelse	Antall
201166-52	SWM T-søyle H1459x750x40 mm ESD	2
201177-52	SWM C-C stag S075 mm	1
201180-52	SWM Håndtak 1	1
201079	Hjulserie Ø125 mm	1
200152-52	Opphengsskinne S075 ESD	16
201191-52	SWM Bunnhylle S075x650x32 mm	1
20740052152	Boks PL 130 x 148 x 250 mm Rød	30
20750002152	Boks PL 75 x 105 x 170 mm Rød	70



SWM T-Vogn S075 750x1624 Kombinasjon 3


ART. NR 201262-03

Vogn på T-søyle m/bunnhylle samt flyttbar hylle, fire svingbare hjul hvorav to er låsbare. Leveres med opphengsskinne for 10 stk. plastbokser 2074 i tillegg til P-Rygg 750x640 mm. HxBxD: 1624x750x650 mm.
Maks belastning 400 kg.



Art. nr.	Beskrivelse	Antall
201166-52	SWM T-søyle H1459x750x40 mm ESD	2
201177-52	SWM C-C stag S075 mm	1
201180-52	SWM Håndtak 1	1
201079	Hjulserie Ø125 mm	1
200183-06	P-Rygg S075 H0640 mm RAL5010	2
200152-52	Opphengsskinne S075 ESD	2
201191-52	SWM Bunnhylle S075x650x32 mm	1
20740052152	Boks PL 130 x 148 x 250 mm Rød	10
200295	Matte Hylle Just AH S075 678x600 mm	2
201195-52	SWM Fast hylle S075x650 Komplet	1

SSG Verktøyplater



TETT RYGG FOR FESTE PÅ SØYLER

Art. nr.	Beskrivelse
201820-52	T-Rygg S050 H0390 mm
201821-52	T-Rygg S050 H0640 mm
201822-52	T-Rygg S050 H1000 mm
201824-52	T-Rygg S075 H0390 mm
201825-52	T-Rygg S075 H0640 mm
201826-52	T-Rygg S075 H1000 mm
201828-52	T-Rygg S090 H0390 mm
201829-52	T-Rygg S090 H0640 mm
201830-52	T-Rygg S090 H1000 mm
201832-52	T-Rygg S135 H0390 mm
201833-52	T-Rygg S135 H0640 mm
201834-52	T-Rygg S135 H1000 mm

P-RYGG BLÅ FOR FESTE PÅ SØYLER OG VEGGSKINNER

Perforerte verktøyplater for oppheng på P-søyler. Leveres uten verktøy og kroker.



Art. nr.	Beskrivelse
200180-06	P-Rygg S050 H0390 mm RAL5010
200181-06	P-Rygg S075 H0195 mm RAL5010
200182-06	P-Rygg S075 H0390 mm RAL5010
200183-06	P-Rygg S075 H0640 mm RAL5010
200184-06	P-Rygg S075 H0917 mm RAL5010
200185-06	P-Rygg S075 H1002 mm RAL5010
200186-06	P-Rygg S090 H0390 mm RAL5010
200187-06	P-Rygg S090 H0640 mm RAL5010

P-RYGG GRÅ FOR FESTE PÅ SØYLER OG VEGGSKINNER

Perforerte verktøyplater for oppheng på P-søyler. Leveres uten verktøy og kroker.

Art. nr.	Beskrivelse
200180-52	P-Rygg S050 H0390
200181-52	P-Rygg S075 H0195
200182-52	P-Rygg S075 H0390
200183-52	P-Rygg S075 H0640
200184-52	P-Rygg S075 H0917
200185-52	P-Rygg S075 H1002
200186-52	P-Rygg S090 H0390
200187-52	P-Rygg S090 H0640

9X9 MM HULL CC 38 MM



PERFORERTE VERKTØYPLATER FOR OPPHENG RETT PÅ VEGG

Leveres uten verktøy og kroker.

Art. nr.	Beskrivelse
200160-06	P-Plate 450x1000 mm
200161-06	P-Plate 450x2000 mm
200162-06	P-Plate 950x1000 mm
200163-06	P-Plate 950x1500 mm
200164-06	P-Plate 950x2000 mm

SSG Verktøykroker

For perforert plate 9x9 mm hull CC 38 mm inkl. låseskrue.



ENKELKROK - TYPE 1

Pakker a 5 stk.

Art. nr.	L	Bæreevne	Ø
200021-74	30	10 kg	3
200022-74	50	10 kg	4
200023-74	50	20 kg	6
200024-74	80	20 kg	6
200025-74	100	8 kg	4
200026-74	100	15 kg	6
200027-74	150	4 kg	4
200028-74	150	10 kg	6
200029-74	200	2 kg	4
200030-74	200	6 kg	6
200031-74	300	3 kg	6
200032-74	300	8 kg	8



PAKKEKROK - TYPE 5

Pakker a 5 stk.

Art. nr.	L	Bæreevne	Ø
200044-74	157	1 kg	3



DOBBELKROK - TYPE 2

Pakker a 5 stk.

Art. nr.	L	A	Bæreevne	Ø
200033-74	33	17	15 kg	3
200034-74	43	25	15 kg	4
200035-74	43	40	15 kg	4
200036-74	100	25	15 kg	6
200037-74	150	15	6 kg	4
200038-74	150	25	15 kg	6
200039-74	200	25	10 kg	6



FESTEPLATE - TYPE 6

Art. nr.	L	Bæreevne
200045-74	20	20 kg
200046-74	46	20 kg



ENKELKROK - TYPE 3

Pakker a 5 stk.

Art. nr.	L	Bæreevne	Ø
200040-74	10	20 kg	6
200041-74	50	20 kg	6



FJÆRKLEMMER - TYPE 7

Pakker a 5 stk.

Art. nr.	Ø
200047-74	13
200048-74	19
200049-74	22



DOBBELKROK - TYPE 4

Pakker a 5 stk.

Art. nr.	L	A	Bæreevne
200042-74	28	9	15 kg
200043-74	33	17	10 kg



SKRUJERNHOLDER - TYPE 8

Art. nr.	L	Ø
200050-74	220	12

A=Avstand

Ø=Diameter

L=Lengde


D=Dybde

**HOLDER - TYPE 9**

Art. nr.	L	Ø
200051-74	65	17
200052-74	80	26
200053-74	100	42

**SKRUEHOLDER - TYPE 13**

Art. nr.	L	Ø
200060-74	30	90

**SLANGEHOLDER - TYPE 10**

Art. nr.	L	Bæreevne
200054-74	160	15 kg

**DOBBELKROK - TYPE 14**

Pakker a 5 stk.

Art. nr.	L	A
200061-74	17	35 mm
200062-74	17	55 mm

**BØYLEKROK - TYPE 11**

Pakker a 5 stk.

Art. nr.	L	Bæreevne
200055-74	40	5 kg
200056-74	60	5 kg
200057-74	80	10 kg

**RINGKROK - TYPE 15**

Art. nr.	Ø	Bæreevne
200063-74	40	20 kg
200064-74	60	20 kg
200065-74	80	15 kg

**VINKELKROK - TYPE 12**

Pakker a 5 stk.

Art. nr.	L	Ø	Bæreevne
200058-74	35	4	20 kg
200059-74	85	6	20 kg

**OPPHENGSSKINNE - TYPE 16**

Art. nr.	L
200066-74	556 mm



OPPHENGSSKINNE - TYPE 17

Art. nr.	L	D
200067-74	238	35



HYLLE - TYPE 21

Art. nr.	
200080-74	Hylle 350x110 mm Maks belastning 5 kg



BORHOLDER - TYPE 18

Art. nr.	L	D
200068-74	238	42



BROSJYREHOLDER - TYPE 22

Art. nr.	
200081-74	237x455 mm Plass til 2xA4 format



OPPHENGSSSTATIV - TYPE 19

Art. nr.	
200082-74	215x156 mm Maks belastning 6 kg



FLASKEHOLDER - TYPE 23

Art. nr.	H	Ø
201043	145	93



OPPHENGSSKINNE FOR PLASTBOKSER - TYPE 20

Maks belastning 12 kg

Art. nr.	L
200020-74	112
200079-74	634



PIPEHOLDER - TYPE 24

Art. nr.	Beskrivelse
200083-74	Krok Type 24 Pipeholder 3/8"
200084-74	Krok Type 24 Pipeholder 1/2"
202664-74	Krok Type 24 Pipeholder 3/4"

A=Avstand

Ø=Diameter

L=Lengde

D=Dybde

Krokpakker


KROKPAKKE 1

ART. NR. 200069-74

Komplett krokpakke m/25 stk. kroker.
Se tabell.

Antall	Type	L	Ø	A
5	01	30	3	
3	01	50	4	
2	01	100	4	
2	02	33	3	17
2	02	43	4	40
1	04	28		9
1	04	33		17
2	07		13	
2	07		19	
2	07		22	
2	14	17		35
1	14	17		55

Totalt 25 kroker




KROKPAKKE 2

ART. NR. 200070-74

Komplett krokpakke m/45 stk. kroker.
Se tabell.

Antall	Type	L	Ø	A
8	01	30	3	
5	01	50	4	
2	01	100	4	
3	02	33	3	17
3	02	43	4	40
2	04	28		9
2	04	33		17
2	07		13	
2	07		19	
2	03		6	
1	08	220	12	
1	09	65	17	
1	11	60		
1	11	80		
3	12	35	4	
1	12	85	6	
1	15	60		
1	17	238		

Totalt 45 kroker




KROKPAKKE 3

ART. NR. 200071-74

Komplett krokpakke m/70 stk. kroker.
Se tabell.

Antall	Type	L	Ø	A
20	01	30	3	
5	01	50	4	
5	01	100	4	
4	02	33	3	17
2	02	43	4	40
2	07		13	
2	07		22	
1	14	17		35
1	02	43	4	25
5	09	65	17	
1	09	80	26	
10	12	35	4	
10	12	85	6	
1	17	238		
1	18	238		

Totalt 70 kroker



A=Avstand

Ø=Diameter

L=Lengde


For øvrige varianter og hele sortimentet, se www.ssg.eu



SSG Oljeskap

Beregnet for lagring av olje etc., med oppsamlerboks i bunnen med kapasitet på hele 50 liter. Den kan også enkelt tas ut for å tømmes ved behov. Leveres med to hyller. Mål: 1990x1000x550 mm

ART. NR. 71915-0106
EKSTRA HYLLE: ART. NR. 71944-74



SSG Vegghengt oppbevaring



VEGGSKINNE HORISONTALT

Opphengsprofilen monteres horisontalt på vegg, veggskinne monteres deretter vertikalt. Om nødvendig kan dessuten veggskinnen skrues til vegg.

Art. nr.	Lengde (mm)
202590-52	570
202591-52	1070
202592-52	1570
202593-52	2000

VEGGSKINNE VERTIKAL

Opphengsprofilen monteres horisontalt på vegg, veggskinne monteres deretter vertikalt. Om nødvendig kan dessuten veggskinnen skrues til vegg.

Art. nr.	Lengde (mm)
202594-52	1000
202595-52	1500
202596-52	2000



OPPHENGSSKINNE

Skinne for oppheng av plastbokser. RAL 7038. Kan monteres rett eller med 17° vinkel.

Art. nr.	Beskrivelse	Art. nr.	Beskrivelse
200150-52	Opph.skinne S050 50 kg	200154-52	Opph.skinne S090 50 kg
200151-52	Opph.skinne S050 10 kg lett	200155-52	Opph.skinne S090 10 kg lett
200152-52	Opph.skinne S075 50 kg	200156-52	Opph.skinne S135 50 kg
200153-52	Opph.skinne S075 10 kg lett	200157-52	Opph.skinne S135 10 kg lett

* Se katalog 5.1 for plastbokser



KOMPLETT HYLLE M/KONSOLLER

Belastning 50 kg. RAL 7038. Kan monteres rett eller med 17° vinkel.

Art. nr.	Beskrivelse	Art. nr.	Beskrivelse
200200-52	Hylle 500x300 mm	200204-52	Hylle 900x300 mm
200201-52	Hylle 500x400 mm	200205-52	Hylle 900x400 mm
200202-52	Hylle 750x300 mm	200206-52	Hylle 1350x300 mm
200203-52	Hylle 750x400 mm	200207-52	Hylle 1350x400 mm

SSG Skuffeseksjoner

Skuffeseksjon serie 500/05

Kabinethøyde 819 mm, kabinettbredde 530 mm. Dybde 500 mm.

MONTERINGSSETT FOR SKUFF

Art. nr	Beskrivelse
201950-01	Bord 500 monteringssett for skuffer 500/700

FE Full Extension = uttrekk 100%, lastekapasitet 50 kg.



ART. NR. 200404-06
Skuffeseksjon 500/05 H819-001
4 skuffer



ART. NR. 200405-06
Skuffeseksjon 500/05 H819-002
6 skuffer




ART. NR. 200406-06
Skuffeseksjon 500/05 H819-003
5 skuffer



ART. NR. 200407-06
Skuffeseksjon 500/05 H819-004
6 skuffer



ART. NR. 200408-06
Skuffeseksjon 500/05 H819-005
7 skuffer



KOMBINASJON D
Høyde 100 mm art. nr. 200487
Høyde 150 mm art. nr. 200488
Høyde 200 mm art. nr. 200489



KOMBINASJON E
Høyde 100 mm art. nr. 200490
Høyde 150 mm art. nr. 200491
Høyde 200 mm art. nr. 200492




KOMBINASJON F
Høyde 100 mm art. nr. 200493
Høyde 150 mm art. nr. 200494
Høyde 200 mm art. nr. 200495

Skuffeseksjon serie 500/06

Kabinetthøyde 1019 mm, kabinettbredde 980 mm. Dybde 500 mm.

FE Full Extension = uttrekk 100%, lastekapasitet 50 kg.



ART. NR. 200424-06
Skuffeseksjon 500/09 H1019-001
7 skuffer



ART. NR. 200425-06
Skuffeseksjon 500/09 H1019-002
8 skuffer




ART. NR. 200426-06
Skuffeseksjon 500/09 H1019-003
6 skuffer



ART. NR. 200427-06
Skuffeseksjon 500/09 H1019-004
7 skuffer




ART. NR. 200428-06
Skuffeseksjon 500/09 H1019-005
8 skuffer



KOMBINASJON F
Høyde 100 mm art. nr. 200525
Høyde 150 mm art. nr. 200526
Høyde 200 mm art. nr. 200527




KOMBINASJON G
Høyde 100 mm art. nr. 200528
Høyde 150 mm art. nr. 200529
Høyde 200 mm art. nr. 200530



KOMBINASJON H
Høyde 100 mm art. nr. 200531
Høyde 150 mm art. nr. 200532
Høyde 200 mm art. nr. 200533

Skuffeseksjon serie 700/07

Kabinettthøyde 819 mm, kabinettbredde 705 mm. Dybde 736 mm.



ART. NR. 200444-06

Skuffeseksjon 700/07 H819-001
6 skuffer



ART. NR. 200445-06

Skuffeseksjon 700/07 H819-002
8 skuffer



ART. NR. 200446-06

Skuffeseksjon 700/07 H819-003
6 skuffer



ART. NR. 200447-06

Skuffeseksjon 700/07 H819-004
7 skuffer



ART. NR. 200448-06


Skuffeseksjon 700/07 H819-005
8 skuffer

FE Full Extension = uttrekk 100%, lastekapasitet 200 kg.

SE Simple Extension = uttrekk 88%, lastekapasitet 100 kg.

Skuffeinneordning serie 700/07

Innvendige mål: 600x600 mm



KOMBINASJON A

Høyde 50/75 mm art. nr. 200588



KOMBINASJON B

Høyde 50 mm art. nr. 200589
Høyde 75 mm art. nr. 200590
Høyde 100 mm art. nr. 200591



KOMBINASJON C

Høyde 50 mm art. nr. 200592
Høyde 75 mm art. nr. 200593
Høyde 100 mm art. nr. 200594

SSG Verktøyvogn

En kraftig verktøyvogn med lakkert treplate i bøk. Stålkant rundt hele bordplaten.

VERKTØYVOGN

En skapseksjon med flyttbar hylle, samt 5 skuffer (100% uttrekk) og gummimatter. Sylindrelås til både skapet og skuffene. To faste og to svingbare 150 mm hjul, de svingbare med brems. Høyde 960 mm, dybde 605 mm, lengde med håndtak 1090 mm (965 mm). Farge: skrog RAL 7035, dør og skuffer RAL 5010. Innv. mål skuffer BxDxH: 370x515x90/205 mm. Maks belastning 40 kg pr skuff. Dør BxH: 400x680 mm. Maks belastning for hele vognen er 350 kg.

Art. nr. 71066-0106

Som tilbehør finnes verktøypaneler, konsollsøyler, plastskuff med opphengskinner samt verktøykroker.

Art. nr.	Produkt	Antall
200183-06	P-rygg 640 mm	1
200121-52	P-søyler 1000 mm	2
200152-52	Opphengsskinne 750 mm	1
9076000215	Plastbokser 9076	7
70536	Monteringssett	1
65555	Hev/senkbar tavle 960x540 mm	1



SSG Kjemikalieskap



Detaljer ventilasjon



KJEMIKALIESKAP

Et presisjonssveiset kjemikalieskap for industri, skoler og offentlig forvaltning. Dør m/kraftig håndtak og sylindrelås. Skapet leveres komplett med fire flyttbare galvaniserte hyller med kanter. To stk. lufteventiler på den ene siden, samt en ventilasjonsstuss i toppen (100 mm). Belastning 75 kg per hylle.

Art. nr.	Produkt	Mål HxBxD mm
70354-0106	Kjemikalieskap	1990x1000x435
70012-0106	Kjemikalieskap	1040x1000x435
	Farger: Skrog Ral 7035, dører Ral 5010	
70369	Ekstrahylle for kjemikalieskap m/hyllekroker	1000x435
50373	Hyllekrok	
71923	Lås komplett med to nøkler	
20447	Masternøkkel	

SSG Verktøyskap



VERKTØYSKAP ART. NR. 70298-0106

En serie presisjonssveisede, kraftige verktøyskap i fire størrelser med tilbehør. Farge skrog RAL 7035, dører RAL 5010. Belastning: 100 kg/hylle

Art. nr.	Dimensjon mm	Antall hylleplan
70298-0106	1990x1000x435	4
70298-0106D60	1990x1000x600	4
70386-0106	1040x500x435	2
70385-0106	1040x1000x435	2



TILBEHØR

Art. nr.	Dimensjon mm
70365	Hylle m/hyllekroker 1000x435 mm
70365-D60	Hylle m/hyllekroker 1000x600 mm
70269	Uttrekkbar hylle 965x364 mm
70565-01	Hylle m/hyllekroker 495x370 mm
50373	Hyllekrok
70366	Uttrekkbar skuff 890x358x100 mm (innv. mål)
70387-06	Verktøypanel 920x590 mm (for rygg)
70388-06	Verktøypanel 338x600 mm (for dør)
71923	Lås komplett m/to nøkler
71925	Ekstranøkkel (ferdig filt)
20447	Masternøkkel

ART. NR. 70386-0106



ART. NR. 70385-0106



2 MODELLER AV VERKTØYPANEL



SSG Arbeidsstoler



Art. nr. 7901520
Lav modell med glideføtter



Art. nr. 7901500
Høy modell med fotbøyle og glideføtter



Art. nr. 7901510
Høy modell med fotring og glideføtter

ARBEIDSTOL CLASSIC

Standardmodell med stabil konstruksjon og utmerket ergonomi. Sete og rygg i svart integralskum.

Alle justeringer kan utføres mens du sitter.

- Trinnløs innstilling av sittevinkel.
- Ryggen er lett stillbar i dybde og i høyde.
- Gassregulering av sittehøyden mellom 430-560 mm eller 540-800 mm.

Stolene kan leveres med hjul og stillbare armlener.



Art. nr. 7901502
Høy modell med fotbøyle og glideføtter



Art. nr. 7901512
Høy modell med fotring og glideføtter



Art. nr. 7901522
Lav modell med glideføtter

ARBEIDSSSTOL COMFORT

Praktisk og behagelig industristol med bredt ergonomisk og formstøpt sete i sort integralskum. Ekstra stor rygg. Alle justeringer kan utføres når du sitter.

- Trinnløs innstilling av sittevinkel.
 - Ryggen er lett stillbar i dybde og i høyde.
 - Gassregulering av sittehøyden mellom 430-560 mm eller 540-800 mm
- Stolene kan leveres med hjul og stillbare armlener.

SSG Matter

RIBB / SUPER

Ribb er vektmessig en lett matte som gjør den perfekt på steder hvor matten må flyttes ofte. Ribb er laget av oppskummet EPDM gummi som gjør den behagelig å stå på og som gir god ergonomisk avlastning ved stående arbeid. Super er en matte med en bedre spenst og et forsterket overflatesjikt i forhold til vanlig Ribb.

Ribb / Super passer utmerket i for eksempel:

- Butikk
- Resepsjon, kontorer og post
- Lager
- Monteringsarbeidsplasser

Ribb leveres i tre standardbredder 61, 91 og 122 cm og Super i 91cm bredde i ønsket lengde.

Rull à 18,3m, selges pr løpemeter.

Vekt: 2,7kg/lpm

Art. nr.		Bredde
K101765	Ribb Ergotec	61 cm
K101766	Ribb Ergotec	91 cm
K101767	Ribb Ergotec	122 cm



STANDARD / EXTRA / INDUSTRI

Ringmattene Standard, Extra og Industri er det naturlige alternativet når det gjelder sklisikring og avlastning uansett vått eller tørt miljø. Kan med fordel brukes i inngangspartier hvor den stopper grus og smuss. Standard og Extra er koblingsbare, slik at det er mulighet for å legge på et stort areal uten å få glidningstendenser. God drenering på underside, slik at den også er ideell på båter.

Standard og Extra er 23 mm tykke, mens Industri er 14 mm tykk.

- Foran arbeidsbenker
- Som skrapematte i gangen
- Støtdemping i barnehager
- Våte områder med behov for drenering

Vekt: 12,1/8kg/kvm

Art. nr.	Beskrivelse	Bredde x Lengde
K101773	Ringmatte standard	80x120 cm
K101774	Ringmatte industri	91x152 cm
K101776	Ringmatte koblingsselement	91x152 cm
K101777	Ringmatte ekstra	100x150 cm



NATUR / PUR / NITRIL

Kulematten Natur er den rimelige løsningen for en god ergonomisk arbeidsplass ved stående arbeid. Natur er en HMS-matte som gir deg meget god avlastning. Mattens profil og elastisitet stimulerer blodsirkulasjonen og forebygger kramper, sirkulasjons- og trøtthetsproblemer i føtter, ben og rygg. Den er produsert av naturgummi og har lang levetid og høy rive og slitestyrke. PUR er produsert i polyurethane som gir matten den beste spensten og slitasegenskapene. Nitril har en gummiblanding som gjør den resistent mot oljer og fett. Kulemattene anbefales spesielt på statiske arbeidsplasser.


- Verksteds- og treindustri
- Pakkedisker og næringsmiddelindustrien
- Resepsjoner, butikker og andre tørre områder

Natur / Nitril leveres i størrelsene 60x90 cm og 90x120 cm med fasede kanter.

PUR leveres i flere faste størrelser, men kan også leveres i spesialmål.

Vekt: 7,6kg/kvm

Art. nr.	Beskrivelse	Bredde x lengde	Tykkelse
K101740	Kulematte natur	60x90 cm	16 mm
K101741	Kulematte natur	90x120 cm	16 mm
K101743	Ergotec elite gummi endestykke	90x120 cm	16 mm
K101737	Kulematte PUR 900 1200		
K101746	Kulematte Nitril 900 1200		




SSG Garderobeskap


Garderobeskap Modell SMG

Et brukervennlig, solid og funksjonelt skap. For skap med hel dør og 40 cm bredde inngår fast skillevegg – en effektiv måte å lagre rent og skittent tøy hver for seg i samme skap. Skapene leveres med gummidempere i dørene.

- Helsveiset skrog i lys grå RAL 7035.
- Denne modellen har en fordelaktig pris.
- Dørene lages i stål med hatteprofil på innsiden.
- Ventilasjon i overkant og i gulv.
- Lett å rengjøre.
- Innvendig hattehylle med klesstang og ankerkroker.
- Dørene har dørstopper.
- Skapene finnes med rett og skrått tak.
- Låsing med hengelås, sylinderlås, myntlås eller kodelås i hovednøkkelsystem.
- Tre ulike understell: sokkel, bein og stativ med sittebenk.
- Fritt valg av 24 standard dørfarger (se fargekart side 31 i SSGs Garderobe-katalog).
- Skapene er 55 cm dype og 30/40 cm i bredden.
- For fullstendig variantoversikt, se side 32 i SSGs Garderobe-katalog.



30 og 40 cm bredde. 1–5 rom i høyden.




Ståldør med forsterkning i bakkant.



Modell SMG dybde 550 mm


GARDEROBESKAP MED RETT TAK, 1 ROM I HØYDEN

Art. nr	Hel dør, 1723 mm	Søyle	Rom	Bredde
75004	Dør med hasp	1 x 300	1	300 mm
75005	Dør med sylindrlås	1 x 300	1	300 mm
75221	Dør med hasp	1 x 400	1	400 mm
75222	Dør med sylindrlås	1 x 400	1	400 mm
75039	Dør med hasp	2 x 300	2	600 mm
75040	Dør med sylindrlås	2 x 300	2	600 mm
75247	Dør med hasp	2 x 400	2	800 mm
75248	Dør med sylindrlås	2 x 400	2	800 mm
75065	Dør med hasp	3 x 300	3	900 mm
75066	Dør med sylindrlås	3 x 300	3	900 mm
75273	Dør med hasp	3 x 400	3	1200 mm
75274	Dør med sylindrlås	3 x 400	3	1200 mm
75091	Dør med hasp	4 x 300	4	1200 mm
75092	Dør med sylindrlås	4 x 300	4	1200 mm





GARDEROBESKAP MED SKRÅTT TAK, 1 ROM I HØYDEN

Art. nr	Hel dør, 1723 mm	Søyle	Rom	Bredde
75117	Dør med hasp	1 x 300	1	300 mm
75118	Dør med sylindrlås	1 x 300	1	300 mm
75325	Dør med hasp	1 x 400	1	400 mm
75326	Dør med sylindrlås	1 x 400	1	400 mm
75143	Dør med hasp	2 x 300	2	600 mm
75144	Dør med sylindrlås	2 x 300	2	600 mm
75351	Dør med hasp	2 x 400	2	800 mm
75352	Dør med sylindrlås	2 x 400	2	800 mm
75169	Dør med hasp	3 x 300	3	900 mm
75170	Dør med sylindrlås	3 x 300	3	900 mm
75377	Dør med hasp	3 x 400	3	1200 mm
75378	Dør med sylindrlås	3 x 400	3	1200 mm
75191	Dør med hasp	4 x 300	4	1200 mm
75192	Dør med sylindrlås	4 x 300	4	1200 mm



GARDEROBESKAP MED RETT TAK, 2 ROM I HØYDEN

Art. nr	2 rom i H, 850 mm	Søyle	Rom	Bredde
75009	Dør med hasp	1 x 300	2	300 mm
75010	Dør med sylindrlås	1 x 300	2	300 mm
75226	Dør med hasp	1 x 400	2	400 mm
75227	Dør med sylindrlås	1 x 400	2	400 mm
75044	Dør med hasp	2 x 300	4	600 mm
75045	Dør med sylindrlås	2 x 300	4	600 mm
75252	Dør med hasp	2 x 400	4	800 mm
75253	Dør med sylindrlås	2 x 400	4	800 mm
75070	Dør med hasp	3 x 300	6	900 mm
75071	Dør med sylindrlås	3 x 300	6	900 mm
75278	Dør med hasp	3 x 400	6	1200 mm
75279	Dør med sylindrlås	3 x 400	6	1200 mm
75096	Dør med hasp	4 x 300	8	1200 mm
75097	Dør med sylindrlås	4 x 300	8	1200 mm



Solide dørstoppere.




Praktisk innredning.




Dørstiver sikrer lang levetid.


Understell for modell SMG, dybde 55 cm



Art. nr.	Sokkel, D x H	Søyle	Bredde
65582-02	550 x 140 mm	1 x 300	300 mm
65584-02	550 x 140 mm	2 x 300	600 mm
65586-02	550 x 140 mm	3 x 300	900 mm
65587-02	550 x 140 mm	4 x 300	1200 mm
65583-02	550 x 140 mm	1 x 400	400 mm
65585-02	550 x 140 mm	2 x 400	800 mm
65587-02	550 x 140 mm	3 x 400	1200 mm




Art. nr.	Benramme, D x H	Søyle	Bredde
65599-02	550 x 145 mm	1 x 300	300 mm
65601-02	550 x 145 mm	2 x 300	600 mm
65603-02	550 x 145 mm	3 x 300	900 mm
65604-02	550 x 145 mm	4 x 300	1200 mm
65600-02	550 x 145 mm	1 x 400	400 mm
65602-02	550 x 145 mm	2 x 400	800 mm
65604-02	550 x 145 mm	3 x 400	1200 mm




Art. nr.	Sittebenk, furu, fastmontert, D x H	Søyle	Bredde
65564-02	550 x 390 mm	1 x 300	300 mm
65566-02	550 x 390 mm	2 x 300	600 mm
65568-02	550 x 390 mm	3 x 300	900 mm
65569-02	550 x 390 mm	4 x 300	1200 mm
65565-02	550 x 390 mm	1 x 400	400 mm
65567-02	550 x 390 mm	2 x 400	800 mm
65569-02	550 x 390 mm	3 x 400	1200 mm



Art. nr.	Sittebenk, laminat, fastmontert, D x H	Søyle	Bredde
65564-02F7924	550 x 390 mm	1 x 300	300 mm
65566-02F7924	550 x 390 mm	2 x 300	600 mm
65568-02F7924	550 x 390 mm	3 x 300	900 mm
65569-02F7924	550 x 390 mm	4 x 300	1200 mm
65565-02F7924	550 x 390 mm	1 x 400	400 mm
65567-02F7924	550 x 390 mm	2 x 400	800 mm
65569-02F7924	550 x 390 mm	3 x 400	1200 mm



Art. nr.	Høy benramme, D x H	Søyle	Bredde
65570-02	550 x 390 mm	1 x 300	300 mm
65572-02	550 x 390 mm	2 x 300	600 mm
65574-02	550 x 390 mm	3 x 300	900 mm
65575-02	550 x 390 mm	4 x 300	1200 mm
65571-02	550 x 390 mm	1 x 400	400 mm
65573-02	550 x 390 mm	2 x 400	800 mm
65575-02	550 x 390 mm	3 x 400	1200 mm



Skohyller

Skohyller for understell m/sittebenk.
Svært praktisk og enkel å montere.

Art. nr.	Søyle	Bredde
65558-02	1 x 300	300 mm
65560-02	2 x 300	600 mm
65562-02	3 x 300	900 mm
65563-02	4 x 300	1200 mm
65559-02	1 x 400	400 mm
65561-02	2 x 400	800 mm
65563-02	3 x 400	1200 mm

Kan også veggmonteres

Garderobestativ, benker og knagger



60010-02



60015-02



60014-02

Art. nr.	Sittebenk	B x D (mm)
60010-02	Lakkert furu	1800 x 2000 x 380
60014-02	Lakkert furu	1100 x 320
60015-02	Lakkert furu	2000 x 320



60019



60016

Art. nr.	Ensidig stativ	H x B x D (mm)
60006	Med skohylle	1770 x 2030 x 380
60016	Med 7 korte kroker	1050 mm
60019	Med 7 stålkroker	1250 mm



60006

SSG Boltless System



Boltless krysstag



- Hyller justerbare i høyden i trinn på 25 mm.
- Individuell tilpasning etter romforhold og gods gjennom to reollengder.
- Egnet for bygging av reolinstallasjoner i flere etasjer.
- Rask oppbygning gjennom enkel montering av hyller.
- Enkel oppretting av reolen ved hjelp av strekkfisk på krysstagene.
- Enkle avstivningsvarianter.
- Økning av fagbelastningen er mulig ved hjelp av ekstra dybdebjelke.

AVSTIVNING MED KRYSSSTAG

Kryssstag gir reolene stabilitet gjennom fastspenning i reolens bakside.

FORDELER

- Enkel oppretting av reolen ved hjelp av strekkfisk på kryssstagene.
- Enkel avstivningsvariant.

OPPBYGNINGSMÅL

Startfag: Hyllelengde + 60 mm

Følgefag: Hyllelengde + 6 mm

Reoldybde totalt: Hylledybde + 36 mm

SIKKERHET

Reoler med et høyde/dybde-forhold som er større enn 5:1 må sikres mot å velte.

Eksempel: En reol med en dybde på 300 mm og en høyde på 2000 mm må sikres av en vegg- eller fotforankring eller toppforbindelser (se festetilbehør, side 21 i SSGs Boltless-katalog).

De oppgitte belastningene gjelder for jevnt fordelt last pr. hylle.

ANTALL KRYSSSTAG:

2000 mm = 1 kryssstag

2500 mm = 1 kryssstag

3000 mm = 2 kryssstag



DYBDE mm			300		400		500		600	
Høyde mm	Maks belast. pr. fag	Hyller	Startfag	Følgefag	Startfag	Følgefag	Startfag	Følgefag	Startfag	Følgefag

HYLLEBREDDE 1000 mm · MAKS BELASTNING 150 KG										
2000	1,3 t	5	310097	310232	310100	310235	310103	310238	310106	310241
2500	1,8 t	6	310142	310277	310145	310280	310148	310283	310151	310286
3000	1,6 t	7	310187	310322	310190	310325	310193	310328	310196	310331
Ekstrahyller med 4 stk. hyllekroker			310360	310360	310362	310362	310364	310364	310366	310366

HYLLEBREDDE 1000 mm · MAKS BELASTNING 250 KG										
2000	1,3 t	5	310394	310517	310397	310520	310400	310523	310403	310526
2500	1,8 t	6	310435	310559	310438	310562	310441	310565	310444	310568
3000	1,6 t	7	310476	310601	310479	310604	310482	310607	310485	310610
Ekstrahyller med 4 stk. hyllekroker			310637	310637	310639	310639	310641	310641	310643	310643

HYLLEBREDDE 1300 mm · MAKS BELASTNING 150 KG										
2000	1,3 t	5	310112	310247	310115	310250	310118	310253	310121	310256
2500	1,8 t	6	310157	310292	310160	310295	310163	310298	310166	310301
3000	1,6 t	7	310202	310337	310205	310340	310208	310343	310211	310346
Ekstrahyller med 4 stk. hyllekroker			310370	310370	310372	310372	310374	310374	310376	310376

HYLLEBREDDE 1300 mm · MAKS BELASTNING 250 KG										
2000	1,3 t	5	310409	310532	310412	310535	310414	310538	310417	310541
2500	1,8 t	6	310450	310574	310453	310577	310455	310580	310458	310583
3000	1,6 t	7	310491	310616	310494	310619	310496	310622	310499	310625
Ekstrahyller med 4 stk. hyllekroker			310647	310647	310649	310649	310651	310651	310653	310653

Boltless avstivning ved hjelp av hyllebjelker

Kan brukes fra begge sider!



- Hyller justerbare i høyden i trinn på 25 mm.
- Plassering og uttak av varer fra begge sider.
- Individuell tilpasning til romforhold og gods gjennom to reollengder.

- Egnet for bygging av reolinstallasjoner i flere etasjer.
- Rask oppbygging gjennom enkel montering av hyller.
- Kort plukkevei ettersom den kan brukes fra begge sider.
- Økning av fagbelastningen er mulig ved hjelp av ekstra hyllebjelke.

OPPBYGNINGSMÅL

Startfag: Hyllelengde + 60 mm

Følgfag: Hyllelengde + 6 mm

Reoldybde totalt: Hylledybde + 36 mm

SIKKERHET

Reoler med et høyde/dybde-forhold som er større enn 5:1 må sikres mot å velte.

Eksempel:

En reol med en dybde på 300 mm og en høyde på 2000 mm må sikres av en vegg- eller fotforankring eller toppforbindelser (se festetilbehør, side 21 i SSGs Boltless-katalog).

De oppgitte belastningene gjelder for jevnt fordelt belastning pr. hylle.

AVSTIVNING MED HYLLEBJELKE

inntil 2000 mm = 2 par hyllebjelker

inntil 2500 mm = 3 par hyllebjelker

inntil 3000 mm = 3 par hyllebjelker

AVSTIVNING MED HYLLEBJELKE

Hyllebjelke monteres enkelt i T-profil-stolpen og garanterer en høy stabilitet.

FORDELER

- Avstivningsvariant for plassering fra begge sider.
- Både i enkelt- og dobbeltreoler kan lagret gods skyves igjennom.



DYBDE mm			300		400		500		600	
Høyde mm	Maks belast. pr fag	Hyller	 Startfag	 Følgefag	 Startfag	 Følgefag	 Startfag	 Følgefag	 Startfag	 Følgefag
HYLLEBREDDE 1000 mm · MAKS BELASTNING 150 KG										
2000	1,3 t	5	310846	310981	310849	310984	310852	310987	310855	310990
2500	1,8 t	6	310891	311026	310894	311029	310897	311032	310900	311035
3000	1,6 t	7	310936	311071	310939	311074	310942	311077	310945	311080
Ekstra hylle med 4 stk. hyllekroker			310360	310360	310362	310362	310364	310364	310366	310366
HYLLEBREDDE 1000 mm · MAKS BELASTNING 250 KG										
2000	1,3 t	5	311113	311239	311116	311242	311119	311245	311122	311248
2500	1,8 t	6	311155	311281	311158	311284	311161	311287	311164	311290
3000	1,6 t	7	311197	311323	311200	311326	311203	311329	311206	311332
Ekstra hylle med 4 stk. hyllekroker			310637	310637	310639	310639	310641	310641	310643	310643
HYLLEBREDDE 1300 mm · MAKS BELASTNING 150 KG										
2000	1,3 t	5	310861	310996	310864	310999	310867	311002	310870	311005
2500	1,8 t	6	310906	311041	310909	311044	310912	311047	310915	311050
3000	1,6 t	7	310951	311086	310954	311089	310957	311092	310960	311095
Ekstra hylle med 4 stk. hyllekroker			310370	310370	310372	310372	310374	310374	310376	310376
HYLLEBREDDE 1300 mm · MAKS BELASTNING 250 KG										
2000	1,3 t	5	311128	311254	311131	311257	311134	311260	311137	311263
2500	1,8 t	6	311170	311296	311173	311299	311176	311302	311179	311305
3000	1,6 t	7	311212	311338	311215	311341	311218	311344	311221	311347
Ekstra hylle med 4 stk. hyllekroker			310647	310647	310649	310649	310651	310651	310653	310653


SSG Lagerreol V06

SSG V06 er en moderne småvarereol med god konstruksjon, enkel montering og et omfattende tilbehørsprogram, slik at du kan komponere og bygge akkurat den reolen du trenger.




- Behagelig – avbalanserte farger som gir et trivelig miljø.
- Enkelt å montere – med selvgjengende skruer.
- Pulverlakk – lett å holde rent.
- Omfattende tilbehørsprogram.
- Gavler finnes i åpen utførelse, tette mellomgavler med stålplate og tette yttergavler i perforert plate i ekstra pen utførelse.
- Oppfyller normen SS 2241.
- Justerbar for hver 50 mm i høyden.

STARTSEKSJON OG FØLGESEKSJON



STARTSEKSJON ÅPEN

4 stk. stolper med fot, 4 stk. stagplater,
1 stk. ryggkryss og 5 stk. galvaniserte hyller
med hyllekroker og nødvendige skruer.



FØLGESEKSJON ÅPEN

2 stk. stolper med fot, 2 stk. stagplater,
1 stk. ryggkryss og 5 stk. galvaniserte hyller
med hyllekroker og nødvendige skruer.

HØYDE 2100 MM



Art. nr.	Beskrivelse	bxh (mm)	Hylle
60 401	Startseksjon	1000x300	galvanisert
60 402	Startseksjon	1000x400	galvanisert
60 403	Startseksjon	1000x500	galvanisert
60 404	Startseksjon	1000x600	galvanisert
60 500	Startseksjon	1000x300	lakkert
60 501	Startseksjon	1000x400	lakkert
60 502	Startseksjon	1000x500	lakkert
60 503	Startseksjon	1000x600	lakkert

HØYDE 2500 MM



Art. nr.	Beskrivelse	bxh (mm)	Hylle
60 409	Startseksjon	1000x300	galvanisert
60 410	Startseksjon	1000x400	galvanisert
60 411	Startseksjon	1000x500	galvanisert
60 412	Startseksjon	1000x600	galvanisert
60 508	Startseksjon	1000x300	lakkert
60 509	Startseksjon	1000x400	lakkert
60 510	Startseksjon	1000x500	lakkert
60 511	Startseksjon	1000x600	lakkert



Art. nr.	Beskrivelse	bxh (mm)	Hylle
60 405	Følgeseksjon	1000x300	galvanisert
60 406	Følgeseksjon	1000x400	galvanisert
60 407	Følgeseksjon	1000x500	galvanisert
60 408	Følgeseksjon	1000x600	galvanisert
60 504	Følgeseksjon	1000x300	lakkert
60 505	Følgeseksjon	1000x400	lakkert
60 506	Følgeseksjon	1000x500	lakkert
60 507	Følgeseksjon	1000x600	lakkert



Art. nr.	Beskrivelse	bxh (mm)	Hylle
60 413	Følgeseksjon	1000x300	galvanisert
60 414	Følgeseksjon	1000x400	galvanisert
60 415	Følgeseksjon	1000x500	galvanisert
60 416	Følgeseksjon	1000x600	galvanisert
60 512	Følgeseksjon	1000x300	lakkert
60 513	Følgeseksjon	1000x400	lakkert
60 514	Følgeseksjon	1000x500	lakkert
60 515	Følgeseksjon	1000x600	lakkert

SSG Universalreol



Passer spesielt godt for lagring av lettere gods. Standardfarger er RAL 5010 på stiger, og RAL 2004 på bærejern.

TILLATT SEKSJONSLAST

Avstand fra gulv til første bærejern	Seksjonslast
0–500 mm	7500 kg
500–1000 mm	6000 kg
1000–1500 mm	4000 kg
1500–2000 mm	2500 kg

STIGER

Art. nr.	Beskrivelse	hxd (mm)
112020-4	Gavel Medium	2000x400
112020-6	Gavel Medium	2000x600
112020-8	Gavel Medium	2000x800
112020-10	Gavel Medium	2000x1000
112025-4	Gavel Medium	2500x400
112025-6	Gavel Medium	2500x600
112025-8	Gavel Medium	2500x800
112025-10	Gavel Medium	2500x1000
112030-4	Gavel Medium	3000x400
112030-6	Gavel Medium	3000x600
112030-8	Gavel Medium	3000x800
112030-10	Gavel Medium	3000x1000

STÅLHYLLE

Art. nr.	Beskrivelse	bxd (mm)
112150-4	Panel	150x400
112150-6	Panel	150x600
112150-8	Panel	150x800
112150-10	Panel	150x1000
112200-4	Panel	200x400
112200-6	Panel	200x600
112200-8	Panel	200x800
112200-10	Panel	200x1000

Eksempel

Bærejern 1850 mm	3 stk á 150 + 7 stk á 200 m
Bærejern 2250 mm	3 stk á 150 + 9 stk á 200 m

AVSTANDSSTYKKE

Art. nr.	Beskrivelse
1124100	Avstandsstykke Medium L=100 mm
1124150	Avstandsstykke Medium L=150 mm

BÆREJERN I Z-PROFIL

Art. nr.	Beskrivelse	
112095	Bærebjelke Medium	950 mm Z74
112115	Bærebjelke Medium	1150 mm Z74
112135	Bærebjelke Medium	1350 mm Z74
112185	Bærebjelke Medium	1850 mm Z74
112225	Bærebjelke Medium	2250 mm Z74

BÆREJERN I BOKS-PROFIL

Art. nr.	Beskrivelse	(mm)
112185-1	Bærebjelke Medium 1850 mm	100x30
112270-1	Bærebjelke Medium 2700 mm	100x30

SIKRINGSSPLINT

Art. nr.	Beskrivelse
112100	Sikringssplint Medium

TVERRBJELKE (understøttelse av sponplate)

Art. nr.	Beskrivelse
112400-4	Tverrbjelke Medium 400
112400-6	Tverrbjelke Medium 600
112400-8	Tverrbjelke Medium 800
112400-10	Tverrbjelke Medium 1000



Følgende mål kan brukes ved tilpasning av sponplater:

- Platelengde = Bærejerns lengde minus 10 mm
- Platebredde = Stigedybde minus 5 mm

SSG Pallereoler

SSG Pallereoler gir ideelle lagringsmuligheter. Pallehåndteringen i våre reoler gir stor fleksibilitet og effektiv logistikk ved godshåndtering uansett bransje. Med vårt komplette program av tilbehør blir lagring av gods enkelt. Vi hjelper til hele veien, fra prosjektering til montasje.



REOLER



STIGE Galvanisert

Alle stiger kan også leveres i 500 og 800 mm dybde.

Art. nr.	Artikkel
111011-11	Stige 2000x1100 90
111012-11	Stige 2500x1100 90
111013-11	Stige 3000x1100 90
111014-11	Stige 3500x1100 90
111015-11	Stige 4000x1100 90
111016-11	Stige 4500x1100 90
111017-11-12	Stige 5000x1100 90
111018-11-12	Stige 5500x1100 90
111019-11-12	Stige 6000x1100 90



BJELKE Rød RAL 2002

Art. nr.	Artikkel
111024	Bjelke 950 mm, 3150 kg (1K)
111025	Bjelke 1850 mm, 2900 kg (2K)
111026	Bjelke 2750 mm, 2100 kg (3K)
111027	Bjelke 2750 mm, 3400 kg (3K)
111028	Bjelke 3000 mm, 3100 kg (3K)
111029	Bjelke 3300 mm, 2800 kg
111084	Bjelke 3600 mm, 2570 kg (4K)

Jevnt fordelt last pr. bjelkepar.


SIKRINGSSPLINT Galvanisert

Art. nr.	Artikkel
111021	Sikringssplint

SSG Grenreoler

Grenreol for lave vekter. Ensidig eller tosidig grenreol i høyde 2 meter med maks last pr. arm på 200 kg. Rask og enkel montering da grenene er ferdig påsveiset. Optimal lagring av profiler og rør. Leveres i farge RAL 5010.

- Ferdig påsveisede armer, med stopper som hindrer avrulling.
- Maks belastning pr. arm 200 kg.
- Høyde: 2000 mm.
- Armdybde: 500 mm.
- Bredde: 1250 mm.
- RAL 5010 blå.
- Optimal lagring av lister og rør.
- En- eller to-sidig.
- Enkel montering da armene er ferdig påsveisede.
- Lagervare.
- Må forankres i bakken for maks stabilitet.



K1000 ENSIDIG

Bredde mm	Antall fag	Antall søyler	Maks. belastning pr. arm / kg	Total belastning i kg inkl. fot	
1250	1	2	200	2400	312149
2500	2	3	200	3600	312150
3750	3	4	200	4800	312151
5000	4	5	200	6000	312152
6250	5	6	200	7200	312153

Følgefag

1250	1	1	200	1200	312154
------	---	---	-----	------	--------

K1000 TOSIDIG

Bredde mm	Antall fag	Antall søyler	Maks. belastning pr. arm / kg	Total belastning pr søyle	
1250	1	2	200	2400	312155
2500	2	3	200	3600	312156
3750	3	4	200	4800	312157
5000	4	5	200	6000	312158
6250	5	6	200	7200	312159

Følgefag

1250	1	1	200	1200	312160
------	---	---	-----	------	--------

SSG Plast

Lagerbokser

Leveres i blå, rød, gul og transparent grå. Materiale: polypropylen.

Fargekode blå: 5002. Fargekode rød: 2152. Fargekode gul: 1028. Fargekode transp. grå: 7046.

LAGERBOKSER

Art. nr.	Beskrivelse	Yttermål d x b x h (mm)	Volum l	Vekt kg	Forpakn./ Pall
2076000 + fargekode	Lagerboks rød/blå/gul/transp grå	96 x 105 x 45	0.2	0.04	380/4560
2075000 + fargekode	Lagerboks rød/blå/gul/transp grå	170 x 105 x 75	1.0	0.1	120/1440
2075830	Klistreetikett 85x13 mm, leveres kun i hele forpakninger a 195 stk.				
2074000 + fargekode	Lagerboks rød/blå/gul/transp grå	250 x 148 x 130	3.7	0.3	36/432
2074400	Tverr avdeler, plass til 1 stk. pr boks, leveres kun i hele forpakninger a 10 stk.				
2074820	Tett topplokk, vinklet, transparent, leveres kun i hele forpakninger a 5 stk.				
2074830	Klistreetikett 115x20 mm, leveres kun i hele forpakninger a 120 stk.				
2073000 + fargekode	Lagerboks rød/blå/gul/transp grå	350x206x150	8.8	0.5	20/160
2073400	Avdeler, plass til 2 stk. pr boks, leveres kun i hele forpakninger a 10 stk.				
2073830	Klistreetikett 170x20 mm, leveres kun i hele forpakninger a 120 stk.				



2076000



2075000



2074000



2073000

Leveres i blå, rød, gul og transparent grå. Materiale: polypropylen.

Fargekode blå: 5002. Fargekode rød: 2152. Fargekode gul: 1028. Fargekode transp. grå: 7046.

MODULBOKSER

Art. nr.	Beskrivelse	Yttermål d x b x h (mm)	Volum l	Vekt kg	Forpakn./ Pall
2067000 + fargekode	Lagerboks rød/blå/gul/transp grå	300 x 230 x 150	8.0	0.5	20/160
2068400	Tverr avdeler, plass til 1 stk. pr boks, transp., leveres kun i hele forpakninger a 10 stk.				
2068830	Klistreetikett 195x20 mm, leveres kun i hele forpakninger a 120 stk.				
2068000 + fargekode	Lagerboks rød/blå/gul/transp grå	400 x 230 x 150	11.0	0.6	20/160
2068400	Tverr avdeler, plass til 2 stk. pr boks, transp., leveres kun i hele forpakninger a 10 stk.				
2068820	Tett topplokk, vinklet, transp., leveres kun i hele forpakninger a 5 stk.				
2068830	Klistreetikett 195x20 mm, leveres kun i hele forpakninger a 120 stk.				
2069000 + fargekode	Lagerboks rød/blå/gul/transp grå	500 x 230 x 150	14.0	0.8	20/120
2068400	Tverr avdeler, plass til 3 stk. pr boks, transp., leveres kun i hele forpakninger a 10 stk.				
2069820	Tett topplokk, vinklet, transp., leveres kun i hele forpakninger a 5 stk.				
2068830	Klistreetikett 195x20 mm, leveres kun i hele forpakninger a 120 stk.				
2070000 + fargekode	Lagerboks rød/blå/gul/transp grå	600 x 230 x 150	17.0	0.9	20/120
2068400	Tverr avdeler, plass til 4 stk. pr boks, transp., leveres kun i hele forpakninger a 10 stk.				
2068830	Klistreetikett 195x20 mm, leveres kun i hele forpakninger a 120 stk.				



2067000



2068000



2069000



2070000

Lagerbokser 21-serie

Leveres i blå og rød farge. Fargekode blå: 5002. Fargekode rød: 2152.



2113000



2101000




2103000



2111000




2121000



2123000



2131000



2133000

21-SERIE

Art. nr.	Beskrivelse	Yttermål d x b x h (mm)	Antall avdelere pr boks*	Volum l	Vekt kg	Forpkn./ pall
2101000 + fargekode	Lagerboks blå/rød	300 x 115 x 100	2	2.4	0.3	24/288
2103000 + fargekode	Lagerboks blå/rød	300 x 230 x 100	2	4.9	0.4	24/144
2111000 + fargekode	Lagerboks blå/rød	400 x 115 x 100	3	3.4	0.3	24/288
2113000 + fargekode	Lagerboks blå/rød	400 x 230 x 100	3	7.1	0.5	24/144
2121000 + fargekode	Lagerboks blå/rød	500 x 115 x 100	4	4.4	0.4	24/288
2123000 + fargekode	Lagerboks blå/rød	500 x 230 x 100	4	8.7	0.6	24/144
2131000 + fargekode	Lagerboks blå/rød	600 x 115 x 100	9	5.2	0.5	24/288
2133000 + fargekode	Lagerboks blå/rød	600 x 230 x 100	9	10.2	0.7	24/144
2111400	Avdeler, transparent	115x100	leveres kun i hele forpakninger a 20 stk.			
2113400	Avdeler, transparent	230x100	leveres kun i hele forpakninger a 20 stk.			
2131600	Avdeler, transparent - kun til 600 mm	115x100	leveres kun i hele forpakninger a 20 stk.			
2122500	Avdeler, transparent - kun til 600 mm	230x100	leveres kun i hele forpakninger a 20 stk.			
2111830	Klistreetikett	85x20	leveres kun i hele forpakninger a 120 stk.			
2068830	Klistreetikett	195x20	leveres kun i hele forpakninger a 120 stk.			
2111820	Topplukk, transparent	115x400	leveres kun i hele forpakninger a 5 stk.			
2113820	Topplukk, transparent	230x400	leveres kun i hele forpakninger a 5 stk.			
2121820	Topplukk, transparent	115x500	leveres kun i hele forpakninger a 5 stk.			
2123820	Topplukk, transparent	230x500	leveres kun i hele forpakninger a 5 stk.			

2111830

2113830

Topplukk leveres kun til dybde 400/500 mm. * Avdelere må bestilles separat

Lagerbokser 20-serie

Leveres i blå og rød farge.
Fargekode blå: 5002. Fargekode rød: 2152.



2001000



2003000




2011000



2013000



2021000



2023000

20-SERIE

Art. nr.	Beskrivelse	Yttermål d x b x h (mm)	Antall avdelere pr boks*	Volum l	Vekt kg	Forpakning
2001000 + fargekode	Lagerboks blå/rød	300 x 94 x 80	2	1,5	0,2	40 stk
2003000 + fargekode	Lagerboks blå/rød	300 x 188 x 80	2	3,1	0,3	20 stk
2011000 + fargekode	Lagerboks blå/rød	400 x 94 x 80	3	2,4	0,3	40 stk
2013000 + fargekode	Lagerboks blå/rød	400 x 188 x 80	3	4,3	0,4	20 stk
2021000 + fargekode	Lagerboks blå/rød	500 x 94 x 80	4	3,0	0,3	40 stk
2023000 + fargekode	Lagerboks blå/rød	500 x 188 x 80	4	5,3	0,5	20 stk
2031000 + fargekode	Lagerboks blå/rød	600 x 94 x 80	9		0,7	42 stk
2033000 + fargekode	Lagerboks blå/rød	600 x 188 x 80	9		0,8	28 stk
2011400	Avdeler transparent	94 x 80	leveres kun i hele forpakninger a 20 stk			
2013400	Avdeler transparent	188 x 80	leveres kun i hele forpakninger a 20 stk			
2011830	Klistreetikett	65 x 20	leveres kun i hele forpakninger a 144 stk			
2013830	Klistreetikett	155 x 20	leveres kun i hele forpakninger a 144 stk			

2011400

2013400

Topplukk transparent til 20-serie leveres ikke. * Avdelere må bestilles separat

Tellus kasser for stabling




TELLUS

Art. nr.	Yttermål d x b x h (mm)	Innermål d x b x h (mm)	Vekt kg	Volum l	Forpakning
7924760415	400 x 300 x 220	300 x 245 x 215	1.0	18	240
4128760415	600 x 400 x 180	490 x 340 x 175	1.7	32	140
7925760415	600 x 400 x 220	490 x 340 x 215	1.9	40	112
4129760415	600 x 400 x 270	490 x 340 x 265	2.1	50	92
4130760415	600 x 400 x 350	490 x 340 x 345	2.5	66	68

LOKK TIL TELLUS

Art. nr.	Yttermål d x b x h (mm)	Beskrivelse	Vekt kg	Forpakning
6410820502	400 x 300	Leveres kun i grå	0.4	20
7907820415	600 x 400	Leveres kun i grønn	0.9	15

Integra




INTEGRA Tett bunn og sider, integrert lokk

Art. nr.	Beskrivelse	Yttermål d x b x h (mm)	Innermål d x b x h (mm)	Volum l	Vekt kg	Forpakning
1325851626	Lagerboks blå	400 x 300 x 300	353 x 257 x 285	25	1,7	90 stk
1310851626	Lagerboks blå	600 x 400 x 250	554 x 365 x 235	46	3,0	64 stk

INTEGRA ULTIMATE Tett bunn og sider, integrert lokk, lastekapasitet 20 kg

Art. nr.	Beskrivelse	Yttermål d x b x h (mm)	Innermål d x b x h (mm)	Volum l	Vekt kg	Forpakning
1329850626	Lagerboks blå	600 x 400 x 350	526 x 341 x 335	64	3,6	64 stk
1325830000	Plombering					

Eurokasser for effektiv logistikk



A
Tett bunn og
tette sider.




C
Perforert bunn og
prefererte sider.




D
Forsterket bunn.



E
Med håndtakshull.



F
Integrert etikettholder,
på den ene kortsiden.



G
Integrert etikettholder,
på den ene langsiden +
den ene kortsiden.

Eurokasser leveres kun i farge lys grå.

EUROKASSER

Art. nr.	Ytermål d x b x h (mm)	Innermål d x b x h (mm)	Versjon	Vekt kg	Volum l	Palleenhet	Lokk
6496760502	200 x 150 x 145	160 x 110 x 140	A	0.3	3	224	-
8715005502	300 x 200 x 120	257 x 158 x 117	A, G	0.5	4	272	-
6487760502	300 x 200 x 145	260 x 155 x 142	A	0.5	6	112	-
8700000502	400 x 300 x 75	356 x 257 x 72	A	0.6	6	136	2
8701005502	400 x 300 x 120	365 x 257 x 117	A, G	0.7	9	80	2
8702005502	400 x 300 x 175	356 x 257 x 172	A, G	0.8	15	48	2
8703005502	400 x 300 x 235	356 x 257 x 232	A, G	1.1	20	80	2
2343750502	400 x 300 x 270	365 x 265 x 265	A, E	1.3	23	72	2
2344400502	400 x 300 x 320	365 x 265 x 305	A, D, E	1.6	27	56	2
8707005502	600 x 400 x 75	556 x 356 x 71	A, F	1.2	12	136	6, 7
6470750502	600 x 400 x 100	555 x 355 x 95	A	1.3	19	96	5
8708005502	600 x 400 x 120	556 x 356 x 116	A, F	1.3	21	84	6, 7
6472750502	600 x 400 x 145	555 x 355 x 140	A, E	1.8	25	64	5
8710005502	600 x 400 x 175	556 x 356 x 171	A, F	1.6	32	56	6, 7
2362720502	600 x 400 x 175	560 x 360 x 165	C, D, E	1.3	33	56	5
6479750502	600 x 400 x 230	555 x 355 x 225	A, E	2.2	44	40	5
6476750502	600 x 400 x 280	555 x 355 x 275	A, E	2.7	55	32	5
8712005502	600 x 400 x 320	556 x 356 x 316	A, F	2.6	61	28	6, 7
3640750502	600 x 400 x 410	556 x 365 x 405	A, D, E	3.7	80	20	6, 7
2368750502	600 x 400 x 440	568 x 368 x 420	A, D, E	3.7	87	20	5
3640720502	600 x 400 x 410	555 x 355 x 400	C, E	2.8	80	20	5
[Hockeykasse]							
6488005502	800 x 400 x 200	760 x 360 x 196	A, F	2.7	54	33	-
6491750502	800 x 600 x 300	750 x 550 x 290	A, E	4.9	123	14	8
6440750502	800 x 600 x 415	750 x 550 x 400	A, E	8.1	165	14	8
8716005502	1000 x 400 x 214	947 x 350 x 198	A, D, F	4.0	63	33	-

LOKK TIL EUROKASSER

Art. nr.	d x b x h (mm)	Beskrivelse	Vekt kg	Forpakning	Lokk nr.
5787820502	400 x 300 x 27	Lokk med haker	0.4	36	2
5786820502	600 x 400 x 27	Lokk med haker	0.8	15	5
8714820502	600 x 400 x 26	Lokk	0.8	20	6
8714821502	600 x 400 x 26	Lokk med haker	0.8	20	7
6440820502	800 x 600 x 57	Lokk	2.6	70	8

For riktig valg av lokk, se lokknummer helt til høyre i tabellen, og bilder nederst på side 9.



6496760502 Tett



6487760502 Tett



8707005502 Tett



6470750502 Tett

2362720502 Perforert
med håndtakshull

6479750502 Tett med håndtakshull



6476750502 Tett med håndtakshull



6488005502 Tett



6491750502 Tett med håndtakshull



6440750502 Tett med håndtakshull




8716005502 Tett

LOKK I STIGENDE REKKEFØLGE

2

5787820502
Lokk med haker.
400 x 300 x 27 mm

5

5786820502
Lokk med haker.
600 x 400 x 27 mm

6

8714820502
600 x 400 x 26 mm


7

8714821502
Lokk med haker.
600 x 400 x 27 mm

8

6440820502
800 x 600 x 57 mm

Boksskap



GULE/BLÅ BOKSER

Art. nr.	d x b x h (mm)
9006830501	250 x 950 x 2000

Bokser	d x b x h (mm)
36 stk. gul	250 x 148 x 130
36 stk. blå	250 x 148 x 130



BLÅ BOKSER

Art. nr.	d x b x h (mm)
9006830624	250 x 950 x 2000

Bokser	d x b x h (mm)
72 stk. blå	250 x 148 x 130



BLÅ BOKSER

Art. nr.	d x b x h (mm)
9008832501	500 x 980 x 2000


Bokser	d x b x h (mm)
80 stk. bokser	500 x 115 x 62
44 stk. bokser	500 x 230 x 62



BLÅ BOKSER DYBDE 400 MM

Art. nr.	d x b x h (mm)
9007830501	400 x 980 x 2000

Bokser	d x b x h (mm)
40 stk. bokser	400 x 230 x 150



BLÅ BOKSER DYBDE 400 MM

Art. nr.	d x b x h (mm)
9007831501	400 x 980 x 2000

Bokser	d x b x h (mm)
48 stk. bokser	400 x 115 x 100
32 stk. bokser	400 x 230 x 100



BLÅ BOKSER

Art. nr.	d x b x h (mm)
9041831501	400 x 980 x 1000

Bokser	d x b x h (mm)
16 stk. bokser	400 x 115 x 100
12 stk. bokser	400 x 230 x 100
4 stk. modulbokser	400 x 230 x 150

DYBDE 500 MM

Art. nr.	d x b x h (mm)
9008830501	500 x 980 x 2000

Bokser	d x b x h (mm)
40 stk. bokser	500 x 230 x 150

DYBDE 500 MM

Art. nr.	d x b x h (mm)
9008831501	500 x 980 x 2000

Bokser	d x b x h (mm)
48 stk. bokser	500 x 115 x 100
32 stk. bokser	500 x 230 x 100

KAN OGSÅ LEVERES SOM

Art. nr.	d x b x h (mm)
9041830501	400 x 980 x 1000

Bokser	d x b x h (mm)
20 stk. modulbokser	400 x 230 x 150

SSG Transport

PLUKKVOGN

Enkel manøvrering der det er trangt og lite fremkommelig, et hjelpemiddel for inn- og utplukking på lager og i butikk. Stigen sørger for at du kommer 60 cm opp fra gulvet og gjør jobben i høyden enklere, den er utfellbar og går opp igjen automatisk. Hyllene har enkel trinnløs høydejustering og kan benyttes på begge sider. Pennholder og skriveunderlag medfølger. Ergonomisk belastning er 300 kg. Overhyllens maksimalbelastning er 150 kg.

Leveres med 2 eller 3 hylleplan, lengder på 1130 og 1530 mm.
Hyller 850 x 520 / 850 x 650 / 1250 x 620 mm.



HYLLEVOGN SERIE 400

Forsterkede gavler og hyller som tåler tøff håndtering. Store hjul gjør vognen lettrullende selv ved tyngre last. Med trinnløs justering av hyller og håndtak. Hylle med 10 mm slingrekant. Maks. belastning er 500 kg.

Art. nr.	Beskrivelse	l x b x h (mm)	Hyllemål
4251625	2 hylleplan	1200 x 650 x 1180	1000 x 600
4271635	3 hylleplan	1200 x 650 x 1860	1000 x 600
4251725	2 hylleplan	1200 x 750 x 1180	1000 x 700
4252625	2 hylleplan	1400 x 650 x 1180	1200 x 600

BØYLEVOGN BLÅ

Art. nr	h x l x b (mm)
K104813	900 x 1000 x 700
K104824	900 x 1200 x 800



Vi leverer også:



NORGE

HOVEDKONTOR:

Scandinavian Storage Group AS

Postboks 33 Vollebekk

Brobekkveien 107 / 0516 Oslo

Tlf 23 37 46 50 / Fax 23 37 46 51

AVDELINGER:

Scandinavian Storage Group AS avd. Trondheim

Travbaneveien 3 / 7044 Trondheim

Tlf 73 84 80 00 / Fax 73 84 80 01

Scandinavian Storage Group AS avd. Ørsta

Vikegata 31 / Pb 204 / 6151 Ørsta

Tlf 70 04 24 40 / Fax 70 04 24 41

E-mail: post@ssg.no

SVERIGE

SSG Sverige AB

Möbelgatan 4 / 431 33 MÖLNDAL

Tel +46 031-10 21 60 / Fax +47 23 37 46 51

info@ssgsverige.se

DANMARK

SSG Danmark AS

Thrigesvej 37a / DK-7430 IKAST

Tel.: +45 97 25 28 88 / Fax.: +45 97 25 28 77

ssgdk@ssg.eu



RENAS

