



**Horn & Bauer**  
Ibérica S.L.U.



[www.proteccion.info](http://www.proteccion.info)

# LA EMPRESA



Horn & Bauer es una empresa familiar fundada en 1924 en Dresden, Alemania y especializada en la producción y acabados de films funcionales para soluciones de protección en el sector automovilístico, así como en la producción de embalajes en el sector de la alimentación, químico y tecnológico.

Gracias a su larga trayectoria y especialización, Horn & Bauer es hoy en día líder internacional con sede central en Alemania y presencia en países como Inglaterra y Francia, con una plantilla de más de 350 empleados. En el 2008 se fundó la filial Horn & Bauer Ibérica con sede en Mataró (Barcelona).

Actualmente disponemos de dos centros logísticos, uno en Barcelona y otro en Madrid. Así podemos garantizar una entrega rápida de nuestros productos. Disponemos de los certificados ISO 9001 y 14001.

Nuestra actividad comercial se caracteriza por la calidad de nuestros productos y el respeto al medio ambiente.

Este catálogo ofrece una gama completa de productos para la protección del automóvil, así como complementos de carrocería, accesorios, limpieza e higiene personal.

Horn & Bauer Ibérica S.L.U.  
Camí del Sant Crist 2-4, local 49  
08302 Mataró (Barcelona)  
T: 93 008 8449  
Email: [contacto@horn-bauer.es](mailto:contacto@horn-bauer.es)





## **Enmascarado**

**3**

- Film de enmascarar HDPE
- Film de enmascarar con cinta
- Papel de enmascarar

## **Enmascarado especial**

**4-5**

- Film de enmascarar Economask® CDC
- Film de enmascarar Wondermask® AQUAFIT +Plus
- Film de enmascarar Wondermask® LITE +Plus
- Film de enmascarar para altas temperaturas
- Alumask
- Cubrecoche

## **Film de protección especial**

**6-7**

- Plástico para el enmascarado de neumáticos: Wondermask® WPS
- Opticlean
- Film protección de cabinas
- Glasclean
- Plástico para la protección de los paneles endotérmicos
- Smashwrap
- Funda de protección antipolvo

## **Protección interior**

**8-11**

- Cubreasientos estándar
- Cubreasiento OPTIFIT®
- Cubreasientos INTEGRAL: ALL IN ONE
- Cubrevolantes
- Cubrepalanca de freno de mano y cubrepalanca de cambio de marchas
- Alfombras

## **Anexos y accesorios**

**12-15**

- Burletes de enmascarar
- Vasos de mezcla para pintura
- Removedores de pintura
- Guantes de nitrilo
- Guantes de látex
- Lámina cortapinturas/ Quitamotas
- Cinta levantagomas
- Dual Tape
- Cuchillas
- Colador rápido "universal"
- Bolsa para reparación e inventario
- Soportes
- Jabón de mano



## Plásticos de protección respetuoso con el medio ambiente

Argumentos a favor de los polietilenos respetuosos con el medio ambiente:

1.   
El polietileno es un producto altamente refinado derivado del petróleo. Es un material orgánico, similar a las fibras vegetales con base de carbono e hidrógeno.

2.   
El polietileno ya es respetuoso con el medio ambiente durante su producción. No se liberan sustancias nocivas ni vapores nocivos. El polietileno se obtiene como un subproducto en el tratamiento del petróleo.

3.   
El consumo de energía en la producción de los plásticos de polietileno es significativamente menor en comparación con otros materiales de embalaje (por ejemplo papel) y se ahorra en recursos.

4.   
Nuestros productos de polietileno no contienen plastificantes ni metales pesados. Son fisiológicamente inofensivos.

5.   
Los polietilenos son reutilizables debido a su alta resistencia al desgarro y la humedad. Son ecológicamente favorables.



Argumentos a favor de los Polietilenos respetuosos con el medio ambiente:

  
Los plásticos de polietileno resultan neutrales para aguas subterráneas.

  
Los plásticos se pueden usar o reciclar energéticamente después de pasar por un proceso de tratamiento.

  
Para la producción de plásticos protectores Horn & Bauer, se utilizan mezclas de polietileno libres de metales pesados que no dañan el medio ambiente.



## Film de enmascarar HDPE



El sistema de enmascarado más rápido y rentable para el repintado de piezas del vehículo. Alta adherencia a la superficie gracias a su fuerte carga estática. Además muy alta adherencia a aparejos, pinturas y barnices, debido a un tratamiento de adherencia en su cara externa. Resistente con un corte especial. Puede ser usado en el secado con infrarojos (máx.110°C). Plegado en rollos de 96cm.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	PALET
321926	Rollo 4m x 150m	1 rollo	45 rollos
319637	Rollo 4m x 300m	1 rollo	28 rollos
321927	Rollo 5m x 120m	1 rollo	45 rollos
321928	Rollo 6m x 100m	1 rollo	45 rollos

*Consultar precios especiales por cantidades, otras medidas y colores - posibilidad de personalización.*

## Film de enmascarar con cinta



Plástico de enmascarar con cinta, con alta adherencia a la pintura, aparejos y barniz. Se recomienda para enmascarar áreas concretas como ventanas, laterales de autobuses, huecos varios, etc. Se corta fácilmente sin necesidad de cuchilla y tiene propiedades estáticas para adherirse a la superficie.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	PALET
<b>HDPE con cinta de 19mm</b>			
321188	Rollo de 35cm x 22,5m	Caja 45 rollos	48 cajas
321189	Rollo de 60cm x 22,5m	Caja 40 rollos	48 cajas
321190	Rollo de 90cm x 22,5m	Caja 30 rollos	48 cajas
321192	Rollo de 120cm x 22,5m	Caja 20 rollos	48 cajas
321193	Rollo de 180cm x 22,5m	Caja 20 rollos	36 cajas
<b>HDPE con cinta de 25mm</b>			
321398	Rollo de 35cm x 22,5m	Caja 45 rollos	48 cajas
321399	Rollo de 60cm x 22,5m	Caja 40 rollos	48 cajas
321400	Rollo de 90cm x 22,5m	Caja 30 rollos	48 cajas
321401	Rollo de 120cm x 22,5m	Caja 20 rollos	48 cajas
321402	Rollo de 180cm x 22,5m	Caja 20 rollos	36 cajas
321403	Rollo de 260cm x 22,5m	Caja 12 rollos	36 cajas
321404	Rollo de 360m x 22,5m	Caja 20 rollos	20 cajas

*Consultar precios especiales por cantidades, otras medidas y colores - posibilidad de personalización. Disponible también con cinta especial.*

## Papel de enmascarar




Papel de primera calidad y fibra larga 100%. Tratado para impedir el paso de la pintura o el barniz.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	PALET
321579	Rollo 40cm x 365m, 40gr/m2	1 rollo	66 rollos
321580	Rollo 70cm x 365m, 40gr/m2	1 rollo	56 rollos
321581	Rollo 90cm x 365m, 40gr/m2	1 rollo	33 rollos
321582	Rollo 1200cm x 365m, 40gr/m2	1 rollo	28 rollos

*Disponible también en papel reciclado.*



## Film de enmascarar Economask® CDC



Film de enmascarar de alta calidad, no deja velados ni marcas en vehículos húmedos, gran adherencia al aparejo, pintura y barniz. Alta adherencia a la carrocería debido a su gran carga estática. Tratamiento de corte especial para un corte muy limpio. Varias medidas para las distintas anchuras del vehículo. En caja.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	PALET
319254	Rollo de 400cm x 120m (CDC)	1 rollo	45 rollos
319603	Rollo de 500cm x 96m (CDC)	1 rollo	45 rollos
319255	Rollo de 600cm x 80m (CDC)	1 rollo	45 rollos

## Film de enmascarar Wondermask® AQUAFIT +Plus



Lámina especialmente diseñada para ser utilizada en procesos de pinturas en base al agua como también para pinturas normalizadas VOC para enmascardo de coches. No deja marcas ni velado en coches con superficies húmedas y su transparencia azulina facilita el corte. Alto espesor debido al micraje. Gran adherencia a la superficie gracias al fuerte tratamiento de carga durante su fabricación. Muy alta adherencia a aparejos, pinturas y barnices, debido a un excelente tratamiento especial de adherencia que recibe en la cara externa del film. En caja.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	PALET
317728	Rollo de 400cm x 300m (sin caja)	1 rollo	24 rollos
317729	Rollo de 400cm x 150m	1 rollo	28 rollos
317725	Rollo de 500cm x 120m	1 rollo	28 rollos
317724	Rollo de 600cm x 100m	1 rollo	28 rollos



[Video de aplicación](#)

## Film de enmascarar Wondermask® LITE +Plus



Plástico de muy alta calidad estática para el enmascarado de las superficies a proteger en el repintado, con alto micraje, gran adherencia a aparejos, pinturas y barnices gracias a un excelente tratamiento de adherencia que recibe en la cara externa. Se utiliza en varios sectores (automoción, náutica, aeronáutica, etc.) No deja velados ni marcas producidas por humedades. Alta adherencia a la superficie y excelente tratamiento para su corte. Resistente a la retirada de cintas. En caja.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	PALET
317117	Rollo de 25cm x 800m	1 rollo	98 rollos
317116	Rollo de 60cm x 800m	1 rollo	49 rollos
317115	Rollo de 90cm x 800m	1 rollo	24 rollos
317113	Rollo de 200cm x 400m	1 rollo	28 rollos
317112	Rollo de 400cm x 150m	1 rollo	28 rollos
317111	Rollo de 500cm x 120m	1 rollo	28 rollos
317110	Rollo de 600cm x 100m	1 rollo	28 rollos



[Video de aplicación](#)



## Film de enmascarar para altas temperaturas



Plástico de enmascarar para altas temperaturas, resistente al calor hasta 150°C de temperatura. Polietileno transparente, adherente a la pintura. (ej. para Symach)

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	PALET
312756	Rollo de 400cm x 150m	1 rollo	20 rollos


## Alumask



Film especial en combinación con aluminio-PE para la protección de zonas frágiles, como plásticos y gomas en la exposición a los rayos infrarrojos.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE
321088	Rollo de 40cm x 100m	1 rollo

## Cubrecoche



Cubrecoche de polietileno transparente y estático. No adherente y resistente al calor hasta 110°C.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	PALET
302213	Rollo de 380cm x 200m	1 rollo	35 rollos

### Cuadro de comparación

	Wondermask® Lite +Plus	Wondermask® Aquafit +Plus	Economask® CDC	HDPE	Cubrecoche
4, 5 y 6 metros	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●
Apto para coches mojados	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●
Calidad de corte	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●
Resistencia retirada cinta	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●
Resistencia al calor hasta	125°C	110°C	110°C	110°C	110°C
Adherencia a la pintura	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●
Estático, impermeable, resistente, sin rastros de pelusilla	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●
Grosor	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●



## Plástico para el enmascarado de neumáticos: Wondermask® WPS



Plástico muy elástico para la protección del neumático y el repintado de llantas. Alta resistencia, gran adherencia a la pintura, de fácil y rápida aplicación.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	PALET
312406	1300 x 1300mm en caja HB, PE azul	Caja 80 uds.	42 cajas
320090	1300 x 1300mm, ECO en rollo HB, PE blanco	Rollo 80 uds.	42 rollos
315703	1300 x 1300mm embalado en plástico HB, PE azul	Rollo 30 uds.	90 rollos
319722	1300 x 1300mm, ECO embalado en plástico, PE blanco	Rollo 30 uds.	90 rollos



[Vídeo de aplicación](#)

## Opticlean



Film de alta resistencia, con potente adhesivo para la protección y el mantenimiento de las mesas de mezclas de pintura, suelos del box de pintura, paredes y suelos de las cabinas de pintura y otras aplicaciones. Soporta disolventes y es antideslizante. Disponible en rollos sueltos y varias medidas.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE
321082	Rollo de 60cm x 25m	1 rollo
321085	Rollo de 60cm x 10m	1 rollo
321083	Rollo de 100cm x 25m	1 rollo
321509	Aplicador con ruedas para Opticlean, ancho 100cm, azul	1 unidad



[Vídeo de aplicación](#)

## Film protección de cabinas



Plástico para la protección de las cabinas de pintura con alta adherencia a la pintura, a las partículas y la suciedad que se generan en la cabina, gran adherencia a la superficie a proteger debido a su gran carga estática. PE blanco, ya que el blanco da más luminosidad y aspecto de limpieza. Plástico de alto micraje. Reduce la frecuencia de limpieza periódica de la cabina de pintura.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	PALET
301777	Rollo de 260cm x 200m	Rollo 200m	32 rollos
318631	Rollo de 250cm x 20m con cinta 45mm	Caja 9 rollos	32 cajas

[Consulte condiciones de personalización.](#)



[Vídeo de aplicación](#)

# FILM DE PROTECCIÓN ESPECIAL



## Glasclean



Film de protección transparente y autoadhesivo para cristales, pantallas, luminaria, focos en las cabinas de pinturas, protección de superficies y otras múltiples aplicaciones. Fácil aplicación, resistente y no deja residuos ni restos de adhesivos. En caja.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE
321901	Rollo de 70cm x 30m	1 rollo
322113	Espátula de vinilo 19 x 12cm	1 unidad



*Vídeo de aplicación*

## Plástico para la protección de los paneles endotérmicos



Film para proteger los paneles endotérmicos de la suciedad, aparejos y pintura generada en la cabina de pintura. Resiste temperaturas de hasta 190°C, viene en rollos de 1 metro de ancho para su colocación individual en cada placa y así no desperdiciar producto. Se recomienda su reemplazo cada 15 días. Disponible en varios grosores.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE
318899	Rollo de 1m x 50m x 12µm	1 rollo
320430	Rollo de 1m x 50m x 24µm	1 rollo

## Smashwrap



Láminas autoadhesivas de múltiples aplicaciones, para la protección en general de cristales, paneles, carrocerías y piezas delicadas o sometidas a la intemperie. Gran adherencia. No deja residuos ni restos de adhesivo.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE
321086	Rollo de 60cm x 100m	1 rollo
321087	Rollo de 90cm x 100m	1 rollo

## Funda de protección antipolvo



Funda de plástico para la protección del vehículo durante su estancia en lugares cerrados o al aire libre.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	PALET
300199	Funda 6,3m x 4m, PE transparente	Rollo 25 uds.	40 rollos



## Cubreasientos estándar



Sirve para todos los asientos de coche, protege el asiento y el reposacabeza.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	GROSOR	EMBALAJE	PALET
302500	790 x 1300mm, reciclado PE colorado	13µm	Rollo 500 uds. en caja dispensadora	49 rollos
300006	790 x 1300mm, resistente y elástico PE blanco	13µm	Rollo 500 uds. en caja dispensadora	49 rollos
300010	840 x 1400mm, resistente y elástico PE blanco	13µm	Rollo 500 uds. en caja dispensadora	30 rollos
320614	790 x 1340mm, Ecoseat PE blanco	13µm	Rollo 250 uds.	80 rollos
320576	790 x 1340mm, Ecoseat PE blanco	18µm	Rollo 250 uds.	80 rollos
300015	840x1400mm, Extrafuerte PE transparente	40µm	Rollo 100 uds. en caja dispensadora	42 rollos
320883	<b>SmartGrip</b> 900 x 1600mm, Antideslizante PE blanco	12µm	Rollo 250 uds. en caja dispensadora	84 rollos

Consulte condiciones de personalización: Funda con su logo a partir de 6 rollos.  
Consulte otras medidas o fabricación individual.



[Vídeo de aplicación](#)

## Cubresiento OPTIFIT®



El cubresiento Optifit® no se adhiere a la ropa debido a su cara exterior antiadherente. Ajuste perfecto y gran adherencia al asiento gracias a su alto tratamiento de adherencia en la cara interna durante su fabricación. Antideslizante y apto para reparaciones de larga duración. Protegido del polvo en práctica caja dispensadora.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	PALET
300030	790 x 1370mm	Rollo 500 uds. en caja dispensadora	30 rollos
300033	790 x 1370mm	Rollo 250 uds. en caja dispensadora	42 rollos
309486	<b>Optifit de Luxe</b> 775 x 1410mm Antideslizante por dentro, apto para reparaciones de muy larga duración. Cubre también la parte trasera del asiento	Rollo 300 uds. en caja dispensadora	30 rollos
309037	<b>Optiset 3 en 1</b> Medidas cubresiento Optifit®: 790 x 1330mm Alfombra de polietileno antideslizante 550 x 550mm Cubrevolante antideslizante y muy elástico	250 uds. en caja dispensadora	30 rollos

Consulte condiciones de personalización, Funda con su logo a partir de 6 rollos.



## Cubreasientos INTEGRAL: ALL IN ONE



Cubreasiento Integral 5 en 1 en rollo:

- Cubreasiento y reposapiés en una sola pieza
- Cubrevolante antideslizante
- Cubrepalanca de cambio de marchas, universal
- Cubrepalanca de freno de mano, universal

La principal ventaja es la gran adherencia al asiento gracias al excelente tratamiento de adherencia en su cara interior. Además es antideslizante y antidesgarrante. La ergonometría del reposacabeza permite una visión perfecta, evitando el ángulo ciego para el conductor de pruebas. Adaptable a cualquier tipo de vehículo.



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	PALET
318488	<b>Cubreasiento 5 en 1:</b> Medidas cubreasiento y reposapiés: 880 x 1500, antideslizante por dentro, muy resistente, muy elástico, polietileno blanco con impresión "Cuidamos". Cubrevolante azul.	Rollo 200 uds.	42 rollos
319431	<b>Cubreasiento 5 en 1 Antiestático:</b> Medidas cubreasiento y reposapiés: 960 x 1400, antideslizante por dentro, muy resistente, elástico, polietileno amarillo. Cubrevolante transparente. No personalizable.	Rollo 200 uds.	42 rollos

Consulte condiciones de personalización: Funda con su logo a partir de 6 rollos.



[Video de aplicación](#)

	Integral ALL IN ONE	Integral ALL IN ONE anti-estático	OPTIFIT de Luxe	OPTIFIT	OPTISET 3 en 1	SMART GRIP	Estándar	Estándar anti-estático
Antideslizante	●		●	●	●	●		
Resistente	●	●	●	●	●	●	●	●
Antiestático		●						●
En caja dispensadora	●	●		●	●	●	●	
Personalizable	●			●			●	
Extra fuerte			●					



## Cubrevolantes



Film en rollos para la cobertura y protección de volantes, durante la reparación del vehículo.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE
306915	Combipack 5 + 1 (5 rollos de film de 150m + 1 mango azul) para aprox. 125 volantes	Caja 5 rollos + mango
300127	Film (especial azul transparente en rollo) muy elástico	Rollo 500 uds.
316818	Cubrevolantes para turismos (PE de color blanco con goma muy elástica)	Caja 250 uds.
317819	Cubrevolantes para camiones (PE de color blanco con goma muy elástica)	Caja 250 uds.



## Cubrepalanca de freno de mano y cubrepalanca de cambio de marchas



Funda para la protección de la empuñadura del freno de mano y empuñadura de la palanca de cambio de marchas.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE
316822	Cubrepalanca de freno de mano, 160 x 70mm, polietileno blanco	Caja 500 uds.
316826	Cubrepalanca de cambio de marchas, 130 x 140mm, polietileno blanco	Caja 500 uds.



## Alfombras



### Alfombras Combi-Mat

Dos materiales perfectamente combinados

Superficie de papel:

- Absorbe y acumula la suciedad, aceite y agua
- Ecológico, fabricado con papel reciclado

Recubrimiento de polímero en el reverso:

- No se empapa ni traspúa
- Protege y refuerza el suelo del vehículo

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE
317147	390 x 500mm, impresión pies	Caja 250 uds.
316952	450 x 500mm, impresión pies	Caja 250 uds.
319383	380 x 500mm, impresión pies	Caja 500 uds.
317283	SopORTE pared para Combi-Mat	Caja 1 unidad



### Alfombras de polietileno

Antideslizantes gracias al recubrimiento de una cara. Resistentes al aceite, suciedad y agua, en práctica caja dispensadora protegidas del polvo.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE
300138	400 x 550mm, marrón, sin impresión	Caja 500 uds.
300137	400 x 550mm, blanca, impresión pies	Caja 500 uds.
308182	400 x 550mm, reciclado, gris, impresión pies	Caja 500 uds.
300141	550 x 610mm, blanca, impresión pies	Caja 500 uds.

Consulte condiciones de personalización.



### Alfombras de papel

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE
318767	400 x 500mm, 80 gr, papel liso blanco, impresión "dos pies" en negro	Rollo 250 uds.
300314	375 x 500mm, 70gr, papel crepe blanco, sin impresión	Caja 500 uds.
312970	375 x 500mm, 70gr, papel crepe natural, sin impresión	Caja 500 uds.
300318	375 x 500mm, 70gr, papel crepe especial, sin impresión	Caja 500 uds.
300319	375 x 500mm, 150gr, papel crepe gris, sin impresión	Caja 500 uds.
304671	550 x 600mm, 150gr, papel crepe gris, sin impresión	Caja 500 uds.
307784	500 x 700mm, 180gr, papel crepe con borde esconzado, sin impresión	Caja 250 uds.
320262	500 x 550mm, 180gr, papel crepe con recorte para la columna del volante para camiones	Caja 200 uds.

Consulte condiciones de personalización.




## Burletes de enmascarar



**Burlete autoadhesivo:** se aplica en las ranuras de las puertas. Una manera rápida, sencilla e innovadora de enmascarar y proteger el interior del vehículo. A diferencia de la protección con papel, destacamos la limpia retirada del adhesivo, con el objetivo de reducir los niveles de pintura en los bordes.



**Burlete triangular aparejo:** de rápida y fácil colocación hermética. Ausencia de bordes en el aparejo. No contiene ningún tipo de adhesivo ni pegamento.



**Burlete en "T" (TOP):** Mejora el burlete convencional debido al acabado perfecto en la arista. Garantiza el 100% de adherencia, su adhesivo no deja residuos en el vehículo a la hora de retirarlo, a diferencia de los burletes convencionales. Impide la entrada de pintura que traza una línea invisible perfecta.



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	PALET
319228	Burlete de 13mm x 50m	1 caja	120 cajas
320235	Burlete de 17mm x 35m	1 caja	120 cajas
319854	Burlete triangular de 50m	1 caja	120 cajas
320559	Burlete TOP de 25m	1 caja	120 cajas

*Consulte condiciones de personalización.*

## Vasos de mezcla para pintura



Vasos de mezcla para todo tipo de pinturas. Escala grabada con láser para una perfecta definición. Resistente a los disolventes. No rígidos y de fácil manipulación durante el llenado. Fáciles de tapar.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	PALET
321307	Vaso de mezcla 400ml	Caja 200 uds.	30 cajas
321309	Vaso de mezcla 650ml	Caja 200 uds.	30 cajas
321311	Vaso de mezcla 1250ml	Caja 200 uds.	12 cajas
321314	Vaso de mezcla 2240ml	Caja 175 uds.	12 cajas
321308	Tapa para vaso de mezcla 400ml	Caja 500 uds.	
321310	Tapa para vaso de mezcla 650ml	Caja 400 uds.	
321313	Tapa para vaso de mezcla 1250ml	Caja 200 uds.	
321315	Tapa para vaso de mezcla 2240ml	Caja 150 uds.	

## Removedores de pintura



Varillas mezcladoras de alta resistencia, ligeras y ergonómicas.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE
321421	Removedor de pintura pequeño (20cm)	Caja 500 uds.
321422	Removedor de pintura grande (25cm)	Caja 200 uds.



## Guantes de nitrilo



Guantes desechables de nitrilo de alta sensibilidad, destreza y comodidad. Resistentes a disolventes y productos químicos. Sin látex. Adecuado para personas sensibles al látex, industrias químicas, laboratorios, mecánica, pinturas y disolventes.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE
311905	azul, tamaño M	Caja 100 uds.
307880	azul, tamaño L	Caja 100 uds.
307702	azul, tamaño XL	Caja 100 uds.

## Guantes de látex



Guantes desechables de látex para la protección breve en trabajos de limpieza con disolventes y trabajos de barnizado.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE
300239	blanco, tamaño L	Caja 100 uds.
300241	blanco, tamaño XL	Caja 100 uds.

## Láminas cortapinturas / Quitamotas



Lámina especial para cortar y eliminar descuelgues, goteos y motas producidos en el repintado de superficies.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE
300258	Quitamota cuadrada	Caja 1 unidad
320304	Quitamota ondulada/curva	Caja 1 unidad

## Cinta levantagomas



Cinta con precorte, la cual protege la goma de los parabrisas y los cristales del automóvil, evitando el contacto con la pintura.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE
319626	PREMIUM - 50mmx10m, 120°C, (PET 9/11mm)	Caja 12 cintas
321018	PREMIUM - 50mmx10m, 120°C, (PET 11mm)	Caja 12 cintas

*Consulte condiciones de personalización.*





## Dual tape



Cinta de enmascarar con doble adhesivo para el ahorro de tiempo y la obtención de unos resultados óptimos de acabado. Gracias a su doble cara de adhesivo la aplicación en la carrocería del vehículo es rápida y efectiva con un buen sellado, muy buena adherencia y rápida retirada de la misma. Es una cinta muy versátil, siendo utilizada para el enmascarado de varias áreas de la carrocería del vehículo.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE
322377	75mm x 20m	Caja 8 cintas



[Vídeo de aplicación](#)

## Cuchillas



Cúter para film de enmascarar con hoja especialmente metalizada, alta velocidad de corte y durabilidad.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE
319613	Cuchilla blanco	Caja 35 uds.
321194	Cuchilla con imán	Caja 35 uds.

*Consulte condiciones de personalización.*

## Colador rápido “universal”



Debido a la cola especial se puede utilizar para todos los barnices, también al agua. Vaciado del colador sin pérdida por su punta especial patentada.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE
309464	Tejido nylon extra fino 125µm	Bolsa 100 uds.
300295	Tejido nylon fino 190µm	Bolsa 100 uds.
300298	Tejido nylon medio fino 260µm	Bolsa 100 uds.

## Bolsas para reparación e inventario




Bolsas de polietileno transparente de 50µm con cierre Microsnap® y campo de rotulación blanco.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE
300313	120 x 170mm	Caja 1.000 uds.
300315	150 x 220mm	Caja 1.000 uds.
300316	200 x 300mm	Caja 1.000 uds.



## Soportes



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
308016	Soporte de pared para 1 caja dispensadora
308015	Soporte de pared para 3 cajas dispensadoras
320676	Soporte de pared para 1 rollo, alfombras en caja y cubrevolante con mango
300247	Soporte de pared para 1 rollo - ancho máx. del rollo 75cm
300249	Soporte de pared para 3 rollos
306920	Carro caja con rollo enmascarar, con ruedas
301140	Carro sólo rollo, con ruedas, ancho máx. del rollo 100cm
321509	Aplicador con ruedas para Opticlean, ancho 100cm, azul



## Jabón de manos



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	PALET
500030	Ecocrem pinturas. Jabón Crema limpia manos, ESPECIAL PINTOR, con sólidos para grasas y pinturas. Certificado ECOITEL, en garrafas de	Caja 4 garrafas	24 garrafas
322707	Pasta limpiamanos. Producto abrasivo sin arena. Limpia las manos a fondo, eliminando todo tipo de suciedad, en garrafas de 5kg	Caja 4 garrafas	24 garrafas
500030	Dosificador para garrafas de 5kg	Caja 10 uds.	



# CONDICIONES GENERALES DE VENTA DE HORN & BAUER IBÉRICA S.L.U.



## I. DEFINICIONES

Se entenderá por: Vendedor - A la empresa HORN & BAUER IBERICA S.L.U. / Comprador - A la persona(s) o empresa(s) que está obteniendo un producto y/o servicio de la empresa HORN & BAUER IBERICA S.L.U. por un precio pactado.

Producto(s): son todos aquellos objetos, materiales y servicios con los que cuenta la empresa HORN & BAUER IBERICA S.L.U. y que pone a venta al Comprador.

Las entregas de mercancías por parte del Vendedor se realizan sobre la base de las siguientes condiciones de ventas. Variaciones de las mismas requieren la autorización escrita del Vendedor.

## II. OFERTAS

Las ofertas del Vendedor no son vinculantes sino que se entienden como invitaciones al cliente para que haga una oferta de compra al Vendedor. Debido a la variación constante de precios en cuanto a materias primas, los precios consignados en las ofertas sólo serán firmes en el momento de aceptación (envío de la confirmación del pedido) por parte de HORN&BAUER Ibérica SLU.

## III. PEDIDOS

Los pedidos podrán realizarse por correo electrónico, por correo normal, o por teléfono; sin embargo solo serán vinculantes una vez hayan sido confirmados por el Vendedor.

## IV. COSTES PREPARACIÓN PEDIDO

Todos los pedidos inferiores a **400 EUR** tendrán un coste adicional de preparación de pedido de **20 EUR**. Este importe se entiende sin IVA.

## V. PRECIOS Y CONDICIONES DE PAGO

Los precios están indicados en euros, son netos y no incluyen IVA u otros impuestos, instalación ni seguros. Si en el periodo que media entre la conclusión del contrato y la entrega de los productos el Vendedor modifica los precios de los mismos, el Vendedor tendrá derecho a aplicar los precios vigentes el día de la entrega, comunicándole tal aumento al Comprador de forma inmediata. En caso de un aumento de los precios el Comprador podrá desistir del contrato en el plazo de 10 días hábiles a partir de la comunicación del aumento del precio. Nuestras facturas vencen a los 60 días hábiles de la fecha factura. Por otra parte nos reservamos el derecho a supeditar la entrega al pago inmediato ó por adelantado, así como cualquier otra garantía que estimemos necesaria.

Los pedidos con cantidades programadas se tienen que servir en un plazo máximo de seis meses. Las cantidades que no se hayan solicitado una vez vencido este plazo, se entregarán y facturarán previo aviso. En el caso que no fuera posible realizar la entrega, una vez vencido el plazo de seis meses (a partir de la primera fecha de almacenamiento), nos reservamos el derecho de cobrar los costes de almacenaje.

## VI. PORTES

Los pedidos inferiores a **800 EUR** (Península) se enviarán a portes debidos o se incluirá en factura el importe de los mismos. Los pedidos inferiores a **1.500 EUR** (Islas Baleares) se enviarán a portes debidos o se incluirá en factura el importe de los mismos. Los pedidos inferiores a **1.700 EUR** (Portugal) se enviarán a portes debidos o se incluirá en factura el importe de los mismos. En el caso de las Islas canarias, las mercancías se enviaran siempre a portes debidos, o se incluirá en factura el porte de los mismos.

## VII. INDICACIONES DEL PRODUCTO

Las indicaciones de los Productos correspondientes que el Comprador está adquiriendo del Vendedor cumplen con todas las regulaciones legales.

Variaciones de las indicaciones del producto están permitidas. La cantidad en productos personalizados puede variar un +/- 25%. Las características/dimensiones de productos de film soplado pueden variar un +/- 10%.

## VIII. ENTREGA Y DAÑOS EN EL TRANSPORTE

En ausencia de acuerdo específico, la entrega se realiza a portes pagados hasta un lugar determinando especificado (CIF), según incoterms.

El riesgo de pérdida o daño de la mercancía durante el transporte es transmitido al Comprador desde el momento en que la mercancía es entregada al transportista. Esto también es válido en el caso de que la mercancía se entregue al transportista en un lugar diferente al lugar de cumplimiento de la obligación de pago.

El Comprador deberá formular directamente a la compañía de transportes las reclamaciones por daños en el transporte, dentro del plazo específicamente previsto para ello, y remitir una copia de las mismas al Vendedor. Las reclamaciones por embalaje y/o transporte de la mercancía solo se aceptarán cuando estén debidamente reflejadas en el documento CMR de la empresa transportista.

## IX. ENVASES

Según el apartado 1 del artículo 18 del Reglamento para el desarrollo y ejecución de la ley 11/1997, del 24 de Abril, de Envases y Residuos de Envases, el responsable de la entrega del residuo de envase o envase usado, para su correcta gestión ambiental, será el poseedor final. (Serán excepción los « containers », que están sujetos a un sistema de depósito, devolución y retorno.).

## X. DEMORA EN LOS PAGOS

En caso de demora en el pago por parte del Comprador, el Vendedor tendrá derecho a exigir intereses de demora, cuyo porcentaje corresponderá al tipo de interés mínimo vigente que fije el Banco de España incrementado en 3 puntos. Cualquier coste derivado de la recepción tardía del pago será a cuenta del Comprador.

## XI. PLAZOS DE ENTREGA

Los plazos y las fechas fijadas tan sólo obligan a Horn&Bauer si hubiesen sido confirmados en la confirmación del pedido o en la documentación contractual firmada por ambas partes. Mediante el presente documento, queda expresamente excluida la responsabilidad por privación de disfrute y cualesquiera otros daños y perjuicios en caso de incumplimiento de los plazos y las cantidades de entrega convenidas.

## XII. INFORMACION TECNICA

El Vendedor proporciona información técnica sobre las mercancías según su mejor criterio y basándose en sus investigaciones sobre aptitud y aplicación de los productos, las cuales no son vinculantes para el Vendedor ni tampoco liberan al Comprador de realizar sus propios análisis y pruebas.

## XIII. FALTA DE CONFORMIDAD Y RESPONSABILIDAD

El Vendedor no tiene obligación alguna de responder a ninguna reclamación correspondiente al producto adquirido por el Comprador, habiendo transcurrido 10 días naturales siguientes a la puesta a disposición o entrega de las mercancías al Comprador.

El Comprador tendrá derecho a exigir indemnización por daños y perjuicios, únicamente si hubiere incumplimiento contractual causado con intencionalidad o negligencia grave del Vendedor.

## XIV. FUERZA MAYOR

Cualquier incidente o circunstancia cuyo impedimento esté fuera del alcance del Vendedor, como por ejemplo, fenómenos naturales, guerra, conflictos laborales, escasez de materias primas o de energía, trastornos en el tráfico o la producción, daños por incendio o explosión, disposiciones de las autoridades, liberan al Vendedor de sus obligaciones contractuales en proporción al alcance de las consecuencias de tal incidente y durante el tiempo que dure éste. Esto será de aplicación igualmente en el caso de que a resultas de dichos incidentes o circunstancias la ejecución del contrato dejara en un tiempo razonable de ser rentable para el Vendedor, o cuando tales incidentes afectaran a los proveedores del Vendedor. Si estas circunstancias duraran más de tres meses, el Vendedor podrá declarar resuelto el contrato.

## XV. COMUNICACIONES

Cualesquiera comunicaciones o notificaciones que el Vendedor y el Comprador debieran de hacerse entre sí deberán realizarse por medio de correo electrónico, burofax, carta o telegrama con acuse de recibo o cualquier otro procedimiento escrito que permita tener constancia de su recepción por los destinatarios.

## XVI. COMPENSACION, DEVOLUCIONES, GARANTIAS

La compensación o el derecho de retención sólo podrán practicarse si los derechos concurrentes fueran indiscutidos o estuvieran reconocidos por sentencia judicial firme. En caso de dudas fundadas sobre la capacidad de pago del Comprador, y especialmente en caso de atrasos de pagos, el Vendedor podrá exigir pagos por adelantado o bien garantías para entregas posteriores así como revocar plazos de pago concedidos, reservándose además el derecho de formular exigencias adicionales.

Una vez retirada la mercancía de los almacenes de Horn&Bauer, no se admitirá su devolución transcurrido un plazo de 45 días. En ningún caso se admitirán devoluciones de productos que presenten aspecto y condiciones no aptas para la venta.

## XVII. RESERVA DE PROPIEDAD

El Vendedor permanecerá como propietario de la mercancía hasta que su precio sea liquidado en su totalidad.

## XVIII. LUGAR DE PAGO Y JURISDICCION

El lugar de cumplimiento de la obligación de pago será el domicilio del Vendedor, lugar donde se entienden siempre realizadas las ventas, sin que se altere o derogue por los giros que libren a cargo del Comprador ni por los efectos endosados por éste, que se considerarán meras facilidades de pago. Para cualquier tipo de discrepancia que pudiera surgir en la interpretación o cumplimiento de estas normas será de aplicación la legislación española, renunciando las partes a su propio fuero y sometiéndose expresamente a los juzgados y tribunales de la ciudad de Barcelona.

## XIX. PROTECCION DE DATOS

Los datos de carácter personal que nos proporcione serán tratados con la finalidad de gestionar su alta como cliente, gestionar el pedido, gestionar la relación comercial generada entre las partes (incluyendo facturación) así como mantenerle informado sobre nuestros productos a través de cualquier medio. Los datos se conservarán mientras se mantenga la relación entre las partes y no se solicite su supresión y, en todo caso, durante los plazos legales de aplicación. La base de legitimación del tratamiento es la correcta ejecución de la relación contractual y/o comercial, el consentimiento del interesado y el interés legítimo de Horn & Bauer en el mantenimiento de la relación. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad y la limitación u oposición en la dirección postal, nuestra web o dirección de email [datos@horn-bauer.es](mailto:datos@horn-bauer.es).



**Horn & Bauer**