



# BAC & ARMOIRES

## LES PRODUITS DE LA GAMME



Bac à fond mobile



Bac alu avec pesage



Bac simple



Bac à déchets



Conteneur à 2 volets



Conteneur à 3 volets



Armoire de dotation



Armoire petit volume



Armoire de change



Bac plastique





# BAC À FOND MOBILE

# BAC ALUMINIUM AVEC PESAGE

Le principe du fond remontant permet à l'utilisateur de travailler en permanence en position confortable



Version aluminium anodisé  
Art.243



Le plateau est parfaitement maintenu à l'horizontal quelle que soit la répartition de la charge

ÉQUIPÉ DE :

- 4 roues Ø 100 ou 125 mm (2 fixes et 2 pivotantes) en caoutchouc gris non traçant - selon les modèles



Option : pare-choc aux 4 coins ou circulaire (inférieur et/ou supérieur)



Version inox  
Art.242

| Références |          |         |    | Dim. extérieures<br>L x P x Ht (mm) | Dim. intérieures<br>L x P x Ht (mm) | Capacité<br>en Litres | Poids à vide<br>en kg |
|------------|----------|---------|----|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| ART.       | Inox 242 | Alu 243 | .8 | 700 x 450 x 800                     | 670 x 420 x 545                     | 150                   | 25                    |
|            |          |         | .0 | 1030 x 450 x 800                    | 1000 x 420 x 545                    | 230                   | 28                    |
|            |          |         | .1 | 1030 x 630 x 800                    | 1000 x 600 x 545                    | 330                   | 35                    |
|            |          |         | .7 | 1470 x 520 x 720                    | 1440 x 490 x 480                    | 340                   | 52                    |
|            |          |         | .9 | 1030 x 630 x 950                    | 1000 x 600 x 695                    | 420                   | 50                    |
|            |          |         | .2 | 1390 x 675 x 800                    | 1360 x 645 x 545                    | 480                   | 51                    |
|            |          |         | .6 | 1420 x 730 x 800                    | 1390 x 700 x 545                    | 530                   | 53                    |
|            |          |         | .3 | 1500 x 930 x 830                    | 1470 x 900 x 575                    | 770                   | 57                    |
|            |          |         | .4 | 1500 x 1000 x 830                   | 1470 x 970 x 585                    | 830                   | 62                    |
|            |          |         | .5 | 1500 x 1200 x 830                   | 1470 x 1170 x 585                   | 1000                  | 64                    |



CE KIT DE PESAGE  
S'ADAPTE SUR TOUTES  
LES RÉFÉRENCES BAC À  
FOND MOBILE



Précision de la balance  
à 5 grammes.  
Poids maximum 200 kg.  
Temps de stabilisation  
2 à 3 secondes

Poignée en option



ART.243.POIGNEE.3



ART.243.POIGNEE.2



ART.243.POIGNEE.1





## BAC SIMPLE

Construction en aluminium anodisé.  
Les parois sont renforcées par des nervures circulaires



Réf ART. 236  
(non perforé)




Réf ART. 235  
(perforé)

| Références |      |      |   | Dim. extérieures<br>L x P x Ht (mm) | Dim. intérieures<br>L x P x Ht (mm) | Capacité<br>en Litres | Poids à vide<br>en kg |
|------------|------|------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| ART.       | 235. | 236. | 1 | 1030 x 530 x 770                    | 1000 x 500 x 610                    | 305                   | 17                    |
|            |      |      | 2 | 1030 x 630 x 770                    | 1000 x 600 x 610                    | 370                   | 18                    |
|            |      |      | 3 | 1230 x 830 x 805                    | 1200 x 800 x 610                    | 590                   | 32                    |
|            |      |      | 4 | 1330 x 730 x 805                    | 1300 x 700 x 610                    | 560                   | 28                    |
|            |      |      | 5 | 1330 x 730 x 850                    | 1300 x 700 x 685                    | 620                   | 30                    |

### ÉQUIPÉ DE :

- 2 roues fixes  
et 2 roues pivotantes  
Ø 100 mm ou Ø 125 mm  
selon les modèles



Possibilité de roues en position  
losange ou en carré

| Références |      |    |  | Dim. extérieures<br>L x P x Ht (mm) | Dim. intérieures<br>L x P x Ht (mm) | Capacité<br>en Litres | Poids à vide<br>en kg |
|------------|------|----|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| ART.       | 355. | PM |  | 760 x 480 x 710                     | 740 x 460 x 560                     | 190                   | 10,2                  |
|            |      | MM |  | 720 x 520 x 710                     | 700 x 500 x 560                     | 219                   | 10,3                  |
|            |      | GM |  | 970 x 570 x 760                     | 950 x 550 x 610                     | 318                   | 13                    |
|            |      |    |  |                                     |                                     |                       |                       |

## BAC À DÉCHETS

L'ouverture en façade facilite le  
chargement et déchargement  
des déchets




Réf ART.508

Ouverture du couvercle en totalité



Réf ART.507



Réf ART.516

Equipé de 2 sangles pour  
le maintien du couvercle  
en position ouvert



Charnières pour fixation  
du couvercle

| Références |      | Dim. extérieures<br>L x P x Ht (mm) | Dim. intérieures<br>L x P x Ht (mm) | Capacité<br>en Litres | Poids à vide<br>en kg |    |
|------------|------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----|
| ART.       | .508 | 1520 x 950 x 870                    | 1470 x 900 x 685                    | 925                   | 35                    |    |
|            | .507 | 1350 x 750 x 1640                   | 1300 x 700 x 1450                   | 1320                  | 48                    |    |
|            | .516 | .A                                  | 1050 x 550 x 800                    | 1000 x 500 x 610      | 305                   | 18 |
|            |      | .B                                  | 1050 x 650 x 800                    | 1000 x 600 x 610      | 366                   | 19 |
|            |      | .C                                  | 1350 x 750 x 840                    | 1300 x 700 x 650      | 555                   | 24 |



## CONTENEUR - 2 VOILETS

## CONTENEUR - 3 VOILETS



| Références |      |     | Dim. extérieures<br>L x P x Ht (mm) | Dim. intérieures<br>L x P x Ht (mm) | Capacité<br>en Litres | Poids à vide<br>en kg |
|------------|------|-----|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| ART.       | .509 | .PM | 1030 x 630 x 1415                   | 1000 x 600 x 1180                   | 710                   | 39                    |
|            |      | .GM | 1330 x 730 x 1415                   | 1300 x 700 x 1180                   | 1075                  | 62                    |



| Références |      |    | Dim. extérieures<br>L x P x Ht (mm) | Dim. intérieures<br>L x P x Ht (mm) | Capacité<br>en Litres | Poids à vide<br>en kg |
|------------|------|----|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| ART.       | .506 | .A | 1030 x 630 x 1415                   | 1000 x 600 x 1180                   | 710                   | 39                    |
|            |      | .B | 1330 x 730 x 1415                   | 1300 x 700 x 1180                   | 1075                  | 62                    |





2 portes ouverture à 270°

CONSTRUCTION  
EN ALUMINIUM  
ANODISÉ

Modèle  
standard

Le pare-choc permet l'évacuation  
rapide de l'eau lors du lavage



Etagères amovibles : ART.550 /  
ART.551 / ART.555  
Etagères rabattables en façade :  
ART.553



ART.560  
2/3 étagère + 1/3 penderie

ÉQUIPEMENT  
EN STANDARD

- 1 poignée
- 2 étagères
- 1 pare-choc inférieur circulaire

ÉQUIPÉ DE :

- 2 roues fixes  
et 2 roues pivotantes  
Ø 200 mm



ART.551 / ART.555

| Références |      | Dim. extérieures<br>L x P x Ht (mm) | Dim. intérieures<br>L x P x Ht (mm) | Capacité<br>en Litres | Poids à vide<br>en kg |
|------------|------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| ART.       | .550 | 1230 x 630 x 1740                   | 1130 x 545 x 1420                   | 882                   | 70                    |
|            | .551 | 1230 x 630 x 1500                   | 1130 x 545 x 1180                   | 725                   | 66                    |
|            | .553 | 1230 x 630 x 1740                   | 1130 x 545 x 1420                   | 882                   | 75                    |
|            | .555 | 1200 x 620 x 1200                   | 1130 x 535 x 920                    | 570                   | 55                    |
|            | .560 | 1230 x 630 x 1740                   | 1130 x 545 x 1420                   | 882                   | 71                    |



Porte document A4,  
A5 ou A7  
Réf : ART.PORTE.ETIQUETTE



Barre de traction :  
Réf : ART.BARRE-TRACTION




Frein central :  
Réf : ART.FREIN-CENTRAL

CONÇUE POUR LA  
DÉCONTAMINATION  
MANUELLE OU EN  
TUNNEL DE LAVAGE



Réf : PARE-CHOC ARMOIRE



Poignée directionnelle  
Réf : ART.POIGNEE



Pare-choc  
circulaire inférieur



Fermeture à clé ou cadénassable  
Réf : SERRURE



Frein sur roue pivotante  
Réf : ART.FREIN-ROUE-PIVOTANTE



# ARMOIRE PETIT VOLUME

# ARMOIRE DE CHANGE

Construction en aluminium anodisé

Toile compatible avec toutes les opérations de désinfections



ART.602

ART.601

option pare-choc supérieur



ART.556

| Références |      | Dim. extérieures<br>L x P x Ht (mm) | Dim. intérieures<br>L x P x Ht (mm) | Capacité<br>en Litres | Poids à vide<br>en kg |
|------------|------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| ART.       | .556 | 840 x 640 x 1740                    | 740 x 560 x 1405                    | 580                   | 79                    |
|            | .601 | 900 x 650 x 1660                    | 740 x 590 x 1425                    | 640                   | 56                    |
|            | .602 | 595 x 795 x 1660                    | 490 x 730 x 1420                    | 540                   | 68                    |



En aluminium anodisé

## EQUIPÉE DE :

- Poignée de guidage
- 2 étagères
- 3 niveaux de stockage
- 4 roues pivotantes Ø 100 mm en caoutchouc gris non traçant



Option tablette PC

| Références |            | Dim. extérieures<br>L x P x Ht (mm) | Dim. intérieures<br>L x P x Ht (mm) | Poids à vide<br>en kg |
|------------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| ART        | .365       | 730 x 530 x 1100                    | 660 x 440 x 890                     | 18                    |
|            | .365.PORTE | option : 2 portes verticales        |                                     | 22                    |





# BAC PLASTIQUE



| Références |       | Dim. extérieures<br>L x P x Ht (mm) | Dim. intérieures<br>L x P x Ht (mm) | Capacité<br>en Litres | Ø Roues |
|------------|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------|
| ART.       | 700   | 660 x 450 x 410                     | 600 x 400 x 400                     | 96                    | -       |
|            | 700/R | 660 x 450 x 555                     |                                     |                       | 100     |
|            | 701   | 600 x 400 x 320                     | 540 x 345 x 310                     | 60                    | -       |
|            | 701/R | 600 x 400 x 465                     |                                     |                       | 100     |
|            | 702   | 800 x 600 x 410                     | 720 x 515 x 400                     | 150                   | -       |
|            | 702/R | 800 x 600 x 555                     |                                     |                       | 100     |
|            | 703   | 535 x 475 x 380                     | 450 x 395 x 360                     | 65                    | -       |
|            | 703/R | 535 x 475 x 525                     |                                     |                       | 100     |
|            | 704   | 750 x 490 x 310                     | 680 x 440 x 300                     | 90                    | -       |
|            | 704/R | 750 x 490 x 455                     |                                     |                       | 100     |

# BAC PLASTIQUE



| Références |      | Dim. extérieures<br>L x P x Ht (mm) | Dim. intérieures<br>L x P x Ht (mm) | Capacité<br>en Litres | Poids<br>à vide |
|------------|------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| ART.       | 1143 | 1120 x 620 x 370                    | 1115 x 550 x 360                    | 200                   | 8               |
|            | 1144 | 880 x 570 x 600                     | 800 x 490 x 590                     | 200                   | 8               |
|            | 1145 | 1180 x 700 x 530                    | 1100 x 620 x 520                    | 300                   | 14              |
|            | 1146 | 1190 x 790 x 600                    | 1100 x 710 x 590                    | 400                   | 17              |
|            | 1147 | 1320 x 970 x 630                    | 1180 x 830 x 620                    | 550                   | 19              |
|            | 1148 | 1320 x 970 x 810                    | 1180 x 830 x 800                    | 700                   | 23              |
|            |      |                                     |                                     |                       |                 |



Visitez notre nouveau site  
**[www.sanchez-industrie.com](http://www.sanchez-industrie.com)**