




# VARHD

Supporto rivestito con vernice Superpoliestere  
Pre-painted Super Polyester



**Caratteristiche e colori**  
Colours and features

VARpvc VARHD<sup>+</sup> VARver VARpet VARinox



Varcolor, azienda del Gruppo Gabrielli, è specializzata nel rivestimento in continuo di prodotti piani. Fondata nel 2000, si è presto distinta come l'azienda più attiva del settore "acciaio prerivestito" grazie al suo carattere propositivo in ambito di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti.

L'ampia gamma di prodotti soddisfa le esigenze di clienti che richiedono elevati standard di qualità tecniche, estetiche e massima affidabilità.

Il ruolo determinante svolto dall'area "ricerca e sviluppo" ha consentito a Varcolor di proporsi in anteprima assoluta sul mercato con una serie di prodotti di nuova concezione, con caratteristiche tecniche ed estetiche di prima qualità.

La missione Varcolor si prefigge di rivoluzionare il settore attraverso un nuovo orientamento al Cliente finale fornendo unitamente ad un prodotto di alta qualità, un servizio di assistenza tecnica e di consulenza da parte di professionisti qualificati. Tramite il rispetto dei tempi tecnici di produzione e di consegna dei suoi prodotti, Varcolor fornisce un ulteriore elemento di garanzia nel rapporto con la propria Clientela.

La nostra risorsa più importante sono le persone. L'azienda è composta da un Team giovane e motivato, fortemente orientato alla filosofia Varcolor: realizzare gli obiettivi aziendali attraverso la piena soddisfazione del Cliente.

Varcolor, company belonging to the Gabrielli Group, is specialized in the field of continuous coil-coating process. The company, founded in 2000, has quickly emerged as the most active one in the field of "pre-coated steel" due to its purposeful disposition in research and development of new products. The wide range of products meets the needs of customers who require high standards of technical quality, aesthetics and reliability.

The determining role played by its R&D department has allowed Varcolor to introduce in the market several products of new conception as absolute novelties, with technical and aesthetic first-rate characteristics.

Varcolor's mission is to renew the approach in its field through a new orientation towards the final customer, providing him not only with first-class materials but also with technical advice and service. Through the respect of the technical times of production and delivery, Varcolor supplies a further element of guarantee in relationship with its own customers.

Our most important resource is the people. The company is composed by a young and motivated Team, strongly oriented to the Varcolor philosophy: reaching the company's targets through the full satisfaction of all customers.


## **Varcolor, colore e innovazione**

Varcolor, color and innovation



# VARHD Supporto rivestito con vernice Superpoliestere

Pre-painted Super Polyester



VARHD è il nuovo e innovativo prodotto che rivoluziona il mercato dell'acciaio prerivestito. Il reparto ricerca e sviluppo ha messo a punto un rivestimento organico con eccezionali caratteristiche tecniche e straordinarie qualità estetiche. Il metallo di base, che costituisce il supporto del prodotto, subisce un primo trattamento chimico. Successivamente, vengono applicati diversi strati di vernice superpoliestere in funzione del prodotto finale. Il prodotto può essere in tinta unita o stampato. Lo spessore totale di rivestimento organico può arrivare fino a 25/35 micron. Il rivestimento stampato simula materiali complessi come ad esempio l'effetto legno, muro, cotto o corten. Inoltre, possono essere riprodotti anche su aluFLEX e steelFLEX.

## SUPPORTI

Acciaio zincato a caldo per profilatura e stampaggio  
copertura zinco minima Z100 (UNI EN 10346)

Alluminio in varie leghe\*

## DIMENSIONI

Spessore supporto: mm da 0,3 a 2  
 Massima dimensione fogli: mm 1.500 x 6.000  
 Massima larghezza nastro: mm 1.500  
 Minima larghezza nastro: mm 19  
 Diametro interno coil: mm 500  
 Diametro massimo esterno coil: mm 1.600  
 Peso massimo coil: kg 10.000

\*da uno spessore di 0,5 a 2 mm

PER IL RIVESTIMENTO FACCIA SUPERIORE E INFERIORE VEDI CAPITOLATO CARATTERISTICHE TECNICHE.

VARHD is the new and innovative product that revolutionizes the market of pre-coated steel.

The research and development department has developed an organic coating with exceptional technical characteristics and extraordinary aesthetic qualities. The base metal, which constitutes the support of the product, undergoes a first chemical treatment after which several layers of polyester paint are applied in function of the final product. The product can be plain color or printed. The total thickness of the organic coating can go up to 25/35 microns. The printed coating simulates complex materials such as wood effect, wall, cotto tile or corten. Moreover, they can be reproduced with aluFLEX and steelFLEX.

## METALLIC SUBSTRATES

HDG Steel (UNI EN 10346)  
minimum zinc coating Z100

Aluminium\*

## SIZE

Metal thickness: mm from 0,3 to 2  
 Max. sheets size: mm 1.500 x 6.000  
 Max. strip width: mm 1.500  
 Min. strip width: mm 19  
 Coil ID: mm 500  
 Max. coil ED: mm 1.600  
 Max. coil weight: kg 10.000

\* thickness from 0.5 to 2 mm

FOR THE UPPER AND LOWER FACE COATING REFER TO TECHNICAL SPECIFICATIONS.

## Esempi di applicazione

Examples of application





LIGHT OAK II

103-SL02



LIGHT STRIPED TEAK

104-SL28



DARK OAK

104-SL39



DARK STRIPED TEAK

104-SL46



WENGÈ

104-SL55



WHITENED OAK

104-SL57



DARK OAK II

104-SL59



MAHOGANY

104-SL63




GOLDEN OAK

104-SL65



WINCHESTER

104-SL252



CHERRY TREE

104-SL56

I colori raccolti in questa cartella hanno lo scopo di proporre alcune tipologie di materiale proposte da Varcolor srl, i colori e le finiture corrispondono agli originali limitatamente alle possibilità tecniche di stampa. La cartella colori può essere modificata senza preavviso.

The colours shown in this catalogue have the only purpose to propose some typologies offered by Varcolor srl. Colours and finishing correspond to the originals according to the technical limits offered by the printing possibilities. This catalogue can be modified in any moment without any warning.



MATE BRUSH 01

103-ME155



ROOF TILE I

104-CO201



ROOF TILE II

104-CO202



ROOF TILE III

104-CO203



ROOF TILE IV

104-CO204




CORTEN I

104-CR01



CORTEN II

104-CR202



NATURAL STONE


106-MU01

I colori raccolti in questa cartella hanno lo scopo di proporre alcune tipologie di materiale proposte da Varcolor srl, i colori e le finiture corrispondono agli originali limitatamente alle possibilità tecniche di stampa. La cartella colori può essere modificata senza preavviso.


The colours shown in this catalogue have the only purpose to propose some typologies offered by Varcolor srl. Colours and finishing correspond to the originals according to the technical limits offered by the printing possibilities. This catalogue can be modified in any moment without any warning.



122-BE13



122-BK03



122-BR38



122-BR39



122-BR117



122-WH21



122-WH64




122-GN05




122-GR57



122-GR68



122-GR196



122-MET30

I colori raccolti in questa cartella hanno lo scopo di proporre alcune tipologie di materiale proposte da Varcolor srl, i colori e le finiture corrispondono agli originali limitatamente alle possibilità tecniche di stampa. La cartella colori può essere modificata senza preavviso.

The colours shown in this catalogue have the only purpose to propose some typologies offered by Varcolor srl. Colours and finishing correspond to the originals according to the technical limits offered by the printing possibilities. This catalogue can be modified in any moment without any warning.



 **Sede legale e stabilimento:**

36050 Quinto Vicentino (VI) Italia  
Via dell'Industria, 22  
Tel. +39.0444.584911  
Fax +39.0444.584999  
e-mail: info.var@varcolor.it

 **Amministrazione:**

35013 Cittadella (PD) Italia  
Via Mazzini, 58  
Tel. +39.049.9414611  
Fax +39.049.9414664  
e-mail: amministrazione@varcolor.it



[www.varcolor.it](http://www.varcolor.it)

GRUPPO  
**gabrielli**

STEEL SERVICE NETWORK