



 **TONGUN®**
Modern Kent Alt Yapı Ürünleri



Cam Elyaflı Polyesterden Mamül Modern Kent Alt Yapı Ürünleri Modern City Infrastructure Components Made Of Glass Fibre Polyester

| | TİP TYPE | KOD CODE | BOYUT DIMENSIONS (AxBxC) | AĞIRLIK (kg) WEIGHT (kg) BEC | RENK COLOR |
|---|-------------|----------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Standart Tip Rögar Kapakları / Standard Type Manhole Cover | | | | | |
| | TN - RGM | 3110000 | 695 x 820 x 95 | 38 | RAL7035 |
| | TN - RGT | 3120000 | 695 x 820 x 95 | 38 | RAL7035 |
| | TN - RGM | 4110000 | 580 x 723 x 70 | 9 | RAL7035 |
| Standart Tip Mazgalar / Standard Type Loophole | | | | | |
| | TN - IZ | 2110000355 | 300 x 500 x 50 | 10 | RAL7035 |
| | TN - IZ | 2120004456 | 400 x 450 x 60 | 11,5 | RAL7035 |
| | TN - IZ | 2130000556 | 500 x 500 x 60 | 19,5 | RAL7035 |
| | TN - IZ | 2140155556 | 550 x 550 x 60 | 24 | RAL7035 |
| | TN - IZ | 2150000666 | 600 x 600 x 60 | 27 | RAL7035 |
| Ağaç Altlıkları / Wood Coasters | | | | | |
| | TN - AA | 22222260060000 | 600 x 600 x 45 (ø= 300 mm) | 15 | Tel |
| | TN - AA | 22222280080000 | 800 x 800 x 45 (ø= 500 mm) | 17 | Tel |
| Bank / Bank | | | | | |
| | TN - BN | 4444001455573 | 148,5 x 55 x 73 | 40 | Tel |



| | TİP TYPE | KOD CODE | BOYUT DIMENSIONS (AxBxC) | AÇIKLAMA EXPLANATION | RENK COLOR |
|---|-------------|----------------|--------------------------------|---|---------------|
| Sınır Elemanı / Boundary Element | | | | | |
|  | TN - SE | 45450000252549 | 25 x 25 x 49 | Sınır Elemanı Boundary Element | Tel |
| Yaya Geçidi / Pedestrian Crossing | | | | | |
|  | TN - YG | 32220000000001 | 50 x 50 | Yaya Geçidi Zaviyeli Pedestrian Crossing | Beyaz |
| | TN - YG | 32220000000002 | 50 x 50 | Yaya Geçidi Zaviyeli Pedestrian Crossing | Sarı |
| | TN - YG | 32230000000001 | 53 x 50 | Yaya Geçidi Düz Pedestrian Crossing | Beyaz |
| | TN - YG | 32230000000002 | 53 x 50 | Yaya Geçidi Düz Pedestrian Crossing | Sarı |
| Hız Kesiciler / Speed Breakers | | | | | |
|  | TN - HK | 32240000000001 | 50 x 50 | Hız Kesici Zaviyeli Speed Breakers | Beyaz |
| | TN - HK | 32240000000002 | 50 x 50 | Hız Kesici Zaviyeli Speed Breakers | Sarı |
| Standart Tip Kanal Kapakları / Standard Type Drain Cover | | | | | |
|  | TN - KK | 2210001261 | 1200 x 600 x 100 | Kanal Kapağı Drain Cover 82 Kg | RAL7035 |
| Standart Tip Priz ve Vana Buşakları / Standard Type Manhole Cover | | | | | |
|  | TN - BP | 5100000 | 95 x 115 x 250 | Vana Buşakle / Manhole Cover 2,5Kg | RAL7035 |
| | TN - BPA | 4210000 | 95 x 115 x 50 | Vana Buşakle / Manhole Cover 0,5 Kg | RAL7035 |
| | TN - BPA | 4220000 | 95 x 115 x 70 | Vana Buşakle / Manhole Cover 0,7 Kg | RAL7035 |
| | TN - BV | 5200000 | 155 x 180 x 210 | Vana Buşakle / Manhole Cover 4 Kg | RAL7035 |
| | TN - BVA | 4310000 | 155 x 180 x 50 | Vana Buşakle / Manhole Cover 1,2 Kg | RAL7035 |
| | TN - BVA | 4320000 | 155 x 180 x 70 | Vana Buşakle / Manhole Cover 1,5 Kg | RAL7035 |

Ts 1478 - En 124 Standart Sınıfları / Ts 1478 - En 124 Standard Classes

| SINIF | YÜK DAYANIMI / LOAD RESISTANCE | | | AÇIKLAMA / EXPLANATION |
|-------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--|
| | KN / KH | TON / TOH | TİP / TYPE | |
| A 15 | 15 kn 15 kh | 1,5 Ton 1,5 Toh | Hafif Yük Light Duty | İki tekerlekli araçlar kullanan ve yayalar tarafından kullanılan yüzeyler Intended for surfaces, green and other areas used by two-wheel vehicles and pedestrian |
| B 125 | 125 kn 125 kh | 12,5 Ton 12,5 Toh | Orta Hafif Yük Mid - Light Duty | Özellikle turizm araçları için park zemini gibi karşılaştırılır yüzey veya kaldırımlar için. Especially for surfaces or sidewalks comparable to parking grounds for tourist vehicles. |
| C 250 | 250 kn 250 kh | 25 Ton 25 Toh | Orta Yük Medium Duty | Ağır araçlar için park ve yolların kenarı, sokaklarda kenar olduğu, kaldırım, veya bölgesi için. Intended for parking lots and sides of roads for heavy vehicles, side grooves sidewalks pedestrian zones on streets. |
| D 400 | 400 Kn 400Kh | 40 Ton 40 Toh | Ağır Yük Heavy Duty | Yaya sokağı, yol şeridi, sokak ve yol için (kenar oluğu hariç). For pedestrian streets, lanes, streets and roads (except side grooves) |
| E 600 | 600 kn 60Kh | 60 Ton 60 Toh | Özel Alanlar Special applications | Fabrika, liman bölgesi, hava alanı gibi özel yüzeyler için. Also for special use in factories, dock areas, airports etc. |
| F900 | 900 Kn 900 Kh | 90 Ton 90 Toh | | |

Müşteri isteği üzerine değişik renklerde üretim yapılmakta, kabartma ve ya gömme yazı ve logo basılabilmektedir.

According to customer request, production can be made in different colors and engraved or embossed text & logo can be applied.

- logo ve yazı seçeneđi
- **renk çeşitliliđi**
- yüksek fiziksel mukavemetli
- **çalınma riski yok**
- geri dönüşümsüz
- **paslanmaz**
- korozyona dayanıklı
- **hafif**

TONGUN®

ELEKTRİK TELEKOMÜNİKASYON - DOĞALGAZ
MLZ. PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Denizli Köyü Atatürk Caddesi No: 28 41400 Gebze / Kocaeli - TÜRKİYE

Tel: +90 262 729 33 60 (5 hat) Fax: +90 262 729 32 38

www.tongunpano.com - info@tongunpano.com



Basım Yılı: Şubat 2012