ROULOR
Professionnel

Catalogue



BROSSES

MANCHONS

ACCESSOIRES

NESPOLI
GROUP

Les services

→ Ecoute client, connaissance du marché

Nos responsables commerciaux sont à votre écoute pour vous apporter en vrais professionnels des solutions adaptées à vos objectifs, vos contraintes et vos besoins.

La Division Marketing partage avec vous ses connaissances des marchés, des produits et des besoins de l'utilisateur final pour vous aider à offrir à vos clients les meilleures solutions.

→ Aide à la vente

Pour l'optimisation de vos linéaires, vous bénéficiez de l'appui d'une équipe de spécialistes en merchandising pour concevoir des implantations claires et faciles d'accès.

Une réflexion et un travail en commun pour animer, dynamiser vos ventes :

- des opérations efficaces au service de vos clients et de vos objectifs.
- un matériel adapté (display, présentoir) pour des mises en avant valorisantes.

Sur le terrain, nos équipes apportent tout le soutien nécessaire à la revente des produits : préconisation d'implantation, gestion des linéaires et animations promotionnelles.

ROULOR Professionnel

→ BROSSES

→ BROSSES RONDES

gamme 5 ★★★★★ ____ 04
gamme 4 ★★★★ ____ 08
gamme 3 ★★★ ____ 08
chantier ____ 10
spéciales ____ 11
guipons - goupillons ____ 12



Brosse à réchampir Tradition ligature bleue ★★★★★

Fibres 100% soies blanches
Manche bois rond galbé poncé vernis
Virole cuivre
Particularités :
Soies extra-longues / Ligature ficelle bleue / Coiffe rétractée / Montée main sur fleur

Réf.	N°	Ø	Sorties	UDV
418313	4/0	13	51	6
418315	3/0	15	57	6
418318	0	18	57	6
418321	2	21	64	6
418323	3	23	64	6
418325	4	25	70	6
418327	5	27	76	6
418329	6	29	83	6
418332	8	32	89	6



Brosse à réchampir extra-longue ligature verte ★★★★★

Fibres 100% soies blanches
Manche bois à facettes vernis
Virole cuivre
Particularités :
Soies extra-longues / Ligature ficelle verte / Coiffe rétractée / Montée main sur fleur

Réf.	N°	Ø	Sorties	UDV
419011	5/0	11	51	6
419015	3/0	15	51	6
419018	0	18	57	6
419021	2	21	64	6
419025	4	25	76	6
419029	6	29	83	6
419032	8	32	89	6



Brosse à réchampir Aquapro ★★★★★

100% fibres synthétiques bleues
Manche bois naturel poncé
Virole acier inoxydable
Particularités :
Coiffe rétractée / Montée main

Réf.	N°	Ø	Sorties	UDV
420018	0	18	57	6
420021	2	21	64	6
420025	4	25	70	6
420027	5	27	76	6
420029	6	29	76	6
420032	8	32	76	6



Brosse pouce Tradition ligature bleue ★★★★★

Fibres 100% soies blanches
Manche bois rond galbé poncé vernis
Virole cuivre
Particularités : Soies extra-longues / Ligature ficelle bleue / Coiffe rétractée / Montée main

Réf.	N°	Ø	Sorties	UDV
417718	0	18	62	6
417721	2	21	68	6
417725	4	25	74	6
417727	5	27	81	6
417729	6	29	87	6
417732	8	32	93	6

Brosse pouce extra-longue ligature verte ★★★★★

Fibres 100% soies blanches
Manche bois à facettes vernis
Virole cuivre
Particularités : Soies extra-longues / Ligature ficelle verte / Coiffe rétractée / Montée main

Réf.	N°	Ø	Sorties	UDV
419121	2	21	62	6
419125	4	25	74	6
419129	6	29	81	6
419132	8	32	87	6



Brosse pouce Aquapro ★★★★★

100% fibres synthétiques bleues
Manche bois naturel poncé
Virole acier inoxydable
Particularités :
Coiffe rétractée / Montée main

Réf.	N°	Ø	Sorties	UDV
419921	2	21	62	6
419925	4	25	68	6
419929	6	29	74	6
419932	8	32	74	6



ROULOR Professionnel

ROULOR® Professionnel

AQUAPRO

Marquage bleu

→ pour un repérage facile “spécial acrylique”

Qualité 5 ★★★★★

Manche galbé ergonomique étuvé

→ confort de travail

Virole inoxydable

→ résiste aux principaux solvants

100% Fibres synthétiques coniques, fleurées

- → Excellente finition
- → Travail confortable
- → Longévité
- → Facile à nettoyer

Pour une bonne utilisation des brosses

• Avant utilisation d'une brosse neuve
Pour une finition parfaite, il est conseillé de brosser les fibres.
A l'aide de la main ou avec un peigne, brossez les fibres du haut vers le bas pour éliminer les fibres cassantes et reformer la touffe.

• Entre des intervalles courts d'utilisation
Pour conserver la brosse sans avoir à la nettoyer, enveloppez la hermétiquement dans un film plastique pour éviter qu'elle ne sèche.

• Pour un repos prolongé de vos outils
Pour une bonne conservation, nettoyez la brosse à fond avec le solvant constitutif de la peinture employée.
Lavez ensuite à l'eau savonneuse et rincez à l'eau claire.
Refaçonnez la brosse dans le creux de la main. Laissez sécher l'outil suspendu les fibres vers le bas.

ROULOR Professionnel



Brosse hermétique à peindre ★★★★★

Fibres 100% soies blanches
Manche bois naturel poncé
Virole cuivre
Particularités : Soies extra-longues / Ligature ficelle / Coiffe rétractée / Montée main

Réf.	N°	Ø	Sorties	UDV
460032	8	32	78	1
460040	10	40	78	1
460044	12	44	85	1
460050	14	50	85	1

Queue à réchampir Aquapro manche ergonomique ★★★★★

100% fibres synthétiques bleues
Manche bois naturel poncé avec empreinte du pouce
Virole acier inoxydable oblique
Particularités :
Sortie et virole oblique / Manche ergonomique / Coiffe rétractée

Réf.	N°	Epaiss.	Sorties	UDV
422125	25	12	50	6
422138	38	14	50	6
422150	50	15	57	6

Queue à réchampir glycéro manche ergonomique ★★★★★

Fibres 100% soies blanches
Manche bois naturel poncé avec empreinte du pouce
Virole acier inoxydable oblique
Particularités :
Sortie et virole oblique / Manche ergonomique / Coiffe rétractée

Réf.	N°	Epaiss.	Sorties	UDV
422225	25	12	50	6
422238	38	14	50	6
422250	50	15	57	6

Queue à réchampir traitement des bois manche ergonomique ★★★★★

Mélange soies et fibres synthétiques marron creuses
Manche bois naturel poncé avec empreinte du pouce
Virole acier inoxydable oblique
Particularités :
Sortie et virole oblique / Manche ergonomique / Coiffe rétractée

Réf.	N°	Epaiss.	Sorties	UDV
422325	25	12	50	6
422338	38	14	57	6
422350	50	15	63	6

fibres coniques fleurées :
- résistantes à l'abrasion
- insensibles à l'eau
- évitant le cordage

Spécial acrylique

Nouveau

ROULOR Professionnel

ROULOR® Professionnel

MANCHE ERGO PRO

Manche ergonomique courbe

→ meilleur équilibre de la brosse

→ prise en main "stylo"

Virole acier inoxydable

→ résiste aux principaux solvants

Large zone d'appui

→ confortable

→ atténue la formation des ampoules

Touffe oblique à réchampir

→ précision d'une brosse ronde

→ rendement d'une brosse plate

NOUVEAU ET EXCLUSIF

→ BROSSES RONDES ★★★★

Brosse à réchampir ligature verte ★★★★

Fibres 100% soies blanches
Manche bois poncé rond galbé
vernis au tonneau
Virole cuivre
Particularités : Soies longues /
Ligature ficelle verte à partir du n°2
Coiffe rétractée / Montée main sur fleur

Réf.	N°	Ø	Sorties	UDV
473011	5/0	11	51	6
473015	3/0	15	51	6
473018	0	18	57	6
473021	2	21	64	6
473025	4	25	70	6
473029	6	29	76	6
473032	8	32	83	6



Brosse pouce ligature verte ★★★★

Fibres 100% soies blanches
Manche bois poncé rond galbé
vernis au tonneau
Virole cuivre
Particularités : Soies longues /
Ligature ficelle verte / Coiffe rétractée /
Montée main

Réf.	N°	Ø	Sorties	UDV
415921	2	21	55	6
415925	4	25	68	6
415929	6	29	74	6
415932	8	32	81	6

→ BROSSES RONDES ★★★

Brosse à réchampir ligature rouge ★★★

Fibres 100% soies blanches
Manche bois naturel poncé
Virole acier cuivré
Particularités : Soies longues /
Ligature ficelle rouge à partir du n°2
Coiffe rétractée / Montée main sur fleur

Réf.	N°	Ø	Sorties	UDV
473111	5/0	11	51	6
473115	3/0	15	51	6
473118	0	18	57	6
473121	2	21	64	6
473125	4	25	70	6
473129	6	29	76	6
473132	8	32	83	6



Tirure longue

ROULOR Professionnel

Brosse pouce ligature rouge ★★★

Fibres 100% soies blanches
Manche bois naturel poncé
Virole acier cuivré
Particularités : Soies longues /
Ligature ficelle rouge à partir du n°2 /
Coiffe rétractée / Montée main

Réf.	N°	Ø	Sorties	UDV
471115	3/0	15	49	6
471118	0	18	55	6
471121	2	21	55	6
471125	4	25	62	6
471129	6	29	74	6
471132	8	32	81	6



Brosse hermétique à peindre ★★★

Fibres 100% soies blanches
Manche bois naturel poncé
Virole et couvercle acier cuivré
Particularités : Soies longues

Réf.	N°	Ø	Sorties	UDV
460140	10	40	78	1
460144	12	44	78	1

Brosse à réchampir glycéro ★★★

Fibres 100% soies blanches
Manche bois vernis
Virole acier cuivré
Particularités : Soies longues

Réf.	N°	Ø	Sorties	UDV
417815	3/0	15	49	6
417818	0	18	49	6
417821	2	21	55	6
417825	4	25	62	6
417827	5	27	68	6
417829	6	29	74	6
417832	8	32	81	6

Brosse pouce glycéro ★★★

Fibres 100% soies blanches
Manche bois vernis
Virole acier cuivré
Particularités : Soies longues

Réf.	N°	Ø	Sorties	UDV
415425	4	25	62	6
415427	5	27	68	6
415429	6	29	74	6
415432	8	32	81	6

Brosse à réchampir lasure ★★★

Mélange soies et fibres synthétiques
coniques marron
Manche bois vernis
Virole acier cuivré

Réf.	N°	Ø	Sorties	UDV
420215	3/0	15	49	6
420218	0	18	55	6
420221	2	21	55	6
420225	4	25	62	6
420227	5	27	68	6



Brosse à réchampir acrylique ★★★

Mélange soies et fibres synthétiques coniques
Manche bois vernis pointe verte
Virole acier inoxydable

Réf.	N°	Ø	Sorties	UDV
415615	3/0	15	51	6
415621	2	21	64	6
415625	4	25	70	6
415629	6	29	76	6

Brosse pouce acrylique ★★★

Mélange soies et fibres
synthétiques coniques
Manche bois vernis pointe verte
Virole acier inoxydable

Réf.	N°	Ø	Sorties	UDV
415725	4	25	63	6
415729	6	29	67	6
415732	8	32	75	6

BROSSES RONDES

Brosse à réchampir chantier ligature jaune

Fibres 100% soies blanches
Manche bois naturel poncé
Virole acier cuivré
Particularités :
Ligature polypropylène jaune

Réf.	N°	Ø	Sorties	UDV
417215	3/0	15	51	6
417221	2	21	57	6
417225	4	25	64	6
417229	6	29	70	6
417232	8	32	70	6



Pour tous usages et travaux courants

Brosse à réchampir chantier

Fibres 100% soies blanches
Manche bois naturel poncé
Virole acier cuivré

Réf.	N°	Ø	Sorties	UDV
417915	3/0	15	51	6
417918	0	18	51	6
417921	2	21	57	6
417925	4	25	64	6
417929	6	29	68	6
417932	8	32	76	6

Brosse hermétique à peindre n°10, 40 mm

Fibres 100% soies blanches
Manche bois naturel poncé
Virole acier cuivré
Couvercle polypropylène noir

Réf.	N°	Ø	Sorties	UDV
360240	10	40	59	1

Brosse pouce chantier ligature jaune

Fibres 100% soies blanches
Manche bois naturel poncé
Virole acier cuivré
Particularités :
Ligature polypropylène jaune

Réf.	N°	Ø	Sorties	UDV
417321	2	21	55	6
417325	4	25	55	6
417329	6	29	68	6
417332	8	32	68	6

Pour tous usages et travaux courants

Brosse pouce chantier

Fibres 100% soies blanches
Manche bois naturel poncé
Virole acier cuivré

Réf.	N°	Ø	Sorties	UDV
415121	2	21	49	6
415125	4	25	55	6
415129	6	29	68	6
415132	8	32	74	6

Brosse badigeon

Mélange de fibres synthétiques et coco
Manche bois naturel poncé
Virole acier cuivré
Couvercle polypropylène noir

Réf.	N°	Ø	Sorties	UDV
362944	12	44	85	1
362950	14	50	85	1

Pour appliquer des badigeons et des laits de chaux

ROULOR Professionnel

BROSSES RONDES SPÉCIALES

Lessivage soigné

Brosse hermétique à lessiver ★★★

100% fibres synthétiques marron fleurées
Manche bois naturel poncé
Virole acier cuivré
Couvercle polypropylène noir

Réf.	N°	Ø	Sorties	UDV
361450	14	50	68	1

Gros travaux de décapage ou de dégraissage

Brosse hermétique à lessiver ★★★

100% fibres synthétiques blanches
Manche bois naturel poncé
Virole acier cuivré
Couvercle polypropylène noir

Réf.	N°	Ø	Sorties	UDV
361844	12	44	55	1

Brosse pouce de nettoyage

100% fibres synthétiques blanches
Manche polypropylène
Virole acier cuivré
Particularités : Pour nettoyer ou dégraisser

Réf.	N°	Ø	Sorties	UDV
371825	4	25	44	6

Brosse à mouiller

Fibres coco
Manche bois naturel poncé
Virole acier cuivré
Couvercle polypropylène noir

Réf.	N°	Ø	Sorties	UDV
363044	12	44	80	1

GUIPONS

Guipon soies grises ★★★

Fibres 100% soies grises
Virole acier nickelé

Réf.	N°	Ø	Sorties	UDV
463350	50	50	80	3

Guipon spécial acrylique ★★★

Mélange soies et fibres synthétiques
Virole acier nickelé

Réf.	N°	Ø	Sorties	UDV
463450	50	50	78	3

Support de guipon acier

Manche acier galvanisé

Réf.	Ø	UDV
410000	24	3

GOUPILLONS

Goupillon radiateur ★★★

Fibres 100% soies blanches
Manche bois vernis
Virole acier nickelé
Monture en fil d'acier torsadé

Réf.	N°	Ø	Sorties	UDV
392500	70	70	35	3
392560	60	60	30	3



Pour peindre les radiateurs ajourés

Goupillon à lessiver 60 mm ★★★

Fibres synthétiques blanches
Manche bois vernis
Virole acier nickelé
Monture en fil d'acier torsadé

Réf.	N°	Ø	Sorties	UDV
392660	60	60	30	3

ROULOR Professionnel

BROSSES

BROSSES PLATES

gamme 5 ★★★★★ ____ 14
gamme 4 ★★★★ ____ 15
gamme 3 ★★★ ____ 16
industrielles et diverses ____ 17

BROSSES COUDÉES

gamme 5 ★★★★★ ____ 18
gamme 4 ★★★★ ____ 18
gamme 3 ★★★ ____ 19

BROSSES DIVERSES

spalters ____ 20
rectangulaires ____ 21
balais de colleur ____ 23
époussettes ____ 24



BROSSES PLATES ★★★★★

Brosse plate épaisse Tradition ★★★★★

Fibres 100% soies blanches
Manche galbé bois naturel poncé
Virole acier inoxydable
Particularités : Soies extra-longues / Montée main sur fleur / Sans cale

Réf.	N°	Epaiss.	Sorties	UDV
425220	20	10	44	6
425230	30	12	44	6
425240	40	15	54	6
425250	50	17	60	6
425260	60	19	65	3
425270	70	19	70	3

forme bombée : précision du tracé

Brosse plate extra-épaisse glycéro ★★★★★

Fibres 100% soies blanches
Manche bois naturel poncé
Virole acier inoxydable
Particularités : Soies extra-longues

Réf.	N°	Epaiss.	Sorties	UDV
421525	25	16.5	50	6
421538	38	17.5	57	6
421550	50	20	63	6
421565	65	21.5	69	3
421580	80	24	76	3

Brosse plate extra-épaisse Aquapro ★★★★★

100% fibres synthétiques bleues
Manche bois naturel poncé
Virole acier inoxydable

Réf.	N°	Epaiss.	Sorties	UDV
420325	25	16.5	53	6
420338	38	17.5	53	6
420350	50	20	60	6
420365	65	21.5	66	3
420380	80	24	72	3

Spécial acrylique

fibres coniques fleurées :
- résistantes à l'abrasion
- insensibles à l'eau
- évitant le cordage

Brosse plate extra-épaisse lasure & traitement des bois ★★★★★

100% fibres synthétiques creuses marron
Manche bois naturel poncé
Virole acier inoxydable

Réf.	N°	Epaiss.	Sorties	UDV
420425	25	16.5	53	6
420438	38	17.5	53	6
420450	50	20	60	6
420465	65	21.5	66	3
420480	80	24	72	3

fibres creuses :
- excellente capillarité
- bonne restitution des produits fluides

ROULOR Professionnel

BROSSES ERGO PRO ★★★★★

NOUVEAU Confort et équilibre

Brosse plate ergonomique glycéro ★★★★★

Fibres 100% soies blanches
Manche bois naturel poncé avec empreinte du pouce
Virole droite acier inoxydable
Particularités : Manche ergonomique

Réf.	N°	Epaiss.	Sorties	UDV
422525	25	12	44	6
422538	38	14	50	6
422550	50	15	57	6

Idéal pour les travaux de longue durée

Brosse plate ergonomique Aquapro ★★★★★

100% fibres synthétiques bleues
Manche bois naturel poncé avec empreinte du pouce
Virole droite acier inoxydable
Particularités : Manche ergonomique / Spécial acrylique

Réf.	N°	Epaiss.	Sorties	UDV
422425	25	12	50	6
422438	38	14	50	6
422450	50	15	57	6

NOUVEAU Confort et équilibre

Brosse plate ergonomique pour traitement des bois ★★★★★

Mélange soies et fibres synthétiques marron creuses
Manche bois naturel poncé avec empreinte du pouce
Virole droite acier inoxydable
Particularités : Manche ergonomique

Réf.	N°	Epaiss.	Sorties	UDV
422625	25	12	44	6
422638	38	14	50	6
422650	50	15	57	6

BROSSES PLATES ★★★★

Brosse plate épaisse ★★★★

Fibres 100% soies blanches
Manche long bois vernis incolore
Virole acier inoxydable
Particularités : Soies longues

Réf.	N°	Epaiss.	Sorties	UDV
426820	20	10	44	12
426830	30	12	51	12
426840	40	15	57	12
426850	50	17	63	12
426860	60	19	63	6
426870	70	20	70	6
426880	80	21	77	6

Brosse plate à panneaux ★★★★

Fibres 100% soies blanches
Manche bois vernis
Virole acier cuivré
Particularités : Soies extra-longues / Coiffe carton / Montée main sur fleur

Réf.	N°	Epaiss.	Sorties	UDV
425407	70	30	80	3
425410	100	30	80	3

BROSSES PLATES ★★★

Brosse plate épaisse glycéro ★★★

Fibres 100% soies blanches
Manche bois vernis incolore
Virole acier cuivré
Particularités : Soies longues

Réf.	N°	Epaiss.	Sorties	UDV
434620	20	9	44	12
434630	30	11	50	12
434640	40	15	50	12
434650	50	16	57	12
434660	60	17	63	6
434670	70	18	70	6
434680	80	19	70	6

Brosse plate épaisse acrylique ★★★

Mélange soies et fibres synthétiques coniques
Manche bois vernis pointe verte
Virole acier inoxydable

Réf.	N°	Epaiss.	Sorties	UDV
425520	20	19	44	12
425540	40	15	50	12
425560	60	17	63	6
425580	80	19	70	6



Brosse plate épaisse lasure ★★★

Mélange soies et fibres synthétiques coniques marron
Manche bois naturel poncé
Virole acier inoxydable

Réf.	N°	Epaiss.	Sorties	UDV
425620	20	9	44	6
425640	40	15	50	6
425660	60	17	57	6



Brosse plate moyenne ★★★

Fibres 100% soies blanches
Manche bois naturel poncé
Virole acier cuivré

Réf.	N°	Epaiss.	Sorties	UDV
435015	15	6	37	6
435020	20	7	37	6
435030	30	9	44	6
435040	40	11	44	6
435050	50	12	50	6
435065	65	13	50	6
435075	75	13	57	6
435085	85	13	63	6

Brosse ovale à vernir ★★★

Fibres 100% soies blanches
Manche bois naturel poncé
Virole acier nickelé

Réf.	N°	Sorties	UDV
360640	40	50	1
360650	50	55	1
360660	60	55	1

ROULOR Professionnel

BROSSES INDUSTRIELLES & DIVERSES

Brosse plate épaisse chantier

Fibres 100% soies blanches
Manche bois naturel poncé
Virole acier nickelé

Réf.	N°	Epaiss.	Sorties	UDV
382620	20	10	38	12
382630	30	12	45	12
382640	40	15	51	12
382650	50	17	51	12
382660	60	19	58	6
382670	70	19	64	6
382680	80	21	64	6

Brosse plate marine

Fibres 100% soies blanches
Manche bois naturel poncé
Virole fer blanc
Particularités :
Cale très résistante

Réf.	N°	Epaiss.	Sorties	UDV
615620	20	6	37	12
615630	30	7	37	12
615640	40	8	37	12
615650	50	9	37	12
615660	60	10	44	12
615670	70	10	44	12
615680	80	12	44	12
615610	100	12	44	12

Brosse plate industrie

Fibres 100% soies blanches
Manche bois naturel poncé
Virole fer blanc
Particularités :
Pour tous usages et travaux courants

Réf.	N°	Epaiss.	Sorties	UDV
3446 20	20	6	37	6
3446 30	30	7	37	6
3446 40	40	8	37	6
3446 50	50	9	37	6
3446 60	60	10	44	6
3446 70	70	10	44	6
3446 80	80	12	44	6
3446100	100	12	44	6

Brosse plate ECO

Fibres 100% soies blanches
Manche bois naturel poncé
Virole fer blanc

Réf.	N°	Epaiss.	Sorties	UDV
10090 20	20	7	37	12
10090 30	30	9	37	12
10090 40	40	9	37	12
10090 50	50	9	37	12
10090 60	60	9	44	12
10090 70	70	9	44	12
10090 80	80	9	44	12
10090100	100	11	44	12

Brosse plate de nettoyage

100% fibres synthétiques blanches
Manche bois naturel poncé
Virole fer blanc
Particularités :
Pour nettoyer ou dégraisser

Réf.	N°	Epaiss.	Sorties	UDV
1172 20	20	7	40	6
1172 30	30	7	40	6
1172 40	40	8	40	6
1172 50	50	9	40	6
1172 60	60	10	40	6



Brosse plate diélectrique

Fibres 100% soies blanches
Manche bois naturel poncé
Virole plastique rouge

Réf.	N°	Epaiss.	Sorties	UDV
618925	30	13	41	25
618940	40	13	41	25

BROSSES COUDÉES ★★★★★



Brosse coudée sur plat Aquapro ★★★★★

100% fibres synthétiques bleues
Manche bois naturel poncé
Virole acier inoxydable

Spécial acrylique

Réf.	N°	Epaiss.	Sorties	UDV
420530	30	9	53	6
420540	40	9	53	6

BROSSES COUDÉES ★★★★

Brosse extra-épaisse coudée sur plat spécial façade ★★★★

Fibres 100% soies blanches
Manche long bois naturel poncé
Virole acier inoxydable

Réf.	N°	Epaiss.	Sorties	UDV
486960	60	18	69	3
486970	70	19	69	3

Brosse coudée sur plat épaisse ★★★★

Fibres 100% soies blanches
Manche bois naturel poncé
Virole cuivre
Particularités : Soies longues / Coiffe rétractée

Réf.	N°	Epaiss.	Sorties	UDV
486820	20	8	44	6
486825	25	9	44	6
486830	30	10	50	6
486835	35	11	50	6
486840	40	12	57	6
486845	45	12.5	57	6
486860	60	13.5	57	6



Brosse coudée sur plat ★★★★

Fibres 100% soies blanches
Manche bois naturel poncé
Virole acier inoxydable
Particularités : Soies longues / Coiffe rétractée

Réf.	N°	Epaiss.	Sorties	UDV
470420	20	9	44	6
470425	25	9	50	6
470430	30	9	50	6
470435	35	9	50	6
470440	40	9	50	6
470445	45	9	57	6
470460	60	9	63	6



Pour appliquer tous types de peintures dans les endroits difficiles d'accès : radiateurs, tuyaux etc...

ROULOR Professionnel

BROSSES COUDÉES ★★★

Brosse coudée sur plat glycéro ★★★

Fibres 100% soies blanches
Manche bois naturel poncé
Virole acier cuivré

Réf.	N°	Epaiss.	Sorties	UDV
386720	20	9	44	6
386725	25	9	44	6
386730	30	9	44	6
386735	35	9	50	6
386740	40	9	50	6
386745	45	9	50	6
386760	60	9	57	6

Brosse coudée sur plat acrylique ★★★

Mélange soies et fibres synthétiques
Manche bois vernis pointe verte
Virole acier inoxydable

Réf.	N°	Epaiss.	Sorties	UDV
486435	35	9	50	6
486445	45	9	57	6

Brosse coudée sur plat lasure ★★★

Mélange soies et fibres synthétiques marron
Manche bois naturel poncé
Virole acier cuivré

Réf.	N°	Epaiss.	Sorties	UDV
486535	35	9	51	6
486545	45	9	51	6

Brosse coudée sur chant ★★★

Fibres 100% soies blanches
Manche bois naturel poncé
Virole acier cuivré

Réf.	N°	Epaiss.	Sorties	UDV
386630	30	9	50	6
386635	35	9	50	6
386640	40	9	50	6
386645	45	9	50	6



Brosse coudée sur plat diélectrique

Fibres 100% soies blanches
Manche bois
Virole polypropylène isolant

Réf.	N°	Epaiss.	Sorties	UDV
616925	30	12	41	6
616940	40	12	41	6



Brosse coudée sur plat diélectrique

100% fibres synthétiques
Nylon blanc
Manche bois
Virole polypropylène isolant

Réf.	N°	Epaiss.	Sorties	UDV
616825	30	12	41	6
616840	40	12	41	6

SPALTERS

Spalter monture métal
★★★★★

Fibres 100% soies blanches
Manche bois vernis monture métallique
Virole acier nickelé
Particularités : Soies longues / Préconisé pour le lissage des laques

Réf.	N°	Epaiss.	Sorties	UDV
386115	150	9	40	6
386120	200	9	44	6



Spalter manche bois
★★★★

Fibres 100% soies blanches
Manche bois naturel poncé
Virole acier nickelé
Particularités : Soies longues / Préconisé pour appliquer, lisser et tirer des laques sur des surfaces lisses et planes et vitrifier

Réf.	N°	Epaiss.	Sorties	UDV
386460	60	9	44	6
386480	80	8	44	6
386410	100	9	44	6
386412	120	9	50	6
386415	150	9	50	6
386420	200	9	50	6

Spalter Aquapro manche bois
★★★★★

100% fibres synthétiques bleues
Manche bois naturel poncé
Virole acier nickelé
Particularités : Préconisé pour les décors en phase aqueuse

Réf.	N°	Epaiss.	Sorties	UDV
385910	100	9	50	6
385915	150	9	50	6

Spécial acrylique

Spalter manche polypropylène

Fibres 100% soies blanches
Manche polypropylène jaune
Virole acier nickelé
Particularités : Soies longues / Préconisé pour appliquer, lisser et tirer des laques sur des surfaces lisses et planes et vitrifier

Réf.	N°	Epaiss.	Sorties	UDV
386310	100	9	44	6
386315	150	9	50	6
386320	200	9	50	6

Vitrificateur poignée bois, fibres synthétiques ★★★

100% fibres cristal effilées
Semelle bois naturel poncé

Réf.	N°	Epaiss.	Sorties	UDV
10023100	100	18		3
10023150	150	18		3
10023200	200	18		3

ROULOR Professionnel

BROSSES RECTANGULAIRES

Brosse rectangulaire Soft 160x65 mm ★★★★

Fibres 100% soies blanches
Manche bois naturel poncé enduit de Soft Touch gris
Semelle polypropylène rouge
Particularités : Montée main / Coiffe carton
Pour peindre, appliquer les chaux et encoller le papier peint

Réf.	N°	Epaiss.	Sorties	UDV
391621	160	65	86	1

Brosse rectangulaire Tradition 160x65 mm ★★★★

Fibres 100% soies grises
Manche bois vernis
Semelle cuvette aluminium
Particularités : Montée main / Coiffe carton
Pour peindre, appliquer les chaux et encoller le papier peint

Réf.	N°	Epaiss.	Sorties	UDV
391620	160	65	100	1

Brosse rectangulaire d'imprégnation 120x30 mm ★★★

Fibres 100% soies blanches
Monture bois vernis
Virole acier nickelé
Particularités : Coiffe filmée
Pour appliquer peintures, lasures et produits de traitement des bois sur charpentes ou lambris

Réf.	N°	Epaiss.	Sorties	UDV
391200	120	30	65	6

Brosse d'imprégnation orientable - Soft Touch ★★★

Fibres 100% soies blanches
Virole acier nickelé
Monture polypropylène jaune et Soft Touch gris
Particularités : Coiffe filmée / Compatible avec les perches System Block / Manche 2 positions

Réf.	N°	Epaiss.	Sorties	UDV
391205	100	25	60	6
391206	120	25	60	6

Brosse rectangulaire manche 2 positions

Position droite :
Pour peindre de façon classique

D'UN SIMPLE GESTE, LA TÊTE SE DÉCLIPSE POUR CHANGER DE POSITION

Position coudée :
Pour peindre + confortablement

Pour peindre **avec précision** dans les endroits difficiles d'accès.

Pour peindre **avec un meilleur appui** de la brosse sur le support.

Pour peindre **facilement en hauteur :**
➜ Inclinaison idéale de la brosse pour un travail en hauteur

EXCLUSIVITÉ ROULOR
Le manche est compatible avec les perches **System Block** : la garantie d'un parfait assemblage de la brosse sur la perche

BROSSES RECTANGULAIRES

Brosse d'imprégnation - Soft Touch ★★★

Fibres 100% soies blanches
Monture polypropylène jaune & Soft Touch gris
Virole acier nickelé
Particularités : Coiffe filmée / Compatible avec les perches System Block

Réf.	N°	Epaiss.	Sorties	UDV
391211	100	25	60	12
391212	120	25	60	6
391213	140	35	66	6

manche Soft Touch :
- confort, adhérence
- précision du geste

Compatible avec les perches System Block ➡ sécurité d'utilisation

Brosse spéciale lasure et traitement des bois Soft Touch ★★★

Mélange soies et fibres synthétiques marron
Monture polypropylène jaune & Soft Touch gris
Virole acier nickelé
Particularités : Coiffe carton / Compatible avec les perches System Block

Réf.	N°	Epaiss.	Sorties	UDV
391214	100	25	51	12
391215	120	25	51	6

manche Soft Touch :
- confort, adhérence
- précision du geste

Brosse rectangulaire spécial décapant 170x70mm ★★★

Fibres naturelles Tampico
Manche et semelle monobloc en polypropylène

Réf.	N°	Epaiss.	Sorties	UDV
391300	170	70	70	6

Brosse rectangulaire chantier

Fibres 100% soies blanches
Manche et semelle polypropylène
Virole acier nickelé

Réf.	N°	Epaiss.	Sorties	UDV
200100	100	25	50	3
200120	120	25	57	3

Brosse rectangulaire à encoller 150x50 mm ★★★

100% fibres synthétiques Nylon fleuré étagé marron
Monture monobloc polypropylène
Particularités : Pour appliquer la colle sur les murs et encoller le papier peint

Réf.	N°	Epaiss.	Sorties	UDV
391541	150	50	70	6

Pour colles épaisses

ROULOR Professionnel

BROSSES & BALAIS DE COLLEUR

Pour colles épaisses

Brosse rectangulaire à encoller 150x50 mm ★★★

100% fibres synthétiques fleurées blanches
Monture monobloc polypropylène
Particularités : Pour appliquer la colle sur les murs et encoller le papier peint

Réf.	N°	Epaiss.	Sorties	UDV
391550	150	50	70	6

Brosse rectangulaire à encoller ★★★

Fibres 100% PVC fleuré marron
Monture monobloc polypropylène
Particularités : Pour appliquer la colle sur les murs et encoller le papier peint

Réf.	N°	Epaiss.	Sorties	UDV
391350	130	30	54	6
628	150	60	70	6

Brosse rectangulaire à encoller 150x70 mm

100% fibres synthétiques blanches et noires
Manche polypropylène et semelle bois
Particularités : Pour appliquer la colle sur les murs et encoller le papier peint

Réf.	N°	Epaiss.	Sorties	UDV
450000	150	70	70	12

Pour marouflage délicat

Balai colleur soies grises tirure longue ★★★★

Fibres 100% soies grises
Semelle pleine bois verni hêtre

Réf.	N°	Epaiss.	Sorties	UDV
492160	300	20	60	1

Pour revêtements muraux épais et lourds

Balai colleur soies grises tirure courte ★★★★

Fibres 100% soies grises
Semelle pleine bois verni hêtre

Réf.	N°	Epaiss.	Sorties	UDV
492145	300	20	45	1

→ BALAIS DE COLLEUR / EPOUSSETTES

Balai de colleur mélange crin et synthétique 4 rangs ★★★

Mélange crin et synthétiques
Semelle bois brut
Particularités : pour lisser et maroufler le papier peint

Réf.	N°	Epaiss.	Sorties	UDV
10130	300	20	45	6

Balai de colleur nylon fleuré 4 rangs ★★★

100% fibres synthétiques Nylon fleuré
Semelle bois brut

Réf.	N°	Epaiss.	Sorties	UDV
392130	300	20	45	3

Balai de colleur fibres synthétiques 3 rangs

100% fibres synthétiques PVC
Semelle polypropylène

Réf.	N°	Epaiss.	Sorties	UDV
571	300	12	55	6

Epoussette soies grises 5 rangs ★★★★

Fibres 100% soies grises
Manche bois poncé

Réf.	N°	Epaiss.	Sorties	UDV
392410	200	35	58	6

Epoussette nylon fleuré 4 rangs ★★★

100% fibres Nylon fleuré
Manche bois poncé

Réf.	N°	Epaiss.	Sorties	UDV
392440	200	35	58	6

Epoussette PVC marron fleuré 4 rangs

100% fibres synthétiques PVC
Manche bois poncé

Réf.	N°	Epaiss.	Sorties	UDV
197	200	30	55	3

ROULOR Professionnel

→ ROULEAUX

→ MINI-ROULEAUX

mini-rouleaux intérieurs ____ 26
mini-rouleaux laqueurs ____ 28
mini-rouleaux vernis ____ 28
mini-rouleaux divers ____ 29
mini-montures ____ 30

→ ROULEAUX 75MM

____ 31

→ MANCHONS

gamme 5 ★★★★★ (intérieur) ____ 32
gamme 5 ★★★★★ (extérieur) ____ 34
gamme 4 ★★★★ (intérieur) ____ 35
gamme 4 ★★★★ (intérieur et extérieur) ____ 36
gamme 3 ★★★ (intérieur) ____ 38
gamme 3 ★★★ (intérieur et extérieur) ____ 40
gamme 3 ★★★ (extérieur et spéciaux) ____ 41
gamme 3 ★★★ (spéciaux) ____ 42

→ CHANTIER

chantier ____ 43
chantier / débulleur ____ 45

→ MONTURES

gamme 5 ★★★★★ ____ 46
gamme 4 ★★★★ ____ 47
gamme 3 ★★★ ____ 48
chantier ____ 48

→ BACS / SEAUX

seaux / grilles ____ 49
accessoires ____ 50

Ø 15 mm : Pour petites surfaces (plinthes, bordures,...)

Boîte de manchons Goldor Ø 15 mm

Tissu : polyamide rayé jaune 12 mm
Particularités : Sans vis ni écrou
Pour peintures intérieures mates ou satinées

Réf.	Largeur	Ø tube	Boîte	UDV
327210	100	15	10	1
327215	150	15	8	1

Antigoutte léger pommelé

Boîte de manchons Crylor Ø 15 mm

Tissu : Polyamide texturé rayé noir 13 mm
Particularités : Sans vis ni écrou
Pour peintures intérieures
Recommandé pour produits techniques (Résines, etc...)

Réf.	Largeur	Ø tube	Boîte	UDV
328310	100	15	10	1
328315	150	15	8	1

Garnissant poché arrondi

Boîte de manchons Garnior Ø 15 mm

Tissu : polyamide double rayé jaune 9 mm
Particularités : Sans vis ni écrou
Idéal pour peintures satin et couvrantes
Aucune perte de fibre

Réf.	Largeur	Ø tube	Boîte	UDV
328110	100	15	10	1
328115	150	15	8	1

Garnissant poché serré

Boîte de 8 manchons Goldor médium Ø 30 mm

Tissu : polyamide rayé jaune 12 mm
Particularités : Sans vis ni écrou
Pour peintures intérieures mates ou satinées

Réf.	Largeur	Ø tube	Boîte	UDV
348212	120	30	8	1

Boîte de 8 manchons Crylor médium Ø 30 mm

Tissu : polyamide texturé rayé noir 13 mm
Particularités : Sans vis ni écrou
Pour peintures intérieures
Recommandé pour produits techniques (Résines, etc...)

Réf.	Largeur	Ø tube	Boîte	UDV
348312	120	30	8	1

Boîte de 8 manchons Garnior médium Ø 30 mm

Tissu : polyamide double rayé jaune 9 mm
Particularités : Sans vis ni écrou
Idéal pour peintures satin et couvrantes
Aucune perte de fibre

Réf.	Largeur	Ø tube	Boîte	UDV
348712	120	30	8	1

Ø 30 mm : pour moyennes surfaces (portes, volets, poutres...)

ROULOR Professionnel

et endroits difficiles d'accès

Boîte de manchons Laquor Ø 15 mm

Tissu : velours de laine beige 4 mm
Particularités : Sans vis ni écrou
Pour laques glycéro

Réf.	Largeur	Ø tube	Boîte	UDV
327410	100	15	10	1
327415	150	15	8	1

Tendu parfait

Boîte de manchons Finor Ø 15 mm

Tissu : polyester filt blanc 5 mm
Particularités : Sans vis ni écrou
Pour toutes laques
Aucune perte de fibre

Réf.	Largeur	Ø tube	Boîte	UDV
327110	100	15	10	1
327115	150	15	8	1

Opacifiant aspect tendu

Boîte de 10 manchons Veinor Ø 15 mm

Tissu : microfibres rayé jaune et orange 9 mm
Particularités : Sans vis ni écrou
Pour lasures et produits de traitement des bois

Réf.	Largeur	Ø tube	Boîte	UDV
327510	100	15	10	1

Très absorbant idéal pour produits fluides

Boîte de 8 manchons Laquor médium Ø 30 mm

Tissu : velours de laine beige 4 mm
Particularités : Sans vis ni écrou
Pour laques glycéro

Réf.	Largeur	Ø tube	Boîte	UDV
348412	120	30	8	1

Boîte de 8 manchons Finor médium Ø 30 mm

Tissu : polyester filt blanc 5 mm
Particularités : Sans vis ni écrou
Pour toutes laques
Aucune perte de fibre

Réf.	Largeur	Ø tube	Boîte	UDV
348112	120	30	8	1

Boîte de 8 manchons Veinor médium Ø 30 mm

Tissu : microfibres rayé jaune et orange 9 mm
Particularités : Sans vis ni écrou
Pour lasures et produits de traitement des bois

Réf.	Largeur	Ø tube	Boîte	UDV
348512	120	30	8	1

MINI-MANCHONS LAQUEURS MOUSSE

Boîte de 10 manchons mousse floquée Ø 37 mm

Mousse floquée haute densité
2 bords ronds
Pour petites surfaces (plinthes, bordures...) et endroits difficiles d'accès
Particularités : Sans vis ni écrou
Pour laques acryliques

Réf.	Largeur	Ø	Boîte	UDV
327311	110	37	10	1
347315	150	37	10	1

Boîte de 10 manchons mousse floquée Ø 37 mm

Mousse floquée haute densité
1 bord droit, 1 bord rond
Pour petites surfaces (plinthes, bordures...) et endroits difficiles d'accès
Particularités : Sans vis ni écrou
Pour laques acryliques

Réf.	Largeur	Ø	Boîte	UDV
328510	110	37	10	1
328515	150	37	10	1

Boîte de 10 manchons mousse floquée Ø 37 mm

Mousse floquée haute densité
2 bords droits
Pour petites surfaces (plinthes, bordures...) et endroits difficiles d'accès
Particularités : Sans vis ni écrou
Pour laques acryliques

Réf.	Largeur	Ø	Boîte	UDV
328410	110	37	10	1

Lissage total

MINI-MANCHONS MOUSSE

Boîte de 10 manchons Vernior Ø 37 mm

Mousse polyuréthanne grise haute densité, 2 bords ronds
Pour appliquer des vernis sur des plinthes et endroits difficiles d'accès etc.
Particularités : Sans vis ni écrou

Réf.	Largeur	Ø	Boîte	UDV
328210	110	37	10	1

Application sans marque excellente finition

Boîte de 10 manchons Vernis Ø 37 mm

Mousse polyuréthanne blanche haute densité 2 bords ronds
Pour appliquer des vernis sur des plinthes et endroits difficiles d'accès etc.
Particularités : Sans vis ni écrou

Réf.	Largeur	Ø	Boîte	UDV
327611	110	37	10	1

ROULOR Professionnel

Boîte de 10 manchons préparation des surfaces Ø 37 mm

Mousse polyuréthanne blanche
2 bords droits
Pour appliquer les sous-couches, préparer les fonds etc.
Particularités : Sans vis ni écrou

Réf.	Largeur	Ø	Boîte	UDV
327711	110	37	10	1

MINI-MANCHONS EXTÉRIEURS

Garnissant

Boîte de 4 manchons Fibror médium Ø 30 mm

Tissu : polyamide méché beige et orange 20 mm
Pour moyennes surfaces (portes, volets, poutres,...) et endroits difficiles d'accès
Particularités : Sans vis ni écrou
Pour appliquer des peintures extérieures sur reliefs importants ou créer des effets structurés

Réf.	Largeur	Ø tube	Boîte	UDV
327912	120	30	4	1

Boîte de 4 manchons Crylor médium Ø 30 mm

Tissu : polyamide texturé double rayé bleu 18/20 mm
Pour moyennes surfaces (portes, volets, poutres,...) et endroits difficiles d'accès
Particularités : Sans vis ni écrou
Pour appliquer des peintures extérieures sur reliefs peu importants

Réf.	Largeur	Ø tube	Boîte	UDV
339012	120	30	4	1

Boîte de 10 manchons crépi et décor Ø 37 mm

Mousse nid d'abeilles jaune
Pour appliquer du crépi dans les endroits difficiles d'accès, créer des effets décors, etc...
Particularités : Sans vis ni écrou

Réf.	Largeur	Ø	Boîte	UDV
327911	110	37	10	1

Mini-manchons ROULOR Professionnel

NOUVEAU PROCESS DE FABRICATION

Tissus rentrés dans le tube

- **Pour peindre au plus près des angles**
- **Solidité, longévité**

Bague de serrage renforcée

- **Tenue parfaite**

Renforts polypropylène intérieurs stabilisants

- **Manchon indéformable**

- **Des tissus techniques dédiés à chaque utilisation**
- **Une présentation en boîte qualitative et informative**

MINI-MONTURES

Monture courte Soft Touch ABS ★★★★

Longueur 270 mm
Manche polypropylène jaune et Soft Touch gris
Tige acier galvanisé 6 mm
Système rapide sans vis ni écrou
Pour manchons de 100 à 120 mm

Réf.	UDV
725010	6

Monture moyenne Soft Touch ABS ★★★★

Longueur 430 mm
Manche polypropylène jaune et Soft Touch gris
Tige acier galvanisé 6 mm
Système rapide sans vis ni écrou
Pour manchons de 100 à 120 mm

Réf.	UDV
725110	6

Compatible avec les perches System Block
➡ perche et rouleau parfaitement solidaires

Monture moyenne ABS ★★★

Longueur 430 mm
Manche ergonomique polypropylène noir
Tige acier galvanisé 6 mm
Système rapide sans vis ni écrou
Pour manchons de 100 à 120 mm

Réf.	UDV
724110	8

Monture courte ABS ★★★

Longueur 270 mm
Manche ergonomique polypropylène noir
Tige acier galvanisé 6 mm
Système rapide sans vis ni écrou

Réf.	Pour manchons	UDV
724060	60	8
724010	100	8
724015	150	8

Monture longue ABS ★★★

Longueur 550 mm
Manche ergonomique polypropylène noir
Tige acier galvanisé 6 mm
Système rapide sans vis ni écrou
Pour manchons de 100 à 120 mm

Réf.	UDV
724210	8

Compatible avec les perches System Block
➡ perche et rouleau parfaitement solidaires

ROULOR Professionnel

ROULEAUX 75MM

Antigoutte

Tendu parfait

Rouleau pour intérieur

Tissu : polyamide rayé jaune 12 mm
Ø 40 mm, largeur 75 mm
Manche polypropylène noir
Tige acier galvanisé 6 mm, butée rondelle, à vis
Particularités :
Pour appliquer des peintures sur des balustrades, fenêtres, meubles, marches ou traçage au sol

Réf.	UDV
055025	6
035025 manchon de rechange	6

Rouleau pour laquer

Tissu : velours de laine beige 4 mm
Ø 40 mm, largeur 75 mm
Manche polypropylène noir
Tige acier galvanisé 6 mm, butée rondelle, à vis
Particularités :
Pour appliquer des peintures sur des balustrades, fenêtres, meubles, marches ou traçage au sol

Réf.	UDV
355609	6
335909 manchon de rechange	6

Rouleau mousse

Mousse polyuréthanne blanche
Ø 60 mm, largeur 75 mm
Manche polypropylène noir
Tige acier galvanisé 6 mm, butée rondelle, à vis
Particularités :
Pour appliquer des peintures sur des balustrades, fenêtres, meubles, marches ou traçage au sol

Réf.	UDV
355611	6
335911 manchon de rechange	6

Spécial chantier

Spécial chantier

Rouleau fibres courtes

Tissu : polyester blanc 12 mm
Ø 40 mm, largeur 75 mm
Manche polypropylène noir
Tige acier galvanisé 6 mm, butée rondelle, à vis
Particularités :
Pour appliquer des peintures sur des balustrades, fenêtres, meubles, marches ou traçage au sol

Réf.	UDV
355603	6
335903 manchon de rechange	6

Rouleau fibres longues

Tissu : polyester blanc 20 mm
Ø 40 mm, largeur 75 mm
Manche polypropylène noir
Tige acier galvanisé 6 mm, butée rondelle, à vis
Particularités :
Pour appliquer des peintures sur des balustrades, fenêtres, meubles, marches ou traçage au sol

Réf.	UDV
355602	6
335902 manchon de rechange	6

Monture fixe à vis

Largeur 75 mm
Manche polypropylène noir
Tige acier galvanisé 6 mm, butée rondelle, à vis
Pour manchons de 75 mm
Particularités :
Compatible avec les perches Block System

Réf.	UDV
024031	6

Goldor ★★★★★

Tissu : polyamide blanc
rayé jaune 12 mm
Thermosoudé, bords rentrés
Compatible avec les montures à vis et autoserrantes
Particularités :
Pour peintures intérieures mates ou satinées

Réf.	Largeur	Ø tube	UDV
032400	180	46	6
032405	250	46	6

Antigoutte léger pommelé disponible en 250 mm

Goldor confort ★★★★★

Tissu : polyamide blanc
rayé jaune 12 mm
Bords rentrés
Compatible avec les montures à vis et autoserrantes
Particularités :
Pour peintures intérieures mates ou satinées

Réf.	Largeur	Ø tube	UDV
032430	180	41	6
032435	250	41	6

Antigoutte léger pommelé monté sur mousse disponible en 250 mm

Goldor maxi ★★★★★

Tissu : polyamide blanc
rayé jaune 12 mm
Thermosoudé, bords rentrés
Compatible avec les montures à vis et autoserrantes
Particularités :
Pour peintures intérieures mates ou satinées

Réf.	Largeur	Ø tube	UDV
032460	180	57	6

Antigoutte léger pommelé gros diamètre

Crylor ★★★★★

Tissu : polyamide texturé blanc rayé noir 13 mm
Thermosoudé, bords rentrés
Compatible avec les montures à vis et autoserrantes
Particularités :
Pour peintures intérieures

Réf.	Largeur	Ø tube	UDV
032500	180	46	6

Garnissant poché arrondi

Garnior ★★★★★

Tissu : polyamide 9 mm
double rayé jaune
Thermosoudé, bords rentrés
Compatible avec les montures à vis et autoserrantes
Particularités :
Pour peintures satinées et couvrantes
Aucune perte de fibre

Réf.	Largeur	Ø tube	UDV
032200	180	46	6

Garnissant poché serré

Finor ★★★★★

Tissu : polyester ras filt blanc 5 mm
Thermosoudé, bords rentrés
Compatible avec les montures à vis et autoserrantes
Particularités :
Pour toutes laques

Réf.	Largeur	Ø tube	UDV
032000	180	46	6

Opacifiant aspect tendu

ROULOR Professionnel

ROULOR® Professionnel

MANCHON 5★

Thermosoudé

→ résistance
→ absence de traces

Renforts stabilisants

→ manchon indéformable

Flasques allongés

→ rotation facilitée
→ guidage optimal



Manchon étanche

→ facile à nettoyer
→ égouttage instantané

Tissu rentré

→ pour peindre au plus près des angles

Vis protégée

→ montage et démontage facile après utilisation

DES TISSUS TECHNIQUES DÉDIÉS À CHAQUE UTILISATION

COMPATIBLE
→ **Montures à vis et autoserrantes**

MANCHONS EXTÉRIEURS ★★★★★

Fibror ★★★★★

Tissu : polyamide méché beige et orange 22 mm
Thermosoudé, bords rentrés
Compatible avec les montures à vis et autoserrantes
Particularités :
Pour peintures extérieures fluides à semi-épaisses

Réf.	Largeur	Ø tube	UDV
032800	180	46	6
032805	250	46	6

Haut pouvoir couvrant résistant à l'usure disponible en 250 mm

Fibror confort ★★★★★

Tissu : polyamide méché beige et orange 22 mm
Bords rentrés
Compatible avec les montures à vis et autoserrantes
Particularités :
pour peintures extérieures fluides à semi-épaisses

Réf.	Largeur	Ø tube	UDV
032830	180	41	6
032835	250	41	6

Haut pouvoir couvrant résistant à l'usure monté sur mousse disponible en 250 mm

Fibror maxi ★★★★★

Tissu : polyamide méché beige et orange 22 mm
Thermosoudé, bords rentrés
Compatible avec les montures à vis et autoserrantes
Particularités :
Pour peintures extérieures fluides à semi-épaisses

Réf.	Largeur	Ø tube	UDV
032860	180	57	6

Haut pouvoir couvrant résistant à l'usure gros diamètre

Crylor ★★★★★

Tissu : polyamide texturé blanc double rayé bleu 20 mm
Thermosoudé, bords rentrés
Compatible avec les montures à vis et autoserrantes
Particularités :
Pour peintures extérieures semi-épaisses à épaisses

Réf.	Largeur	Ø tube	UDV
032700	180	46	6

Garnissant poché arrondi

MANCHONS INTÉRIEURS ★★★★

gamme ★★★★ montage traditionnel
- tissu cousu longitudinalement ou collé
- tissu à bords rentrés dans le tube

Antigoutte léger pommelé

Goldor ★★★★

Tissu : polyamide blanc rayé jaune 12 mm
Manchon cousu, bords rentrés
Particularités :
Pour peintures intérieures mates ou satinées

Réf.	Largeur	Ø tube	UDV
033051	180	50	6
031051	250	50	6

Antigoutte léger pommelé monté sur mousse

Goldor souple ★★★★

Tissu : polyamide blanc rayé jaune 12 mm
Manchon cousu, bords rentrés
Particularités :
Pour peintures intérieures mates ou satinées

Réf.	Largeur	Ø tube	UDV
033052	180	50	6

Antigoutte léger pommelé gros diamètre

Goldor - Ø 65 mm. ★★★★

Tissu : polyamide blanc rayé jaune 12 mm
Manchon cousu, bords rentrés
Particularités :
Pour peintures intérieures mates ou satinées

Réf.	Largeur	Ø tube	UDV
034051	180	65	6

Garnissant poché arrondi

Crylor ★★★★

Tissu : polyamide texturé 12 mm
Manchon cousu, bords rentrés
Particularités :
Pour peintures intérieures mates ou satinées

Réf.	Largeur	Ø tube	UDV
033022	180	50	6

Finition satinée

Antigoutte ras ★★★★

Tissu : polyamide blanc 6 mm
Particularités :
Pour appliquer des peintures couvrantes

Réf.	Largeur	Ø tube	UDV
033008	180	50	6

Gros diamètre finition satinée

Antigoutte ras - Ø 65 mm ★★★★

Tissu : polyamide blanc 6 mm
Particularités :
Pour appliquer des peintures couvrantes

Réf.	Largeur	Ø tube	UDV
034002	180	65	6

Crylac ★★★★

Tissu : polyester ras blanc 4 mm
Particularités :
Pour appliquer des laques

Réf.	Largeur	Ø tube	UDV
033028	180	50	6

Opacifiant toutes laques

Lakor mohair véritable ★★★★

Tissu : laine mohair véritable écru
4 mm
Particularités :
Pour appliquer des laques

Réf.	Largeur	Ø tube	UDV
033018	180	50	6

Pour travaux soignés finition très tendue recommandé pour laques glycéro

Lislac ★★★★

Mousse floquée marron bords ronds
Particularités :
Pour appliquer des laques acryliques

Réf.	Largeur	Ø	UDV
033309	180	65	6

Finition tendue pas de perte de fibre Recommandé pour laques acryliques

Pour une bonne utilisation des manchons

• Avant utilisation d'un manchon neuf
Pour une finition parfaite, il est conseillé de brosser les fibres.
Pour cela, tremper le dans l'eau et essorez le sans le tordre.

• Entre des intervalles courts d'utilisation
Pour conserver le manchon sans avoir à le nettoyer, enveloppez le hermétiquement dans un film plastique pour éviter qu'il ne sèche.

• Pour un repos prolongé de vos outils
Pour une bonne conservation, nettoyez le manchon à fond avec le solvant constitutif de la peinture employée.
Lavez ensuite à l'eau savonneuse et rincez à l'eau claire.
Refaçonnez les fibres en faisant tourner librement le rouleau.

ROULOR Professionnel

Mouton court ★★★★

Tissu : Laine de mouton courte 12/13 mm
Manchon cousu, bords rentrés
Particularités :
Pour appliquer des peintures sur les murs et plafonds

Réf.	Largeur	Ø tube	UDV
033001	180	50	6

Mouton long ★★★★

Tissu : Laine de mouton longue 20 mm
Manchon cousu, bords rentrés
Particularités :
Pour appliquer des peintures de ravalement sur des façades

Réf.	Largeur	Ø tube	UDV
033000	180	50	6

ROULOR Professionnel

Fibror ★★★★

Tissu : polyamide méché 20 mm
Manchon cousu, bords rentrés
Particularités :
Pour appliquer des peintures de ravalement sur des façades

Réf.	Largeur	Ø tube	UDV
033015	180	50	6
031014	250	50	6

excellente charge de peinture très résistant à l'usure

Fibror souple ★★★★

Tissu : polyamide méché 20 mm
Manchon cousu, bords rentrés
Particularités :
Pour appliquer des peintures de ravalement sur des façades

Réf.	Largeur	Ø tube	UDV
033010	180	50	6

Monté sur mousse

excellente charge de peinture très résistant à l'usure

Fibror extra-long ★★★★

Tissu : polyamide méché 25 mm
Manchon cousu, bords rentrés
Particularités :
Pour appliquer des peintures de ravalement sur des façades

Réf.	Largeur	Ø tube	UDV
033016	180	50	6

Pour relief très marqué

excellente charge de peinture très résistant à l'usure

Crylor ★★★★

Tissu : polyamide texturé 18/20 mm
Manchon cousu, bords rentrés
Particularités :
Pour appliquer des peintures de ravalement sur des façades
Spécial revêtements semi-épais et épais

Réf.	Largeur	Ø tube	UDV
033021	180	50	6
034021	250	50	6

Très garnissant excellente charge de peinture

Trous brûlés ★★★★

Mousse trous brûlés
Particularités :
Pour appliquer des crépis ou pour des effets décoratifs

Réf.	Largeur	Ø	UDV
033012	180	80	6

Décor aspect rustique

Nid d'abeilles ★★★★

Mousse nid d'abeilles
Particularités :
Pour appliquer des crépis ou pour des effets décoratifs

Réf.	Largeur	Ø	UDV
033014	180	80	6

Décor aspect grain fin

Manchon ABS murs et plafonds anti-projection ★★★

Tissu thermosoudé : polyamide
blanc rayé jaune 12 mm
Particularités :
Pour appliquer des peintures
sur les murs et les plafonds

Réf.	Largeur	Ø tube	UDV
033007	180	48	6
031006	250	48	6

Antigoutte

Manchon ABS murs et plafonds garnissant ★★★

Tissu thermosoudé : polyamide
texturé blanc rayé marron 12/14 mm
Particularités :
Pour appliquer des peintures
sur les murs et plafonds

Réf.	Largeur	Ø tube	UDV
033053	180	48	6

Garnissant

Manchon ABS murs et plafonds opacifiant ★★★

Tissu thermosoudé : polyester tissé
blanc rayé bleu 12 mm
Particularités :
Pour appliquer des peintures
sur les murs et plafonds

Réf.	Largeur	Ø tube	UDV
031250	180	48	6
031255	250	48	6

Pas de perte de fibre

Manchon ABS pour murs et plafond Dynel ★★★

Tissu thermosoudé : polyester jaune
court 10 mm
Particularités :
Pour appliquer des peintures sur les
murs et les plafonds

Réf.	Largeur	Ø tube	UDV
033003	180	48	6

Manchon ABS murs et plafonds satin ★★★

Tissu thermosoudé : polyester tissé
blanc rayé bleu 8 mm
Particularités :
Pour appliquer des peintures
satinées sur des murs et plafonds

Réf.	Largeur	Ø tube	UDV
031200	180	48	6
031205	250	48	6

Finition satinée

Manchon ABS murs et plafonds lisses ★★★

Tissu thermosoudé : polyamide
blanc ras 6 mm
Particularités :
Pour appliquer des peintures
couvrantes

Réf.	Largeur	Ø tube	UDV
033013	180	48	6

ROULOR Professionnel

ROULOR Professionnel

LE SYSTÈME A.B.S*

Facile, sûr, universel

Facile :

- Plus de vis
- Montage aisé par auto-guidage
- Démontage instantané par simple geste

Sûr :

- 4 paliers de roulement
  - un jeu latéral minimum
  - une plus grande longévité
- Plus de risque de pollution de la peinture : la rotation du manchon sur les bagues de serrage en polypropylène supprime le frottement sur tige métallique

Universel :

- S'utilise aussi bien avec les montures classiques Ø 7.6 à vis qu'avec les montures Ø 8 sans vis

*A.B.S : Auto Bloquant Système

MANCHONS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS ★★★

Manchon ABS laqueur mousse Sponel ★★★

Mousse blanche Sponel bords ronds

Réf.	Largeur	Ø	UDV
033311	180	65	6

Manchon ABS laqueur mousse floquée bords droits ★★★

Mousse floquée rose bords droits

Réf.	Largeur	Ø tube	UDV
031100	180	65	6

Recommandé pour les laques acryliques Lissage total

Manchon ABS laqueur mousse floquée bords droits ★★★

Mousse floquée jaune bords droits

Réf.	Largeur	Ø	UDV
031110	180	45	6

Manchon ABS laqueur velours ★★★

Tissu thermosoudé : Velours écru 4 mm

Réf.	Largeur	Ø tube	UDV
033009	180	48	6

Recommandé pour les laques glycéro

Manchon ABS pour produits fluides et lasures ★★★

Tissu thermosoudé : Microfibres 12 mm blanc rayé marron

Réf.	Largeur	Ø tube	UDV
033718	180	48	6

Très absorbant

Manchon ABS Façades extérieures ★★★

Tissu thermosoudé : Polyamide méché vert 20 mm
Particularités :
Pour appliquer des peintures de ravalement sur des façades à reliefs importants

Réf.	Largeur	Ø tube	UDV
033708	180	48	6
331714	250	48	6

Résistant à l'usure

ROULOR Professionnel

MANCHONS EXTÉRIEURS ET SPÉCIAUX ★★★

Manchon ABS pour extérieur Dynel ★★★

Tissu thermosoudé : Polyester jaune long 20 mm
Particularités :
pour appliquer des peintures de ravalement sur des façades

Réf.	Largeur	Ø tube	UDV
033002	180	48	6

Manchon ABS Façades extérieures / garnissant ★★★

Tissu thermosoudé : Polyamide texturé blanc rayé marron 18 mm
Particularités :
Pour appliquer des peintures de ravalement

Réf.	Largeur	Ø tube	UDV
031300	180	48	6

Manchon ABS crépi grains fins ★★★

Mousse nid d'abeilles

Réf.	Largeur	Ø	UDV
033705	180	70	6

Grandes surfaces

Manchon ABS crépi gros grains ★★★

Mousse trous brûlés

Réf.	Largeur	Ø	UDV
033706	180	70	6

Rouleau spécial résine

Tissu : polyester champagne 12 mm
Manche polypropylène noir
Tige acier galvanisé 6 mm,
butée rondelle, à vis
Manchon de rechange

Réf.	Largeur	Ø tube	UDV
Rouleau **668454**	120	40	6
Rouleau **668554**	150	40	6
Manchon **667454**	120	40	6*
Manchon **667554**	150	40	6**

* compatible avec la monture réf. 670404
** compatible avec la monture réf. 670304

Rouleau spécial résine

Tissu : polyester champagne 12 mm
Manche polypropylène noir
Tige acier galvanisé 7,6 mm,
butée rondelle, à vis
Manchon de rechange

Réf.	Largeur	Ø tube	UDV
Rouleau **668656**	180	40	6
Rouleau **668754**	250	40	6
Manchon **667656**	180	40	6
Manchon **667754**	250	40	6

MANCHONS SOLS ★★★

Manchon ABS pour résines et produits agressifs ★★★

Tissu thermosoudé: polyamide méché vert 12 mm

Réf.	Largeur	Ø tube	UDV
031400	180	48	6
031450	250	48	6
031800	500	48	1

Manchon pour sols - garnissant court ★★★

Tissu thermosoudé : polyamide texturé rayé gris 12 mm
Particularités :
Pour appliquer des peintures sur des sols réguliers

Réf.	Largeur	Ø tube	UDV
033005	180	48	6
031005	250	48	6
030001	500	48	1

Manchon pour sols - finition soignée ★★★

Tissu thermosoudé : polyester tissé 12 mm
Particularités :
Pour appliquer des peintures sur des sols réguliers

Réf.	Largeur	Ø tube	UDV
031810	500	48	1

Pas de perte de fibre

Manchon pour sols - garnissant long ★★★

Tissu thermosoudé : polyamide texturé long 18/20 mm
Particularités :
Pour appliquer des peintures sur des sols

Réf.	Largeur	Ø tube	UDV
031820	500	48	1

Prise de peinture importante

Monture marine largeur réglable de 60 à 500 mm ★★★

Largeur maximum 500 mm
Tige acier 8 mm, butée bague réglable, à vis
Particularités : Fourche à douille réglable de 60 à 500 mm

Réf.	UDV
024013	1



Monture marine fil soudé ★★★

Tige acier galvanisé 8 mm

Réf.	Largeur	Ø tube	UDV
024014	250		1
024015	500		1

ROULOR Professionnel

ROULEAUX CHANTIER

Jetable travaux courants

Rouleau Chantier laqueur

Tissu : polyester tissé écru ras 5 mm
Tige acier galvanisé 8 mm, indémontable

Réf.	Largeur	Ø tube	UDV
053855	180	48	36

Jetable travaux courants

Rouleau Chantier intérieur anti-projection

Tissu : rayé jaune 12 mm
Tige acier galvanisé 8 mm, indémontable

Réf.	Largeur	Ø tube	UDV
053853	180	48	36

Jetable travaux courants

Rouleau Chantier intérieur

Tissu : polyester tricoté court 12 mm
Tige acier galvanisé 8 mm, indémontable

Réf.	Largeur	Ø tube	UDV
053851	180	48	36

Jetable travaux courants

Rouleau Chantier extérieur

Tissu : polyester tricoté long 20 mm
Tige acier galvanisé 8 mm, indémontable

Réf.	Largeur	Ø tube	UDV
053850	180	48	36

Jetable travaux courants

Rouleau Chantier extérieur méché

Tissu : polyamide méché 18/20 mm
Tige acier galvanisé 8 mm, indémontable

Réf.	Largeur	Ø tube	UDV
053852	180	48	36

ROULEAUX CHANTIER

Rouleau chantier intérieur antigoutte

Tissu : rayé jaune 12 mm
Manche polypropylène noir
Tige acier galvanisé 6 mm,
indémontable
Particularités :
pour travaux courants d'intérieur

Réf.	Largeur	Ø tube	UDV
053753	180	40	36

Rouleau chantier intérieur

Tissu : polyester blanc 12 mm
Manche polypropylène noir
Tige acier galvanisé 6 mm,
indémontable
Particularités :
pour travaux courants d'intérieur

Réf.	Largeur	Ø tube	UDV
053751	180	40	36

Rouleau chantier laqueur

Tissu : fibres rases beiges 5 mm
Manche polypropylène noir
Tige acier galvanisé 6 mm,
indémontable
Particularités :
pour travaux courants d'intérieur

Réf.	Largeur	Ø tube	UDV
053755	180	40	36

Rouleau chantier satin

Tissu : polyester tissé 8 mm
Manche polypropylène noir
Tige acier galvanisé 6 mm,
indémontable
Particularités :
pour travaux courants d'intérieur

Réf.	Largeur	Ø tube	UDV
053760	180	40	36

Rouleau chantier extérieur méché

Tissu : fibres longues mechées
vertes 18 mm
Manche polypropylène noir
Tige acier galvanisé 6 mm,
indémontable
Particularités :
pour travaux courants d'extérieur

Réf.	Largeur	Ø tube	UDV
053752	180	40	36

Rouleau chantier extérieur

Tissu : polyester blanc 20 mm
Manche polypropylène noir
Tige acier galvanisé 6 mm,
indémontable
Particularités :
pour travaux courants d'extérieur

Réf.	Largeur	Ø tube	UDV
053750	180	40	36

Dimensions en mm

MANCHONS CHANTIER / DÉBULLEURS

Manchon fibres courtes

Tissu : polyester tricoté blanc 12 mm
Particularités :
pour travaux courants d'intérieur
S'utilise avec la monture
référence 022180

Réf.	Largeur	Ø tube	UDV
333903	180	40	6

Manchon fibres rases

Tissu : fibres rases beiges 5 mm
Particularités :
pour travaux courants d'intérieur
S'utilise avec la monture
référence 022180

Réf.	Largeur	Ø tube	UDV
333909	180	40	6

Manchon fibres longues

Tissu : polyester tricoté blanc 20 mm
Particularités :
pour travaux courants d'extérieur
S'utilise avec la monture
référence 022180

Réf.	Largeur	Ø tube	UDV
333702	180	40	6

Mini-rouleau débulleur Ø 15 mm ★★★

Tube polypropylène strié blanc
Manche polypropylène noir
Tige acier galvanisé 6 mm
Particularités :
pour appliquer des résines
polyester sur des petites surfaces

Réf.	Largeur	Ø tube	UDV
912200	80	15	3

Manchon débulleur Ø 50 mm ★★★

Picots polypropylène blanc 15 mm
Particularités :
pour débuller de larges surfaces

Réf.	Largeur	Ø tube	UDV
031016	250	50	4*

* adaptable sur montures à vis 250 mm

Rouleau débulleur Ø 110 mm ★★★

Picots polypropylène blanc 30 mm
Tige acier galvanisé 8 mm
Particularités :
pour débuller de larges surfaces

Réf.	Largeur	Ø	UDV
031015	230	110	1

Monture ABS aluminium - Soft touch ★★★★★

Manche polypropylène jaune
et Soft Touch gris
Tige aluminium anodisé 8 mm,
système rapide
Particularités :
S'adapte sur les perches
System Block - Compatible avec tous
les manchons 5★★★★★ et 3★★★

Réf.	Largeur	UDV
024318	180	6
024418	250	6

Monture fixe confort ★★★★★

Manche bois vernis ergonomique
Tige acier nickelé 8 mm, butée
bague fixe, à vis
Particularités :
Compatible avec la perche
référence 325064

Réf.	Largeur	UDV
024024	180	6
024020	250	6

filetage interne :
- parfaite solidarité monture et perche

Monture ABS télescopique VARIO ★★★★★

Longueur de 40 à 85 cm
Manche polypropylène
noir + poignée grip
Tige acier nickelé 8 mm,
système rapide
Compatible avec tous les manchons
5★★★★★ et 3★★★

Réf.	Largeur	UDV
325074	180	6

3 positions :

Nouveau

Monture extra légère

Tige aluminium

- jusqu'à 50% plus légère qu'une monture en acier
  - ➜ moins de fatigue
  - ➜ geste plus précis

Tige anodisée

- meilleure résistance à l'oxydation
- pas de trace sur les murs en cas de contact

Adaptable sur perche System Block



Monture Vario avec perche intégrée

Fonctionnelle

- Permet de peindre le haut des murs
- Aussi maniable qu'une monture courte dans les espaces réduits (couloirs, etc)

Ergonomique

- Economie d'effort et de geste
- Poignée Confort Grip

Simple

- Verrouillage de la perche par simple rotation
- Montage et démontage rapide du manchon

Bague réglable



Adaptable sur perches System Block

Monture fixe à vis ★★★★

Manche bois vernis
Tige acier nickelé 8 mm,
butée bague fixe, à vis
Particularités :
vis protégée par pas de vis interne

Réf.	Largeur	UDV
024007	180	6
024001	250	6

Monture réglable à vis ★★★★

Manche bois vernis
Tige acier nickelé 8 mm,
butée bague réglable, à vis
Particularités :
vis protégée par pas de vis interne

Réf.	Largeur	UDV
024021	180	6
024019	250	6

Monture fixe à vis Soft Touch ★★★★

Manche polypropylène jaune
et Soft Touch gris
Tige acier nickelé 8 mm, butée
bague fixe, à vis
Particularités :
vis protégée par pas de vis interne

Réf.	Largeur	UDV
024218	180	6

Bague réglable

Adaptable sur perches System Block Bague réglable

Adaptable sur perches System Block

Monture réglable à vis Soft Touch ★★★★

Manche polypropylène jaune et Soft
Touch gris
Tige acier nickelé 8 mm, butée
bague réglable, à vis
Particularités :
vis protégée par pas de vis interne

Réf.	Largeur	UDV
024118	180	6
024125	250	6

Monture réglable à vis ★★★★

Manche polypropylène orange
Tige acier nickelé 8 mm, butée
bague réglable, à vis
Particularités :
vis protégée par pas de vis interne

Réf.	Largeur	UDV
024006	180	6
024004	250	6

ROULOR Professionnel

Monture ABS Soft Touch ★★★★

Manche polypropylène jaune
et Soft Touch gris
Tige acier galvanisé 8 mm,
système rapide
Particularités :
compatible avec tous les manchons
5★★★★★ et 3★★★

Réf.	Largeur	UDV
024018	180	6
024025	250	6

MONTURES

★★★

Monture ABS bichromatée ★★★

Manche polypropylène creux
Tige acier bichromaté 8 mm,
système rapide

Réf.	Largeur	UDV
024060	180	6
024061	250	6

Monture fixe ★★★

Manche bois vernis
Tige acier galvanisé 7,6 mm,
butée rondelle, à vis

Réf.	Largeur	UDV
024050	180	6
024051	250	6

Monture fixe ★★★

Manche polypropylène creux
Tige acier galvanisé 7,6 mm,
butée rondelle, à vis

Réf.	Largeur	UDV
024055	180	6
024056	250	6

Monture fixe à vis

Manche bois vernis
Tige acier galvanisé 7 mm,
butée rondelle, à vis

Réf.	Largeur	UDV
024017	180	6
024035	250	6

Monture fixe

Manche polypropylène noir
Tige acier galvanisé 6 mm,
butée rondelle, à vis

Réf.	Largeur	UDV
670404	120	6
670304	150	6
022180	180	6

ROULOR Professionnel

SEAUX

Camion + grille 16 litres ★★★★

Camion : polypropylène
Anse : métallique,
Grille : Polypropylène
Pour rouleau 250 mm maximum

Réf.	UDV
323754	12

Camion ★★★★

Polypropylène souple très résistant
Anse métallique

Réf.	UDV
002003	6

Pour contenir 7 l de peinture,
avec surface d'essorage.
Pour rouleau 180 mm maximum

Réf.	UDV
002005	6

Pour contenir 15 l de peinture,
avec surface d'essorage.
Pour rouleau 250 mm maximum

Camion translucide ★★★

Polypropylène translucide
Anse polypropylène

Réf.	UDV
323743	6

Pour contenir 7 litres
de peinture, avec surface d'essorage.
Pour rouleau 180 mm maximum

Camion translucide ★★★

Polypropylène translucide
Anse métallique

Réf.	UDV
323741	6

Pour contenir 10 litres
de peinture, avec grille d'essorage.
Pour rouleau 250 mm maximum

Pratique

zone de stockage des brosses entre deux utilisations

Camion ★★★

Polypropylène
Anse métallique

Réf.	UDV
323750	20

Pour contenir 8 litres
de peinture, avec surface d'essorage.
Pour rouleau 180 mm maximum

Réf.	UDV
323752	20

Pour contenir 12 litres de peinture,
avec surface d'essorage.
Pour rouleau 250 mm maximum

Camion 10 litres à compartiments ★★★★

Polypropylène

Réf.	UDV
323756	1

Pour contenir 10 litres
de peinture, avec surface d'essorage.
Pour rouleau 250 mm maximum

GRILLES

Bac plat ★★★

Polypropylène

Réf.	Largeur d'essorage	UDV
322744	110	6
322743	200	6
322745	260	6

Camion ovale 12 litres ★★★★

Polypropylène
Anse métallique
Pour rouleau 250 mm maximum

Réf.	UDV
580992	10

Spécial lessivage et travaux de tapisserie

2 Crochets "S"

Acier nickelé

Réf.	Hauteur	UDV
5375	155	6



Grille métal nervurée ★★★★

Acier galvanisé nervuré
Pour essorer le surplus de peinture
et garnir le rouleau

Réf.	L	H	Largeur d'essorage	UDV
004002	210	250	180	12
004001	280	240	250	12

Nervures :
- stabilité
- rigidité

Grille métal ★★★

Acier galvanisé
Pour essorer le surplus de peinture
et garnir le rouleau

Réf.	L	H	Largeur d'essorage	UDV
321762	135	185	135	12
321763	194	244	180	12
321761	270	245	250	12

Grille plastique

Polypropylène
Pour essorer le surplus de peinture

Réf.	Largeur	UDV
580966	180	6
580967	250	10



ROULOR Professionnel

PERCHES

Perche pro télescopique

Aluminium
Support du rouleau en métal
Poignée polypropylène bleu
Particularités :
pour atteindre les plafonds
et les surfaces difficiles d'accès

Réf.	UDV
325065	6

Longueur de 0,72 à 1,30 mètre

Réf.	UDV
325062	6

Longueur de 1,30 à 2,40 mètres

Perche télescopique System Block

Acier galvanisé gris
Poignée et embout
polypropylène rouge
Particularités :
pour atteindre les plafonds
et les surfaces difficiles d'accès

Réf.	UDV
800351	6

Longueur de 0,96 à 1,60 mètre

Réf.	UDV
800352	6

Longueur de 1,10 à 2 mètres

Perche télescopique - 2 brins

Acier galvanisé gris
Poignée polypropylène
Embout conique polypropylène noir
Particularités :
pour atteindre les plafonds
et les surfaces difficiles d'accès

Réf.	UDV
325070	6

Longueur de 0,72 à 1,30 mètre

Perche télescopique - 2 brins

Acier laqué gris
Poignée polypropylène noir
Embout conique polypropylène noir
Particularités :
pour atteindre les plafonds
et les surfaces difficiles d'accès

Réf.	UDV
325063	3

Longueur de 1,10 à 2 mètres

Réf.	UDV
325075	3

Longueur de 1,20 à 3,04 mètres

Perche télescopique - 3 brins

Acier galvanisé gris
Poignée polypropylène noir
Embout conique polypropylène noir
Particularités :
pour atteindre les plafonds
et les surfaces difficiles d'accès

Réf.	UDV
325072	6

Longueur de 1,30 à 3,40 mètres

embout conique compatible avec la plupart des montures

embout pas de vis compatible avec les montures ROULOR réf. 024024 et 024020

Perche télescopique embout interchangeable

Aluminium
Poignée et embout polypropylène noir
Particularités :
pour atteindre les plafonds
et les surfaces difficiles d'accès

Réf.	UDV
325064	6

Longueur de 1,10 à 2 mètres

Mélangeur à peinture métal

Réf.	Ø	Longueur	UDV
733040	120	600	1

Tige hexagonale Ø 10 mm. De 20 à 30 kg de peinture

Réf.	Ø	Longueur	UDV
733041	100	600	1

Tige hexagonale Ø 10 mm. De 10 à 20 kg de peinture

Réf.	Ø	Longueur	UDV
733042	80	400	1

Tige hexagonale Ø 8 mm. De 5 à 10 kg de peinture

Réf.	Ø	Longueur	UDV
733043	60	400	1

Tige hexagonale Ø 8 mm. De 1 à 5 kg de peinture

Mélangeur à peinture plastique de 1 à 5 kg

Tige en acier, Ø 6 mm
Hélice polypropylène rouge
Pour pots de 1 à 5 kg

Réf.	Ø	Longueur	UDV
733044	60	340	3

Mélangeur à peinture plastique

Polypropylène souple
Crochet de suspension

Réf.	Largeur	Longueur	UDV
733039	50	390	12

Passoire à peinture

Acier
Ø haut 300 mm, Ø bas150 mm

Réf.	UDV
29885	1

Tamis

Tamis pour passoire à peinture
Ø 150 mm - Maille n°40

Réf.	UDV
29886 2	3

Pincelier rond 12 crochets

Tôle galvanisée
Ø 31 cm - Hauteur 23 cm

Réf.	UDV
19810	1

Crochet de rechange tôle zinguée

Réf.	UDV
19811	10

ROULOR Professionnel

→ DÉCOR

→ GANTS / ROULEAUX DÉCOR ____ 54
→ BROSSES DE RETOUCHE ET FINITION ____ 55
→ BROSSES DE DÉCORATION ____ 56

GANTS / ROULEAUX DÉCOR

Gant peau de mouton 20 mm

Tissu : peau de mouton 20 mm
Manchette polypropylène blanc
En sachet

Réf.	UDV
068001	1

S'utilise également pour les décors et l'application des cires

Gant fibres longues

Tissu : polyester blanc 18/20 mm
Manchette polypropylène blanc
En sachet

Réf.	UDV
068002	1

S'utilise également pour les décors et l'application des cires

Gant fibres rases 5 mm

Tissu : polyester blanc 5 mm
Manchette polypropylène blanc
En sachet

Réf.	UDV
068003	12

S'utilise également pour les décors et l'application des cires

Manchon décor ★★★

Caoutchouc

Réf.		Ø tube	Largeur	UDV
Picots Fins	033019	40	180	1
Comète	033026	40	180	1
Picots moyens	033020	40	180	1
Ecorce	033025	40	180	1

Rouleau décor effet froissé ★★★

Tissu recouvert d'un sachet plastique
Tige acier galvanisé 7 mm, butée rondelle, à vis
Manche polypropylène noir

Réf.	Ø tube	Largeur	UDV
398118	45	180	1

Rouleau décor effet marbré ★★★

Peau chamoisée
Tige acier galvanisé 7 mm, butée rondelle, à vis
Manche polypropylène noir

Réf.	Ø tube	Largeur	UDV
398218	45	180	1

Rouleau décor effet velours ★★★

Tissu froissé
Tige acier galvanisé 7 mm, butée rondelle, à vis
Manche polypropylène noir

Réf.	Ø tube	Largeur	UDV
398318	45	180	1

ROULOR Professionnel

BROSSES DE RETOUCHE ET FINITION

Brosse à raccords

Fibres : 100% soies blanches
Manche bois naturel poncé
Virole laiton nickelé

Réf.	N°	Sorties	UDV
337106	6	20	10
337108	8	23	10
337110	10	25	10
337112	12	26	10
337114	14	28	10
337116	16	31	10

Brosse à tableaux ronde

Fibres : 100% soies blanches
Manche bois naturel poncé
Virole laiton nickelé

Réf.	N°	Sorties	UDV
335204	4	15	10
335206	6	19	10
335208	8	25	10
335210	10	26	10
335212	12	28	10
335214	14	30	10
335216	16	30	10

Brosse à tableaux plate

Fibres : 100% soies blanches
Manche bois naturel poncé
Virole laiton nickelé

Réf.	N°	Sorties	UDV
335304	4	15	10
335306	6	20	10
335308	8	25	10
335310	10	27	10
335312	12	28	10
335314	14	31	10
335316	16	32	10



Sachet de 3 brosses à raccords

n° 8, 12, 16

Réf.	UDV
397150	6

Sachet de 3 brosses rondes

n° 8, 12, 16

Réf.	UDV
397200	6

Sachet de 3 brosses plates

n° 8, 12, 16

Réf.	UDV
397100	6



Sachet de 4 pinceaux aquarelles n° 1-3-5-12

Fibres : 100% soies blanches, sorties 10-13-15-28 mm
Manche bois laqué bleu
Virole laiton nickelé

Réf.	UDV
397650	12

Brosse à filets

Fibres : 100% soies blanches biseautées
Manche bois naturel poncé
Virole laiton nickelé

Réf.	N°	Sorties	UDV
369106	6	18	12
369108	8	24	12
369110	10	27	12
369112	12	29	12



Brosse à pochoirs

Fibres : 100% soies blanches
Manche bois naturel poncé
Virole acier cuivré

Réf.	Ø	Sorties	UDV
334208	18	38	5
334210	23	38	5

Brosses à pochoirs n° 2-4-6

Fibres : 100% soies blanches
Manche bois naturel poncé
Virole fer blanc

Réf.	UDV
398150	5

N°	Ø	Sorties
2	9	20
4	10	25
6	11	27

Brosses à pochoirs n° 8-10

Fibres : 100% soies blanches
Manche bois naturel poncé
Virole fer blanc

Réf.	UDV
398250	5

N°	Ø	Sorties
8	16	30
10	17	35

Brosse à patine
★★★★★

Fibres : 6 rangs
100% soies blanches,
sortie 68 mm
Semelle bois verni satiné
Epaisseur 45 mm

Réf.	UDV
398180	1

Brosse à veiner

Fibres : 100% soies grises,
sortie 94 mm
Manche bois naturel poncé
Virole fer blanc
Epaisseur 10 mm, largeur 70 mm
Particularités :
Sous pochette

Réf.	UDV
398170	3

Brosse à estomper

Fibres : 100% blaireau gris,
sortie 70 mm
Manche bois naturel poncé
Largeur 21 mm,
longueur 80 mm
Particularités :
Sous pochette

Réf.	UDV
398110	3

Brosse à tamponner

Fibres : 100% soies blanches,
sortie 50 mm
Manche bois vernis
Epaisseur 17 mm,
largeur 70 mm,
longueur 115 mm

Réf.	UDV
398148	3

Brosse à strier

Fibres : fibres synthétiques
blanches, sortie 68 mm
Manche bois vernis
Largeur 20 mm,
longueur 205 mm

Réf.	UDV
398149	3

ROULOR®
Professionnel

Catalogue Outillage

PROTECTION

PRÉPARATION

RÉALISATION

NETTOYAGE

NESPOLI GROUP

Truelle de maçon monobloc ronde PRO

Lame et patte forgées monobloc
Acier trempé
Manche bois verni
Lame amincie
Virole et culot en acier laitonné

Réf.	Taille (cm)	UDV
140118	18	3
140120	20	3
140122	22	3

Truelle de maçon monobloc carrée PRO

Lame et patte forgées monobloc
Acier trempé
Manche bois verni
Lame amincie
Virole et culot en acier laitonné

Réf.	Taille (cm)	UDV
140020	20	3
140022	22	3

Truelle langue de chat

Lame amincie, acier trempé
Patte soudée à l'arc
Manche bi-matière
avec protection du doigt

Réf.	Taille (cm)	UDV
140412	12	3
140414	14	3
140416	16	3
140418	18	3

Truelle de maçon ronde

Lame amincie acier trempé
Patte soudée à l'arc
Manche bi-matière
avec protection du doigt

Réf.	Taille (cm)	UDV
140216	16	3
140218	18	3
140220	20	3
140222	22	3
140224	24	3
140226	26	3

Truelle de maçon carrée

Lame amincie acier trempé
Patte soudée à l'arc
Manche bi-matière
avec protection du doigt

Réf.	Taille (cm)	UDV
140316	16	3
140318	18	3
140320	20	3
140322	22	3

Truelle triangulaire

Lame amincie acier trempé
Patte soudée à l'arc
Manche bi-matière
avec protection du doigt

Réf.	Taille (cm)	UDV
150514	14	3

ROULOR Professionnel
TRUELLES Bi-matière

Manche bi-matière

→ grand confort d'utilisation
→ meilleure prise en main

Protection de l'index

→ plus de confort de travail lors de la charge

Lame amincie acier trempé poli verni

→ plus de souplesse
→ travail plus précis

Patte soudée renforcée

→ plus de résistance

Truelle de maçon ronde

Lame amincie en acier trempé
Patte soudée à l'arc
Manche bois verni
Virole et culot en acier laitonné

Réf.	Taille (cm)	UDV
141016	16	3
141018	18	3
141020	20	3
141022	22	3
141024	24	3

Truelle de maçon carrée

Lame amincie en acier trempé
Patte soudée à l'arc
Manche bois verni
Virole et culot en acier laitonné

Réf.	Taille (cm)	UDV
141116	16	3
141118	18	3
141120	20	3
141122	22	3

Truelle langue de chat

Lame amincie en acier trempé
Patte soudée à l'arc
Manche bois verni
Virole en acier laitonné

Réf.	Taille (cm)	UDV
141212	12	3
141214	14	3
141216	16	3
141218	18	3

Truelle triangulaire

Lame amincie en acier trempé
Patte soudée à l'arc
Manche bois verni
Virole en acier laitonné

Réf.	Taille (cm)	UDV
141314	14	3

Truelle à joint demi-rond

Lame acier trempé
Manche bois verni
Virole en acier laitonné

Réf.	Taille (cm)	UDV
151410	10	3
151412	12	3

Truelle à joint plat

Lame acier trempé
Manche bois verni
Virole en acier laitonné

Réf.	Taille (cm)	UDV
151508	8	3
151510	10	3
151512	12	3
151514	14	3

ROULOR Professionnel

Truelle de maçon ronde

Lame acier
Manche bois
Virole acier laitonné

Réf.	Taille (cm)	UDV
5128 16	16	3
5128 18	18	3
5128 20	20	3
5128 22	22	3

Truelle de maçon carrée

Lame acier
Manche bois
Virole acier laitonné

Réf.	Taille (cm)	UDV
5127 16	16	3
5127 18	18	3
5127 20	20	3

Truelle langue de chat

Lame acier
Manche bois
Virole acier laitonné

Réf.	Taille (cm)	UDV
5125 14	14	3
5125 16	16	3
5125 18	18	3

Truelle à joint plat

Lame acier
Manche bois
Virole acier laitonné

Réf.	Taille (cm)	UDV
5137 10	10	3

Truelle Berthelet

Lame acier : une arête dentée, une arête lisse
Manche bois
Virole acier laitonné

Réf.	UDV
151700	3

Truelle à brique

Lame acier trempé, affutée
Manche bois verni
Virole et culot en acier laitonné

Réf.	UDV
151800	3

Truelle façon Reims

Lame acier trempé
Manche bois verni
Virole acier laitonné

Réf.	UDV
151600	3

TRUELLES

Fer à joint demi-rond

Polyamide
10 mm

Réf.	UDV
102990	3

Fer à joint plat

Polyamide
10 mm

Réf.	UDV
103150	3

FER À JOINT POLYAMIDE

NOUVEAUTÉ

- **Manche surmoulé élastomère :**
  confort d'utilisation et nettoyage facile.
- **Lame composite armé fibre de verre :**
  n'abîme pas le support, résiste à l'abrasion, réellement inoxydable, caractéristiques techniques proches de celles de l'acier.
- **Lame en forme de ski :**
  recourbée vers l'avant et vers l'arrière :
  - lisse proprement, ne gratte pas le ciment.
  - glisse avec facilité vers l'avant et vers l'arrière.

Déposé à l'INPI



TALOCHES

Taloche rectangulaire bois

Semelle bois
Poignée plastique
N° 33 : 250 mm x 330 mm
N° 40 : 250 mm x 400 mm

Réf.	Taille (cm)	UDV
5218 33	33	3
5218 40	40	3

Taloche pointue bois

Semelle bois
Poignée plastique
Dimensions : 140 x 250 mm

Réf.	Taille (cm)	UDV
5217 25	25	3

Taloche rectangulaire polystyrène choc

Plateau alvéolé en polystyrène "choc"
Poignée bois (sauf N°20 : plateau et manche plastique)
N°20 : 130 mm x 200 mm
N°27 : 180 mm x 270 mm
N°35 : 270 mm x 350 mm
N°42 : 260 mm x 420 mm

Réf.	Taille (cm)	UDV
5216 20	20	3
5216 27	27	3
5216 35	35	3
5216 42	42	3

Taloche pointue polystyrène choc

Plateau plastique, poignée bois
N° 16 : 90 mm x 160 mm
Plateau alvéolé en polystyrène "choc", poignée bois
N° 27 : 180 mm x 270 mm

Réf.	Taille (cm)	UDV
5215 16	16	3
5215 27	27	3

Taloche rectangulaire mousse

Plateau recouvert de mousse caoutchouc
Poignée et plateau monobloc plastique
Dimensions : 140 mm x 280 mm
Pour les plâtres allégés

Réf.	Taille (cm)	UDV
5205	28	3

Taloche rectangulaire mousse

Plateau polypropylène recouvert de mousse éponge
Poignée bois
Dimensions : 140 mm x 250 mm

Réf.	Taille (cm)	UDV
5219 25	25	3

TALOCHES

Taloche polystyrène expansé

N° 20 : 20 x 15 cm
N° 27 : 27 x 15 cm

Réf.	Taille (cm)	UDV
152020	20	25
152027	27	25

Taloche à pointes

Semelle polystyrène choc
Poignée bois
Dimensions : 160 x 250 mm
86 pointes de 20 mm

Réf.	Taille (cm)	UDV
5220 25	25	2

Taloche à pointes "grattons"

Plateau acier zingué
Poignée polypropylène
Réf. 5221
Dimensions : 142 mm x 235 mm
240 dents, longueur de pointe : 14 mm
Réf. 5222
Dimensions : 153 mm x 254 mm
480 dents, longueur de pointe : 7 mm

Réf.	UDV
5221	2
5222	2

Taloche à pointes

Forme rectangulaire 90 x 180 mm
86 pointes. longueur de pointe : 22 mm
Pour les crépis hydrauliques
et les enduits durs

Réf.	UDV
214580	3



ROULOR Professionnel

CHEVILLETTES



2 chevillettes carrées

Tige et valet acier
Longueur : 25 cm
Sur carte

Réf.	UDV
5563	3

Chevillette de maçon carrée

Tige acier carrée de 10 mm
Valet acier
Longueur : 25 cm

Réf.	UDV
218170	6

Chevillette de maçon ronde

Tige acier ronde
Valet acier

Réf.	Taille (cm)	UDV
218180	25	6
290510	30	6

Chevillette de maçon octogonale

Tige acier octogonale de 10 mm
Valet acier

Réf.	Taille (cm)	UDV
218190	25	6
290530	30	6

Ciseau de maçon

Réf.	Longueur (mm)	Ø (mm)	UDV
201150	300	16	3
201160	350	16	3
290490	400	18	3



Ciseau de maçon avec poignée pare-coups

Réf.	Longueur (mm)	Ø (mm)	UDV
212750	300	16	3
212760	400	18	3



Ciseau à brique ré-affûtable 8 cm

Sur carte

Réf.	UDV
170008	1



Ciseau à brique

Réf.	Taille (cm)	UDV
218290	6	3
218300	7	3

Ciseau à brique

Poignée ronde
Taille : 8,9 cm

Réf.	UDV
218310	3

Ciseau à pierre

Réf.	Longueur (mm)	Ø (mm)	UDV
218090	250	14	3
218100	300	16	3
218110	350	16	3
218120	400	18	3

ROULOR Professionnel

Ciseau à pierre avec poignée pare-coups

Réf.	Longueur (mm)	UDV
205850	300	3
205860	400	3

Ciseau de tailleur de pierre

Taille : 6 cm

Réf.	UDV
218250	5

Broche de maçon avec poignée pare-coups

Réf.	Longueur (mm)	Ø (mmm)	UDV
212730	300	16	5
205820	350	16	5
212740	400	18	5

Pointerolle

Réf.	Longueur (mm)	Ø (mm)	UDV
217740	250	14	5
218380	300	16	5
217980	350	16	5
218000	400	18	5



Bedane de mécanicien

Longueur : 200 mm

Réf.	UDV
218370	5



Burin plat

Réf.	Longueur (mm)	UDV
218130	180	5
218140	200	5
218150	250	5
218160	300	5

Burin avec poignée pare-coups

Taille : 250 mm

Réf.	UDV
208100	5

Ciseau à rainurer

Longueur : 200 mm

Réf.	UDV
218320	3

Ciseau carré

Ø 8 mm
Longueur : 200 mm

Réf.	UDV
218330	3

Poignée pare-coups

Ø 16 mm

Réf.	UDV
170009	1

Massette

1 kg
Manche bi-matière ergonomique
Angles abattus

Réf.	UDV
39940	3

Marteau arrache-clous

Manche métal
Gainage plastique

Réf.	UDV
281800	3

ROULOR Professionnel

Marteau de coffreur

Tête avec arrache-clou
Paume droite
Douille conique
Manche bi-matière

Réf.	UDV
39160	3

Arrache-clou

Réf.	Taille (cm)	Ø	UDV
218220	30	14	3
290560	40	16	3

Pince à décoffrer

Réf.	Taille (cm)	Ø	UDV
288130	30	14	3
287670	50	18	3
287680	60	18	3
287690	70	20	3
290550	80	20	3

Pince à décoffrer

Façon anglaise
Ø18 mm
Taille : 60 cm

Réf.	UDV
218230	3



Pince monseigneur

Réf.	Taille (cm)	UDV
218200	40	3
218210	60	3



Barre à mine

Ø 28 mm
Taille : 1,5 m
Poids : 7 kg

Réf.	UDV
250590	3

Serre joint de cimentier

Réf.	Long. (mm)	Serrage maxi (mm)	UDV
210150	600	400	1
210160	800	600	1
203640	1000	800	3
204860	1200	1000	3

Appareil à crépir "Tyrolienne Moustic"

Cuve acier galvanisé
Peignes en inox
Manette de réglage
de la force de projection

Réf.	UDV
5548	1

Fer à marche PRO

Fonte
Vrac

Réf.	UDV
202980	5

Machine à crépir

Réf.	UDV
204000	1

Grattoir de sol

Lame acier trempé verni
Monture acier pour douille Ø 35 mm
Largeur : 30 cm
Réf. 39402 : Manche bois pour grattoir de sol
Longueur : 1 m

Réf.	UDV
39401	5
39402	5



Fer à joint

Plastique
Sur carte

Réf.	UDV
5212	3

ROULOR Professionnel

Fil à plomb de maçon

Avec valet
Ficelle de 2,5 m
Sous blister

Réf.	Poids (g)	UDV
203073	400	3
203093	500	3
203113	600	3
203133	800	3

Equerre de maçon

Acier étiré
Angles vifs

Réf.	Taille (cm)	UDV
102900	30	3
102910	40	3
102920	50	3
102930	60	3
102940	80	3
102950	100	3

Règle de maçon avec embouts

Aluminium

Réf.	Taille (m)	UDV
5541200	2	5
5541300	3	5

Règle de maçon sans embout

Aluminium
Dimensions : 100 X18 X1,2 mm

Réf.	Taille (m)	UDV
221660	1	5
221780	2	5
220900	3	5
216930	4	5
214570	6	5

Embouts pour règle de maçon 100 x 18 mm

Plastique
Par 2
Sous coque

Réf.	UDV
225243	5

Règle alu mini

Dimensions :
50 x 15 x 1,5 mm
Spécial plâtrier

Réf.	Taille (m)	UDV
286540	1,5	5
289650	2,5	5



Règle alu carrée

Dimensions :
50 x 50 x 1,3 mm
Sans embout

Réf.	Taille (m)	UDV
218630	2	4
218640	2,5	4



Règle alu forme trapèze

Sans embout
Taille : 2 m

Réf.	UDV
218680	5



Règle niveau alu

2 fioles : 1 horizontale, 1 verticale
Taille : 2 m

Réf.	UDV
231180	3

Règle niveau alu avec passe-mains

3 fioles, 2 poignées
Taille : 2 m

Réf.	UDV
290760	3

Niveau pour règle alu

Se clipse sur la règle
Sous blister

Réf.	UDV
286550	5

Tamis de maçon

Cadre polypropylène
Crible acier
Ø : 45 cm

Réf.	Maillage (mm)	UDV
5554 8	8	3
5554 10	10	3
5554 12	12	3

ROULOR Professionnel

Souple résistant léger

Auge plastique

Réf.	Litres	UDV
5552 3	3	3
5552 10	10	3
5552 13	13	3
5552 25	25	3

Auge PRO en matière caoutchoutée

Réf.	Litres	UDV
153010	10	3
153013	13	3
153025	25	3
153035	35	3

Auge ronde

Plastique
65 l

Réf.	UDV
291730	3

Souple résistant léger

Seau de maçon

Plastique

Réf.	Litres	UDV
5553 11	11	3

Seau de maçon PRO en matière caoutchoutée

12 litres

Réf.	UDV
169012	3

Très résistant

Seau de maçon traditionnel en caoutchouc naturel

12 litres

Réf.	Litres	UDV
5559 12	12	3

Truelle de plâtrier ronde

Lame et patte en inox
Manche bi-matière
avec protection du doigt

Réf.	Taille	UDV
140616	16	3
140618	18	3
140620	20	3
140622	22	3
140624	24	3

Truelle de plâtrier carrée

Lame et patte en inox
Manche bi-matière
avec protection du doigt

Réf.	Taille	UDV
140716	16	3
140718	18	3
140720	20	3
140722	22	3
140724	24	3



Truelle langue de chat

Lame et patte en inox
Manche bi-matière
avec protection du doigt

Réf.	Taille	UDV
150818	18	3
150820	20	3
150822	22	3

Inox

Truelle triangulaire

Lame et patte en inox
Manche bi-matière
avec protection du doigt

Réf.	Taille	UDV
150914	14	3
150916	16	3
150918	18	3

Truelle de stucateur

Lame et patte en inox
Manche bi-matière
avec protection du doigt

Réf.	UDV
150950	3

Truelle d'angle intérieur inox

Disponible page 52

Réf.	UDV
154800	3

Transporteur à griffe forme S

Peinture époxy,
manchons caoutchouc

Réf.	UDV
170014	1

ROULOR Professionnel

Transporteur de plaque support large

Acier
Peinture époxy

Réf.	UDV
170013	1

Cale-plaque par blocage

Acier
Peinture époxy
Sabot et cale mobile

Réf.	UDV
170012	1

Lève-plaque à pied

Acier
Peinture époxy

Réf.	UDV
170011	1

Lève-plaque

Hauteur maximum : 3,30 m
Hauteur minimum : 1,50 m
Hauteur de chargement : 0,75 m
Hauteur sous rampant : 0,20 m
Charge maximum : 65 kg
Poids : 41 kg
Réglage de l'inclinaison
par glissière. Pied parapluie
Permet de soulever facilement
et rapidement les plaques

Réf.	UDV
170010	1

Fausse équerre à coulisse

Largeur de lame : 22 mm
Longueur : 20 cm
Sous blister

Réf.	UDV
207793	1

Cisaille type aviation courbe à droite

Acier haute qualité
Branches gainées plastique
Sur carte

Réf.	UDV
170019	1

Cisaille grignoteuse

Avec coupe-copeaux
Branches gainées plastique
Découpe et ajoure avec précision, sans déformation
Réf. 170017 : Matrice de rechange
Réf. 170018 : Couteau de rechange
Sur carte

Réf.	UDV
170016	1
170017	1
170018	1

Pince à cheville

Pour chevilles métalliques
Sur carte

Réf.	UDV
170023	1

Pince à sertir les profilés

Acier
Branches gainées plastique
Evite le percement, la pose de vis ou de rivets
Réf. 170021 : Matrice de rechange
Réf. 170022 : Couteau de rechange
Sur carte

Réf.	UDV
170020	1
170021	1
170022	1

Cisaille barre de seuil

Lames acier
Epaisseur de coupe maxi :
inox : 0,9 mm et acier : 1,5 mm
Sous blister

Réf.	UDV
39849	3

Rabot de plâtrier

Lame interchangeable et anti-encrassement
Corps métallique, poignée plastique
Pour le dégrossissage et pour l'affleurage
Réf. 39223 : Lame de rechange

Réf.	UDV
39222	3
39223	3

Rabot à chanfreiner

Acier nickelé
Longueur : 225 mm
Pour chanfreiner les plaques de plâtre
Sur carte

Réf.	UDV
170015	1

ROULOR Professionnel

Scie pour béton cellulaire et plaque

Poignée bois
Longueur : 400 mm
Plaquettes en carbure de tungstène
Très grande résistance à l'abrasion
Traitement anti-rouille de la lame

Réf.	UDV
170001	1

Kit scies trépan

Acier HSS
2 scies cloches Ø 60 et 67 mm
profondeur 52 mm
Mandrin spécial pour adaptation sur perceuse
Foret Ø 8 mm
Sur carte

Réf.	UDV
170002	1

Marteau rivoir

Manche bi-matière

Réf.	UDV
170007	3

Hachette de plâtrier

Tête avec arrache clou
Poignée bois
Longueur : 37 cm

Réf.	UDV
39220	3

Sac ventral 8 poches

Polyester
Coutures renforcées
Largeur : 23 cm

Réf.	UDV
170026	1

Mélangeur

Tige hexagonale 12 mm, longueur 60 cm
Ø de l'hélice : 120 mm
Pour produits à forte viscosité (mortier, béton, mastics bitumeux épais)
Quantité maxi mélangée : 20 kg

Réf.	UDV
170025	1

BROSSES MÉTALLIQUES

Brosse violon

Semelle bois longueur 205 mm
5 rangs
Réf. 5253 : Fil noir acier rond rigide, longueur 37 mm
Réf. 5254 : Fil acier laitonné souple, longueur 37 mm

Réf.	UDV
5253	2
5254	2

Brosse à manche

Manche bois longueur 280 mm
4 rangs
Largeur 35 mm
Réf. 5252 : Fil noir acier rond rigide, longueur 28 mm
Réf. 5255 : Fil acier laitonné souple, longueur 28 mm

Réf.	UDV
5252	2
5255	2

Brosse convexe

Fil acier laitonné souple
Manche polypropylène
Longueur totale : 260 mm
Dos convexe en acier profilé

Réf.	UDV
39331	6

Brosse concave

Fil acier laitonné souple
Manche polypropylène
Longueur totale : 260 mm
Dos concave en acier profilé

Réf.	UDV
39330	6

Brosse à bougie

Fil acier laitonné souple
longueur 20 mm
Manche bois longueur 200 mm
3 rangs

Réf.		UDV
5257	sur carte	6
5256	vrac	2

Brosse violon pour céruse

Fil acier laitonné souple,
longueur 25 mm
Manche polypro. verni teinte bois,
longueur 140 mm
5 rangs

Réf.	UDV
39303	6

ROULOR Professionnel

RIFLARDS / RACLOIRS

Couteau à gratter

Lame acier affûtée de 7 cm
Manche bois teinté

Réf.	UDV
4915	3

Riflard forgé super PRO

Forgé avec soie traversante
Lame acier trempée affûtée 7 cm
Manche bois vernis
Virole cylindrique en laiton écroui

Réf.	UDV
153400	6

Racloir manche bois

2 lames acier affûtées
Manche bois longueur : 200 mm
Largeur : 60 mm
Réf. 5732 : 2 lames de rechange
Sur carte

Réf.	UDV
5730	3
5732	3

Incassable

Couteau à gratter tri-matière

Lame acier affûtée de 7 cm
Manche confort ergonomique (polypropylène + gomme caoutchoutée) avec embout choc aluminium

Réf.	UDV
158270	6

Riflard monobloc

Tout acier forgé, trempé
lame affûtée large biseau
Longueur 7 cm
Manche gainé polyéthylène

Réf.	UDV
153450	3

Racloir à peinture

Lame 25 mm
Manche polypropylène 18 cm
Pour gratter les peintures anciennes
réf. 250673 : lame de rechange affûtée 2 côtés, sous blister

Réf.	UDV
250630	5
250673 lame de rechange	5

Racloir à peinture

Lame 62 mm
Manche polypropylène 25 cm
Avec poignée centrale
Pour gratter les peintures anciennes
réf. 250643 : lame de rechange affûtée 4 côtés, sous blister

Réf.	UDV
250600	5
250643 lame de rechange	5

GRATTOIRS

Grattoir multi-usages

Lame en acier trempé,
affûtée sur les 4 faces
de formes différentes
Manche bois verni
Virole acier laitonné

Réf.	UDV
153500	3

Grattoir triangulaire

Lame acier triangulaire 8 cm,
affûtée sur les 3 côtés
Manche bois

Réf.	Taille (cm)	UDV
5040 8	8	3

Grattoir triangulaire

Lame acier triangulaire 8 cm,
affûtée sur les 3 côtés
Manche bi-matière
Livré avec protège-lame carton

Réf.	UDV
103290	3

Grattoir triangulaire PRO

Lame en acier trempé
triangulaire 10 cm,
affûtée sur les 3 faces
Manche bois verni
Virole conique en acier
laitonné

Réf.	UDV
153600	3

Grattoir multi-usages

Lame en acier trempé,
affûté sur les 4 faces de formes
différentes
Manche bi-matière

Réf.	UDV
136210	6

Couteau à brûler

Lame en acier trempé, affûtée
largeur 6 cm
Manche bois verni
Longueur totale : 350 mm

Réf.	UDV
153700	3

Décapeur thermique

Puissance : 2000 W
Températures : 45°C / 550°C
Débit d'air : 500 l /mn
Livré dans un coffret plastique
comprenant :
• 1 grattoir et 3 têtes
• 1 riflard
• 4 buses

Réf.	UDV
39360	1

ROULOR Professionnel

SCRAPERS

Scraper

Lame acier trempé, affûtée
1 côté, largeur : 100 mm
Tube acier, poignée plastique
Longueur totale : 300 mm
Lames de rechange :
réf. **5496** ou **39417**

Réf.	UDV
5445	6

Scraper PRO

Lame acier trempé,
affûtée 1 côté, largeur : 100 mm
Tube alu, poignée plastique
Longueur totale : 330 mm et 1200 mm
Avec protège-lame
Lames de rechange :
réf. **5496** ou **39417**

Réf.	Taille (cm)	UDV
39412 30	30	5
39412120	120	5

Scraper super PRO

Lame acier trempé,
affûtée 1 côté, largeur : 125 mm
Tube acier chromé, poignée boule
caoutchouc
Longueur totale : 440 mm
Avec protège lame
Réf. 39416 : 10 lames
de rechange 125 mm

Réf.	UDV
39411	5
39416	5

Scraper automatique

Lame acier trempé, affûtée 1 côté,
largeur 100 mm
S'ouvre par rotation du manche
(sans vis)
Poignée ergonomique
Vrac
Lames de rechange :
réf. 5496 ou **39417**

Réf.	UDV
39410	3

10 lames de rechange pour scraper

Lame acier trempé, affutée 1 côté
Largeur : 100 mm
Étui de10 lames

Réf.	UDV
5496 sur carte	6
39417	10

DÉCOLLEUSES / PULVERISATEURS

Décolleuse électrique

Puissance : 2900 W
Cuve inox de 7,5 litres
Circuit électrique isolé et protégé
Longueur du tuyau : 5 m
Marche pied (Maxi 130 kg)

Réf.	UDV
39440	1



Décolleuse électrique

Cuve inox de 9 litres
Montée sur roulette
Circuit électrique isolé et protégé
Thermostat incorporé
Longueur du tuyau : 4 m

Réf.	Puiss (W)	UDV
120160	2300	1
136250	3000	1

Pièces détachées disponibles sur demande

Pulvérisateur à pression préalable 7 litres

Lance jet réglable, joints haute résistance
Application de produits à base aqueuse
Autres produits à vérifier sur la notice

Réf.	UDV
39446 7	1

Joints haute résistance

Pulvérisateur à pression préalable 5 litres

Lance jet réglable, joints polypro
Réservoir polyéthylène
Application de produits à base aqueuse
Autres produits à vérifier sur la notice

Réf.	UDV
39447	1

Pulvérisateur à pression préalable 2 litres

Brise jet réglable
Buse laitonnée
Joint de rechange et doseur fournis
Application de produits à base aqueuse

Réf.	UDV
39446 2	1

ROULOR Professionnel

PLATOIRS SUISSES / INCURVÉS ET BISEAUTÉS

Platoir suisse

Lame inox
Manche bois
Dimensions : 120 X 480 mm

Réf.	UDV
104640	1



Taloche suisse biseautée

Lame inox
Épaisseur : 0,7 mm
Biseautée sur les 2 longueurs
Poignée vissée sur monture alu
Dimensions : 130 mm x 480 mm

Réf.	UDV
39210	1

Platoir biseauté

Lame inox, 3 côtés biseautés, épaisseur : 0,6 mm
Poignée bois
Monture italienne en aluminium injecté
Dimensions : 120 x 285 mm
Sous étui protège-lame

Réf.	UDV
153200	3

Platoir incurvé

Lame inox, incurvée,
Épaisseur : 0,6 mm
Poignée bois
Monture italienne en aluminium injecté
Dimensions : 120 x 285 mm
Sous étui protège-lame

Réf.	UDV
153300	3

Platoir acier bi-matière

Lame acier trempé
Poignée bi-matière
Monture italienne
en aluminium injecté
Sous étui protège-lame
120 x 285 mm

Réf.	UDV
154200	3

Platoir inox bi-matière

Lame inox
Poignée bi-matière
Monture italienne
en aluminium injecté
Sous étui protège-lame
120 x 285 mm

Réf.	UDV
154100	3

Platoir inox

Lame inox
Poignée bois
Monture italienne
en aluminium injecté
Sous étui protège-lame
120 x 285 mm

Réf.	UDV
154000	3

Platoir Melbourne

Lame acier
Poignée bois ronde vernie noire
Monture type Melbourne
en aluminium
120 x 285 mm

Réf.		UDV
39454	inox	3
5192	acier trempé	3



Platoir flamand

Lame acier trempé,
épaisseur 1 mm
Poignée bois ronde vernie
Monture en aluminium
Largeur au talon : 120 mm
Sous étui protège-lame
pour le N°45

Réf.	Taille (cm)	UDV
154300	45	3
154400	60	3

Platoir flamand bi-matière

Lame acier trempé,
épaisseur 1 mm
Poignée bi-matière forme banane
Monture italienne en
aluminium injecté
Sous étui protège-lame.
120 x 450 mm
Largeur au talon : 120 mm

Réf.	Taille (cm)	UDV
154500	45	3

ROULOR Professionnel

Platoir à gréser

Lame ABS renforcée
Manche renforcé
Dimensions : 300 x 140 x 3 mm

Réf.	UDV
5193	3

Platoir à gréser rigide

Lame PVC
Manche bois, monture polypro
Dimensions : 250 x 102 x 3 mm

Réf.	UDV
154600	3

Platoir décor

Poignée plastique ergonomique
Lame polycarbonate souple
Crochet de suspension
auto-cassant
Pour stuc, enduits gras,
murs à l'ancienne

Réf.	UDV
39462	6

Platoir déco petit modèle

Lame inox polie
Poignée bi-matière
Monture italienne en
aluminium injecté
80 x 200 mm

Réf.	UDV
168100	3

Platoir déco trapèze

Lame inox polie
Poignée bi-matière
Monture italienne en
aluminium injecté
Réf. 168300 : petit modèle
60-80 x 200 mm
Réf. 168200 : grand modèle
80-100 x 240 mm

Réf.		UDV
168200	GM	3
168300	PM	3

Platoir déco chromé petit modèle

Lame chromée à angles vifs
Poignée bi-matière
Monture italienne en
aluminium injecté
80 x 200 mm

Réf.	UDV
168400	3

Couteau à enduit projeté acier

Lame acier traité
Manche contreplaqué

Réf.	Taille (cm)	UDV
101760	20	5
101770	35	5
101780	50	5
101790	60	5

Couteau à enduit projeté inox

Lame inox, épaisseur : 0,5 mm
Manche contreplaqué 7 plis
Rivets acier bichromaté

Réf.	Taille (cm)	UDV
4763 35	35	3
4763 50	50	3
4763 60	60	3

Couteau à enduit projeté

Lame inox
Manche bi-matière

Réf.	Taille (cm)	UDV
154735	35	3
154742	45	3
154761	60	3

Couteau de finition murale

Lame inox
Manche bois verni

Réf.	UDV
240250	5

Truelle d'angle intérieur

Lame inox,
épaisseur 0,5 mm
Manche bois verni
Virole acier laitonné

Réf.	UDV
154800	3

ROULOR Professionnel — OUTILS DE PEINTRE manche tri-matière

Embout polypropylène armé fibre de verre
→ résistance aux chocs pour les frappes occasionnelles

Âme en polypropylène rigide
→ planéité et tenue de la lame
→ inaltérable

Matière caoutchoutée injectée sur le manche
→ confort et adhérence
→ résistance aux solvants usuels

Lame arrondie à angles droits pour enduire facilement et parfaitement au plus près des angles

Couteau à enduire
→ épaulements ergonomiques et zone de grip pour prise en main "portefeuille"
→ Manche section carrée et zone appui pouce pour prise "pleine main"

Couteau à enduire bois acier

Lame acier verni
Manche bois
Rivets acier bichromaté

Réf.	Taille (cm)	UDV
4806 12	12	3
4806 16	16	3
4806 20	20	3
4806 24	24	3

Couteau à enduire polystyrène acier

Lame acier verni
Manche polystyrène "choc"

Réf.	Taille (cm)	UDV
37000 8	8	3
37000 12	12	3
37000 16	16	3
37000 20	20	3
37000 24	24	3

Couteau à enduire acier PRO

Lame acier bleui, verni
Manche bois verni
Rivets acier bichromaté

Réf.	Taille (cm)	UDV
146010	10	3
146012	12	3
146014	14	3
146016	16	3
146018	18	3
146020	20	3
146022	22	3
146024	24	3

Couteau à enduire inox PRO

Lame inox
Manche bois verni
Rivets acier bichromaté

Réf.	Taille (cm)	UDV
146100	10	3
146120	12	3
146140	14	3
146160	16	3
146180	18	3
146200	20	3
146220	22	3
146240	24	3

Couteau à enduire tri-matière acier PRO

Lame acier bleui, verni, arrondie à angles droits
Manche confort ergonomique avec embout choc
Rivets double tête acier bichromaté

Réf.	Taille (cm)	UDV
145612	12	3
145614	14	3
145616	16	3
145618	18	3
145620	20	3
145622	22	3
145624	24	3

Couteau à enduire tri-matière inox PRO

Lame inox arrondie à angles droits
Manche confort ergonomique avec embout choc
Rivets double tête acier bichromaté

Réf.	Taille (cm)	UDV
145712	12	3
145714	14	3
145716	16	3
145718	18	3
145720	20	3
145722	22	3
145724	24	3



4 lames "japonaises " souples angles vifs

Acier trempé, épais. : 0,3 mm
Tailles : 50, 80, 100, 120 mm
Sur carte

Réf.	UDV
4755	3

Existe aussi en inox, angles arrondis, **réf. 32012**.

Réf.	UDV
32012	6

Couteaux de carrossier

5 lames forme"Japon" souples. Acier trempé,
épaisseur : 0,3 mm
Tailles : 25, 50, 80, 100, 120 mm
1 cale caoutchouc
75 x 50 mm
Sachet avec cavalier

Réf.	UDV
4790	3

Couteau de peintre flexible inox PRO

Lame flexible inox amincie
Plate-semelle rivetée et œillet métallique
Manche bois teinté

Réf.	Taille (pouce)	UDV
155310	1	6
155315	1,5	6
155320	2	6
155326	2,5	6
155331	3	6
155341	4	6

Trousse couteaux peintre flexibles inox PRO

Trousse à rabats
6 couteaux
Tailles : 1 -1,5 -2 -2,5-3 et 4''

Réf.	UDV
145200	3

Couteau polyamide bi-matière

Lame composite polyamide armé fibre de verre
1 côté lisse pour reboucher
1 côté granité pour gratter
Manche surmoulé élastomère

Réf.	Taille (cm)	UDV
188830	7	5
188840	12	5
188850	16	5

Couteau de peintre anglais

Lame en acier trempé, amincie
Manche en bois
Virole en laiton écroui
Mitre forgée

Réf.	Taille (cm)	UDV
155020	2	6
155030	3	6
155040	4	6
155050	5	6
155060	6	6
155070	7	6
155080	8	6
155100	10	6

Trousse de couteaux anglais

Trousse à rabats
Tailles : 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cm
Plus riflard réf. 153400

Réf.	UDV
39541	3

TABLEAU CORRESPONDANCE POUCE ET MM						
Taille en pouce	1	1,5	2	2,5	3	4
Taille en mm	25	38	51	63	76	102

ROULOR Professionnel

Couteau de peintre bois acier

Lame acier
Manche bois

Réf.	Taille (cm)	UDV
4840 2	2	12
4840 3	3	12
4840 4	4	12
4840 5	5	12
4840 6	6	12
4840 7	7	12
4840 8	8	12
4840 10	10	12

Couteau de peintre bois acier PRO

Lame acier amincie, meulée
Manche bois
Virole en acier laitonné

Réf.	Taille (cm)	UDV
163020	2	6
163030	3	6
163040	4	6
163051	5	6
163061	6	6
163071	7	6
163081	8	6

Couteau de peintre bois inox PRO

Lame inox amincie
Manche bois
Virole en acier laitonné

Réf.	Taille (cm)	UDV
164020	2	6
164030	3	6
164040	4	6
164051	5	6
164061	6	6
164071	7	6
164081	8	6

Couteau de peintre polystyrène acier

Lame acier
Manche polystyrène "choc"

Réf.	Taille (cm)	UDV
37003 3	3	3
37003 4	4	3
37003 5	5	3
37003 6	6	3
37003 7	7	3
37003 8	8	3
37003 10	10	3

Couteau de peintre tri-matière acier PRO

Lame acier amincie, meulée
Manche confort ergonomique (polypropylène + gomme caoutchoutée) avec embout choc en polypropylène armé fibre de verre

Réf.	Taille (cm)	UDV
158021	2	6
158030	3	6
158040	4	6
158051	5	6
158061	6	6
158071	7	6
158081	8	6
158101	10	6

Couteau de peintre tri-matière inox PRO

Lame inox amincie
Manche confort ergonomique (polypropylène + gomme caoutchoutée) avec embout choc en polypropylène armé fibre de verre

Réf.	Taille (cm)	UDV
159020	2	6
159030	3	6
159040	4	6
159051	5	6
159061	6	6
159071	7	6
159081	8	6
159101	10	6



ROULOR Professionnel

Lames acier bleui	Type	Larg. Dent en mm	Larg. Creux en mm	Prof. Creux en mm	Grammage théorique	Destination	Références 8	Références 18	Références 28
	A4	0,7	0,8	0,7	200g/m²		165408	165418	165428
								inox 167818	
	A1	0,8	1,2	1,1	300g/m²			165118	165128
								inox 167718	
	A3	0,7	1,3	1,5	400g/m²		165308	165318	165328
	A5	1,8	1,1	1	400g/m²		165508	165518	165528
	A2	1,4	1,6	1,5	500g/m²			165218	165228
	B1	2,9	2,1	2	600g/m²		166108	166118	166128
	B2	2,3	2,7	2,6	800g/m²		166208	166218	166228
	B3	3,6	3,4	3,2	900g/m²		166308	166318	166328
	B11	8,2	5,8	5	1200g/m²			166418	166428
	C3	3	3	3	1600g/m²		167308	167318	167328
	S4		10	5,1	2 kg/m²			167618	167628
	C1	4	4	4	2 kg/m²			167118	167128
	B17	4,2	6,3	9,8	3 kg/m²			166518	166528
	C2	6	6	6	3 kg/m²			167218	167228
	C4	8	8	8	4 kg/m²			167418	167428
							Platoir* inox (120 x 285)		153208
	C5	10	10	10	5 kg/m²			167518	167528
							Platoir* inox (120 x 285)		153210
	M1	8,2	20	12	6 kg/m²		Platoir* inox (120 x 285)		153212

* monture italienne manche bi-matière

UDV : 3

COUTEAUX ET PLATOIRS À COLLE

→ COUTEAUX À COLLE

NOUVEAUTÉ

ROULOR Professionnel

SPATULES À COLLE

→ Meilleure prise en main grâce au manche

→ N'abîme pas le support

→ Vous ne vous salissez pas les mains quand vous prenez la colle dans le fond du pot !

SPATULES À COLLE BI-MATIÈRE

Lame polyamide composite armé fibre de verre
Manche polyamide surmoulage élastomère

Dents	Larg. dent (mm)	Larg. creux (mm)	Prof. creux (mm)	Grammage théorique	Destination	Références 7 cm	Références 12 cm	Références 16 cm	UDV
Triangulaires 3 mm		3	2,6	1300 g/m²	petit carrelage mur	189900	189920		5
Rectangulaires 5 x10 mm	10	9	5	2,3 kg/m²	carrelage sol		189950	189970	5
Triangulaires 5 mm		5	4,3	2,5 kg/m²	carrelage sol	189910	189930		5
Triangulaires 10 mm		10	8,7	4 kg/m²	grand carrelage sol		189940	189960	5

Réf. 189920

Réf. 189950

Réf. 189930

Réf. 189940

SPATULES À COLLE EN POLYPROPYLÈNE

lame et manche polypropylène

Dents	Larg. dent (mm)	Larg. creux (mm)	Prof. creux (mm)	Grammage théorique	Destination	Références 7 cm	Références 12 cm	UDV
Triangulaires 3 mm		3	2,6	1300 g/m²	petit carrelage mur	189980		5
Rectangulaires 5 x10 mm	10	9	5	2,3 kg/m²	carrelage sol		190020	5
Triangulaires 5 mm		5	4,3	2,5 kg/m²	carrelage sol	189990	190000	5
Triangulaires 10 mm		10	8,7	4 kg/m²	grand carrelage sol		190010	5

Réf. 189980

Réf. 190020

Réf. 190000

Réf. 190010

COUTEAUX À COLLE

Couteau à colle

Tôle galvanisée
Dents trapézoïdales
5,5 x 3,5 x 5 mm
Pour revêtements muraux lourds

Réf.	Taille (cm)	UDV
4744 20	20	3



Couteau à colle

Tôle galvanisée
Dents rectangulaires
2,5 x 3 x 2,5 mm
Pour revêtements lourds et petit carrelage

Réf.	Taille (cm)	UDV
4745 20	20	3



Couteau à colle

Tôle galvanisée
Dents carrées 6 x 6 mm
Pour grand carrelage sol

Réf.	Taille (cm)	UDV
4743 20	20	3



ECO

Couteau à colle

Tôle galvanisée
Dents carrées 10 x 10 mm
Pour matériaux lourds

Réf.	Taille (cm)	UDV
4742 20	20	3



Couteau à colle

Tôle galvanisée
Dents rectangulaires 4 x 3 x 7 mm
Pour revêtements lourds et parquets

Réf.	Taille (cm)	UDV
4777 20	20	3

ROULOR Professionnel

PLATOIRS À COLLE

Platoir à colle bi-matière

Lame inox
Poignée bi-matière
Monture italienne en aluminium injecté
Sous étui protège-lame
120 x 285 mm

Réf.	Dents	UDV
153208	C4	3
153210	C5	3
153212	M1	3

Platoir à colle

Lame acier trempé
Manche bois
Dents trapézoïdales 5 x 3 x 4 mm
Sous étui protège-lame
Pour carrelage

Réf.	UDV
5194	3



Platoir à colle

Lame acier trempé
Dents carrées 6 x 6 mm
Sous étui protège-lame
Pour grand carrelage et matériaux lourds

Réf.	UDV
5199	3

Platoir à colle

Lame acier trempé
Dents carrées 10 x 10 mm
Sous étui protège-lame
Pour matériaux lourds

Réf.	UDV
5200	3

Bâche de protection multi-usages STANDARD

Polyéthylène
Protection efficace contre la poussière, les impuretés et l'humidité
Intérieur

Réf.	Taille (m²)	Épaisseur (µm)	UDV
190620	4 x 2,5 = 10 m²	6	40
190621	4 x 5 = 20 m²	6	30

Bâche de protection multi-usages CONFORT

Polyéthylène
Protection efficace contre la poussière, les impuretés et l'humidité
Résistante et souple
Intérieur

Réf.	Taille (m²)	Épaisseur (µm)	UDV
190623	4 x 5 = 20 m²	10	20

Bâche de protection bricolage SUPER

Polyéthylène
Convient à tous les travaux de bricolage
Epaisse et robuste
Intérieur / Extérieur

Réf.	Taille (m²)	Épaisseur (µm)	UDV
190627	4 x 2,5 =10 m²	30	10
190629	4 x 6 = 24 m²	30	10

Bâche de protection adhérente PRO

Polyéthylène ultra-résistant et micro-aéré
Réutilisable
Intérieur / Extérieur

Réf.	Taille (m²)	Épaisseur (µm)	UDV
190658	4 x 5 = 20 m²	80	8
190660	0,92 x 7 = 6,44 m²	80	25

Bâche de protection multi-usages PRO

Polyéthylène
Pour un recouvrement permanent et optimal
Extra-résistante
Intérieur / Extérieur

Réf.	Taille (m²)	Épaisseur (µm)	UDV
190632	4 x 5 = 20 m²	80	10

MAXIPRO®

Bâche de protection bâtiment EXTRA

Polyéthylène
Pour un recouvrement permanent
Résistante
Intérieur

Réf.	Taille (m²)	Épaisseur (µm)	UDV
190635	3 x 25 = 75 m²	50	10



Bâche de protection multi-usages PRO

Polyéthylène
Pour un recouvrement permanent et optimal
Extra-résistante
Intérieur / Extérieur

Réf.	Taille (m²)	Épaisseur (µm)	UDV
190636	3 x 25 = 75 m²	80	10



Bâche de protection imperméable MEDIUM

Tissu plastifié avec œillets en aluminium et bords renforcés
Résistance optimale
Extérieur

Réf.	Taille (m²)	Épaisseur (g/m²)	UDV
190648	3 x 6 = 18 m²	80	15

Bâche de protection imperméable EXTRA

Tissu plastifié avec œillets en aluminium et bords renforcés
Résistance optimale
Extérieur

Réf.	Taille (m²)	Épaisseur (g/m²)	UDV
190639	3 x 4 = 12 m²	110	20
190641	4 x 5 = 20 m²	110	12
190643	5 x 8 = 40 m²	110	6

Bâche de protection en feutrine

Protection idéale pour les travaux de peinture et de bricolage
Avec film imperméable, ultra-résistante et réutilisable
Intérieur

Réf.	Taille (m²)	UDV
190637	1 x 3,5 = 3,5 m²	6
59265	2 x 6 = 12 m²	4
190669	1 x 10 = 10 m²	11 en cut case

→ COMMENT COMMANDER ?

Les Services Clients sont à votre écoute :

MONITOR NESPOLI

Quartier Pradines - Route de Lyon - 84100 ORANGE
Tél. : 04 90 11 87 00 - Fax : 04 90 11 87 01
monitor@nespoligroup.com

FRANPIN NESPOLI

29 à 37 avenue du Général de Gaulle - BP 34 - 02260 LA CAPELLE
Tél. : 03 23 97 50 50 - Fax : 03 23 97 50 00
info@franpin.fr

PUBLICIS·AVANCE Réf. : 924 306

ROULOR® Professionnel

www.franpin.fr • www.nespoligroup.com • info@franpin.fr

NESPOLI GROUP

La société Nespoli Diffusion se réserve le droit d'apporter des modifications aux caractéristiques des produits