AAG BYGGERI

profiler, pakninger, plader og bærelejer

• • •

en viden til forskel | en verden af muligheder | en sikker løsning

AALBORG GUMMIVAREFABRIK

international leverandør af teknisk gummi

• • •

AAG | AALBORG GUMMIVAREFABRIK

- Producerer, forhandler og bearbejder tekniske gummiprodukter.
- En af danmarks førende leverandører.
- Hovedkvarter i Nørresundby.
- Hjælper med store som små opgaver.
- Fokus på fleksibilitet og samarbejde.
- Tilgængelig på alle fronter - kundebesøg, onlinemøder, mail eller tlf.

EN VIDEN TIL FORSKEL

- Mere end 90 års erfaring.
- Tekniske gummiløsninger på tværs af alle industrier.
- Vores design- og konstruktionsafdeling kan være behjælpelig med tegninger, der er tilpasset dine individuelle behov.

EN VERDEN AF MULIGHEDER

- Eksperter i kundetilpassede løsninger.
- Omstillingsparat produktion.
- Worldwide leverandørnetværk.
- Bredt produktsortiment på lager.

EN SIKKER LØSNING

- Kvalitetsstyring - certificeret efter den nye standard ISO 9001:2015.
- Tildelt AAA-diplom for højeste kreditværdighed.
- Omfattende lagerkapacitet og sikker logistik.
- Elitevirksomhed gennem Miljø- og Fødevarestyrelsens Smiley-ordning.

FÅ EN HELSTØBT LØSNING

med vores fleksible produktion

• • •

AAG DESIGN OG PRODUKTION

- Ved hjælp af vores fleksible og omstillingsparate produktion samt industrielle designere har du mulighed for at få udviklet løsninger, som er baseret på dine unikke ønsker og behov.

FRA IDÉ TIL UDFØRELSE

- Vi har en bred viden inden for teknisk gummi og et stort kendskab til din industri.
- AAG sætter fokus på godt design og holdbare løsninger.
- I udviklingen af nye og eksisterende løsninger lægges der vægt på funktion, ergonomi, kontekst, materiale og æstetik.
- Vi tilbyder desuden fremstilling af prototyper og modeller.

VI TILBYDER

- Afskæringer af gummi leveret på mål.
- Pakninger og tætninger udstanset, vandskåret eller skåret på flashcutter.
- Design af dit eget stanseværktøj eller udarbejdning af tegninger til flashcutter.
- Pålægning af lim, klæb samt dobbeltklæbende tape.
- Limarbejde ude ved kunden eller hos os.
- Opbyggede pakninger af forskellige gummimaterialer.
- Ingen opgave er for stor eller for lille.

PAKNING OG LEVERING

- Vi tilbyder at pakke din ordre efter dine specifikke ønsker eks. i poser eller sætvis.
- Hos AAG kan du få ekspresleveringer - uanset om det er special- eller standardløsninger.



PAKNINGER

fås i massiv gummi og cellegummi



AAG GUMMIPAKNINGER

- Hos AAG kan vi levere gummipakninger skåret efter dit design på en af vores mange udskæringsmaskiner.
- Klodser, mandehulspakninger, foldepakninger mv. skæres af hele gummidugsruller og plader.

BEARBEJDNING

- Fås både udstanset, vandskåret og skåret på flashcutter.
- Vi hjælper gerne med at designe dit eget stanseværktøj eller udarbejde tegninger.
- Uanset om du skal bruge små eller store mængder, står vi klar til at hjælpe.

ANVENDELSE

- Anvendes til udligning af ujævnheder, tætning, vibrationsdæmpning, opklodsning og som mellemlæg.

MATERIALER

Pakningerne kan leveres som fastgummi i forskellige typer og hårdheder, samt cellegummi i forskellige densiteter heriblandt:

- Neopren
- Nitril
- EPDM
- Natur (NR/SBR)
- Silikone
- Teflon
- Viton
- PUR
- Paragummi

Alle materialer kan leveres med dobbeltklæbende montageklæb.

OPSKÅRET GUMMI

fås i massiv gummi og cellegummi

• • •

AAG OPSKÅRET GUMMI M/U KLÆB

- Hos AAG kan vi levere gummi i løbende meter skåret på en af vores mange udskæringsmaskiner.
- Gummistrimler, mellemlagsbånd, tætningslister skæres af hele gummidugsruller og plader.

BEARBEJDNING

- Vi har forskellige typer skæringsmaskiner til bearbejdning af både tykt og tyndt gummi.
- Opskåret gummi leveres på mål og længder efter individuelle ønsker.
- Tilpasset dit projekt - vi tilbyder bl.a. at specialpakke produkterne efter dine ønsker.
- Uanset om du skal bruge små eller store mængder, står vi klar til at hjælpe.

ANVENDELSE

- Anvendes til udligning af ujævnheder, vibrationsdæmpning, opklodsning og som mellemlæg.

MATERIALER

Pakningerne kan leveres som fastgummi i forskellige typer og hårdheder, samt cellegummi i forskellige densiteter heriblandt:

- Neopren
- Nitril
- EPDM
- Natur (NR/SBR)
- Silikone
- Viton
- PUR
- Paragummi

Alle materialer kan leveres med dobbeltklæbende montageklæb.

GUMMIDUG
tilpasset til dit projekt



AAG GUMMIDUG
- AAG er førende inden for levering af gummiduge i mange forskellige hårdheder og tykkelser.

BEARBEJDNING
- Vi leverer hele ruller gummidug direkte fra vores lager, men det er også muligt at få en afskæring.
- Vi tilbyder desuden udskæring af pakninger og tætninger samt pålægning af dobbeltklæbende tape og montageklæb.
- Emnerne tilpasses til lige netop dit projekt.

ANVENDELSE
Gummidug anvendes bl.a. til:
- Pakninger
- Tætninger
- Membraner
- Mellemlægsgummi

Findes i mange forskellige udgaver afhængig af de kravspecifikationer, der stilles til materialet.

MATERIALER
AAG Gummidug fås i alle kvaliteter af gummi heriblandt:
- Neopren
- Nitril
- EPDM
- Natur (NR/SBR)
- Silikone
- Viton
- PUR
- Paragummi

Dag til dag levering på lagervarer.

GUMMIPLADER
tilpasset til dit projekt



AAG GUMMIPLADER
- AAG tilbyder gummiplader i forskellige kvaliteter og densitet indenfor moos-, celle- og vacuumgummi.
- Vælg mellem et bredt udvalg af dimensioner, tykkelser og farver.

BEARBEJDNING
- Vi leverer hele ruller gummidug direkte fra vores lager, men det er også muligt at få en afskæring.
- Vi tilbyder desuden udskæring af pakninger og tætninger samt pålægning af dobbeltklæbende tape og montageklæb.
- Dubleres eller beklædes med næsten alle kvaliteter og typer af gummi.
- Emnerne tilpasses til lige netop dit projekt.

ANVENDELSE
- Gummiplader har til formål at tætne, dæmpe eller beskytte.

MATERIALER
AAG Gummiplader fås i forskellige kvaliteter af gummi heriblandt:
- Neopren
- Nitril
- EPDM
- Natur (NR/SBR)
- Silikone
- PUR

Dag til dag levering på lagervarer.

GUMMIDUGE MED MØNSTER

beskyttelse og skridsikring



AAG GUMMIDUGE MED MØNSTER

- Hos AAG finder du gummiduge med forskellige overflademønstre.

BEARBEJDNING

- Vi leverer hele ruller gummidug direkte fra vores lager, men det er også muligt at få en afskæring.
- Vi tilbyder desuden udskæring af pakninger og tætninger samt pålægning af dobbeltklæbende tape og montageklæb.
- Emnerne tilpasses til lige netop dit projekt.

ANVENDELSE

- AAG Gummiduge med mønster har til formål at beskytte og skridsikre forskellige overflader.
- De kan f.eks. anvendes på gangarealer, trappetrin, bagagerum, skuffer, hylder og meget mere.

TYPER

AAG Gummidug med mønster fås i alle kvaliteter af gummi heriblandt:

- Finrillet (fås i sort og grå)
- Mellemrillet
- Bredrillet
- El-isolerende
- Hammerslagsmønster
- Pastilmønster
- Diamantmønster

Vi tilbyder desuden hammerslags-, pastil- og diamantmønster i massiv PVC til gulvarealer, som kræver et underlag med højere slidstyrke.

Dag til dag levering på lagervarer.

PROFILER OG LISTER

solide og formbare forseglinger

AAG PROFILER OG TÆTNINGSLISTER

- Du finder altid et bredt udvalg af ekstruderede gummiprofiler og tætningslister hos AAG.
- Vi tilbyder hjælp i design- og udviklingsfasen.
- Tilpasset dine behov.

BEARBEJDNING

- Leveres i løbende meter og kappet på mål.
- Samlet i ringe eller rammer ved hjælp af limning eller vulkanisering.
- Ekstruderet i henhold til ISO 3302-1:2014.
- Vi hjælper med store som små mængder.

TYPER

Hos AAG finder du følgende lagervarer:

- Gummisnor
- Firkantprofiler
- Klemprofiler
- Kron tætningslister
- D-tætningslister
- Co-extruderede profiler
- Ekspanderende fugebånd
- Butyl tætningslister
- Elastiksnor
- Sneplovskær
- Opbyggede pakninger
- Lugepakninger

MATERIALER

Kan fremstilles i alle kvaliteter af massiv og cellegummi, co-extruderet samt m/u stål eller nylontråd:

- TPE
- PVC
- EPDM
- Silione
- PVC

CE-MÆRKEDE BÆRELEJER

solid understøtning



AAG BÆRELEJER

- AAG tilbyder bærelejer med eller uden stålarmering og glidefolier, samt gummimateriale til lydabsorbering.
- Vi tilbyder desuden asistance i udviklingen af din individuelle løsning.

BEARBEJDNING

- Bærelejerne støbes, så de passer til dit projekt og leveres med CE-mærkning.
- AAG tilbyder desuden u-armerede gummilejer N15 og N20 samt almindelig neopren opskåret på mål til anvendelse som mellemlæg og tætninger.

ANVENDELSE

- Anvendes til brobygning.
- Insitu-støbning, fundamenter, præfabrikerede elementer.
- Understøtning af bjælker, dragere, lofter m.m.

TYPER

AAG tilbyder bærelejer i henhold følgende til EU standarder. Alle typer kan leveres med CE-mærkning.

- EN 1337-3 omhandler almindelige armerede elastomerlejer.
- EN 1337-5 omhandler de såkaldte Pot bearings også kaldet tallerkenlejer.
- EN 1337-7 omhandler sfæriske lejer.
- EN 1337-8 omhandler lejer, sidestyr og fastholdelser.

Produceres i Europa med kort leveringstid.

BUTYL TÆTNINGSLISTER

god vedhæftning og særdeles holdbar

AAG BUTYL TÆTNINGSLISTER

- AAGs butyl tætningslister er en formbar tætning, som har evnen til at optage bevægelser, har en god vedhæftning og er særdeles holdbar.

BEARBEJDNING

- AAG tilbyder butyl ekstruderet i flere farvetyper, forskellige bredder og forskellige linere med alu eller filt.
- Vi kapper desuden butyl på individuelle mål.

ANVENDELSE

- Vi har flere varianter af butyl tætningsbånd til ventilation, facadekonstruktion og byggeri.
- Vores butylbånd anvendes til tætning, lyddæmpning og/eller beskyttelse i alle former for byggeri og industri.

TYPER

Fås i forskellige dimensioner, kvaliteter og farver.

Vi tilbyder følgende standard butyl fra lager:

- Sort butyl tætning 50x5 mm
- Sort butyl tætning 40x1 mm
- Sort butyl tætning 20x1,5 mm
- Grå butyl tætning Ø4 mm
- Grå butyl tætning Ø6 mm

Har du behov for et standardprodukt eller et specialudviklet design, sidder vi klar til at hjælpe med et væld af muligheder.

Sammen finder vi en løsning, som passer til dit projekt.

EKSPANDERENDE FUGEBÅND

en luft og vandtæt løsning

AAG EKSPANDERENDE FUGEBÅND

- AAG tilbyder et bredt udvalg af ekspanderende fugebånd.
- Elasticiteten sikrer bevægelse og en konstant tæt forsegling.
- Modstandsdygtig over for forskydningskræfter og aldring.
- Nem at montere.

BEARBEJDNING

- Ekspanderende fugebånd er en rentabel, hurtig og Polyurethan imprægneret tape med syntetisk harpiks.
- En kombination af elastisk skum og vandafvisende bindemidler skaber langsomme ekspanderende skumtape, som sikrer en tæt løsning.

ANVENDELSE

- Resistente over for vind og regn samtidig med at de tillader samlinger at ånde.
- Bidrager til lyd og varmeisolering.
- Specielt designet til samlinger i fx tagdækninger og facader.

Har du behov for en individuel løsning, sidder vi klar til at hjælpe.

Vi tilbyder et væld af muligheder og sammen med dig finder vi den løsning, som passer til dit projekt.

VIBRATIONSDÆMPNING

lyd- og vibrationsdæmpende plader





AAG VIBRAFOAM

- Vibrafoam fra AAG er et lyd- og vibrationsdæmpende materiale af polyuretanskum (PUR) i forskellige hårdhedstyper til bygningskonstruktioner.

BEARBEJDNING

- Pladerne kan opskæres og udstanses på mål eller afskæres efter ønske.

ANVENDELSE

- Effektiv dæmpning af lyd- og vibrationsgener fra renovering eller nybyg, maskinkonstruktioner, ventilationsanlæg eller metro, letbane og S-toge.

TYPER

- Vibrafoam produceres i tykkelserne 12,5 mm eller 25 mm og ligger i plader á 2000x500 mm.



AFSKÆRMNING

hurtig og nem montering i arbejdsmiljøet

• • •

AAG BÆNDELGARDINER OG SVEJSEFORHÆNG

- AAG tilbyder afskærmning mod træk, støv, varme, kulde, svejse- og skærelys samt støj.
- Vores slidstærke løsninger fås både som bændelgardiner og svejsegardiner.

BEARBEJDNING

- AAG Bændelgardiner leveres enten som et komplet sæt med skinne og beslag eller på løbende meter.

ANVENDELSE

- AAG bændelgardiner er suveræne i miljøer, hvor der ikke må tabes tid på åbning og lukning af porte. De beskytter samtidig mod varme/kuldetab og støv.
- Til afskærmning mod svejse- og skærelys leveres AAG Svejsegardiner.

TYPER

AAG Bændler lagerføres i dimensioner:

- 200 x 1,2 mm
- 200 x 2 mm
- 300 x 3 mm
- 400 x 4 mm
- 1000 x 2 mm
- 1000 x 3 mm

AAG Svejseforhæng lagerføres i følgende dimensioner:

- Type 100: 1900 x 1515 mm
- Type 200: 1900 x 1475 mm
- Type 300: 1900 x 2065 mm
- Type 400: 1900 x 1960 mm
- Type 500: 1900 x 4115 mm

Dag til dag levering på lagervarer.

LIM OG KLÆB

ekstrem vedhæftning og høj kvalitet

AAG LIM OG KLÆB

- Hos AAG tilbyder vi et bredt udvalg af lim og klæb samt foretager limarbejde.
- Alle løsninger er af høj kvalitet, har ekstrem vedhæftning og er tilpasset vores råmaterialer, produkter og færdige løsninger.

BEARBEJDNING

- Vores gule klæb fås på standardruller i diverse bredder, men kan også leveres på kundespecifikke mål.
- AAG tilbyder at pålægge klæb og lim på ruller og opskåret gummi.
- Vi udfører desuden limarbejde af dine emner hos dig eller os.

ANVENDELSE

- Vores lim og fugemasser anvendes på tværs af alle industrier.
- Klæb fra AAG anvendes til gummidug og plader, profiler, pakninger m.v., når opgaven kræver en selvklæbende løsning.

TYPER

AAG forhandler og lagerfører flere af markedets bedste klæber, lim og fugemasser:

- Rubbercement
- Universallim
- 2-komponent lim
- Sekundlim
- Siliconelim
- Fuge
- Hærder
- Montageklæb
- Acrylklæb

Dag til dag levering på lagervarer.

GULVLØSNINGER

ergonomiske måtter og fliser





AAG ERGONOMISKE MÅTTER

- AAG tilbyder ergonomiske arbejdspladsmåtter, aflastningsmåtter, ståmåtter og gummimåtter i slidstærk og høj kvalitet til aflastning og isolering ved arbejdspladser.
- Som supplement til vores ergonomiske måtter, fører AAG et bredt sortiment, i form af bl.a. samleled, skråkanter etc.

ANVENDELSE

- Ergonomiske måtter beskytter mod hårde, glatte og kolde underlag, og er desuden skridsikre.
- Afhjælper ømme fødder og ben eller dårlig ryg, hvis du går og/eller står det samme sted af længere tid.
- Velegnede til brug på tværs af alle industrier, uanset om det er hård industri, produktion og lagerarbejde eller kontor og detail m.v.

TYPER

- Ergonomiske måtter
- Vibrationsmåtter
- Entrémåtter
- Måtter til fødevareindustrien
- Måtter til vådområder
- Måtter til ESD
- Gummimåtter med mønster
- PVC måtter med mønster
- Gummigulve
- Flisegulve
- Højbelastningsgulve
- Armeringsplader
- Faldunderlag

Dag til dag levering på lagervarer.

SKRIDSIKRE LØSNINGER

markering til gulve og trapper

AAG SKRIDSIKRE GULVE OG TRAPPER

- AAG tilbyder et bredt sortiment af skridsikre løsninger til gulve og trapper.
- For en hurtig og effektiv skridsikring samt gulvmarkering.

BEARBEJDNING

- Vores skridsikre produkter er fremstillet af stærk polyester og er forstærket med fiberglasfibre med smeltet aluminiumkorn.
- Materialet fået en finish med en stærk og farveægte UV-belægning.
- Tilpasset dit projekt.

ANVENDELSE

Produkterne er velegnede til mange forskellige overflader, herunder:

- Beton, træ og ståltrapper (brandtrapper)
- Lasteramper
- Broer
- Ramper i hårdtræ
- Ujævne overflader
- Offshore og metro
- Arbejdsplatforme
- Stålgitter

Kan anvendes til både indendørs og udendørs områder.

TYPER

AAG Skridsikker tape fås i 18,3 meters ruller i bredderne:

- 25 mm
- 50 mm
- 100 mm

NOTER

NOTER

KONTAKT

A.A.G. Aalborg Gummivarefabrik A/S
Sundsholmen 3
9400 Nørresundby DK

tlf. +45 98 15 80 22
mail info@aag.world
web aag.world

• • •