

# DICHTUNGEN FÜR DUSCHKABINEN



**poesia**  
steht für  
Qualität

**poesia-dichtungen**®  
**poesia-profile**®  
**poesia-komponenten**®



DUKA®



## Ihr Vorteil:


Dichtungen für  
nahezu alle Hersteller  
von Duschkabinen.

●●● **mk dichtungs ag**

**MK Dichtungs AG**  
Grenzweg 3, CH-5726 Unterkulm  
Tel. 062 768 70 80, Fax 062 768 70 81  
mk-ag@poesia-gruppe.ch

*Dichten und mehr ...*

[www.poesia-gruppe.ch](http://www.poesia-gruppe.ch)



- pbc polymer ag
- mk dichtungs ag
- stuck ag
- bk brändli ag
- poesia holding ag



Dichten und mehr ...

**Ihr Vorteil:  
Dichtungen für  
nahezu alle  
Hersteller von  
Duschkabinen.**



**Allgemeines:**

Wer kennt das nicht, schon nach wenigen Jahren verlieren Duschkabinendichtungen ihre Elastizität, vergilben und werden unansehnlich oder mechanisch und chemisch überbelastet.

Duschkabinendichtungen unterliegen einer natürlichen Alterung durch den täglichen Gebrauch und sind Verschleißartikel, die von Zeit zu Zeit ausgetauscht werden müssen.

Für nahezu alle Hersteller von Duschkabinen führen wir die passenden Dichtungen am Lager und sind somit permanent lieferbereit.

Das Programm teilt sich auf in Profile mit und ohne Magnet, für 4.5–5 mm, 6–8 mm und 8–10 mm Glasstärke. Lieferbar sind fertige Stangen in den Abmessungen: 2.010 mm, 2.200 mm und 2.500 mm.

Sie finden Ihr Profil noch nicht in unserem Programm? Senden Sie uns einfach einen kleinen Musterabschnitt ein.

**Montage der Dichtungsprofile:**

Entfernen Sie die alte Dichtung und säubern die Glasscheibe von allen Resten. Nehmen Sie Maß und schneiden die neue Dichtung mit einer Profilschere oder Feinsäge zu, achten Sie bitte darauf scharfkantige Profilecken zu vermeiden, brechen Sie eventuelle Kanten mithilfe einer Feile. Schieben Sie stirnseitig die neue Dichtung auf die Scheibe.


**Pflegehinweise:**

Duschkabinendichtungen sollten nur mit warmem Wasser und einem weichen Tuch gereinigt werden. Scharfe, aggressive, alkalische oder chlorhaltige Reinigungsmittel sollten nicht verwendet werden.




**Wir finden  
eine Lösung!**


## Duschkabinen-Dichtungen für 6-8 mm ESG Glas, ohne Magnet




DD0001TR 2010 mm  
DD0002TR 2500 mm




DD0003TR 2010 mm  
DD0004TR 2500 mm




DD0005TR 2010 mm  
DD0006TR 2500 mm



DD0007TR 2010 mm




DD0008TR 2010 mm  
DD0009TR 2500 mm




DD0010TR 2010 mm  
DD0011TR 2500 mm




DD0012TR 2500 mm



DD0013TR 2010 mm



DD0014TR 2010 mm  
DD0015TR 2500 mm



DD0016TR 2010 mm  
DD0017TR 2500 mm




DD0018TR 2500 mm




DD0019TR 2010 mm  
glasklar

## Vorgebogene Versionen für 500 mm und 550 mm Radius für 6-8 mm ESG Glas



DD0020TR R500 mm  
DD0021TR R550 mm



DD0022TR R500 mm  
DD0023TR R550 mm




DD0024TR R500 mm  
DD0025TR R550 mm

Abbildungen Massstab 1:1




Dichten und mehr ...

## Duschkabinen-Dichtungen für 6-8 mm ESG Glas, ohne Magnet



## Duschkabinen-Dichtungen für 8-10 mm ESG Glas,


## Vitralux-Scheibenreiniger




## Schutz- und Reinigungsutensilien



## Duschkabinen-Dichtungen für 6-8 mm ESG Glas, mit Magnet




## Duschkabinen-Dichtungen für 10-12 mm ESG Glas, ohne Magnet



Dichten und mehr ...

Abbildungen Massstab 1:1


## Duschkabinen-Dichtungen für 10-12 mm ESG Glas, mit Magnet




## Duschkabinen-Dichtungen zum Einziehen



## Duschkabinen-Dichtungen für 4.8-5 mm ESG Glas, ohne Magnet



## NEU! Kühlraumdichtungen (weitere Querschnitte auf Anfrage)



**Anfrage**

**Bestellung**

gewünschtes bitte ankreuzen

Firmenstempel  
(bitte deutlich lesbar)

Datum: .....

Ansprechpartner: .....

Telefon: .....

Fax: .....

Email: .....

**Gesamtkatalog**

Bitte senden Sie mir den aktuellen Gesamtkatalog

**Handmuster**

Bitte schicken Sie mir erst Handmuster (ca. 18 cm) der unten abgebildeten Dichtung zum Ausprobieren.

Bitte schicken Sie mir Handmuster von: .....

**Dichtung**

Leichte Handhabung – einfach einen Stempelabdruck machen oder das Muster zur Bestimmung einschicken.

Menge:	Artikel (Stempelabdruck):	Farbe:	Wird bei Anfrage von MK Dichtungs AG ausgefüllt
St. ....	.....	.....	Preis p. Stück in CHF: .....

Datum/Unterschrift: .....

●●● **mk dichtungs ag**

**MK Dichtungs AG**  
Grenzweg 3, CH-5726 Unterkulm  
Tel. 062 768 70 80, Fax 062 768 70 81  
mk-ag@poesia-gruppe.ch



*Dichten und mehr ...*

[www.poesia-gruppe.ch](http://www.poesia-gruppe.ch)