




ÜRÜN KATALOĞU

Hakkımızda

ASK MOBİLYA GEREÇLERİ SAN.TİC.A.Ş. üretimi Türkiye için yeni sayılabilecek çekmece rayı alanında , kurucumuz Mehmet Selçuki'nin bilgi ve tecrübesi önderliğinde, yurt içi sektörün belli başlı üreticilerinden biri haline gelmiştir. 2009 yılında tamamen yerli sermaye ile üretime başlamış olan ASK her türden mobilyaya uygun, ihtiyaca yönelik, kaliteli ve dayanıklı çekmece rayları üretmektedir.

Firmamız geliştirdiği AR-GE çalışmaları ve müşterilerimizin gereksinimlerine yönelik ürün üretme gayesiyle yapmakta olduğu yeni yatırımlarla alanında ilerlemeye devam etmektedir. Önceliği müşteri memnuniyetini sağlamak ve kaliteli ürün üretmek olan ASK, bu amaca yönelik üretim yapan en iyi tedarikçilerle çalışmaktadır.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yer alan bayileri ve teknik ağıyla firmamız satış sonrasında da müşterilerine en iyi hizmeti ve en etkili çözümleri sunmaktadır.

2019 yılında gerçekleştirmeyi planladığımız yeni yatırımlarla üretim hacmimizi genişletmeyi ve hem yurt içi hem yurt dışı alanda her türden talep ve ihtiyaca sahip daha fazla müşteriye hizmet vermeyi, bu vesileyle ülkemiz ekonomisine katkımızı sürekli olarak artırmayı hedeflemekteyiz.




Ürün Listesi

Grup Kodu	Bilyeli Raylar
17BBG	17mm Bilyeli Ray
27BBRG	27mm Demonte Bilyeli Ray (Çıkarılabilir)
27BBUG	27mm Çift Yön Bilyeli Ray (Çıkarılamaz)
27BBUSG	27mm Çift Yön Bilyeli Ray (Çıkarılamaz-Çöp Kabini İçin)
27BBPG	27mm Kulaklı Bilyeli Ray
27BBCG	27mm Tırnaklı Bilyeli Ray
	Teleskopik Raylar
35TG	35mm Teleskopik Bilyeli Ray
43TG	43mm Teleskopik Bilyeli Ray
45TZ	45mm Teleskopik Bilyeli Ray
	Özel Nitelikli Teleskopik Raylar
35TSCG	35mm Frenli Teleskopik Bilyeli Ray
45TCZ	45mm Tırnaklı Teleskopik Bilyeli Ray
45TSCZ	45mm Frenli Teleskopik Bilyeli Ray
45TSCSZ	45mm Frenli Tırnaklı Teleskopik Bilyeli Ray
45TPZ	45mm Bas-aç Teleskopik Bilyeli Ray

Kod Açıklaması

Örnek: 27BBUSG



Ray Kılavuzu

Grup Kodu	Ürünler	Montaj Tipi	Kutu İçi Adetleri (Takım)	Taşıma Kapasitesi		Ray Tipi		Açılım		Açma-Kapama	
				Hafif Ağırlık	Orta Ağırlık	Bilyeli	Teleskopik	3/4 Açılım	Tam Açılım	Bas-aç	Frenli
17BBG	17mm Bilyeli Ray	Kenar	50	•		•		•			
27BBRG	27mm Demonte Bilyeli Ray (Çıkarılabilir)	Kenar	30	•		•		•			
27BBUG	27mm Çift Yön Bilyeli Ray (Çıkarılamaz)	Kenar	30	•		•		•			
27BBUSG	27mm Çift Yön Bilyeli Ray (Çıkarılamaz-Çöp kabini için)	Kenar	30	•		•		•			
27BBPG	27mm Kulaklı Bilyeli Ray	Kenar	30	•		•		•			
27BBCG	27mm Tırnaklı Bilyeli Ray	Kenar	30	•		•		•			
35TG	35mm Teleskopik Bilyeli Ray	Kenar	20	•		•	•		•		
35TSCG	35mm Frenli Teleskopik Bilyeli Ray	Kenar	20	•		•	•		•		•
43TG	43mm Teleskopik Bilyeli Ray	Kenar	15	•		•	•		•		
45TZ	45mm Teleskopik Bilyeli Ray	Kenar	15		•	•	•		•		
45TCZ	45mm Tırnaklı Teleskopik Bilyeli Ray	Kenar	15		•	•	•		•		
45TSCZ	45mm Frenli Teleskopik Bilyeli Ray	Kenar	15		•	•	•		•		•
45TSCSZ	45mm Frenli Tırnaklı Teleskopik Bilyeli Ray	Kenar	15		•	•	•		•		•
45TPZ	45mm Bas-aç Teleskopik Bilyeli Ray	Kenar	15		•	•	•		•	•	

Ray Matrasi

		Demontaj Tipi	Üretimde Olan Boy Ölçüleri(mm)																				Özel Üretim					
Grup Kodu	Ürünler	Taşıma Kapasitesi	Mandallı Demontaj	Çıkarılamaz	182	214	246	250	278	300	310	342	350	374	400	406	438	450	500	502	550	600						
17BBG	17mm Bilyeli Ray	10		•	•	•	•		•		•	•		•	•	•	•											
27BBRG	27mm Demonte Bilyeli Ray (Çıkarılabilir)	15	•						•		•	•		•	•	•	•			•								
27BBUG	27mm Çift Yön Bilyeli Ray (Çıkarılamaz)	15		•					•		•	•		•	•	•	•			•								
27BBUSG	27mm Çift Yön Bilyeli Ray (Çıkarılamaz-Çöp kabini için)	15		•					•		•	•		•	•	•	•			•								
27BBPG	27mm Kulaklı Bilyeli Ray	15	•	•					•		•	•		•	•	•	•			•								
27BBCG	27mm Tırnaklı Bilyeli Ray	15	•						•		•	•		•	•	•	•			•								
35TG	35mm Teleskopik Bilyeli Ray	30	•					•		•		•			•	•			•		•							
35TSCG	35mm Frenli Teleskopik Bilyeli Ray	30	•					•				•			•	•			•		•							
43TG	43mm Teleskopik Bilyeli Ray	30	•					•		•		•			•	•			•		•							
45TZ	45mm Teleskopik Bilyeli Ray	40	•					•		•		•			•	•			•		•	•	•					
45TCZ	45mm Tırnaklı Teleskopik Bilyeli Ray	40	•					•		•		•			•	•			•		•	•	•					
45TSCZ	45mm Frenli Teleskopik Bilyeli Ray	40	•									•			•	•			•		•	•	•					
45TSCSZ	45mm Frenli Tırnaklı Teleskopik Bilyeli Ray	40	•									•			•	•			•		•	•	•					
45TPZ	45mm Bas-aç Teleskopik Bilyeli Ray	40	•										•		•	•			•		•	•	•					

17mm Bilyeli Ray



Ürün Özellikleri

Ürün Kodu: 17BBG

Açılım: 3/4 Açılım

Montaj yönü: Yandan (Her iki taraftan 10mm açıklık bırakılması tavsiye edilir, yan kanallar göz önünde bulundurulmalıdır.)

Yüzey Kaplaması: • Galvanizli • Çinko

Profil (mm)



Tavsiye Edilen Bağlantı Elemanları



3.5Ø X 18mm Ahşap Vidası



M4x 18mm

Uygulama



- ✓ Çıkarılmaz tasarım montaj hatalarını minimuma indirir.
- ✓ Galvanizli yüzey optimum korozyon direnci sağlar.
- ✓ Kendinden galvanizli sacdan üretilmiştir.
- ✓ Kanallı kullanım bulunmaktadır.

Ürün Kodu	Ray Uzunluğu mm	Açılım Uzunluğu mm	Taşıma Kapasitesi kg	Kutu İçi Miktarı (Çift)
17BBG182	182	120	10	50
17BBG214	214	150	10	50
17BBG246	246	182	10	50
17BBG278	278	208	10	50
17BBG310	310	219	10	50
17BBG342	342	241	10	50
17BBG374	374	273	10	50
17BBG406	406	305	10	50
17BBG438	438	337	10	50

27mm Demonte Bilyeli Ray (Çıkarılabilir)



Ürün Özellikleri


Ürün Kodu: 27BBRG

Açılım: 3/4 Açılım

Montaj Tipi: Yandan (Her iki taraftan 10mm açıklık bırakılması tavsiye edilir.)

Yüzey Kaplaması: • Galvanizli • Çinko

Profil



Tavsiye Edilen Bağlantı Elemanları



3.5Ø X 18mm Ahşap vidası

Uygulama



- ✓ Ergonomik tasarım, çekmecenin kolayca açılmasını sağlar.
- ✓ Özel plastik parça çekmecenin kendi kendine açılma sorunlarını ortadan kaldırır.
- ✓ Montaj için yan kanallara ihtiyaç yoktur.
- ✓ Fonksiyonel mandal sayesinde takma-çıkarma işlemi pratik hale gelir.

Ürün Kodu	Ray Uzunluğu mm	Açılım Uzunluğu mm	Taşıma Kapasitesi kg	Kutu İçi Miktarı (Çift)
27BBRG278	278	195	15	30
27BBRG310	310	203	15	30
27BBRG342	342	235	15	30
27BBRG374	374	267	15	30
27BBRG406	406	299	15	30
27BBRG438	438	331	15	30
27BBRG502	502	395	15	30

27mm Çift Yön Bilyeli Ray (Çıkarılamaz)



Ürün Özellikleri


Ürün Kodu: 27BBUG

Açılım: 3/4 Açılım

Montaj Tipi:Yandan (Her iki taraftan 10mm açıklık bırakılması tavsiye edilir, yan kanallar göz önünde bulundurulmalıdır.)

Yüzey Kaplaması: •Galvanizli •Çinko

Profil



Tavsiye Edilen Bağlantı Elemanları



3.5Ø X 18mm Ahşap vidası



M4x 18mm

Uygulama



- ✓ Çift yönlü hareket mekanizması maksimum açılım sağlar.
- ✓ Çıkarılamaz tasarım montaj hatalarını minimuma indirir.
- ✓ Kanallı kullanım bulunmaktadır..

Ürün Kodu	Ray Uzunluğu mm	Açılım Uzunluğu mm	Taşıma Kapasitesi kg	Kutu İçi Miktarı (Çift)
27BBUG278	278	195	15	30
27BBUG310	310	203	15	30
27BBUG342	342	235	15	30
27BBUG374	374	267	15	30
27BBUG406	406	299	15	30
27BBUG438	438	331	15	30
27BBUG502	502	395	15	30

27mm Çift Yön Bilyeli Ray (Çıkarılamaz- Çöp kabini için)



Ürün Özellikleri


Ürün Kodu: 27BBUSG

Açılım: 3/4 Açılım

Montaj Tipi: Yandan (Her iki taraftan 10mm açıklık bırakılması tavsiye edilir)

Yüzey Kaplaması: • Galvanizli • Çinko

Profil (mm)



Uygulama



Açma-Kapama
Garantisi

30.000 Kez



- ✓ Çöp kabini için özel olarak tasarlanmıştır.
- ✓ Çıkarılamaz tasarım montaj hatalarını minimuma indirir.
- ✓ Çift yönlü hareket mekanizması maksimum açılım sağlar.

Ürün Kodu	Ray Uzunluğu mm	Açılım Uzunluğu mm	Taşıma Kapasitesi kg	Kutu İçi Miktarı (Çift)
27BBUSG278	278	195	15	30
27BBUSG310	310	203	15	30
27BBUSG342	342	235	15	30
27BBUSG374	374	267	15	30
27BBUSG406	406	299	15	30
27BBUSG438	438	331	15	30
27BBUSG502	502	395	15	30

27mm Kulaklı Bilyeli Ray



Ürün Özellikleri


Ürün Kodu: 27BBPG

Açılım: 3/4 Açılım

Montaj Tipi: Yandan (Her iki taraftan 10mm açıklık bırakılması tavsiye edilir.)

Yüzey Kaplaması: •Galvanizli •Çinko

Profil (mm)




Tavsiye Edilen Bağlantı Elemanları



3.5Ø X 18mm Ahşap vidası

Uygulama



- ✓ Ek parçalar montaj kolaylığı sağlar, parçaların mesafesi ayarlanabilir.
- ✓ Ergonomik tasarım, çekmecenin kolayca çıkarılmasını sağlar.
- ✓ Çift yönlü hareket mekanizması maksimum açılım sağlar.

Ürün Kodu	Ray Uzunluğu mm	Açılım Uzunluğu mm	Taşıma Kapasitesi kg	Kutu İçi Miktarı (Çift)
27BBPG278	278	195	15	30
27BBPG310	310	203	15	30
27BBPG342	342	235	15	30
27BBPG374	374	267	15	30
27BBPG406	406	299	15	30
27BBPG438	438	331	15	30
27BBPG502	502	395	15	30

27mm Tırnaklı Bilyeli Ray



Ürün Özellikleri


Ürün Kodu: 27BBCG

Açılım: 3/4 Açılım

Montaj Tipi: Yandan (Her iki taraftan 10mm açıklık bırakılması tavsiye edilir.)

Yüzey Kaplaması: •Galvanizli •Çinko

Profil



Tavsiye Edilen Bağlantı Elemanları



3.5Ø X 18mm Ahşap vidası

Uygulama



- ✓ Tırnaklı tasarım metal çekmecelerde kullanım için idealdir.
- ✓ Ergonomik tasarım, çekmecenin kolayca çıkarılmasını sağlar.
- ✓ Özel plastik parça çekmecenin kendi kendine açılma sorunlarını ortadan kaldırır.
- ✓ Montaj için yan kanallara ihtiyaç yoktur.

Ürün Kodu	Ray Uzunluğu mm	Açılım Uzunluğu mm	Taşıma Kapasitesi kg	Kutu İçi Miktarı (Çift)
27BBCG278	278	195	15	30
27BBCG310	310	203	15	30
27BBCG342	342	235	15	30
27BBCG374	374	267	15	30
27BBCG406	406	299	15	30
27BBCG438	438	331	15	30
27BBCG502	502	395	15	30

35mm Teleskopik Bilyeli Ray



Ürün Özellikleri

Ürün Kodu: 35TG


Açılım: Tam açılım

Montaj Tipi: Yandan(Her iki taraftan 12.75mm
açıklık bırakılması tavsiye edilir.)

Yüzey Kaplaması: •Galvanizli •Çinko

Profil

(mm)



Tavsiye Edilen Bağlantı Elemanları



3.5Ø X 18mm Ahşap vidası

Uygulama



- ✓ Teleskopik tasarım tam açılım sağlar.
- ✓ Özel plastik parça çekmecenin kendi kendine açılma sorunlarını ortadan kaldırır.
- ✓ Ergonomik tasarım, çekmecenin kolayca çıkarılmasını sağlar.
- ✓ Montaj için yan kanallara ihtiyaç yoktur.

Ürün Kodu	Ray Uzunluğu mm	Açılım Uzunluğu mm	Taşıma Kapasitesi kg	Kutu İçi Miktarı (Çift)
35TG250	250	235	30	20
35TG300	300	295	30	20
35TG350	350	353	30	20
35TG400	400	403	30	20
35TG450	450	447	30	20
35TG500	500	503	30	20
35TG550	550	554	30	20
35TG600	600	610	30	20

43mm Teleskopik Bilyeli Ray



Ürün Özellikleri


Ürün Kodu: 43TG

Açılım: Tam açılım

Montaj Tipi: Yandan (Her iki taraftan 12.75mm açıklık bırakılması tavsiye edilir.)

Yüzey Kaplaması: • Galvanizli • Çinko

Profil



Tavsiye Edilen Bağlantı Elemanları



3.5Ø X 18mm Ahşap vidası

Uygulama



Açma-Kapama
Garantisi

30.000 Kez

- ✓ 43mm'lik en ölçüsü orta seviyede taşıma kapasitesi imkanı tanır.
- ✓ Teleskopik tasarım tam açılım sağlar.
- ✓ Özel plastik parça çekmecenin kendi kendine açılma sorunlarını ortadan kaldırır.
- ✓ Ergonomik tasarım, çekmecenin kolayca çıkarılmasını sağlar.
- ✓ Montaj için yan kanallara ihtiyaç yoktur.

Ürün Kodu	Ray Uzunluğu mm	Açılım Uzunluğu mm	Taşıma Kapasitesi kg	Kutu İçi Miktarı (Çift)
43TG250	250	230	30	15
43TG300	300	295	30	15
43TG350	350	353	30	15
43TG400	400	403	30	15
43TG450	450	447	30	15
43TG500	500	503	30	15
43TG550	550	554	30	15
43TG600	600	610	30	15

45mm Teleskopik Bilyeli Ray



Ürün Özellikleri


Ürün Kodu: 45TZ

Açılım: Tam açılım

Montaj Tipi: Yandan (Her iki taraftan 13.0mm açıklık bırakılması tavsiye edilir.)

Yüzey Kaplaması: • Galvanizli • Çinko

Profil



Tavsiye Edilen Bağlantı Elemanları



3.5Ø X 18mm Ahşap vidası

Uygulama



Açma-Kapama
Garantisi

30.000 Kez!

- ✓ 45mm'lik en ölçüsü orta seviyede taşıma kapasitesi imkanı tanır.
- ✓ Teleskopik mekanizma tam açılım sağlar.
- ✓ Özel plastik parça çekmecenin kendi kendine açılma sorunlarını ortadan kaldırır.
- ✓ Ergonomik tasarım, çekmecenin kolayca çıkarılmasını sağlar.
- ✓ Montaj için yan kanallara ihtiyaç yoktur.

Ürün Kodu	Ray Uzunluğu mm	Açılım Uzunluğu mm	Taşıma Kapasitesi kg	Kutu İçi Miktarı (Çift)
45TZ250	250	230	40	15
45TZ300	300	295	40	15
45TZ350	350	353	40	15
45TZ400	400	403	40	15
45TZ450	450	447	40	15
45TZ500	500	503	40	15
45TZ550	550	554	40	15
45TZ600	600	610	40	15
45TZ650	650	660	40	15
45TZ700	700	710	40	15

35mm Frenli Teleskopik Bilyeli Ray



Ürün Özellikleri

Ürün Kodu: 35TSCG


Açılım: Tam açılım

Montaj Tipi: Yandan(Her iki taraftan 12.75mm açıklık bırakılması tavsiye edilir.)

Yüzey kaplaması: •Galvanizli •Çinko

Profil

(mm)



Tavsiye Edilen Bağlantı Elemanları



3.5Ø X 18mm Ahşap vidası

Uygulama



Açma-Kapama
Garantisi

30.000 Kez!

- ✓ Fren mekanizması, çekmece kasasının sessiz ve emniyetli kapanmasını sağlar.
- ✓ Teleskopik tasarım tam açılım sağlar.
- ✓ Özel plastik parça çekmecenin kendi kendine açılma sorunlarını ortadan kaldırır.
- ✓ Ergonomik tasarım, çekmecenin kolayca çıkarılmasını sağlar.
- ✓ Montaj için yan kanallara ihtiyaç yoktur.

Ürün Kodu	Ray Uzunluğu mm	Açılım Uzunluğu mm	Taşıma Kapasitesi kg	Kutu İçi Miktarı (Çift)
35TSCG350	350	353	30	20
35TSCG400	400	403	30	20
35TSCG450	450	447	30	20
35TSCG500	500	503	30	20
35TSCG550	550	554	30	20
35TSCG600	600	610	30	20

45mm Tırnaklı Teleskopik Bilyeli Ray



Ürün Özellikleri


Ürün Kodu: 45TCZ

Açılım: Tam açılım

Montaj Tipi: Yandan (Her iki taraftan 13.0mm açıklık bırakılması tavsiye edilir.)

Yüzey Kaplaması: • Galvanizli • Çinko

Profil



Tavsiye Edilen Bağlantı Elemanları



3.5Ø X 18mm Ahşap vidası

Uygulama



Açma-Kapama
Garantisi

30.000 Kez!

- ✓ Tırnaklı tasarım metal çekmecelerde kullanım için idealdir.
- ✓ 45mm'lik en ölçüsü orta seviyede taşıma kapasitesi imkanı tanır.
- ✓ Teleskopik mekanizma tam açılım sağlar.
- ✓ Özel plastik parça çekmecenin kendi kendine açılma sorunlarını ortadan kaldırır.
- ✓ Ergonomik tasarım, çekmecenin kolayca çıkarılmasını sağlar.
- ✓ Montaj için yan kanallara ihtiyaç yoktur.

Ürün Kodu	Ray Uzunluğu mm	Açılım Uzunluğu mm	Taşıma Kapasitesi kg	Kutu İçi Miktarı (Çift)
45TCZ250	250	230	40	15
45TCZ300	300	295	40	15
45TCZ350	350	353	40	15
45TCZ400	400	403	40	15
45TCZ450	450	447	40	15
45TCZ500	500	503	40	15
45TCZ550	550	554	40	15
45TCZ600	600	610	40	15
45TCZ650	650	660	40	15
45TCZ700	700	710	40	15

45mm Frenli Teleskopik Bilyeli Ray



Ürün Özellikleri

Ürün Kodu: 45TSCZ

Açılım: Tam açılım

Montaj Tipi: Yandan(Her iki taraftan 13.0mm açıklık bırakılması tavsiye edilir.)

Yüzey Kaplaması: •Galvanizli •Çinko

Uygulama




Açma-Kapama
Garantisi

30.000 Kez!



Profil



Tavsiye Edilen Bağlantı Elemanları




3.5Ø X 18mm Ahşap vidası

- ✓ Fren mekanizması, çekmece kasasının sessiz ve emniyetli kapanmasını sağlar.
- ✓ 45mm'lik en ölçüsü orta seviyede taşıma kapasitesi imkanı tanır.
- ✓ Teleskopik tasarım tam açılım sağlar.
- ✓ Ergonomik tasarım, çekmecenin kolayca çıkarılmasını sağlar.
- ✓ Montaj için yan kanallara ihtiyaç yoktur.

Ürün Kodu	Ray Uzunluğu mm	Açılım Uzunluğu mm	Taşıma Kapasitesi kg	Kutu İçi Miktarı (Çift)
45TSCZ350	350	353	40	15
45TSCZ400	400	403	40	15
45TSCZ450	450	447	40	15
45TSCZ500	500	503	40	15
45TSCZ550	550	554	40	15
45TSCZ600	600	610	40	15
45TSCZ650	650	660	40	15
45TSCZ700	700	710	40	15

45mm Frenli Tırnaklı Teleskopik Bilyeli Ray



Ürün Özellikleri


Ürün Kodu: 45TSCSZ

Açılım: Tam açılım

Montaj Tipi: Yandan (Her iki taraftan 13.0mm açıklık bırakılması tavsiye edilir.)

Yüzey Kaplaması: • Galvanizli • Çinko

Profil




Tavsiye Edilen Bağlantı Elemanları



3.5Ø X 18mm Ahşap vidası

Uygulama



Açma-Kapama
Garantisi

30.000 Kez!



- ✓ Tırnaklı tasarım metal çekmecelerde kullanım için idealdir.
- ✓ Fren mekanizması, çekmece kasasının sessiz ve emniyetli kapanmasını sağlar.
- ✓ 45mm'lik en ölçüsü orta seviyede taşıma kapasitesi imkanı tanır.
- ✓ Teleskopik mekanizma tam açılım sağlar.
- ✓ Ergonomik tasarım, çekmecenin kolayca çıkarılmasını sağlar.
- ✓ Montaj için yan kanallara ihtiyaç yoktur.

Ürün Kodu	Ray Uzunluğu mm	Açılım Uzunluğu mm	Taşıma Kapasitesi kg	Kutu İçi Miktarı (Çift)
45TSCSZ350	350	353	40	15
45TSCSZ400	400	403	40	15
45TSCSZ450	450	447	40	15
45TSCSZ500	500	503	40	15
45TSCSZ550	550	554	40	15
45TSCSZ600	600	610	40	15
45TSCSZ650	650	660	40	15
45TSCSZ700	700	710	40	15

45mm Bas-aç Teleskopik Bilyeli Ray



Ürün Özellikleri


Ürün Kodu: 45TPZ

Açılım: Tam açılım

Montaj Tipi: Yandan(Her iki taraftan 13.0mm açıklık bırakılması tavsiye edilir.)

Yüzey Kaplaması: •Galvanizli •Çinko

Profil



Tavsiye Edilen Bağlantı Elemanları



3.5Ø X 18mm Ahşap vidası

Uygulama



Açma-Kapama
Garantisi

30.000 Kez!



- ✓ Bas-aç mekanizması sadece hafif bir itme ile etkinleştirilebilir, raya tamamen entegredir.
- ✓ Çekmece kulpuna ihtiyaç duyulmaz, böylece daha az masraf daha modern bir görüntü elde edilir.
- ✓ 45mm'lik en ölçüsü orta seviyede taşıma kapasitesi imkanı tanır.
- ✓ Teleskopik tasarım tam açılım sağlar.
- ✓ Ergonomik tasarım, çekmecenin kolayca çıkarılmasını sağlar.
- ✓ Montaj için yan kanallara ihtiyaç yoktur.

Ürün Kodu	Ray Uzunluğu mm	Açılım Uzunluğu mm	Taşıma Kapasitesi kg	Kutu İçi Miktarı (Çift)
45TPZ350	350	353	40	15
45TPZ400	400	403	40	15
45TPZ450	450	447	40	15
45TPZ500	500	503	40	15
45TPZ550	550	554	40	15
45TPZ600	600	610	40	15
45TPZ650	650	660	40	15
45TPZ700	700	710	40	15



Adres: O.S.B. 15. cad.
No:19 Kayseri/Türkiye
Tel: +90352 322 23 06
E-mail: info@ask-rolly.com.tr
www.ask-rolly.com.tr

Bu katalog ve diğer tüm basılı kaynağımıza
www.ask-rolly.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
ASK ürün özelliklerini önceden haber vermeksizin
ve mevcut birimler ile ilgili sorumluluk üstlenmeksizin
herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutar.

@2019 ASK-Rolly

Katalog No: 2019-01