



VPMC	VF	V60	VFB	PBZ	VPH	VFF
Page 51	Page 51	Page 51	Page 52	Page 52	Page 52	Page 53



PRM	VCM haut	VCM	VFE	VFC	RPMG	RPM
Page 53	Page 53	Page 53	Page 54	Page 54	Page 54	Page 54



VLAB	PVM80	RPF	PRB	PGT	RPG	PRGB
Page 54	Page 55	Page 55	Page 55	Page 55	Page 56	Page 56



PKO	PRGF	VHB	VRS NOIR	VRSC	PSG	PSA
Page 56	Page 56	Page 57	Page 57	Page 57	Page 57	Page 58



PSF	ORE - ORI - ORF	ORD	VP	VPR	VPC	VSVR 74M10
Page 58	Page 58	Page 58	Page 59	Page 59	Page 59	Page 60



PM 9003	PSE	JXO	VHMI inox	VFI inox	VHBI inox	VSPI
Page 60	Page 60	Page 60	Page 61	Page 61	Page 61	Page 61

VÉRIN TIGE FIXE AVEC HEXAGONE DE RÉGLAGE ADJUSTMENT SCREW WITH FIXED HEXAGONAL-BASED SHANK


Vissage : prise pozidrive - Réglage par tige

Article : VHMC

Matière : Polyéthylène – Possibilité de coloris RAL à partir de 2000 pièces

A	B	C	D	SP
30	M6	25	12	19
30	M8	20	12	19
30	M8	25	12	19
30	M8	40	12	19
30	M10	20	12	19
30	M10	25	12	19
30	M10	40	12	19
40	M6	30	14	19
40	M8	25	14	19
40	M8	40	14	19
40	M10	25	14	19
40	M10	40	14	19
40	M10	60	14	19

A	B	C	D	SP
40	M10	80	14	19
40	M10	100	14	19
50	M8	25	18	21
50	M8	40	18	21
50	M10	25	18	21
50	M10	40	18	21
50	M10	60	18	21
50	M10	80	18	21
50	M10	100	18	21
60	M10	30	16	21
60	M10	50	16	21
60	M10	80	16	21



Six pans creux
(sur demande)



Art. VHM

VÉRIN EMBASE TRONCONIQUE AVEC HEXAGONE DE RÉGLAGE ADJUSTMENT SCREW WITH FIXED TRAPEZOID-BASED SHANK


Réglage par tige - Six pans creux (sur demande)

Article : VF

Matière : Polyéthylène

A	B	C	D	SP
25	M6	15 A 35	11	19
25	M8	15 A 45	11	19
30	M6	15 A 35	15	19
30	M8	15 A 75	15	19
30	M10	15 A 75	15	19

A	B	C	D	SP
40	M8	15 A 75	15	19
40	M10	15 A 75	15	19
50	M8	15 A 95	20	19
50	M10	15 A 95	20	19



Six pans creux
(sur demande)



Art. VF


PLATINE PERMETTANT L'IMMOBILISATION DE VÉRINS AU SOL PLATE ENABLING ADJUSTMENT SCREW TO BE FIXED TO THE GROUND

Article : V60

Matière : Polyéthylène

Montage avec VF 40

A	D	C	E	H	G
60	24	4	5	12	6




Art. V60

VÉRIN DÉCO
DECORATIVE ADJUSTMENT SCREW WITH FIXED SHANK

Réglage par tige fendue (sur demande)
Article : VFB
Matière : Polyéthylène

A	B	C	D
30	M8	20	8
30	M8	30	8
30	M10	20	8
30	M10	30	8
40	M8	20	8
40	M8	30	8
40	M10	20	8
40	M10	30	8
50	M8	30	8

A	B	C	D
50	M10	25	8
50	M10	40	8
60	M8	30	8
60	M10	30	8
80	M8	30	9
80	M10	30	9
110	M10	30	12
150	M10	30	12
150	M12	30	12




Art. VFB

VÉRIN TIGE FIXE EMBASE MOLETTE
ADJUSTMENT SCREW WITH FIXED SHANK AND MILLED BASE

Article : PBZ
Matière : Polypropylène

A	B	C	D
ø20	M6	20 à 50	7
ø20	M8	20 à 50	7
ø25	M6	15 à 50	7
ø25	M8	20 à 50	7
ø25	M10	20 à 50	7
ø30	M6	20 à 50	7
ø30	M8	20 à 50	7
ø30	M10	20 à 50	7

A	B	C	D
ø35	M6	20 à 50	7
ø35	M8	20 à 50	7
ø35	M10	20 à 60	7
ø40	M8	15 à 45	8
ø40	M10	15 à 45	8
ø45	M8	20 à 50	7
ø45	M10	20 à 60	7
ø60	M10	35	10,5




Art. PBZ

VÉRIN EMBASE HEXAGONALE
ADJUSTMENT SCREW WITH HEXAGONAL BASE

Article : VPH
Matière : Polypropylène

A	B	C	D	H
23	M8	20 à 50	8	20
25	M8	15 à 55	7	22
25	M10	15 à 55	7	22
27,5	M8	20 à 50	8	25
27,5	M10	20 à 50	8	25
35	M8	20 à 50	8	30
35	M10	20 à 50	8	30



Art. VPH

VÉRIN EMBASE TRAPÉZOÏDAL


ADJUSTMENT SCREW WITH FIXED TRAPEZOID-BASED SHANK

Article : VFF

Matière : Polyéthylène

A	B	C	D
30	M8	20	10
30	M8	30	10
30	M10	25	10
40	M8	25	12
40	M10	25	12
40	M10	40	12

A	B	C	D
50	M8	30	15
50	M10	30	15
50	M12	30	15
50	M12	50	15
60	M10	37	17
60	M12	37	17



Art. VFF

VÉRIN TIGE FIXE EMBASE AVEC MOLETAGE


ADJUSTMENT SCREW WITH FIXED SHANK AND MILLED BASE

Article : PRM

Matière : Polypropylène

A	B	C	D
30	M8	20	10
30	M8	30	10
30	M10	25	10
40	M8	25	12
40	M8	30	12
40	M10	25	12
40	M10	30	12
40	M10	50	12
50	M8	30	12
50	M10	25	12
50	M10	30	12

A	B	C	D
50	M10	50	12
60	M8	30	14
60	M8	50	14
60	M10	25	14
60	M10	30	14
60	M10	50	14
70	M10	30	14
70	M10	50	14
80	M10	30	14
80	M10	50	14



Art. PRM

VÉRIN TIGE FIXE EMBASE TRONCONIQUE


ADJUSTMENT SCREW WITH FIXED SHANK AND FLATTENED CONE BASE

Article : VCM

Matière : Polyéthylène

A	B	C	D
30	M6	25	9
30	M8	20	9
30	M8	25	9
30	M10	20	9
30	M10	25	9
40	M6	30	10
40	M8	25	10
40	M10	20	10
40	M10	30	10
40	M10	50	10
50	M8	30	15
50	M10	25	15

A	B	C	D
50	M10	30	15
50	M10	50	15
60	M6	30	18
60	M8	30	18
60	M10	25	18
60	M10	30	18
60	M10	50	18
60	M12	30	18
60	M12	50	18
70	M10	25	16
70	M10	50	16



Art. VCM Haut



Art. VCM

POUR LE Ø50 ET 60, IL EXISTE UN MODÈLE HAUT D=25

VÉRIN TIGE FIXE
ADJUSTMENT SCREW WITH FIXED SHANK

Article : VFE Article Chromé : VFC
Matière : Polypropylène - acier chromé
Coloris RAL possibles pour 2000 pièces minimum.


A	B	C	D
23	M6	15	10
23	M8	20	10
31	M8	20	10
31	M10	30	10
45	M10	30	13



PATIN GLISSEUR CHROMÉ
CHROMIUM ADJUSTMENT GLIDE

Article : RPMG
Matière : PE + Métal Chromé


A	B	C	D
30	M8	25	16
30	M10	25	16



PATIN GLISSEUR NOIR
BLACK ADJUSTMENT GLIDE

Article : RPM
Matière : PE + Métal Chromé


A	B	C	D
30	M8	25	16
30	M10	25	16



VÉRIN À FIXER AU SOL – TIGE FIXE
ADJUSTMENT SCREW WITH LOOSE SHANK TO BE FIXED TO THE GROUND

Article : VLAB
Matière : Polyamide
Coloris : noir, blanc, autres coloris à partir de 1000 pièces.
Longueur de tige supérieure nous consulter, minimum 1000 pièces.

A	B	C	D	M	L
63	8	15	45	10	30
63	8	15	67	10	50
63	8	15	75	10	60




PATIN VÉRIN MULTI SUPPORT**GLIDE / ADJUSTMENT SCREW – VARIOUS APPLICATIONS**

Article : PVM80

Matière : Polyéthylène

coloris : noir, autres coloris nous consulter.

A	B	D	C
80	32	25	M8 x 25 – M8 x 43 – M10 x 25 – M10 x 50 -Tige clips 10 x 32 – 11 x 22 – 10 x 22



Art. PVM80

GRÂCE À SES DIFFÉRENTES FIXATIONS INTERCHANGEABLES,
CE PRODUIT APORTE DES SOLUTIONS RATIONNELLES À VOS PROBLÈMES DE MISE À NIVEAU.


VÉRIN TIGE FIXE**ADJUSTMENT SCREW WITH LOOSE SHANK**

Article : RPF

Matière : Polypropylène

A	B	C	D
38	M8	15 A 120	14
38	M10	15 A 120	15
38	M12	30 A 100	16,5
48	M8	15 A 120	14

A	B	C	D
48	M10	15 A 120	15
48	M12	30 A 100	16,5
55	M10	15 A 120	18,5



Art. RPF


VÉRIN TIGE FIXE**ADJUSTMENT SCREW WITH FIXED SHANK**

Article : PRB

Matière : Chromé ou Laitonné – Semelle : Nylon

A	B	C	D
20	M6	13	7
25	M8	20	10
30	M8	20	11
35	M8	20	12
40	M8	25	13
25	M10	20	10

A	B	C	D
30	M10	20	11
35	M10	20	12
40	M10	25	13
50	M10	30	15
50	M12	35	15




Art. PRB

VÉRIN TIGE LIBRE**ADJUSTMENT SCREW WITH LOOSE SHANK**

Article : PGT

Matière : Embase nylon noir – capot chromé

A	B	C	D	E
40	M10	25	11,5	6
50	M10	30	13	6
50	M12	35	13	6



Art. PGT

VÉRIN TIGE LIBRE


ADJUSTMENT SCREW WITH LOOSE SHANK

Article : RPG

Matière : Polypropylène

A	B	C	D
20	M8	16 A 90	15,5
20	M10	16 A 90	16,5
30	M8	16 A 120	16
30	M10	16 A 120	17
30	M12	16 A 100	18,5
38	M8	16 A 120	16,5
38	M10	16 A 120	17,5

A	B	C	D
38	M12	16 A 100	19
48	M8	16 A 120	16,5
48	M10	16 A 120	17,5
48	M12	16 A 120	19
55	M10	16 A 120	21
55	M12	30 A 100	22,5



Art. RPG

VÉRIN MÉTALLIQUE TIGE LIBRE


METALLIC ZINC-PLATED ADJUSTMENT SCREW

Article : PRGB

Matière : Acier Zingué

A	B	C	D
30	M8	16 A 70	11
30	M10	16 A 70	12,5
40	M8	16 A 70	12,5
40	M10	16 A 70	13,5
45	M8	16 A 70	12,5

A	B	C	D
45	M10	16 A 70	13,5
50	M8	16 A 70	12,5
50	M10	16 A 70	14
60	M8	16 A 70	13,5
60	M10	16 A 70	15



Art. PRGB


PROTECTION PLASTIC POUR BASE VÉRIN

CAPS

Article : PKO

Matière : PE

Ø du vérin	A	D
30	31,8	4,8
45	47,4	6
60	62	6,8



Art. PKO


VÉRIN MÉTALLIQUE TIGE LIBRE EMBASE À FIXER

METALLIC ZINC PLATED ADJUSTMENT SCREW AND TWO FIXING HOLES

Article : PRGF

Matière : Acier Zingué

A	B	C	D	E	F
30	M8	16 A 70	11	24,3	4
30	M10	16 A 70	12,5	24,3	4
40	M8	16 A 70	12,5	30	5
50	M8	16 A 70	12,5	35	5,5
50	M10	16 A 70	14	35	5,5
60	M8	16 A 70	13,5	46	5,5
60	M10	16 A 70	15	46	5,5



Art. PRGF

VÉRIN A ROTULE


TILT ADJUSTMENT SCREW

Article : VHB

Matière : Polypropylène

A	B	C	E
25	M6	12	20
25	M6	25	20
25	M8	12	20
25	M8	25	20
25	M10	15	20
25	M10	37	20
25	M10	50	20
32	M6	12	20
32	M6	25	20
32	M8	12	20
32	M8	25	20
32	M10	15	20
32	M10	37	20
32	M10	50	20
40	M8	12	20
40	M8	25	20

A	B	C	E
40	M10	15	20
40	M10	37	20
40	M10	50	20
40	M12	50	20
47	M8	12	20
47	M8	25	20
47	M10	15	20
47	M10	37	20
47	M10	50	20
55	M8	12	20
55	M8	25	20
55	M10	15	20
55	M10	37	20
55	M10	50	20
55	M12	50	20
60	M10	25	20



Art. VHB


VÉRIN A ROTULE (MODÈLE ÉCONOMIQUE - LIVRABLE EN NOIR OU CHROMÉ)

TILT ADJUSTMENT SCREW

Article : VRS Noir - VRSC Chromé

Matière : Polypropylène

A	B	C	D	E
33	M10	25	4	11
33	M10	30	4	11
33	M10	40	4	11
50	M10	30	7	11
50	M10	40	7	11



Art. VRS



Art. VRSC

VÉRIN À ROTULE AVEC HEXAGONE

TILT ADJUSTMENT SCREW WITH HEXAGONAL JOINT

Article : PSG


Matière : Semelle Nylon

Embase Nylon Noir

A	B	C	D	E
26	M10	10	5	11,5
26	M10	20	5	11,5
26	M10	30	5	11,7

Embase chromée ou laitonée

A	B	C	D	E
35	M10	10	5	12
35	M10	20	5	12
35	M10	30	5	12
50	M10	20	5	16
50	M10	30	5	16




Art. PSG

VÉRIN A ROTULE CHROMÉ OU LAITONNÉ CHROMIUM OR BRASS TILT ADJUSTMENT SCREW

Article : PSA

Matière : Polyéthylène

A	B	C	D	E
25	M8	10	6	11
25	M8	10	6	12
30	M8	10	6	13
30	M10	12	6	13




Art. PSA

VÉRIN A ROTULE EMBASE NOIRE TILT ADJUSTMENT SCREW WITH BLACK BASE

Article : PSF

Matière : Polyéthylène

A	B	C	D	E
26	M8	10	6	11,5



Art. PSF

PATIN ORIENTABLE ROTATING GLIDE

Article : ORE


Article : ORI avec semelle inoxydable - with optional Stainless Steel base

Article : ORF avec semelle feutre - felted base

Matière : Embase Polyamide

A	B	C	D
30	18-1,2	20	19
30	18-1,5	20	19
30	18-2	20	19
30	19-1,5	21	19
30	20-1,2	20	19
30	20-1,5	20	19
30	20-2	20	19
30	22-1,5	20	19
30	22-2	20	19

A	B	C	D
30	25-1,5	20	19
30	25-2	20	19
30	28-1,5	20	19
30	28-2	20	19
37	25-1,5	20	19
37	25-2	20	19
37	28-1,5	20	19
37	28-2	20	19




Art. ORE

PATIN ORIENTABLE EMBASE CLIPSABLE ROTATING GLIDE WITH CLIPPING BASE

Article : ORD

Matière : Polyamide – Coloris : noir.

A	B	C	D	E
21	16	23	8,5	3,5
23	18	23	8,5	3,5
25	20	23	8,5	3,5
27	22	23	8,5	3,5
30	25	23	8,5	3,5
33	28	23	8,5	3,5
35	30	23	9	3,5





Art. ORD

ENSEMBLE EMBOUT VÉRIN POUR TUBE CARRÉ ADJUSTMENT SCREW AND FERRULE SET FOR SQUARE TUBE

Article : VP

Matière : Polyéthylène

A x A	B	C
20 x 20	10 x 25	20
25 x 25	16 x 25	25
30 x 30	22 x 25	28
35 x 35	22 x 25	35
40 x 40	22 x 25	35
45 x 45	30 x 30	35
50 x 50	30 x 30	35
60 x 60	22 x 30	35





Art. VP

ENSEMBLE EMBOUT VÉRIN POUR TUBE RECTANGULAIRE ADJUSTMENT SCREW AND FERRULE SET FOR RECTANGULAR TUBE

Article : VPR

Matière : Polyéthylène

A x A	B	C
30 x 20	12 x 30	20
40 x 25	16 x 38	28
40 x 27	22 x 35	28
40 x 30	22 x 35	28
50 x 20	12 x 30	28
50 x 30	22 x 35	25
60 x 30	22 x 35	25




Art. VPR

ENSEMBLE EMBOUT VÉRIN POUR TUBE CYLINDRIQUE ADJUSTMENT SCREW AND FERRULE SET FOR CYLINDRICAL TUBE

Article : VPC

Matière : Polyéthylène

A	B	C
20	12 x 25	20
25	16 x 30	20
28	16 x 30	28
30	22 x 30	28
40	22 x 30	28



Art. VPC


EXISTE ÉGALEMENT POUR TUBE TRIANGULAIRE, NOUS CONSULTER.
ALSO EXISTS FOR TRIANGULAR TUBES, PLEASE CONTACT US.

PIEDS AVEC LOGEMENT HEXAGONAL HEIGHT ADJUSTMENT LEG WITH HEXAGONAL HOLE

Article : VSVR 74M10

Matière : Polyéthylène – Coloris : Noir

A	B	H
74	18	Hexagone 17 - Vis M10




Art. VSVR 74M10

COMPOSANT DE RÉGLAGE POUR PIED HEIGHT ADJUSTMENT LEG

Article : PM 9003

Matière : ABS – Coloris : Noir

A	B	C	D	E	F
120	pour tube 60-1,2	Course 40	68	20	14




Art. PM 9003

PIED POUR MEUBLE HEIGHT FOR FURNITURE

Article : PSE

Matière : PP

A	B	C	D	E	M	F	G
71	40	113	8	4	8	33	48




Art. PSE

PIED REGLABLE POUR TUBE HEIGHT ADJUSTEMENT FOR TUBE

Article : JXO

Matière : Polyamide

Tube D	C	E	F	
40 x 1,5	100	68	235	*
40 x 1,5	170	68	320	*
40 x 2	100	68	235	*
40 x 2	170	68	320	*
42 x 1,5	100	68	237	*
42 x 1,5	170	68	322	*
42 x 2	100	68	236	*
42 x 2	170	68	322	*
50 x 1,5	140	60	260	
50 x 2	140	60	260	
60 x 1,5	140	60	270	
60 x 2	140	60	270	



Art. JXO



Art. JXO



*CES DIMENSIONS SE FONT EN FIXE OU EN ARTICULÉ

VÉRIN TIGE FIXE EN INOX


ADJUSTMENT SCREW WITH FIXED STAINLESS STEEL

Article : VHMI

Matière : Pied polyéthylène - Tige Inox

A ø	B	C	D	E
30	M8	25	12	19
30	M10	25	12	19
40	M8	25	14	19

A ø	B	C	D	E
40	M10	30	14	19
50	M10	30	18	21
60	M10	30	16	21



Art. VHMI


VÉRIN TIGE FIXE INOX

ADJUSTMENT SCREW WITH FIXED STAINLESS STEEL

Article : VFI

Matière : Pied Polygomme - Tige Inox

A ø	B	C	D
40	M8	25	16
40	M10	25	16
40	M12	25	16



Art. VFI



VÉRIN TIGE ARTICULE A ROTULE EN INOX

TILT ADJUSTMENT SCREW STAINLESS STEEL

Article : VHBI

Matière : Pied Polyamide + fibre de verre
Tige Inox
Semelle antidérapante en caoutchouc 70 shore

A ø	B	C	D	E	S/P
40	M8	50 à 100	19,5	29	12
40	M10	50 à 100	19,5	29	12
50	M10	50 à 125	21	31,5	14
50	M12	50 à 125	21	31,5	14
80	M10	50 à 125	19,5	30	14
80	M12	50 à 125	19,5	30	14



Art. VHBI


VÉRIN TIGE FIXE NYLON

ADJUSTMENT SCREW

Article : VSPI

Matière : Nylon + FV

A ø	M	L	H	Charges
25	M8	25-45	10	200 kgs
25	M10	25-45-65	10	300 kgs
35	M8	25-45	12	200kgs
35	M10	25-45-65	12	300 kgs
45	M10	25-40-65	13	300 kgs
45	M12	60-100	13	450 kgs



Art. VSPI