

www.ebakislicer.com

Cortadora horizontal de carne sin hueso

EBAK'





EBAKI



La **VERSATILIDAD** es una de las características más importantes de EBAKI



4 cuchillas
distancia entre cuchillas: 6 mm

7 cuchillas
distancia entre cuchillas: 4,5 mm

4 cuchillas
distancia entre cuchillas: 9mm

Las vías y cabezales de corte son independientes por lo que se pueden instalar distintos números de cuchillas y grosor en cada una de ellas, contribuyendo a la versatilidad del equipo.

DISEÑO PERSONALIZADO

Dimaq es una empresa de estructura pequeña, dinámica y flexible, lo que le permite desarrollar con agilidad, modificaciones específicas que solicite el cliente en función de sus necesidades de corte.

Algunas piezas de carne, como la panceta, precisan de unas vías más anchas y nuestro equipo de diseño ha adaptado una EBAKI 3, que se ajusta a esa necesidad.



www.ebakislicer.com

EBAKI, filetea de forma regular, cerdo, vacuno, pollo y pavo sin hueso, obteniendo filetes perfectamente paralelos.

El producto se conduce a la zona de corte mediante una cinta transportadora inferior y una superior, que sujeta y lama el producto durante el fileteado, minimizando así la merma.

Las cuchillas se mueven en sentido opuesto unas de las otras evitando que el producto se mueva y realizando un corte muy regular.

EBAK[®] 1

Productividad: 2.000 Kg. / hora
Posibilidad de colocar hasta 10 cuchillas
Anchura máxima de producto: 135 mm. / vía.
Altura máxima de producto: 65 mm.
Grosor de corte: desde 3,5 mm.
Cabezales de corte incluidos: 1
Velocidad de las cuchillas y las cintas variable
Medidas: 2350 x 775 x 1350 mm.
Peso: 450 Kg.
Conexión eléctrica: 380+N+T
Potencia: 1,5 Kw



EBAK[®] 2

Productividad: 4.000 Kg. / hora
Posibilidad de colocar hasta 10 cuchillas
Anchura máxima de producto: 135 mm. / vía.
Altura máxima de producto: 65 mm.
Grosor de corte: desde 3,5 mm.
Cabezales de corte incluidos: 2
Velocidad de las cuchillas y las cintas variable
Medidas: 2350 x 1075 x 1350 mm.
Peso. 550 Kg.
Conexión eléctrica: 380+N+T
Potencia: 2.0 Kw



EBAK[®] 3

Productividad: 6.000 Kg. / hora
Posibilidad de colocar hasta 10 cuchillas
Anchura máxima de producto: 135 mm. / vía
Altura máxima de producto: 65 mm.
Grosor de corte: desde 3,5 mm.
Cabezales de corte incluidos: 3
Velocidad de las cuchillas y las cintas variable
Medidas: 2350 x 1375 x 1350 mm.
Peso: 660 Kg.
Conexión eléctrica: 380+N+T
Potencia: 2.0 Kw





EBAK
www.ebakislicer.com

DIMAQ^{XXI}
s.l.
maquinaria de alimentación

Polígono Txiplau - Pabellón 9
20280 Hondarribia - (Gipuzkoa) - España
Tel: (0034) 943 64 10 22 - Fax: (0034) 943 64 11 33
www.dimaq.net

