

TROAX®

LAGER

SÄKER MATERIALHANTERING

PROTECTING PEOPLE, PROPERTY, AND PROCESSES.



INNEHÅLL

03	LAGER
04	VÅRA TJÄNSTER
06	SÄKER MATERIALHANTERING
08	UNIKA LÖSNINGAR
10	VÄGGSYSTEM FÖR LAGER
12	DÖRRAR
14	LÅS
16	AVGRÄNSNING MED PANELER
17	TAK MED Z-BALKAR
18	SÄKRA ERT SERVERRUM
20	SÄKRA ERA PALLSTÄLL
22	RASSKYDD
23	UNI-BRACKET
25	TILLBEHÖR
26	SPEED BOLT
27	HYLLOR OCH AVDELARE
28	TROAX CAGE
30	TROAX-LÖSNING
31	TROAX I VÄRLDEN

Troax är en global tillverkare och leverantör av nätpaneler för Maskinskydd, Lager och Förråd. I denna broschyr presenterar vi våra lagerlösningar. Vårt affärskoncept är att utveckla innovativa lösningar med nätpaneler för att skydda människor, egendom och processer. Våra lätta men starka nätpaneler kan kombineras till unika lösningar och är byggda för att klara de allra tuffaste testerna och miljöerna. Läs mer om våra system på www.troax.com

LAGER

**I ÖVER 65 ÅR HAR VI UTVECKLAT
INNOVATIVA NÄTPANELSLÖSNINGAR FÖR
MASKINSKYDD, LAGER OCH FÖRRÅD.
I DAG ÄR VI MARKNADSLEDANDE
OCH VÅRA PRODUKTER FINNS ÖVER
HELA VÄRLDEN – DÄR DE SKYDDAR
MÄNNISKOR, EGENDOM OCH PROCESSER.**

VÅRA TJÄNSTER.

LOKAL NÄRVARO.
HÖG KAPACITET.
SNABBA LEVERANSER.

**TROAX ARBETAR MED SÄKERHET.
VÅRA SYSTEM MED NÄTPANELER ÄR
DE SÄKRASTE OCH MEST FLEXIBLA
LÖSNINGARNA PÅ MARKNADEN.**



Oavsett vilka säkerhetsbehov ni har, kan vi ta fram den perfekta lösningen för er. Våra system är indelade i tre marknadssegment: Maskinskydd, lager och förråd.

SÄKERHET ÄR INGEN TILLFÄLLIGHET

Troax Test Center är en viktig och avgörande del i vår verksamhet. Här genomgår våra produkter omfattande tester för att hålla hög standard. Vi slagtestar våra paneler, infästningar och stolpar dagligen. Det är ett jobb som tar tid och kräver engagemang. Vi gör detta arbete, för att din säkerhet har högsta prioritet.

UPPMÄTNING PÅ PLATS

En av våra tekniska säljare tar personligen hand om era frågor, och utför vid behov en detaljerad uppmätning på plats. Vi använder ett CAD-program för att skapa våra lösningar, vilket innebär att du kan få både 2D- och 3D-ritningar innan du beställer något material. Våra säljare på Troax håller kontakten och följer upp projektet medan våra skickliga montörer kan installera ert system.

PLANERING OCH DESIGN

Våra system är anpassade och utformade för att passa era specifika behov, och allt är noggrant planerat in i minsta detalj. Vi kan erbjuda flera säkerhetsnivåer och olika typer av lås och dörrar för våra system så att de passar alla typer av användningsområden.

MONTAGE ÄR EN AV VÅRA TJÄNSTER

Troax erbjuder hjälp med montering av alla våra system. Om du väljer att montera produkterna på egen hand, medföljer alltid Troax tydliga montageanvisningar, som gör det enkelt att montera systemet på plats.

VÄLJ TROAX FÖR ATT;

- » Varje säkerhetslösning är unik och skapad för att tillgodose era specifika krav.
- » Våra nätpaneler är extremt hållfasta och klarar de allra mest krävande behov och miljöer.
- » Troax erbjuder produkter av högsta kvalitet och funktion och använder sig av automatiserade och miljövänliga tillverkningsprocesser.
- » Våra system är flexibla och kan enkelt kombineras med varandra till en effektiv lösning för dig.
- » Vi är den första tillverkaren av nätpanelslösningar i världen som har fått vår testmetod certifierad av TÜV.



SÄKER MATERIAL- HANTERING.



1 TROAX CAGE

Våra burar kan användas både inomhus och utomhus, som tillfällig eller permanent lösning.



2 SLAGPORTAR

Vi erbjuder slagportar i olika låsalternativ.



3 SKJUTPORTAR

Vi erbjuder skjutportar i flera bredder och med olika låsalternativ.



4 MEZZANINE SKYDD

Vårt Smart Fix system i kombination med skyddsräcke och sparkplåtar på ett Mezzanine-räcke skyddar både människor och gods från att skadas av fallande föremål.



5 HYLLPLAN

Våra robusta hyllplan är tillverkade i stål nät, som släpper igenom både ljus och vatten från sprinklersystem.



6 INHÄGNADER

Troax väggssystem är flexibelt och kan enkelt anpassas till utrymmen som är svåråtkomliga.



7 TAK

Vår lösning med nättak ger god genomsynlighet och ventilation. Både ljus och vatten från sprinklersystem kan tränga igenom.



8 FÖRVARINGSENHETER

Våra förvaringslösningar finns med både nätpaneler och stålpaneler. Våra förvaringslösningar finns med både nätpaneler och stålpaneler. Även med nätpaneler som tak.



9 SKYDDADE OMRÅDEN

Med vårt modulära väggssystem kan du skydda områden och fortfarande få behörig åtkomst med hjälp av våra flexibla dörrar.



10 TRUCKGÅNGAR

Troax väggssystem låter truckar passera utan att kompromissa med säkerheten för personalen och godset.



11 FÖRVARING AV AEROSOLER

Vår mindre nättmaska 25x25 mm passar utmärkt vid särskilda krav och förhållanden för förvaring av explosiva produkter.



12 RASSKYDD

Vårt rasskydd är enkelt att montera med konsoler som passar de flesta pallställ. Skärmen förhindrar spill.



**TROAX ERBJUDER
KOMPLETTA LÖSNINGAR
FÖR HELA LOGISTIKFLÖDET.
VÅRA LAGERLÖSNINGAR GÖR
ER MATERIALHANTERING
SÄKRARE OCH EFFEKTIVARE.**

Det finns flera säkerhetsdimensioner inom materialhantering och logistik. Våra produkter i världsklass, till exempel nätpaneler, hyllplan och rasskydd, har utvecklats för att göra din materialhantering säkrare och enklare. Våra skiljeväggar är tillverkade av trådnät och ger utmärkt genomsynlighet och ventilation.

Våra system släpper igenom ljus och vatten från sprinklersystem när väggar och hyllor vid en eventuell brand. Våra lagerprodukter förbättrar den logistiska miljön på ett övergripande plan, från stora distributionscenter till områden som behöver avgränsas och skyddas, som datacenter. Troax skapar en lösning som tillgodoser era behov.

Våra olika nätpaneler kan kombineras på olika sätt för att passa era behov inom materialhantering och logistik, och erbjuder en innovativ, kostnadseffektiv och framtidssäker lösning.

Eftersom varje installation är unik har vi tagit fram flera smarta tillbehör för att säkerställa att alla komponenter och system fungerar perfekt tillsammans. Vi kan till exempel hantera alla mellanrum på 0–100 mm.

Vårt flexibla väggsystem består av flera tillbehör, som tillsammans skapar en komplett lösning. Standardhöjder: 2200 och 3000 mm. Maximalt mått på fristående vägg: 6600 mm. När möjligheter finns för extra infästningar mot befintlig konstruktion finns det nästan inga höjdbegränsningar.

KOMBINERA VÅRA SYSTEM FÖR UNIKA LÖSNINGAR.



1 JUSTERINGSFOT KANT UR/UX
Denna produkt används vid montering av paneler i hörn eller som kant mot väggar.



2 JUSTERINGSFOT UR/UX
Den här foten används i panelfogar utan stolpe.



3 STOLPE
Våra stolpar är mycket stabila och utgör grunden i vårt system.



4 KONSOL 60x40 – STOLPE
Den här produkten används för att fästa stolpar bakom paneler. Konsolerna är enkla att montera, och ger väggen ett snyggt och enhetligt utseende.



5 SMART SPLICE
Smart Splice används till avdelningsväggar som är högre än 3000 mm. Den är kompatibel med lackerade stolpar och rör på 60x40 mm.



6 TOPPFÄSTE 60x40
Används för att fästa höga väggar i tak. Har en teleskopkonstruktion som tillåter strukturella rörelser.



7 STOLPE 80x80
De här starka stolparna är väl lämpade för höga, fristående väggar där det behövs extra styrka.




8 KONSOL 80x80
Fäster stolpar bakom paneler. Enkla att montera och ger skiljeväggarna ett snyggt och enhetligt utseende.



9 FÖRLÄNGNINGSKLAMMA 80x80
En smart lösning för högre väggsystem. Toppfästen rekommenderas för höjder över 4400 mm.



10 TOPPFÄSTE 80x80
Används för att fästa höga väggar i tak. Har en teleskopkonstruktion som tillåter strukturella rörelser.



11 KAPNINGSPROFIL
Detta är ett användarvänligt och flexibelt sätt att justera höjden på nätpaneler vid montering utan att systemet förlorar i styrka.




12 END PROFIL
Detta är ett enkelt och flexibelt sätt att justera bredden på nätpaneler vid montering utan att systemet förlorar i styrka.

VÄGGSYSTEM FÖR LAGER.



VÅRA VÄGGSYSTEM BYGGER PÅ NÄTPANELER OCH STÅLPLÅTSPANELER SOM ENKELT KAN ANPASSAS TILL INSTALLATIONER AV OLIKA HÖJD OCH FÖR OLIKA SÄKERHETSKRAV. VÅRA STABILA OCH SLITSTARKA SKILJEVÄGGAR HAR UTVECKLATS FÖR ATT TÄCKA ALLA ERA BEHOV INOM MATERIALHANTERING.



50×50 (UR 350 & UX 450)
50×50 mm nätpaneler är en perfekt lösning för en säker arbetsmiljö med naturligt ljus och ventilation.

Rör UR: 19×19×1 mm eller UX: 30×20×1,25 mm
Tråd UR: 2,5×2,5 mm eller UX: 3,0×3,75 mm
Höjder: 800, 1100* och 2200 mm
Bredder: 200, 300, 500, 700, 800, 1000, 1200 och 1500 mm


*Höjd 1100 mm endast för UR i bredderna 700, 1200 och 1500 mm.



100×50 (UR 300)
100×50 mm nätpaneler är ett lättare alternativ än 50×50 mm, men fortfarande en perfekt lösning för en säker arbetsmiljö.

Rör UR: 19×19×1 mm Tråd UR: 2,5×2,5 mm
Höjder: 1100* och 2200 mm
Bredder: 200, 300, 700, 800, 1000, 1200 och 1500 mm

*Höjd 1100 mm endast för bredderna 700, 1200 och 1500 mm.



25×25 (UR 325)
25×25 mm nätpaneler är avsedda för applikationer som kräver en högre säkerhetsnivå, till exempel förvaring av aerosoler och farligt eller dyrbart gods. Panelerna släpper igenom naturligt ljus och ger god ventilation.

Rör UR: 19×19×1 mm Tråd UR: 2,5×2,5 mm
Höjder: 800, 1100* och 2200 mm
Bredder: 200, 300, 700, 800, 1000, 1200 och 1500 mm

*Höjd 1100 mm endast för bredderna 700, 1200 och 1500 mm.





STÅLPLÅTSPANELER (UR SP)
UR SP modulära stålplåtspaneler är perfekta för insynsskyddad förvaring av gods. De är tillverkade av profilerad stålplåt och finns i flera olika standardbredder.

Rör UR: 19×19×1 mm Stålplåt: 0,7 mm
Höjder: 2200 mm
Bredder: 200, 300, 700, 800, 1000 och 1200 mm

Alla paneler är som standard pulverlackerade i grå färg, RAL 7037.

DÖRRAR.


BILDEN VISAR EN SÄKER LAGER-
INSTALLATION DÄR VÅRT AVDELNINGS-
SYSTEM ANVÄNDS. INSTALLATIONEN
KRÄVDE EN 11 METER HÖG VÄGG MED
FÄSTE I DE BEFINTLIGA HYLLKANTERNA.
EN DUBBEL SKJUTPORT I EN ENKEL
SKENA INSTALLERADES OCKSÅ FÖR
ENKELT TILLTRÄDE.



ENKEL SLAGPORT
Välj mellan hänglås, Assa cylinder, Euro cylinder, elslutbleck eller nödöppnare.

STANDARDMÅTT	
Dörrblad Bredd	980 mm, 1180 mm
Dörrblad Höjd	2100 mm
Dörr Bredd	1000 mm, 1200 mm


Låsalternativ: Hänglås, Assa cylinder, Euro cylinder, elslutbleck eller nödöppnare.



DUBBEL SLAGPORT
Vi erbjuder också dubbla slagportar i flera bredder och med olika låsalternativ.

STANDARDMÅTT	
Dörrblad Bredd	980 mm, 1180 mm
Dörrblad Höjd	2100 mm
Dörr Bredd	2000 mm, 2400 mm


Låsalternativ: Hänglås, Assa cylinder eller Euro cylinder.



ENKEL SKJUTPORT (ENKEL SKENA)
Vi erbjuder skjutportar i flera bredder och med olika låsalternativ.

STANDARDMÅTT	
Dörrblad Bredd	980 mm, 1180 mm
Dörrblad Höjd	2100 mm
Dörr Bredd	900 mm, 1100 mm, 1900 mm, 2900 mm


Låsalternativ: Hänglås, Assa cylinder, Euro cylinder eller elslutbleck.



DUBBEL SKJUTPORT (ENKEL SKENA)
Vi erbjuder också dubbla skjutportar i flera bredder och med olika låsalternativ.

STANDARDMÅTT	
Dörrblad Bredd	980 mm, 1180 mm
Dörrblad Höjd	2100 mm
Dörr Bredd	1900 mm, 2300 mm


Låsalternativ: Hänglås, Assa cylinder eller Euro cylinder.



DUBBEL SKJUTPORT (DUBBEL SKENA)
Perfekt när man vill dela av ett säkrat utrymme. Finns i flera olika bredder och med olika låsalternativ.

STANDARDMÅTT	
Dörrblad Bredd	980 mm, 1180 mm
Dörrblad Höjd	2100 mm
Dörr Bredd	2x900 mm, 2x1100 mm


Låsalternativ: Hänglås, Assa cylinder eller Euro cylinder.



LINJÄR SKJUTPORT
När du behöver en dörr med fri öppningshöjd kan du välja vår linjära skjutport. Porten är konstruerad så att det inte behövs någon överliggande löpskena. Detta är därmed en lösning som passar bra för truckpassage.

STANDARDMÅTT	
Dörrblad Bredd	2100 mm
Dörrblad Höjd	2800 eller 4000 mm
Konstruktionsbredd	7200 eller 9900 mm


Låsalternativ: Hänglås, Assa cylinder eller Euro cylinder.



MEDBRINGARPORT
Ett tilläggskit för våra standard skjutdörrar.

STANDARDMÅTT	
Dörrblad Bredd	980 mm, 1180 mm
Dörrblad Höjd	2100 mm
Dörr Bredd	1900 mm, 2300 mm

Låsalternativ: Hänglås, Assa cylinder eller Euro cylinder.



SALOON DÖRR
Ett tilläggskit för våra standard slagdörrar och dubbelslagdörrar.

STANDARDMÅTT	
Dörrblad Bredd	980 mm, 1180 mm
Dörrblad Höjd	2100 mm
Dörr Bredd	2x900 mm, 2x1100 mm

Låsalternativ: Hänglås, Assa cylinder eller Euro cylinder.

LÅS.



NÖDÖPPNARE

För nödutrymning. Finns tillgänglig som slagdörr med Eurocylinderlås. Troax nödöppnare uppfyller kraven i norm EN 1125.



ABLOY EL460

Ett kit där det elektriska låset ABLOY EL460 är kombinerat med en splitfunktion för nödutrymning från insidan.



DÖRRVRED OCH HANDTAG

När det ska vara möjligt att öppna dörren från insidan med handtaget och nödvändigt att använda nyckel på utsidan.



ASSA CYLINDERLÅS

För en dörr som används ofta. Som kan låsas med nyckel eller användas olåst enbart med handtag.



EUROCYLINDERLÅS

För en dörr som används ofta. Som kan låsas med nyckel eller användas olåst enbart med handtag.



ELSLUTBLECK

Vid behov av ett nyckellöst kontrollsystem. Till exempel tillsammans med ett brick-, kod- eller kortsystem.



ELEKTROMAGNETISKT LÅS

Detta lås är kompatibelt med ett brick-, kod- eller kortsystem och är en bra lösning vid behov av ett elektriskt nyckellöst kontrollsystem på en skjutdörr.




HÄNGLÅS

Vid mindre frekvent användning.


TROAX HAR ETT BRETT SORTIMENT AV OLIKA LÅSALTERNATIV, SOM VAR OCH ETT PASSAR TILL OLIKA BEHOV, BEROENDE PÅ TILLÄMPNING, SÄKERHET OCH GRAD AV TILLTRÄDE.

VI HAR OCKSÅ SMARTA TILLBEHÖR VID BEHOV AV EN STARKARE, STABILARE OCH/ELLER EN GEDIGEN DÖRR MED EXTRA FUNKTIONER.




SPANJOLETT

Vår standard spanjolett kan lätt monteras på våra dubbelslagdörrar, vilket skapar en stabilare dörr.



DÖRRSTÄNGARE

Vi har standard dörrstängare som är kompatibla med alla våra slagdörrar.



KIT STOLPSTAG


Kit stolpstag med sina 4 plattor möjliggör installationen av en dubbelstolpe. Detta är vår starkaste lösning för en hög fristående vägg eller dörr.

Bilden visar vårt kit stolpstag kombinerat med en 4400 mm hög linjärport.

DÖRRTILLBEHÖR

AVGRÄNSNING MED PANELER.

Områden och gods som behöver avgränsas, skyddas effektivt av vårt modulära väggsystem. Nätpaneler eller stålplåtspaneler är ett utmärkt och kostnadseffektivt alternativ till solida vägginstallationer, och ett perfekt komplement till skiljeväggar. Våra väggsystem kan antingen byggas ända upp till taket eller kombineras med vårt nättak, vilket ger god överblick, släpper igenom ljus och vatten från sprinklersystem och förhindrar intrång. Panelerna är enkla att sätta upp med smarta fästen, och kan användas i de flesta miljöer för materialhantering och logistik. Vår Z-balk är mycket stark och ger en säker och stabil takkonstruktion.



Z-balken bärs upp av 60×40 stolpar. Tillgängliga standardlängder på Z-balkar är 1500 mm, 2400 mm och 3500 mm. Den kortare varianten på 1500 mm används också som skarv för de längre längderna. Panelerna skruvas ihop på bredden och skarvas ihop på längden. Allt detta skapar en stadig och flexibel takkonstruktion.



TAK MED Z-BALKAR.

I EN BYGGNAD DÄR TAKET ÄR VÄLDIGT HÖGT, ELLER VID BEHOV AV EXTRA SÄKERHET KAN ETT TAK GJORT AV NÄTPANELER VARA EN VÄLDIGT BRA LÖSNING. MED HJÄLP AV VÅRA Z-BALKAR SOM TAKSTÖD KAN VI BYGGA ETT FRI-HÄNGANDE TAK PÅ UPP TILL 7×7 M UTAN BEHOV AV EN INRE AVDELNINGSVÄGG. DENNA LÖSNING PASSAR TILL EXEMPEL FÖR STORA BURAR OCH SERVERRUM.





SÄKRA ERT SERVER- RUM.



Vårt modulära panelsystem – med eller utan nättak – kan anpassas till alla höjder. Nätpanelerna ger god luftcirkulation och kan byggas runt befintliga installationer och hinder. Vi erbjuder kompletta installationer med nät eller stålplåtspaneler. De senare används främst för att skydda utrymmen från insyn. Det finns flera lösningar som ger en lämplig golvmiljö för datorer och servrar, samt lösningar som skyddar utrymmen ovanför undertak.

EN KOSTNADSEFFEKTIV OCH FLEXIBEL LÖSNING. KAN ANPASSAS TILL ALLA HÖJDER. KAN KOMBINERAS MED VÅRA NÄTTAK. GER GOD LUFTCIRKULATION, SLÄPPER IGENOM LJUS OCH VATTEN FRÅN SPRINKLERSYSTEM.




Ett exempel på utfyllnad mellan byggnadsgolvet och datorgolvet.



Med vårt Kit 7090 för pallställ och distansrör 40×30 är det möjligt att montera standard slagdörrar och skjutportar mot pallställ.

A 3D perspective rendering of a metal shelving unit. The unit features a series of horizontal metal beams supported by vertical posts. A wire mesh panel is attached to the front of the unit, covering the lower portion. The unit is shown in a light gray color against a plain white background.



RASSKYDD.

Vårt system för rasskydd förhindrar att gods faller ned från pallställ. Detta är ett system som har tagits fram för att möjliggöra säker hantering och förvaring av produkter i logistikmiljöer.

Troax rasskydd är det starkaste på marknaden. Det är ett robust hinder mot olyckor orsakade av gods som faller eller av misstag knuffas ned från pallställ, och det förhindrar överbelastning vid höga staplar.

Systemet består av helsvetsade nät och ramar i stål, och är mycket starkt och hållbart. Panelerna finns i tre modeller med olika säkerhetsnivå för att

passa era specifika behov. Rasskyddet är enkelt att montera med våra robusta konsoler som passar till de flesta pallställ.

Nätpanelerna är basen i Troax system för rasskydd. De finns med tre olika maskstorlekar för att passa olika typer av gods. Troax rasskydd kan kombineras med pallställ i olika storlekar. Välj paneler med 700 till 1500 mm bredd och höjd på 1100 eller 2200 mm. Den grå standardfärgen är neutral och gör det lättare att se genom nätet, men panelerna kan också fås i valfri färg eller i galvaniserat utförande.

PANEL (HxB)	
2200x700 mm	
2200x1200 mm	
2200x1500 mm	
1100x700 mm	
1100x1200 mm	
1100x1500 mm	

Finns med nätmaska 50x50, 100x50 och 25x25 mm.



TEKNISK INFORMATION	
Ram	19x19x1,0 mm
Tråd	2,5x2,5 mm
Ytbe-handling	Pulverlackerad, Grå RAL7037

Finns även i varmgalvaniserat utförande.

ULTIMA KONSOL
Ultima 150 mm
Ultima 210 mm

UNI-BRACKET
Uni-bracket 50 mm, förgalvaniserad
Uni-bracket 100 mm, förgalvaniserad
Uni-bracket 150 mm, förgalvaniserad
Uni-bracket 200 mm, förgalvaniserad
Uni-bracket 250 mm, förgalvaniserad
Uni-bracket 300 mm, förgalvaniserad
Uni-bracket 400 mm, förgalvaniserad

DIREKT MOT HYLLA
0 mm



Den nya och mångsidiga Uni-bracket kan monteras i fyra olika lägen. Detta betyder att det blir mycket enklare att hitta ett bra läge på pallställets stolpe, jämfört med andra konsoler på marknaden. Vår unika Kit säkring låser panelerna på plats. Vi har också lagt till en stor och en liten prägling, för ökad styrka. En annan ny egenskap är att Uni-Bracket nu har en utskärning som underlättar borttagningen av pallställets balkar som befinner sig nära konsolerna.

Systemet är mycket användarvänligt eftersom det nu i logisk ordning kan byggas från botten och uppåt.

UTSKÄRNING FÖR EN ENKLARE BORTTAGNING AV PALLSTÄLLETS BALKAR

SÄKRINGSBYGEL OCH TRÅD

UNI-BRACKET.

BYGGS FRÅN BOTTEN OCH UPPÅT

FÖRSTÄRKT MED EN STOR OCH EN LITEN PRÄGLING

FYRA OLIKA LÄGEN



PENDELTEST

Syftet med pendeltestet är att dokumentera effekten av ett slag med slagenergi på 2 500 joule på våra rasskyddssystem med konsol. Under det slagtestet riktades en pendel på 160 kg så att den träffade mitt i nätet på en av panelerna. En slagenergi på 2 500 joule motsvarar ungefär 160 kg i 20,1 km/h.

Resultatet var bra – rasskyddssystemet stod emot slaget. Inget gick igenom, och inga delar lossnade. Alla paneler, infästningar och hållare satt kvar. Det faktum att vår testmetod är certifierad innebär att vårt rasskyddssystem med konsoler är av hög kvalitet och framför allt att du är säker.

2500 JOULE

För att simulera en verklig händelse träffar pendeln på 160 kg panelen med en hastighet på 20,1 km/h.



SMARTA TILLBEHÖR FULLBORDAR HELHETSBILDEN.

Troax rasskydd är enkelt att anpassa till ditt lagersystem. Vårt rasskyddsnät monteras på konsoler som passar de flesta pallställ. Tillbehör som infästningar och fästen gör systemet komplett. Bland tillbehören finns även kapprofiler för att justera paneler där standardmått inte passar helt perfekt.



UNI-BRACKET MED SÄKRINGSBYGEL OCH TRÅD



ULTIMA KONSOL



KIT KLAMMA RASSKYDD



KIT FÖR HÖG MONTERING



ULTIMA DISTANSSTYCKE




KLAMMA RASSKYDD



HÖG MONTERING



SPEED BOLT



GOLVFÄSTE RASSKYDD

ENKLARE MONTAGE
FRAMIFRÅN

SPEED BOLT ÄR PERFEKT FÖR VÅRT
RASSKYDDSSYSTEM. BULT OCH MUTTER
ÄR EN ENHET TILLSAMMANS, VILKET
MÖJLIGGÖR ETT ENKLARE, SNABBARE
OCH EFFEKTIVARE MONTAGE.

MOTSTÅR
2 500 JOULE

ENDAST EN ARTIKEL


Speed Bolt är utvecklad skräddarsydd för vårt rasskyddssystem. Bult och mutter är en enhet tillsammans, vilket möjliggör ett enklare och snabbare montage som leder till ökad prestanda och bättre ergonomi. På så sätt sparar du dyrbar tid. Speed Bolt är lätt att montera från utsidan av rasskyddet, utan att du behöver sträcka dig runt stolpens baksida. Den kan därför monteras på slutna pallställsstolpar, vilket gör den väldigt mångsidig. Speed Bolt är testad för att motstå slagenergi på 2 500 joule. Tack vare alla ingående detaljer är det enda du behöver göra att fästa den.

SPEED BOLT.



HYLLOR OCH AVDELARE.

STANDARDHYLLOR.




Specialtillverkade hyllor kommer i flera olika varianter vid förfrågan.

- RUNDADE TRÅDÄNDAR
- 1100×890 MM FÖR PALLSTÄLL
MED 50 MM BALKAR,
MASKSTORLEK 50×100 MM,
VATTENFALL 25 MM
- FÖRGALVANISERAD FINISH
- FÖRSTÄRKNING: PLATTA
FÖRSTÄRKNINGSPROFILER
(500 KG) ELLER STANDARD
OCH OMVÄND OMEGAPROFIL
(500, 800 AND 1000 KG UDL)
- SÄKERHETSTRÅD FRAM
OCH BAK

OLIKA AVDELARE

Troax erbjuder alla sorters avdelare i olika storlekar och former för att optimera dina hylllösningar. Våra avdelare är gjorda av högkvalitativt stål för maximal hållbarhet. De hjälper dig att hålla ditt lager i ordning och dina varor i säkerhet. Vi erbjuder avdelare av nät, med klämmor, i tre standardhöjder: 200, 300 and 500 mm.

- STANDARD AVDELARE
MED KLÄMMOR
- AVDELARE MED UTANPÅ-
LIGGANDE TRÅDAR
- HÄNGANDE AVDELARE
- AVDELARE FÖR
RÖKUTRYMME
- AVDELARE MED RÖRRAM



TROAX CAGE.

Troax Cage är en snabb och enkel lösning för stölskydd och passar på lager eller byggnadsplatser. Den fristående designen och konstruktionen gör att den passar väldigt bra för att förvara farliga ämnen och skydda mot stöld och vandalisering.

Burens stadiga nätpaneler tillåter utmärkt insyn och kontroll över de förvarade artiklarna. Troax Cage är lätt att montera och kan användas för både tillfälliga och permanenta installationer. En dubbeldörr på 1000+1200 mm tillåter enkelt tillträde för gaffeltruckar. Gångjärnens unika design möjliggör en öppning på 270 grader av båda dörrar.

Nätpanelerna finns tillgängliga i både RAL 7037 grå för användning inomhus och varmförzinkad finish, som passar utmärkt för bruk utomhus.



**SNABB OCH ENKEL
INSTALLATION**



**UTOMHUS- OCH
INOMHUSBRUK**

**MODULÄR OCH
FLEXIBEL**



STANDARDMÅTT

HÖJD	BREDD	DJUP
2 200 mm	1 200 mm	1 200 mm
2 200 mm	2 200 mm	1 200 mm
2 200 mm	2 200 mm	2 400 mm
2 200 mm	2 200 mm	3 600 mm
2 200 mm	2 200 mm	4 800 mm
2 200 mm	2 200 mm	6 000 mm


Med förlängningskit är det möjligt att fördjupa burens. Storlek på nätet: 50×50 mm, rör 30×20 mm, tråd på 3×3,75 mm. Du kan välja mellan hänglås, ASSA- och Eurocylinderlås som standard låsalternativ.

**270° ÖPPNING
AV BÅDA DÖRRAR**



FRÅN 200 MM TILL OÄNDLIGHETEN.



Troax Cage har en flexibel och modulär konstruktion, med möjlighet till alla djup. Den kan till och med anpassas från 200 mm och oändligt. Djupet kan också byggas till, eftersom dessa paneler enkelt kan anpassas om din användning av burens förändras.



SE ER TROAX- LÖSNING INNAN NI BESTÄLLER.

Det kan vara svårt att föreställa sig hur lösningen kommer att se ut innan den har levererats och monterats. På Troax använder vi ett omfattande rit- och konstruktionsprogram och där ni kan se våra förslag som 2D och 3D-ritningar innan ni gör en beställning.

Läs mer om Troax på www.troax.com. Här hittar ni också produktdatablad, 3D-filer och annat material för nedladdning.



LOKAL OCH GLOBAL NÄRVARO.

TROAX FINNS REPRESENTERAT I ÖVER 40 LÄNDER OCH HAR 24 EGNA SÄLJBOLAG. VI ARBETAR FÖR ATT STÄRKA VÅR POSITION GLOBALT OCH UTÖKA VÅR VERKSAMHET PÅ ALLA KONTINENTER.



Troax lokala försäljningskontor tillgodoser era behov, uppbackade med dagliga leveranser från världens största lager med nätpaneler, Troax i Hillerstorp.

STARKA MARKNADSSEGMENT

Våra system är indelade i tre marknadssegment: Maskinskydd, Lager och Förråd.

1. MASKINSKYDD

Dagens moderna industri har med sina avancerade processer höga krav på säkerhet. I synnerhet finns det stort behov av kontrollerad åtkomst för behörig personal. Våra nätpaneler bygger på ett noggrant genomtänkt modulsystem med möjlighet till specialanpassning.

2. LAGER

Troax kan tillgodose alla era förvarings- och säkerhetsbehov. Vi levererar till alla typer av industrier – från traditionella tillverkare med stora flöden och volymer i sina fabriker, till anläggningar med höga lagerhyllor och detaljhandelslager. Vi kan tillgodose alla era behov och erbjuder kompletta lösningar.

3. FÖRRÅD

Oavsett om det handlar om en nyetablering eller renovering av en befintlig installation, är vi övertygade om att ni kommer att tycka att våra produkter är enkla att arbeta med. Era unika behov och vår kreativitet har bidragit till vår ständiga produktutveckling, och har även gett upphov till vårt motto: "Det ska vara enkelt att förvara säkert."

MAKING YOUR WORLD SAFE

