



Адкрытае акцыянернае таварыства
«Папяровая фабрыка «Спартак»
(ААТ «Папяровая фабрыка «Спартак»)

вул.Фабрычная, 26, 213004, г. Шклоў
тэл./факс 8(02239-76-523; 71-306)
E-mail: info@bfs.by

Р/р ВУ11АКВВ30120720326537000000 у цэнтры
банкаўскіх паслуг № 726 філіял Магілёўскага абласнога
ўпраўлення ААТ «ААБ «Беларусбанк» г.Шклова, вул.
Ленінская, 57, БИК АКВВВУ21700
УНН 700032335 ОКПО 00280212

Открытое акционерное общество
«Бумажная фабрика «Спартак»
(ОАО «Бумажная фабрика «Спартак»)

ул. Фабричная, 26, 213004, г. Шклов
тел./факс 8(02239-76-523; 71-306)
E-mail: info@bfs.by

Р/счет ВУ11АКВВ30120720326537000000 в центре
банковских услуг № 726 филиал № 700- Могилевского
областного управления ОАО «АСБ Беларусбанк» в г.
Шклове, г. Шклов, ул. Ленинская, 57, БИК АКВВВУ21700
УНН 700032335 ОКПО 00280212

Коммерческое предложение на бумагу-основу санитарно-гигиенического назначения

Руководство ОАО «Бумажная фабрика «Спартак» предлагает Вам сотрудничество по поставкам бумаги-основы для производства туалетной бумаги, полотенец и салфеток.

Технические характеристики бумаги:

- максимальная обрезная ширина на БДМ **2800 мм**;
- наиболее приемлемые форматы **440мм – 460мм, 660мм – 700мм, 880мм – 930мм; 1330мм – 1400мм, 2650мм – 2800мм**;
- масса бумаги **от 16 до 38гр/м²**;
- количество слоев – **от 1 до 3-х**;
- степень крепирования бумаги – **от 5 до 25%**;
- влагопрочность – **от 5 до 20%**;
- диаметр рулона – **до 1200мм**.

Цены формируются на условиях FCA г. Шклов. Условия оплаты – 100% предоплата.

Дополнительную информацию Вы можете получить на нашем сайте <http://www.bfs.by> или по телефонам представленным ниже.

Наше предприятие рассчитывает на долгосрочное и партнерское сотрудничество.

Отдел сбыта и маркетинга:

+375 (2239) 70-138	начальник отдела сбыта и маркетинга
	Афанасьева Елена Владимировна
+375 (2239) 70-142	инженер отдела сбыта и маркетинга
E-mail: sbytspartak@bfs.by	

https://www.youtube.com/watch?time_continue=90&v=kYynV-kND1k



Адкрытае акцыянернае таварыства
«Папяровая фабрыка «Спартак»
(ААТ «Папяровая фабрыка «Спартак»)

вул. Фабрычная, 26, 213004, г. Шклоў
тэл./факс 8(02239-76-523; 71-306)
E-mail: info@bfs.by

Р/р ВУ11АКВВ30120720326537000000 у цэнтры
банкаўскіх паслуг № 726 філіял Магілёўскага абласнога
ўпраўлення ААТ «ААБ «Беларусбанк» г. Шклова, вул.
Ленінская, 57, БИК АКВВВУ21700
УНН 700032335 ОКПО 00280212

Открытое акционерное общество
«Бумажная фабрика «Спартак»
(ОАО «Бумажная фабрика «Спартак»)

ул. Фабричная, 26, 213004, г. Шклов
тел./факс 8(02239-76-523; 71-306)
E-mail: info@bfs.by

Р/счет ВУ11АКВВ30120720326537000000 в центре
банковских услуг № 726 филиал № 700- Могилевского
областного управления ОАО «АСБ Беларусбанк» в г.
Шклове, г. Шклов, ул. Ленинская, 57, БИК АКВВВУ21700
УНН 700032335 ОКПО 00280212

Коммерческое предложение на бумагу для гофрирования

Руководство ОАО «Бумажная фабрика «Спартак» предлагает Вам сотрудничество по поставкам бумаги для гофрирования марки Б-2.

Технические характеристики бумаги для гофрирования Б2:

- 1) максимальная обрезная ширина – 2350 мм;
- 2) наиболее приемлемые форматы – 700мм-780мм, 840мм+700ммх2; 1050мм-1150мм, 2100мм, 2200мм, 2350мм;
- 3) масса бумаги:
 - бумага для гофрирования Б-2 – 112, 125, 140гр/м²,
 - бумага для внутренних слоев гофрированного картона – 90, 100 гр/м²
- 4) диаметр рулона – до 1200мм.

Цена формируются на условиях FCA г. Шклов. Условия оплаты – 100% предоплата.

Дополнительную информацию Вы можете получить на нашем сайте <http://www.bfs.by> или по телефонам представленным ниже.

Наше предприятие рассчитывает на долгосрочное и партнерское сотрудничество.

Отдел сбыта и маркетинга:

+375 (2239) 70-138	начальник отдела сбыта и маркетинга
	Афанасьева Елена Владимировна
+375 (2239) 70-142	инженер отдела сбыта и маркетинга
E-mail: sbytspartak@bfs.by	

https://www.youtube.com/watch?time_continue=90&v=kYynV-kND1k

Адкрытае акцыянернае таварыства
«Папяровая фабрыка «Спартак»
(ААТ «Папяровая фабрыка «Спартак»)



вул. Фабрычная, 26, 213004, г. Шклоў
тэл./факс 8(02239 76-523; 71-306)
E-mail: info@bfs.by

Р/р ВУ11АКВВ30120720326537000000 у ЦБП №
726 філіяла 700 МАУ ААТ «ААБ «Беларусбанк»
г. Шклова, вул. Ленінская, 57 код банка
АКВВВУ21700, УНП 700032335

Открытое акционерное общество
«Бумажная фабрика «Спартак»
(ОАО «Бумажная фабрика «Спартак»)

ул. Фабричная, 26, 213004, г. Шклов
тел./факс 8(02239 76-523; 71-306)
E-mail: info@bfs.by

Р/с ВУ11АКВВ30120720326537000000 в ЦБУ № 726
филиала 700 МОУ ОАО «АСБ «Беларусбанк»
г. Шклова, ул. Ленинская, 57 код банка
АКВВВУ21700, УНП 700032335

Коммерческое предложение на картон гофрированный тарный

ОАО «Бумажная фабрика «Спартак» приглашает к сотрудничеству покупателей картона гофрированного тарного.

На предприятии представлен широкий ассортимент гофропродукции.

Мы выпускаем трех- и пятислойный гофрокартон в листах. Трехслойный гофрокартон представлен следующими марками: **Т-20, Т-21, Т-22, Т-23, Т-24, Т-25**, пятислойный – **П-31, П-32**. Принимаем также заказы на трехслойный гофрокартон с одним белым покрывным слоем (Т-22 с белым слоем, Т-23 с белым слоем).

Применяется картон гофрированный тарный в производстве гофроящиков, гофролотков, прокладок, вкладышей и других деталей гофроупаковки, а также для упаковки мебели.

В зависимости от назначения ящиков изготавливается профиль В или С.

Высота гофры:

- профиль «С» (средний) – 3,2-4,4мм, шаг гофра – 6,5-8,0 мм.

- профиль «В» (мелкий) – 2,2-3,2 мм, шаг гофра – 4,5-6,4 мм.

Технические характеристики соответствуют ТУ РБ 700032335.027-2004.

В случае заинтересованности за более подробной информацией обращайтесь в отдел сбыта и маркетинга.

Телефоны отдела сбыта и маркетинга:

+375 2239 77-268 (гофрокартон)

Факс:

+375 2239 76-557

E-mail:

Sbytspartak@bfs.by



Дополнительную информацию Вы можете получить на нашем сайте
<http://www.bfs.by>.

Наше предприятие рассчитывает на долгосрочное и партнерское сотрудничество.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=90&v=kYynV-kND1k

Адкрытае акцыянернае таварыства
«Папяровая фабрыка «Спартак»
(ААТ «Папяровая фабрыка «Спартак»)

вул.Фабрычная, 26, 213004, г. Шклоў
тэл./факс 8(02239 76-523; 71-306)
E-mail: info@bfs.by

Р/р ВУ11АКВВ30120720326537000000 у ЦБП №
726 філіяла 700 МАУ ААТ «ААБ «Беларусбанк»
г.Шклова, вул.Ленінская, 57 код банка
АКВВВУ21700, УНП 700032335



Открытое акционерное общество
«Бумажная фабрика «Спартак»
(ОАО «Бумажная фабрика «Спартак»)

ул. Фабричная, 26, 213004, г. Шклов
тел./факс 8(02239 76-523; 71-306)
E-mail: info@bfs.by

Р/с ВУ11АКВВ30120720326537000000 в ЦБУ № 726
филиала 700 МОУ ОАО «АСБ «Беларусбанк»
г.Шклова, ул.Ленинская, 57 код банка
АКВВВУ21700, УНП 700032335

Коммерческое предложение на ящики из гофрированного картона

ОАО «Бумажная фабрика «Спартак» приглашает к сотрудничеству покупателей ящиков из картона гофрированного.

На предприятии представлен широкий ассортимент гофроящиков.

ОАО «Бумажная фабрика «Спартак» изготавливает ящики из гофрокартона 4-х клапанной конструкции, а также гофротару сложной конфигурации. Возможно нанесение цветной флексопечати, манипуляционных знаков, вентиляционных отверстий.

Ящики и изделия производятся из

трехслойного гофрокартона следующих марок:

1. Т-20, Т-21, Т-22. Используются для упаковывания пищевых продуктов (сухие, сыпучие, невысокой влажности, например – кондитерские, макаронные изделия), бытовой химии и косметики, посуды, обуви, канцелярских товаров, фармацевтической продукции.

2. Т-23, Т-24, Т-25. Используются в молочной и мясной промышленности для транспортировки и хранения охлажденных и замороженных продуктов. Коробки обладают влагоотталкивающими свойствами.

из пятислойного гофрокартона марок П-31, П-32. Используются для тяжеловесной продукции, в том числе для транспортировки на дальние расстояния. Имеется широкий ассортимент упаковки для овощей и фруктов.

Профиль «С» и «В». Технические характеристики соответствуют ТУ РБ 700032335.023-2000. Условия поставки согласовываются дополнительно.

Гофроящики упаковываются в пачки по 20 штук в полипропиленовую ленту. По согласованию с заказчиком возможна упаковка на поддоны.

В случае заинтересованности за более подробной информацией обращайтесь в отдел сбыта и маркетинга.

Телефоны отдела сбыта и маркетинга:

+375 29 340-74-93

+375 2239 76-563

Факс:

+375 2239 76-557

E-mail:

Sbytspartak@bfs.by



Бумага для гофрирования

Технические характеристики бумаги для гофрирования Б2:

- 1) максимальная обрезная ширина – 2350 мм;
- 2) наиболее приемлемые форматы – 700мм-780мм, 840мм+700ммх2; 1050мм-1150мм, 2100мм, 2200мм, 2350мм;
- 3) масса бумаги: - бумага для гофрирования Б-2 – 112, 125, 140гр/м²,
- бумага для внутренних слоев гофрированного картона – 90, 100 гр/м²
- 4) диаметр рулона – до 1200мм.

Цена формируются на условиях FCA г. Шклов. Условия оплаты – 100% предоплата.

Телефоны отдела сбыта и маркетинга:

+375 29 340 4 93, +375 2239 70 138, 375 2239 70 142 Факс: +375 2239 76-557

E-mail: Sbytspartak@bfs.by www.bfs.by

https://www.youtube.com/watch?time_continue=90&v=kYynV-kND1k



https://www.youtube.com/watch?time_continue=90&v=kYynV-kND1k

Бумага-основа

Технические характеристики бумаги:

- максимальная обрезная ширина на БДМ **2800 мм**;
- наиболее приемлемые форматы **440мм – 460мм, 660мм – 700мм, 880мм – 930мм; 1330мм – 1400мм, 2650мм – 2800мм**;
- масса бумаги **от 16 до 38гр/м²**;
- количество слоев – **от 1 до 3-х**;
- степень крепирования бумаги – **от 5 до 25%**;
- влагопрочность – **от 5 до 20%**;
- диаметр рулона – **до 1200мм**.

Телефоны отдела сбыта и маркетинга:

+375 29 340 74 93, +375 2239 70 142, +375 2239 70 138

Факс: +375 2239 76 557

E-mail: Sbytspartak@bfs.by www.bfs.by



https://www.youtube.com/watch?time_continue=90&v=kYynV-kND1k

Гильзы картонные

Применяется для намотки бумаги, картона, пленки, тканей, волокон, нитей и других материалов

Стандарт: ТУ ВУ 700032335.001-2013

Внутренний диаметр 38, 45, 50, 76.6, 80, 90, 100, 150 мм

Толщина стенки от 3 до 15 мм

Длина от 500 до 3000 мм

Единица измерения м. пог.

Телефоны отдела сбыта и маркетинга:

+375 29 340-74-93, +375 2239 76-563 Факс: +375 2239 76-557

Е-mail: Sbytspartak@bfs.by www.bfs.by



Гофрокартон

Предприятие выпускает трех- и пятислойный гофрокартон в листах. Трехслойный гофрокартон представлен следующими марками: Т-20, Т-21, Т-22, Т-23, Т-24, Т-25, пятислойный – П-31, П-32. Принимаем также заказы на трехслойный гофрокартон с одним белым покрывным слоем (Т-22 с белым слоем, Т-23 с белым слоем).

Применяется картон гофрированный тарный в производстве гофроящиков, гофролотков, прокладок, вкладышей и других деталей гофроупаковки, а также для упаковки мебели.

В зависимости от назначения ящиков изготавливается профиль В или С.

Высота гофры: - профиль «С» (средний) – 3,2-4,4мм, шаг гофра – 6,5-8,0 мм. Профиль «В» (мелкий) – 2,2-3,2 мм, шаг гофра – 4,5-6,4 мм.

Технические характеристики соответствуют ТУ РБ 700032335.027-2004

Телефоны отдела сбыта и маркетинга:

+375 2239 77 268 (гофрокартон), +375 29 340 74 93, +375 2239 76 563

Факс: +375 2239 76 557

https://www.youtube.com/watch?time_continue=90&v=kYynV-kND1

E-mail: Sbytspartak@bfs.by <http://www.bfs.by>



Гофроящики

Предприятие изготавливает ящики из гофрокартона 4-х клапанной конструкции, а также гофротару сложной конфигурации. Возможно нанесение цветной флексопечати, манипуляционных знаков, вентиляционных отверстий.

Ящики и изделия производятся из трехслойного гофрокартона следующих марок:

1. Т-20, Т-21, Т-22. Используются для упаковывания пищевых продуктов (сухие, сыпучие, невысокой влажности, например – кондитерские, макаронные изделия), бытовой химии и косметики, посуды, обуви, канцелярских товаров, фармацевтической продукции.

2. Т-23, Т-24, Т-25. Используются в молочной и мясной промышленности для транспортировки и хранения охлажденных и замороженных продуктов. Коробки обладают влагоотталкивающими свойствами.

из пятислойного гофрокартона марок П-31, П-32. Используются для тяжеловесной продукции, в том числе для транспортировки на дальние расстояния. Имеется широкий ассортимент упаковки для овощей и фруктов.

Профиль «С» и «В». Технические характеристики соответствуют ТУ РБ 700032335.023-2000. Условия поставки согласовываются дополнительно.

Гофроящики упаковываются в пачки по 20 штук в полипропиленовую ленту. По согласованию с заказчиком возможна упаковка на поддоны.

www.bfs.by




Гофроящик ТБ-22 с флексопечатью



Лотки картонные

Ящики, изделия из гофрированного картона Т-20 (профиль «С», «В») используются для упаковывания пищевых продуктов (сухие, сыпучие, невысокой влажности, например – кондитерские, макаронные изделия), бытовой химии и косметики, посуды, обуви, канцелярских товаров, фармацевтической продукции. Такая картонная упаковка должна соответствовать многим требованиям, поскольку товар именно в ней поступает непосредственно к потребителю. Поэтому упаковка должна быть удобной для транспортировки, иметь лицевой слой с многоцветной печатью, где отражены название компании-производителя, изображение товара, его характеристики. Пищевая упаковка должна иметь текст о составе продукта, а упаковка из картона для промышленных товаров – название и технические данные.

Лоток под птицу



Полотенца ZZ сложения Премиум, Стандарт, Эконом, в рулонах

Рулонные бумажные полотенца можно использовать для любых нужд, Эти высококачественные полотенца характеризуются исключительными впитывающими свойствами. Они незамедлительно поглощают жидкость и грязь, не вызывают аллергического раздражения на коже рук. Поэтому рулонные полотенца незаменимы дома, в офисе или школе, в кафе или ресторане, а также в других общественных заведениях, где важно строгое соблюдение чистоты. Мы готовы предложить вам бумажные полотенца в рулончиках и в пачках (листы сложения ZZ).

Основные характеристики бумажных полотенец в рулонах: длина намотки: 30 метров; высота рулона: 205мм; имеется втулка; имеется тиснение и перфорация; транспортная упаковка: полиэтиленовый пакет.

Листовые бумажные полотенца ZZ-сложения используются вместе с диспенсером, который позволяет извлекать полотенца по одному листу, что обеспечивает удобство применения и экономичный расход

Основные характеристики бумажных полотенец ZZ-сложения:

размер листа: 230х230 мм; количество листов в одной пачке 200 штук;
количество в транспортной полиэтиленовой упаковке: 15 пачек.

Полотенца бумажные Премиум, Стандарт



Полотенца ZZ складывания Эконом, в рулонах



Салфетки Логотип и Салфетки бумажные Премиум и Стандарт

Салфетки бумажные выпускаются в пачках по 50 и 100 штук. В зависимости от сырья изготавливаем 2 вида салфеток: макулатурные и целлюлозные. Салфетки упаковываются в полиэтиленовые мешки по 35 и 20 пачек.

Основные характеристики бумажных салфеток: количество в пачке: 50, 100 штук; размер в развороте: 240x240 мм; транспортная упаковка: полиэтиленовый пакет

Телефоны отдела сбыта и маркетинга: +375 2239 70 142, +375 2239 76 502

Факс: +375 2239 76 557

https://www.youtube.com/watch?time_continue=90&v=kYynV-kND1k

E-mail: Sbytspartak@bfs.by www.bfs.by

Салфетка Логотип



https://www.youtube.com/watch?time_continue=90&v=kYynV-kND1k

Салфетки бумажные Премиум



https://www.youtube.com/watch?time_continue=90&v=kYynV-kND1k

Салфетки бумажные Стандарт



https://www.youtube.com/watch?time_continue=90&v=kYynV-kND1k

Бумага туалетная

Технические характеристики

Стандарт: ТУ РБ 00280212.018-99

Туалетная бумага изготавливается в рулончиках (на втулке), может быть макулатурной и целлюлозной (двухслойная).

Основные характеристики туалетной бумаги в рулончиках:

высота рулона: 90 мм;

длина намотки: 39, 50, 60, 70, 80 м;

имеется втулка; имеется тиснение и перфорация;

транспортная упаковка: полиэтиленовый пакет.

По согласованию с потребителем допускается изготовление бумаги других размеров, номинальной массы, количества метров и цвета.

Телефоны отдела сбыта и маркетинга:

+375 29 340 74 93, +375 2239 76 502, +375 2239 70 142

Факс: +375 2239 76 557

Е-mail: Sbytspartak@bfs.by

www.bfs.by

